


JULIO 16 DE 2020


ASESORÍA DESARROLLO TALLERES APRENDIZ GRADO DÉCIMO-I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ






ASESORÍA PROYECTO CONEJOS I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ






REUNIÓN POR MULTICONFERENCIA APRENDICES GRADO ONCE-I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA




JULIO 17 DE 2020


ASESORÍA PROYECTO PORCINOS IE. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ





ASESORÍA PROYECTO GALLINA PONEDORA-ZETAQUIRA




REVISIÓN PROYECTO PORCINOS I.E. ANTONIO NARIÑO VÍA ZOOM





LEVANTE Y CEBA DE CERDOS CRUCE LANDRACE X PIETRAN BAJO
BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN
EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA
SENA
LOGO EMPRESA
ACOSTA HERNANDEZ ERIKA TATIANA
BAUTISTA TORRES ANDERSON DAVID
POVEDA RONCANCIO YENNIFER TATIANA


Navegacion
En el departamento de Boyacá especificamente en Moniquira se presenta baja
producción de cerdo, debido a que estos se encuentra muy dispersos, se
manejan en promedio 15 cerdos, alimentados con subproductos de cocina y
alimento comercial, y manejados de una forma tradicional. Los productores
comprar especializada para iniciar o terminar la etapa de engorde y luego
comercializarlos. La mayoría no tienen conocimientos técnicos, los manejan
de acuerdo a la experiencia, algunos con limitante de recursos económicos;
instalaciones no locativas y con riesgo a adquirir riesgos, debido a las
limitantes que poseen. Lo que genera como consecuencia la compra por parte
de los clientes de otros tipos de carne especialmente pollo y res. Los
consumidores compran en los expendios de carne del municipio, donde se
comercializa la carne de cerdo producida en Moniquirá.


REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO VÍA ZOOM







JULIO 21 DE 2020

REVISIÓN PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO VÍA ZOOM







ENVÍO OBSERVACIONES PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO




REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO






ENVÍO OBSERVACIONES PROYECTO APICULTURA-ÚMBITA




JULIO 22 DE 2020


CHAT INSTRUCCIONES INGRESO A ZOOM PARA REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA



CHAT PROYECTO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA




ARCHIVO VIDEO REVISIÓN PROYECTO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA










3 ESTUDIO TECNICO
Con el estudio técnico se busca hacer un análisis del proceso de producción del producto para la realización del proyecto.
3.1 LOCALIZACION
Tabla 3. Descripción características agroecológicas del proyecto.


ENVÍO CORREO CON PROYECTO REVSADO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA







JULIO 23 DE 2020

CHAT PROYECTO POLLO DE ENGORDE ZETAQUIRA







REUNIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA




REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA




PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PECES EN CANAL DE LA VARIEDAD MOJARRA NILOTICA EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUBRIA PATARROYO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Boyacá.)
"THE GOOD TASTE OF THE FISH"
APRENDICES:
OSWALDO GARCIA AVILA
AURA SOFIA MORENO PERILLA
BRAYAN HUMBERTO MORENO VARGAS
BRALLAN ESTHIH VARGAS MORENO
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA
ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA –
TÉCNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS
SENA- CDEAGRO
ZETAQUIRA (BOYACÁ)
2020
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PECES DE LA VARIEDAD MOJARRA NILOTICA EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUBRIA PATARROYO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACÁ)
"THE GOOD TASTE OF THE FISH"



1.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo la producción de 2.000 mojarras plateadas (Oreochromis niloticus) de la variedad Mojara nilótica, de los cuales están distribuidos 1.000 en cada estanque teniendo en cuenta que los lotes de cada estanque 104,88m2 y 90,03m2, los alevinos se sembraron con un peso aproximado de 4 gramos y en tamaño de 3 cm con 0 días de nuevos y la finalidad es terminar en un periodo de 9 meses con unas mojarras de un peso de 900g para el momento de la venta.
La tasa de mortalidad es aproximadamente en la etapa de levio, levante y engorde de los peces fue de una cantidad de 30 peces que corresponde al 1,5% de la totalidad de la producción piscícola.

ENVÍO CORREO PROYECTO REVISADO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA



REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO GALLIA FELIZ ZETAQUIRA





PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS SEMICAMPESINOS EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROYO EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA

"THE PINK OR BLUE EGG"

APRENDICES


PEDRO YECID BERNAL VARGAS

DANIELA LISED CRUZ MORENO

MARIA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ

LISBETH JURANNY MORENO JUNCO

VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ AYALA



3. ESTUDIO TÉCNICO


3.1 Localización:

TABLA N°1 Descripción de características agroecológicas del proyecto

ITEM	DESCRIPCIÓN
Nombre de la finca	Santos Acosta
Area	El galpón cuenta con 20 metros cuadrados y la finca Santos Acosta cuenta con 18 Hectáreas
Ubicación	La finca se ubica en la vereda Centro Rural del municipio de Zetaquira
Vias de acceso	Sobre la via Tunja Zetaquira
Disponibilidad de agua	La institución cuenta con un acueducto veredal y además cuenta con aljibes
Caracteristicas agroecológicas	La granja está ubicada en la finca Santos Acosta, a una altura de 1200-1400 m.s.n.m, contamos con una pendiente moderada, la temperatura varia entre los 16-20°C y una precipitación aproximada de 202 mm

Fuente: The pink or blue egg (U.T.)

- Institución



Fuente: The pink or blue egg S.A.S


Conversión alimenticia: cantidad de alimento requerida para producir una docena o un kilogramo, de huevos.

CA = Total de alimento consumido/ dia

Docenas de huevos producidos

3.6.6. MANEJO SANITARIO

Normas de bioseguridad:



		se hace volteo cada 15 días, etc
Lona verde y bosa de concentrado	Sólido inorgánico, no peligroso	Se reciclaran para otros usos en casa

Fuente: The pink or blue egg S.A.S

3.7 PARAMETROS PRODUCTIVOS

Tabla N°1 Parámetros

PARAMETROS	OPTIMO	THE PINK OR BLUE EGG
Pico de postura	26-30 semanas	27 semanas
Porcentaje de producción	95%	84%
Peso promedio sostenimiento de postura	1500 gr	1210 gr
Consumo de alimento	120 gr	100 gr
Densidad de población	8 aves/m²	8 aves/m²
Conversión alimenticia	2	

Fuente: The pink or blue egg S.A.S

[redacted]

NECESITO QUE INCLUYAMOS DATOS DE CONVERSION ALIMENTICIA EN ESTA TABLA


3.7.1 Análisis de parámetros productivos:

Pico de postura:

El sostenimiento de postura en nuestra producción fue a las 27 semanas el cual se mantiene dentro del óptimo


Porcentaje de producción:


ENVÍO CORREO PROYECTO REVISADO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA




JULIO 24 DE 2020

ASESORÍA PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO







REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO




REVISIÓN PROYECTO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA







REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO GALLINA FELIZ-ZETAQUIRA








% postura
Semana
% postura
1 60
2 65
3 50
4 50
5 60
6 65
7 60
8 70
9 72
10 74


1060
NOMBRE DE LA EMPRESA S.A
FORMATO AMBIENTAL
CONTROL DE DESECHOS PELIGROSOS
Vitaminizacion
Desparasitación

REVISIÓN PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ







JULIO 27 DE 2020

REVISIÓN PROYECTO CUNICULTURA-SANTANA






REVISIÓN PROYECTO APICULTURA ÚMBITA



PRODUCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS EN LA VEREDA
PAVAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA

JIMMY ALBERTO GIL MARTINEZ
FABIAN ANDRES GOMEZ GOMEZ
YEISON FABIAN SANCHEZ SANCHEZ
DARWIN ESTIBEN MOLINA CASALLAS





JIMMY ALBERTO GIL MARTINEZ
FABIAN ANDRES GOMEZ GOMEZ
YEISON FABIAN SANCHEZ SANCHEZ
DARWIN ESTIBEN MOLINA CASALLAS

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO
DE
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS

ASESORES:
WILINSON ORTEGA HERNÁNDEZ (INSTRUCTOR PECUARIO SENA)
SIMON BOLIVAR (DOCENTE)
MELLY YADIRA CEPEDA (ADMINISTRADORA)


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEMUBO
PRODUCCION AGROPECUARIA
UMBITA BOYACA
2020





Outlook
Mensaje nuevo
Elementos enviados
REVISIÓN PORYECTO APICULTURA UMBITA
Wilson Ortega Hernández
ARTICULO SOBRE LA MIEL.pdf
Envio proyecto con las observaciones necesarias, además de material de consulta para incluir en el cuerpo del proyecto.
Wilson Ortega Hernández


JULIO 28 DE 2020


CHAT APRENDIZ GRADO DÉCIMO I.E.T.A. ÚMBITA




SOLICITUD ENVÍO PROYECTOS PRODUCTIVOS-RONDÓN









APOYO PROYECTO MOJARRA-SANTANA





APOYO PROYECTO CERDOS PORK-RONDÓN







REVISIÓN PROYECTO PORCINOS SUPERPORK-RONDÓN









ENVÍO PROYECTO REVISADO SUPERPORKS-RONDÓN




JULIO 29 DE 2020


APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN







APOYO PROYECTO CUNICULTURA I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA







APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA







APOYO PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL I.E.T.A.N CAMPOHERMOSO







REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL I.E.T.A.N CAMPOHERMOSO









ENVÍO PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL REVISADO CAMPOHERMOSO




RECEPCIÓN PROYECTO CORREGIDO GALLINA FEIZ-ZETAQUIRA





JULIO 30 DE 2020

REVISIÓN PROYECTO GALLINA PONEDORA ZETAQUIRA



1. ESTUDIO TECNICO

1.1 Localización

TABLA N°3. Descripción de características agroecológicas del proyecto.


ITEM	DESCRIPCION
Nombre de la finca	Santos Acosta
Area	El galpón cuenta con 24 metros cuadrados y la finca Santos Acosta cuenta con 10 Hectáreas.
Ubicación	La finca se ubica en la vereda Carrito Kzoal del municipio de Tolúviejo.
Vías de acceso	Sobre la vía Tolú Coloncito
Disponibilidad de agua	La institución cuenta con un acueducto veredal y además cuenta con aljibes.
Características agroecológicas	La granja está ubicada en la finca Santos Acosta, a una altura de 1200-1300 m.s.n.m. contamos con una pendiente moderada, la temperatura varía entre los 18-26°C, y una precipitación aproximada de 282 mm.

Fuente: Tesis para o titular esp 5.4.5

- Institución
- Galpón

Imagen N°2. Mapa geográfico





1.6.2 COMPRA, SELECCION Y ADAPTACION DE ANIMALES

La compra se hizo el día 29 de agosto al señor Anderson Cruz en el Municipio de Tolúviejo, el transporte se hizo por medio de una camioneta con carpacería en canastillas. 5 aves por canastilla, el viaje fue en promedio de 1 hora, se mantuvieron las aves en el galpón en una cama de aserrín y cascarilla de arroz con un espesor de 5 cm, se les suministró en los bebederos anti estresantes de la siguiente manera: 2 bebederos con agua y aplicar y 2 bebederos con vitaplá.

Imagen N°3. [redacted]


Fuente: Tesis para o titular esp 6.4.3

CARACTERISTICAS FENOTIPICAS DE GALLINAS CRUZADAS: ISA BROWN, SEMICRIOLLA Y CAMPESINA COMUN:

ISA BROWN


- excelente productora de huevos marrones.

ENVÍO PROYECTO REVISADO GALLINA PONEDORA ZETAQUIRA




REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO CAMUROS SANTANA





LEVANTE Y CEBA DE OVINOS DE LA RAZA CORPER PARA
COMERCIALIZACION EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN ENRIQUE
DE SANTANA,BOYACÁ
JAVIER DAVID DIAZ ALARCON
YERSON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ




APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN







JULIO 31 DE 2020


APOYO PROYECTO MOJARRA ROJA SANTANA









REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO MOJARRA ROJA SANTANA







TIEMPO / ACTIVIDAD	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ADECUACIÓN DEL ESTANQUE			X																					
PROTECCIÓN (CERCADO CON TELA Y EMBALLADO)			X																					
ALISTAMIENTO DEL ESTANQUE			X																					
INSTALACIÓN DE EQUIPOS			X																					
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS			X																					
COMPRA DE ALEVINOS					X																			
RECEPCIÓN					X																			
SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTO					X		X		X		X		X		X		X		X		X			
MANEJO DE RESIDUOS			X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			




3.a.1 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

El estanque ya estaba construido de una producción anterior, tiene forma rectangular de 10m de ancho por 20 metros de larga y una profundidad de 80 cm, los lados más largos están orientados de norte a sur y para la realización de este proyecto se hicieron las siguientes adecuaciones:

LIMPIEZA: esto se realizó con el fin de eliminar arvenses tanto dentro como alrededor del estanque para continuar con la adecuación de este., para esta actividad se utilizo machetes y guadaña, dicha tarea se hizo el día 23 de febrero del 2019, con una duración de 8 horas.

Figura limpieza

Fuente: Autores del proyecto, 2019.




Fuente: autores del proyecto

3.a.2 FERTILIZACIÓN: La fertilización es una actividad que se realiza con el fin de producir el primer alimento natural de los alevinos que son zooplancton y fitoplancton que se manifiesta en el color verde brillante del agua (turbidez).


Fertilización química: esta se realizó utilizando triple 18 en una cantidad de 6 kilos, el cual 8 días antes de su aplicación se coloca en una caneca con agua y se revuelve constantemente hasta que se disuelva totalmente, para así tener el resultado deseado. Cada fertilización tiene una duración de una hora.

Figura fertilizacion

RECEPCIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ





RECEPCIÓN PROYECTO OVINOS ÚMBITA




AGOSTO 3 DE 2020

APOYO PROYECTO PORCINOS I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN








APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




REVISIÓN PROYECTO CAMUROS SANTANA










ENVÍO CORREO OBSERVACIONES PROYECTO CAMUROS SANTANA




REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ










ENVÍO CORREO OBSERVACIONES PROYECTO MOJARRA PLATEADA-IE. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




REVISIÓN PROYECTO PORCINOS (SUPERPORKS) I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN











ENVÍO POR CORREO OBSERVACIONES PROYECTO POCINOS (SUPERPORKS)-RONDÓN




AGOSTO 4 DE 2020


APOYO PROYECTO OVINOS ÚMBITAENVÍO MATERIAL DE CONSULTA




APOYO PROYECTO PORCINOS SUPERPORKS RONDÓN




APOYO PROYECTO POLLOS CRIOLLOS RONDÓN







APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN





APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ








FORMACIÓN GRADO ONCE ÚMBITA-REVISIÓN PROYECTOS PORDUCTIVOS (OVINOS)




Detalles de la reunión
Presentar ahora



Peso al nacer 4.5 kg
Peso al destete 25 kg
Peso del macho adulto 35-45 kg
PARAMETROS PRODUCTIVOS RAZA CRIOLLA
Peso al nacer 3.5 kg
Peso al destete 16.5 kg
Peso del macho adulto 32 kg
Propiedades:
La carne de cordero es rica en proteínas de alto valor biológico que sobresale por el alto contenido de aminoácidos esenciales que contiene, necesarios para el buen funcionamiento del organismo en su conjunto.
No obstante, al tratarse de una carne grasa y que contiene colesterol, la Fundación Española de Nutrición recomienda que la frecuencia de consumo sea esporádica.
Por otra parte, una ración de chuletas de cordero aporta el 40% de la ingesta recomendada de niacina y vitamina B para hombres de entre 20 y 39 años que practican una actividad física moderada.
También se trata de una carne rica en hierro y por tanto recomendada para personas que padecen problemas de anemia. Asimismo, la presencia de vitaminas del complejo B ayuda a regular el funcionamiento del sistema nervioso.
3.4 DIAGRAMA DE PROCESO:
PLANEACION


Raza Ovina Merino
Origen de la Raza Ovina Merino
Escribe aquí para buscar



3.2.1.1. Raza Ovina Merino
Raza Ovina Merino
Escribe aquí para buscar

AGOSTO 5 DE 2020


SOLICITUD PROYECTO MOJARRA ROJA APRENDIZ SOFÍA MORENO-ZETAQUIRA





CHAT POLLOS ByM ZETAQUIRA




APOYO PROYECTO MOJARRA GRADO ONCE SANTANA










APOYO PROYECTO CONEJOS IE MARCO FIDEL SUAREZ-MONIQUIRÁ







APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ






FORMACIÓN GRADO DÉCIMO ÚMBITA





3.1.3.1. Realice una lectura sobre la normatividad agroecológica aplicada a la producción agropecuaria colombiana incluida en la carpeta de material de apoyo de la presente guía: 'Resolución 00187 de 2006 del Ministerio de Agricultura'. Se sugiere que el ejercicio de lectura lo realice comprensivamente e identificando los términos o frases que desconoce, solicite la aclaración de los mismos a su instructor y con un resaltador destaque aquellas frases que considere importantes, o que llamen su atención. Posteriormente, conforme GAES de máximo tres (3) integrantes para dar respuesta al siguiente taller de preguntas:

- ✓ ¿Qué diferencia existe entre: ¿gallinaza y abono orgánico natural, agricultura ecológica y convencional, insumo y bioinsumo, certificación ecológica y sello ecológico, inocuidad y trazabilidad?
- ✓ Las producciones en granjas ecológicas se deben basar en la relación armónica y complementaria de tres componentes. ¿Cuáles son?
- ✓ ¿Para usted Cuál de los seis principios de la producción pecuaria ecológica es más importante y por qué?
- ✓ Los animales para la producción ecológica deben provenir de producciones ecológicas. Sin embargo, si no es posible conseguirlos permite incorporarlos siempre y cuando no pasen de ciertas edades en cada especie. ¿Cuáles son esas edades en bovinos, cerdos, aves, conejos, ovinos y caprinos?
- ✓ Describa una situación que observe en su entorno, que ud, considera atenta contra alguno de los siete (7) principios de bienestar animal.
- ✓ Describa cuáles son las densidades de población para: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, pollos de engorde, gallina ponedora.
- ✓ Explique como es el proceso de conversión ecológica de tierras, forrajes y pasturas.



ambientalmente limpia que se aplica al suelo principalmente para mejorar su propiedades físicas y biológicas.

- **Aditivos en la alimentación animal:** Es todo ingrediente, o mezcla de ingredientes, intencionalmente adicionado a los productos, para una finalidad específica, sin el propósito de nutrir, generalmente en pequeñas cantidades, pudiendo resultar que el mismo o sus derivados se conviertan en un componente del producto.


- **Antagonistas de patógenos/ Agentes de control biológico:** Organismos que protegen a la planta huésped contra los daños ocasionados por patógenos.


- **Agricultura Ecológica:** Todos los sistemas agrícolas que promueven la producción ambiental, social y económicamente sostenible de alimentos, los cuales debe ocurrir sin la utilización de insumos de síntesis química y tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la producción exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, los animales y los suelos, para optimizar la calidad en todos los aspectos de la agricultura y el ambiente.


- **Agricultura convencional**: Método de producción agropecuaria en el que se utilizan sustancias químicas sintéticas total o parcialmente.

- **Alimento**: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los

REVISIÓN PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ










AGOSTO 6 DE 2020

APOYO PROYECTO SEMICRIOLLO ZETAQUIRA





APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA







APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN






APOYO PROYECTO SAL MINERALIZADA CAMPOHERMOSO








APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ




REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




Navegación
1.1.1. MORFOLOGÍA LETERIA
Escribe aquí para buscar


1. GENERALIDADES
1.1. REVISIÓN DE LITERATURA
1.1.1. BIOLOGÍA DE LA TILAPIA
1.1.1.1. MORFOLOGÍA LETERIA
1.1.2. CARACTERES MERÍSTICOS
1.1.3. HÁBITOS ALIMENTICIOS
Escribe aquí para buscar



2.6 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.
2.6.1 ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE INSTALACIONES.

Ya seleccionado el estanque (tercero adecuado para la realización del proyecto), retiramos a hacer su respectiva limpieza y adaptación.

2.6.1.1. Limpieza y construcción del estanque:
Este estanque se realizó el 30junio2018, se amplió el estanque 1m de largo, quedando con una medida de 6m largo*3 1m (metros para un área de 18 m² con una profundidad de 1m cm.

- Limpieza del estanque: en su totalidad la superficie del estanque debe de estar libre de piedras, palos o vegetación. El cieno debe de estar tibio.
- Desinfección del estanque: no este aspecto se debe de considerar los problemas sanitarios del sitio anterior de peces, pues si es hubo una mortalidad muy alta y a los cuales se hacia por patologías dentro del estanque, con una buena dosis de cal es suficiente para lograr la desinfección. (Entre otros a este dias de ser extraer del Espinal, 333 sobre el nivel del mar). Además esta exposición al sol sirve para acelerar el proceso de mineralización del piso del estanque.

Si en caso en, por presencia de aves de rapiña, conocidas como serpientes es fundamental el fungicida con un insecticida asociado, dejar por varios que actúan y luego "lavar" el estanque.

Si en o caso de presencia de hongos y/o bacterias que afectaron a los peces del sitio anterior se puede aplicar cloro granulado, a razón de 1 gramos por litro de agua y lo mezclando con 20 cc de formol. Luego de cuarto, al cual cerrarla un llenado y vaciado para evitar intoxicaciones en los peces con residuos químicos de la combustión del estanque.

- Aplicar cal: por lo general los suelos de Colombia son ácidos, lo que hace

dependiendo del grado de acidez del suelo. Esta cal aplicada sirve principalmente en suelos ácidos o en estanques que han sido bien drenados. Una vuelta mal drenados o estanques enchaquirados su encharcamiento aplicando de cal viva, a razón de 50 gramos por metro cuadrado.

La cal también puede ser utilizada como desinfectante para controlar bacterias, hongos, insectos, huevos y larvas.

- Llenado con agua el estanque: "Cuatro a cinco días antes de la siembra se debe llenar el estanque con el fondo de que las lluvias no pongo sus nuevos allí, preferiblemente la tarde, solamente, animales especializado en depredar peces en etapa de alevinos" (SENA, 2009)

2.6.1.2. Buenas prácticas de piscicultura para la producción o fertilización del estanque.

Consiste en agregarle abonos y fertilizantes con el fin de aumentar su productividad, ya que es incrementará el material vegetal microscópico (fitoplancton) el que a su vez servirá de alimento para gran variedad de peces que se cultivan (así como a otros animales microscópicos y invertebrados que se alimentan de plancton). Hay diversos tipos de abono:

- Abonos orgánicos

Ajustes con	Cantidad semanal por estanque
Abono y de equino	340 kg
Porcino	600 kg
Tal vez de corral	180 kg

Fuente: SENA, 2018

- Abonos inorgánicos
Δ los abonos inorgánicos también se les conoce como químicos. Se encuentran clasificados mayores que en el caso de los orgánicos, ya que los químicos tienen mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Las siguientes son las cantidades de abono recomendadas para alcanzar el equilibrio del 1 tendiéndo indicando las cantidades semanales y semanales:

Fertilizante	Semanal	Semanal
Superfosfato simple	54 kg / ha	1.5 kg / ha
Superfosfato triple	23 kg / ha	50 kg / ha
13-26-13	23 kg / ha	50 kg / ha
10-30-10	23 kg / ha	50 kg / ha
17-6-18	23 kg / ha	50 kg / ha
12-24-12	12 kg / ha	25 kg / ha
15-15-15	14.5 kg / ha	29 kg / ha

Fuente: Portafolio Regional Antioquia (Corporación, 2009)

Cuando el estanque este lleno y se nota que el fitoplancton disminuyó (se dice que usted sombrea el lecho) o la visibilidad es mayor de 40 cm se debe fertilizar con los abonos indicados, puede hacerlo por medio de canastillas o costales llenos a una cuta tuiga, una vez colocado el abono dentro de la canasta o costal sumergir a la cara totalmente, sumergir todo en el agua o hagas movimientos rotatorios como que usa usando para que el agua el abono. Hagas en varios sitios del estanque.

Aplicación del biofertilizante:

0.2 Litros/200 lt se aplica el biofertilizante cada 15 días

2.6.2 COMPRA, SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS ALEVINOS.

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos, para la consecución de los alevinos, se debe de comprar entre de una piscícola reconocida en la zona, que garantice calidad de sus reproductores, de sanidades y garantice la calidad ecológica y genética de los peces para engorde.

Preferiblemente que los alevinos no vigan más de seis horas. (Aunque si se llevan con mucha cantidad de oxígeno y protegidos de la luz, y el calor, pueden durar más de 12 horas). Los alevinos fueron transportados el día 05diciembre y desde el momento de Bolivia departamento de Santander, nos transportaron los peces aproximadamente 6 horas el tiempo fue de 1 hora, los alevinos venían en bolsas transparentes con agua y buen oxígeno.

Cuando se seleccionó este aspecto de


Alevinos: Alevino que es mayor a 1 gramo, pero que no supera los 10 gramos. Alevino que es mayor a 10 gramos, pero que no supera los 50 gramos. Alevino que es mayor a 50 gramos, pero que no supera los 100 gramos. Juvenil: Pez que supera los 100 gramos de peso.

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE LA ESPECIE MOJARRA PLATEADA

UNA FOTO DE AL MENOS DE LA MOJARRA PLATEADA





De color plata




EVIDENCIAS AGOSTO 10


REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ









APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ








RECEPCIÓN PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN




APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




Karen Lizeth Sosa 11 BMFS
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Karen Lizeth Sosa 11 BMFS
Proyecto Mojarra Zetaquira
+57 310 6933301
Nancy Malagón
Alejo Ortiz Betania
Angie Katherine Herreño
Escribe aquí para buscar



Karen Lizeth Sosa 11 BMFS
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Karen Lizeth Sosa 11 BMFS
Proyecto Mojarra Zetaquira
+57 310 6933301
Nancy Malagón
Alejo Ortiz Betania
Angie Katherine Herreño
Escribe aquí para buscar

APOYO PROYECTO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




EVIDENCIAS AGOSTO 11


SOLICITUD REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y DOCENTES IE ANTONIO RICAURTE-SANTANA





APOYO PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO





APOYO PROYECTO FORMATIVO POLLO DE ENGORDE APRENDIZ GRADO DÉCIMO IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ











Daniela Salamanca 10 IEAN
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
150-FNGP-4287653
Ehiin Montoya
Camila 11-2 Borbur
Daniela Salamanca 10 IEAN
Pecuarias Sena 13°- Rondón
Prf Francisco Santana
Escribe aquí para buscar


Pollos de engorde
Escribe aquí para buscar


REVISIÓN PROYECTO OVINOS IETA ÚMBITA










ENVÍO PROYECTO REVISADO OVINOS IETA ÚMBITA






REVISIÓN PROYECTO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIIQUIRÁ








ENVÍO PROYECTO REVISADO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



REVISIÓN PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO








IMPORTANCIA DE LA SAL MINERALIZADA EN NUESTRO GANADO


CARACTERISTICAS DE UNA BUENA SAL MINERALIZADA


PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN SAL MINERALIZADA

ELEMENTOS A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÓN DE LA SAL




ENVÍO PROYECTO REVISADO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO







EVIDENCIAS AGOSTO 12

REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO







ENVÍO PROYECTO REVISADO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO




REVISIÓN PROYECTO CRÍA GAZAPOS IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ








ENVÍO PROYECTO REVISADO CRÍA GAZAPOS IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



APOYO PROYECTO CAMUROS SANTANA-ENVÍO EVIDENCIAS TRABAJO DE CAMPO







GESTIÓN DOCUMENTAL (SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS)

