GPS1 - GPS2 (Segundos intercalados inválidos-Segundos intercalados inválidos) (S1)

Observación de línea base:	GPS1 --- GPS2 (B1)
Procesados:	Segundos intercalados inválidos
Tipo de solución:	Fija
Frecuencia utilizada:	Múltiples frecuencias
Precisión horizontal:	0.004 m
Precisión vertical:	0.006 m
RMS:	0.021 m
PDOP máximo:	4.055
Efemérides utilizadas:	Mixtas
Modelo de antena:	NGS Absolute
Hora de inicio de procesamiento:	Segundos intercalados inválidos (Local: UTC-5hr)
Hora de detención de procesamiento:	Segundos intercalados inválidos (Local: UTC-5hr)
Duración del procesamiento:	03:00:30
Intervalo de procesamiento:	1 Minuto
Modo de procesamiento	Modo no combinado

Componentes de vector (Marca a marca)

De:	GPS1				
Cuadrícula		**Local**		**Global**	
Este	4959276.255 m	**Latitud**	N5°32'03.42262"	**Latitud**	N5°32'03.42262"
Norte	2169541.091 m	**Longitud**	A73°22'04.15623"	**Longitud**	A73°22'04.15623"
Elevación	2787.356 m	**Altura**	2813.298 m	**Altura**	2813.298 m

Hasta:	GPS2				
Cuadrícula		**Local**		**Global**	
Este	4959281.529 m	**Latitud**	N5°32'02.24302"	**Latitud**	N5°32'02.24302"
Norte	2169504.881 m	**Longitud**	A73°22'03.98402"	**Longitud**	A73°22'03.98402"
Elevación	2786.254 m	**Altura**	2812.196 m	**Altura**	2812.196 m

Vector					
ΔEste	5.274 m	**Acimut Adelante NS**	171°40'40"	**ΔX**	5.768 m
ΔNorte	-36.210 m	**Dist. elip**	36.621 m	**ΔY**	-0.781 m
ΔElevación	-1.102 m	**ΔAltura**	-1.102 m	**ΔZ**	-36.188 m

Errores estándar


Errores de vector:					
σ ΔEste	0.001 m	σ Acimut NS delantero	0°00'07"	σ ΔX	0.002 m
σ ΔNorte	0.001 m	σ Dist. elipsoide	0.001 m	σ ΔY	0.003 m
σ ΔElevación	0.003 m	σ ΔAltura	0.003 m	σ ΔZ	0.002 m

Matriz de covarianzas a posteriori (Metro²)

	X	Y	Z
X	0.0000027614		
Y	-0.0000030239	0.0000069770	
Z	0.0000016843	-0.0000030997	0.0000027976

Ocupaciones

	De	A
ID de punto:	GPS1	GPS2
Archivo de datos:	F:\Informacion\D\PROYECTOS \CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS\COLEGIO TUNJA \GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84\2 - POSTPROCESAMIENTO DATOS GNSS\4 - POSTPROCESAMIENTO \GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84\GPS13180.24o	F:\Informacion\D\PROYECTOS \CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS\COLEGIO TUNJA \GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84\2 - POSTPROCESAMIENTO DATOS GNSS\4 - POSTPROCESAMIENTO \GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84\GPS23180.24o
Tipo de receptor:	V30 GNSS	V30 GNSS
Número de serie del receptor:	11662304	11653972
Tipo de antena:	V30 GNSS	V30 GNSS
Número de serie de la antena:	11662304	1
Altura de la antena (medida):	1.799 m	2.020 m
Método de antena:	Centro de fase de la antena	Centro de fase de la antena



Estilo de procesamiento:

Máscara de elevación:	15°00'00.0"
Autoiniciar procesamiento:	Sí
Iniciar numeración automática de ID:	AUTO0001
Vectores continuos:	No
Modelo de antena:	Automático
Tipo de efeméride:	Automático
Frecuencia:	Todas las frecuencias
Intervalo de procesamiento:	Automático
Forzar flotante:	No
Tipo de procesamiento de SIG:	Procesamiento automático de portadoras y códigos

Criterios de aceptación

Componente del vector	Indicador	Fallida
Precisión horizontal >	0.050 m + 1.000 ppm	0.100 m + 1.000 ppm
Precisión vertical >	0.100 m + 1.000 ppm	0.200 m + 1.000 ppm

27/11/2024 20:40:01	F:\Informacion\D\PROYECTOS\CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS \COLEGIO TUNJA\GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84\2 - POSTPROCESAMIENTO DATOS GNSS\4 - POSTPROCESAMIENTO \GEORREFERENCIACION CONTRATO SET-84.vce	Trimble Business Center