
INTERNACIONAL VET

Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



EQUIPOS MÉDICOS VETERINARIOS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS | 2025-2026




¿Quiénes somos?

Somos una empresa dedicada a proveer y satisfacer las necesidades en el equipamiento para veterinarios y clínicas veterinarias, comprometidos con la mejora de nuestro portafolio de productos y servicios, manteniendo los más altos estándares de calidad y excelente servicio postventa.

Contamos con un equipo de profesionales capacitados, lo que nos permite conocer las necesidades de nuestros clientes y así ofrecer productos y servicios adecuados para su negocio.

Acercar la mejor tecnología a todos los médicos veterinarios en nuestro país, es un compromiso que tenemos desde nuestra creación.



Misión

Liderar la industria de equipos e insumos médicos veterinarios al ofrecer productos y servicios diferenciados con el fin de atender y solucionar las necesidades de nuestros clientes y a su vez contribuir con el logro de sus objetivos.

Visión

Ser una empresa multinacional líder en el mercado veterinario en innovación y servicio, así mismo un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se inspire a dar lo mejor de si para proporcionar la mejor tecnología, calidad y experiencia al cliente con cada producto que ofrecemos.

Nuestros valores

- Honestidad
- Calidad
- Pasión
- Innovación
- Liderazgo
- Trabajo en equipo

revista compelta.indd 1 26/05/2023 7:51:21 a. m.

Tabla de contenido

Laboratorio clínico

Química automatizada

Skyla VB1.....01
Skyla Solution.....02

Hematología

Urit BH-40 Vet.....03
Urit 5160 Vet.....03
AI-100 Vet Analizador multifuncional.....04 NUEVO EQUIPO

Gases arteriales

Edan i15 Vet.....05

Química húmeda

Urit 880 Vet.....06
Urit CA-150 Vet.....06 NUEVO EQUIPO

Urianálisis

Urit UC-32B Vet.....07
PlusLife PCR.....08 NUEVO EQUIPO

Coagulación & Glucometría

Micropoint Coagulómetro.....09
Urit 25 Vet Glucómetro.....09

Microscopio.....10
Microscopio trinocular LCD.....10 NUEVO EQUIPO
Microscopio trinocular táctil.....10 NUEVO EQUIPO

Imágenes diagnósticas

Ultrasonido

Edan DUS60 Vet.....11
Edan U60 Vet.....12
Edan Acclarix AX3 Vet.....13
Edan Acclarix AX9 Vet.....14 NUEVO EQUIPO
Edan Acclarix LX3 Vet.....15
Edan Acclarix LX9 Vet.....16 NUEVO EQUIPO
Esaote MyLab X90 Vet.....18 NUEVO EQUIPO
Esaote MyLab Panther Vet.....19 NUEVO EQUIPO
Esaote MyLab Fox Vet.....20 NUEVO EQUIPO
Esaote MyLab OMEGA eXP Vet.....21 NUEVO EQUIPO
Ecofarm Portable DG60.....17
Esaote Q7 Vet.....17 NUEVO EQUIPO

Radiología

Vieworks Flat Panel 1717V.....22
Vieworks Flat Panel 4343 VW.....22
Rayos X Beatle-02P.....23 NUEVO EQUIPO
Rayos X Digital.....24 NUEVO EQUIPO

Endoscopía

Huger AGVE VIS69HD.....25
FireFly DE 571.....25

Monitoreo

Edan Serie X.....26
M3T.....27
M6S.....27
M3E.....28
Petpro Max.....29 NUEVO EQUIPO
M9.....30 NUEVO EQUIPO
Suntech vet20, vet25, vet30.....31
BP Petpro.....32
Capnógrafo.....32

Cirugía y hospitalización

Criocirugía

H&O Equipements CryoPen XP.....33
H&O Equipements CryoPen X+.....34

Anestesia

RWD R650 Vet.....35 NUEVO EQUIPO
RWD R660 Vet.....36 NUEVO EQUIPO
Medcaptain Anes V30.....37
Medcaptain Anes V60.....38 NUEVO EQUIPO

Ventilación

RWD R420 Turbo.....39

Ventilador....39
VA-900 Ventilador....40

Electrobisturí

GEN 200 Sistema Electrobisturí de ultrasonido....41 NUEVO EQUIPO
LED Surtron 120/160....42
LED Vergery 200....43
LED Surtron touch HP 400....44 NUEVO EQUIPO

Infusión & Perfusión

Medrena VP50 Infusión....45
Medrena SP50 Perfusión....45

UCI

RWD R-CU510 UCI....46

Incubadora

Curadle MXB90N Incubadora....48
Curadle MXB90 N02 Incubadora....49
Curadle SMART CARE 120 Incubadora....50 NUEVO EQUIPO

Y007-1 Concentrador de oxígeno....51
W003 Nebulizador....51
Lámpara cielítica HF L25C / HF L25....52
Lámpara cielítica YD02-5 / YD05W....52
YX930D Electrosuccionador 5 Lts....53
H003-C Electrosuccionador 1 Lt....53
M500V Sistema de calefacción de aire....54
Calentador de fluidos....54
Lámpara frontal....55
Laringoscopio....55
Lámpara de Wood's....55
Sensor y Monitor de Apnea....56
Equipo órganos de los sentidos....56

Odontología

Rayos X Dental TT-52DX....57 NUEVO EQUIPO
DTS 280 Unidad odontológica con Rayos X....58 NUEVO EQUIPO
RWD D-U2000....59
Cavitron B5L....60
Kit Odontológico....60

Fisioterapia

KCubeVet K-Laser Cube 3....61
KCubeVet K-Laser Cube 4....62
KCubeVet K-Laser Performance 30....63
KCubeVet K-Laser Trolley....64
KCubeVet K-Laser Maletín de transporte....64
KCubeVet K-Laser Maletín cargador....64

Insumos

Manguitos de presión....65
Circuito Jackson Rees....65
Balón insuflador....65
Máscaras de anestesia....65
Cal sodada....66
Tubo traqueal....66
Tiras de orina....66
Tubos de heparina de litio....66
Dermatoscopio....66 NUEVO EQUIPO
Centrífuga....66
Refractómetro....66

Pruebas rápidas

Leucemia + Inmunodeficiencia felina....67
Parvovirus canino....67
Ehrlichia canino....67
Distemper canino....67
Parvovirus + Coronavirus + Giardia....67
Vet CBCT Sistema de tomografía digital....68 NUEVO EQUIPO
Vet CBCT - Tomografía....69

Las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones y modelos de los equipos comercializados en Colombia pueden variar en diseños, accesorios según la versión y de acuerdo a discreción del proveedor. Internacional vet ha tomado todas las precauciones necesarias para garantizar que el contenido de esta publicación sea preciso y actualizado en el momento de la impresión, también nos reservamos el derecho a modificar en cualquier momento las especificaciones de los equipos e insumos descritos y/ presentados. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción en cualquier formato y por cualquier medio de toda o parte de esta publicación sin la autorización previa por escrito de Internacional Vet.

skyla

VB1

Analizador de química seca automatizado




- Micro muestra
- Resultados rápidos
- Libre calibración
- Fácil operación
- Equipo portable

5 AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

ÚNICO EQUIPO QUE MANEJA PRUEBAS DUALES E INDIVIDUALES LACTATO - AMONIO - ÁCIDOS BILIARES - LIPASA AMILASA - UPC, MG.

- Panel electrólitos
- Panel renal
- Panel tiroideo (T4)
- Panel equino
- Panel grandes animales
- Panel aves y reptiles
- Panel diagnóstico II



- Panel preanestésico
- Panel diagnóstico
- Panel diagnóstico plus
- Panel hepático plus
- Panel cuidado crítico
- Panel diabetes

HASTA 21 PARÁMETROS POR PANEL

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Solution

Analizador de química seca automatizada e inmunoensayo



- Micro muestra
- Fácil operación
- Resultados rápidos
- Equipo portable

5 AÑOS DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO


LOS ANÁLISIS QUE REALIZA EN INMUNOENSAYO SON: cCRP, SAA, PHBR, cCPROG, TT4, cTSH, cCOR, cA1C, SDMA, LIPASA FEIINA, LIPASA CANINA, PEPTIDO NATRIURETUCO

- Utilice LED de múltiples longitudes de onda y big data para eliminar el efecto de la interferencia de la lipemia.
- Pantalla táctil de 8 " para un manejo más sencillo y resultados en 15 minutos.
- Dotado con la última tecnología iiE (Eliminación Inteligente de Interferencias).
- Único analizador que corre hasta 3 perfiles al mismo tiempo.
- Todas las tecnologías en un equipo: elisa, turbidimetría y colorimetría.
- Único analizador de rotores que realiza determinaciones duales e individuales.

HASTA 21 PARÁMETROS POR PANEL

revista compelta.indd 5 26/05/2023 7:51:22 a. m.

URIT



BH-40 Vet

Analizador de hematología de 3 partes

- Pantalla táctil.
- Utiliza 2 reactivos haciéndolo aún más rentable.
- Gran pantalla LCD a color.
- Copia de seguridad de datos USB con sistema de actualización.
- Lectura rápida y automatizada de las muestras Software con 13 diferentes especies animales predefinidas + 3 por configurar.
- Procesamiento de 42 muestras / hora.
- Lectura de 21 parámetros y 3 histogramas.
- Equipo con impresora térmica integrada.
- Costo por prueba más económico del mercado.
- Transmisión de datos a PDF.

URIT



5160 Vet

Analizador de hematología de 5 partes

- Gran pantalla LCD a color táctil.
- Diferencial de 5 partes con tecnología de lectura láser. Multidimensional, RBC, WBC lectura por impedancia eléctrica.
- Fotocolorimetría eléctrica para lectura de hemoglobina.
- Copia de seguridad de datos USB con sistema de actualización.
- Lectura rápida y automatizada de las muestras.
- Software con 13 diferentes especies animales predefinidas + 3 por configurar.
- Procesamiento de 60 muestras por hora.
- Lectura de 28 parámetros, 2 histogramas y escatograma.
- Equipo con impresora térmica integrada.
- Módulo: lectura de reticulocitos.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

AI-100 Vet

Analizador morfológico multifuncional (hematología, urianálisis, heces)



ÚNICO EN EL MERCADO

- Resultados rápidos
- Fácil operación
- Gran volumen de datos
- Alta presición

Sangre

9 partes,
Reticulocitos,
Eritrocitos ghosts,
Eritrocitos nucleado,
Esferocito,
Aglutinación RBC,
Macroplaquetas,
Aglutinación plaquetario.

46 parámetros

Orina

Cristales:
Estruvita, oxlato de calcio,
Fosfato de calcio,
Ácido úrico,
Cistina,
Cilindros,
Células
Microorganismos,
Otros elementos.

21 parámetros

Heces

Parásitos protozoos,
Parásitos huevos,
Bacterias patógenas,
Bacterias no patógenas,
Levaduras,
Células,
Función digestiva.

30 parámetros

9 PARTES: NEU, LIN, MON, EOS, BAS, BANDAS, NEU HIPERSEGMENTADO, NEU SEGMENTADO, NRBC/WBC

- Generación automatizada de recomendaciones de diagnóstico clínico
- Incorporación continua de variables adicionales.
- Estandarización de microscopía y cuantificación de parámetros.
- Tecnología de microfluidos.
- Costo operativo bajo.
- Fotografía enfocada a nanoescala.
- Diagnóstico asistido por IA.
- Cámara y vía libres de fluidos.
- Informe morfológico destacado.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

EDAN
A world of potential

i15 Vet

Equipo de gases arteriales y venosos



- Diseño compacto
- Cero mantenimiento
- Batería integrada
- Equipo portable

UNA NUEVA ERA DE ANÁLISIS QUÍMICO Y DE GAS EN SANGRE POCT

PARÁMETROS MEDIDOS:
pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca, Cl+, Glu, Lac, Hct

- Simplemente 3 pasos para obtener resultados completos 1 minuto después del muestreo automático.
- Innovadora tecnología de microfluidos y microsensores proporciona alta sensibilidad y precisión.
- Impresora y escáner de código de barras.
- Diagnóstico en cualquier lugar.
- Cartucho de un solo uso evita la contaminación.
- Varios parámetros sensibles al tiempo populares vienen en un cartucho, incluidos ABG, electrolitos y metabolitos.
- Calibrador, control y simulador electrónico para triplicar la garantía de los resultados.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

URIT




880 Vet

Analizador de química **húmeda semi-automatizada**

- Sistema de incubación de 8 posiciones.
- Método de lectura: fotocolorimetría.
- Fácil operación.
- Pantalla táctil de 7 pulgadas a color.
- Impresora integrada.
- Gran capacidad de memoria.
- Procesamiento de analitos uno a uno.

URIT



NUEVO EQUIPO

CA-150 Vet

Analizador de **química automatizada**

- Sistema de refrigeración 2-8 grados para asegurar estabilidad de reactivos.
- Procesamiento de 150 pruebas/hora.
- Método de análisis: cinético.
- Ocupa menos espacio.
- Control de temperatura: ambiente 37°c.
- Lectura con longitudes de onda.
- Máximo tiempo de reacción: 10 minutos.
- Principio: colorimetría fotoeléctrica.
- Volumen de muestra: 5 a 100 µL.
- Estación de auto limpieza.
- Diseño de mantenimiento conveniente.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Urit UC-32B Vet

Lector de tiras de orina automatizado

URIT

- Resultados rápidos
- Fácil operación
- Batería integrada
- Equipo portable





PARÁMETROS: PH, NITRITOS, DENSIDAD ESPECÍFICA, SANGRE, GLUCOSA, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, CETONA, LEUCOCITOS, PROTEÍNAS, ÁCIDO ASCÓRBICO, CREATININA, MICROALBÚMINA, CALCIO.

- Tiempo de procesamiento de 60 segundos.
- Mejor diagnóstico de la enfermedad renal.
- Modo de prueba única y modo de prueba continua.
- Compatible con tiras 11g y 14g.
- Pantalla touch táctil LCD a color.
- USB y Bluetooth.
- Lector de código de barras opcional.
- Almacenamiento de 1000 resultados.
- Batería recargable (300 pruebas disponibles por carga completa).

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Mini Dock PCR


Sistema POCT
molecular rápido

NUEVO EQUIPO

- Alta precisión
- Fácil operación
- Resultados rápidos
- Equipo portable




Recoger muestra



Mezclar


Preparar tarjeta de reacción


Ejecutar prueba

LOS ANÁLISIS QUE REALIZA SON:
Herpes, Clamidya, Mycoplasma, Calicivirus, Bordetella, Distemper, Adenovirus, Parainfluenza, Babesia, Erlichia, Anaplasma, Inmunodeficiencia, Leucemia, Parvovirus, Dirofilaria, Leishmania, Giardia, Tritrichomonas

- Tamaño como el de la palma de la mano que pesa menos que el iPhone 14.
- Libre de cadena de frío y compatible con la estación de carga inteligente.
- Determina hasta 5 patógenos en una sola prueba.
- Transmisión de resultados mostrados a través del indicador APP/PC.
- Resultado con gráfica con tiempo de reacción.
- Lectura de códigos de barras e impresión de resultados.

MICROPOINT



Coagulómetro

Analizador de coagulación

- Determina la efectividad de los agentes anticoagulantes.
- Equipo portable.
- Determina posible ingesta de veneno contra roedores.
- Identifica deficiencia de factores de coagulación.
- Monitorea la terapia anticoagulante estándar con heparina.
- Tira dual de PT/PTT.
- Tipo de muestra: sangre total y tubo.
- Muestra mínima de 15 µL a 20 µL.
- Válido para caninos y felinos.
- Resultados rápidos.

URIT



Urit 25 Vet Glucómetro

Sistema de monitoreo de glucosa

- Medición de glucosa en la sangre.
- Muestra: gota de sangre total.
- Muestra valores en pantalla.
- Equipo portable y liviano.
- Predeterminado para canino o felino.
- Se utiliza fácilmente con una tira codificada para las dos especies.
- Pantalla LCD y uso cómodo.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Microscopio
Binocular profesional



- Oculares WF 10x.
- Objetivos 4x, 10x, 40x y 100x.
- Cabeza binocular con sistema anti-hongos.
- Iluminación LED.
- Con posibilidad de adaptar cámara USB (opcional).

NUEVO EQUIPO



Microscopio
Trinocular con pantalla LCD de 7"

- Pantalla LCD de 7" de alta definición.
- Conectividad con PC a través de cable USB.
- Objetivos de 4X, 10X, 40X y 100X.
- Iluminación LED.

Microscopio
Trinocular con pantalla táctil de 9.7"

NUEVO EQUIPO

- Pantalla táctil de alta definición de 9.7".
- Conectividad Bluetooth y WI-FI para transmisión de imágenes a un computador, tableta o móvil.
- Iluminación LED.
- Objetivo de 4X, 10X, 40X y 100X.



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

DUS60 Vet

Ecógrafo veterinario B/N

EDAN
A world of potential

LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN EN ULTRASONIDO B/N DEL MERCADO VETERINARIO

- Monitor 12" TFT-LCD.
- Ultraligero, peso: 6kg.
- Batería de larga duración.
- Cubierta: teclado anti-fluido.
- Modos: B, 2B, 4B, B/M, M y PW.
- Compuesto THI y Speckle Reduction Technology
- Paquete de medición: abdomen, reproducción OB&GYN, urología, partes blandas, vascular, pediátrico, cardiología.
- Transductor: Micro-convexo, convexo, lineal y endorectal.
- Transductores multi-frecuencias que aumentan la versatilidad.
- Transferencia de información en múltiples formatos por USB y DICOM.
- Opciones múltiples por seudocolores.



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS







INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

U60 Vet

Ecógrafo veterinario
Doppler Color

EDAN
A world of potential

IMAGEN CLARA, DISEÑO COMPACTO Y SOFTWARE INTEGRAL

- Diseño integrado y compacto.
- Panel de control intuitivo que facilita su uso.
- Monitor de alta resolución de LCD 15".
- Modos: B, M, Doppler Color, Doppler Poder, Doppler pulsado (PW) y Doppler continuo (CW).
- Varios puertos periféricos para fácil conectividad y archivo de imágenes.
- Con zoom panorámico, guía de aguja, dual live, triplex, PW, CW, HPRF y muchas otras características internas.
- Tecnologías de imagen avanzada que mejoran la visualización de detalles, resolución de contraste, uniformidad y reducción de ruido.
- Software veterinario: abdomen, G&O (ginecología y obstetricia), cardiología, partes blandas, musculoesquelético, urología y vascular.
- Transductores: Micro-convexo, Lineal, Lineal HF, Convexo y Phased Array.



IMÁGENES DE REFERENCIA







INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Acclarix AX3 Vet

Sistema compacto de ultrasonido veterinario


EDAN
A world of potential


SISTEMA COMPACTO DE ULTRASONIDO VETERINARIO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

- Exclusivo diseño de entradas dobles con opción de hasta 2 baterías.
- Monitor médico LCD de 15.6" con alta resolución y ángulo abierto de 180 grados.
- Pantalla de teclado táctil sensible de 10.1".
- Modos: B, M, Doppler color, PDI/DPDI, Doppler PW, Doppler CW, TAI (Tissue Adaptive Imaging).
- Configuraciones predeterminadas para estudios de: abdomen, aorta, pulmón, obstétrico y ginecológico, fetal, urológico, tiroides, carótida, vascular, entre otros.
- Estructura ligera de 4,5 Kg.
- Teclado sellado antifluido y zoom digital.
- Software veterinario: Abdomen, G& (ginecología y obstetricia), cardiología, partes blandas, musculoesqueletico, urología y vascular.
- Transductores: Miicro-convexo, convexo, lineal, Lineal HF, Phased Array y endorectal.
- Transmisión de datos a PC.



IMÁGENES DE REFERENCIA









INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Acclarix» AX9 Vet

Descubre todo el potencial en un toque exclusivo

EDAN
A world of potential

NUEVO EQUIPO



FUSIÓN ELEGANTE DE ESPECIALIDAD Y FLEXIBILIDAD


El sistema AX9 ha sido diseñado desde la base con un enfoque implacable en ofrecer niveles inesperados de innovación y un rendimiento sorprendente.


CLARIDAD ELEGANTE DE ESPECIALIDAD Y FLEXIBILIDAD


- Plataforma sonográfica por zonas:
- enfoque dinámico en campo completo, no requiere ajuste focal físico, posee una, excelente uniformidad en su imagen y una notable consistencia y penetración.
- Potente hardware de procesamiento que
- mejora mucho el contraste y la resolución
- en la imagen.
- Transmisión de datos a PC.

IMÁGENES DE REFERENCIA









INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Acclarix LX3 Vet

Sistema diagnóstico de ultrasonido

EDAN
A world of potential

INNOVACIÓN EN SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE ULTRASONIDO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

- Modo de imagen 3D/4D opcional.
- Pantalla táctil de 14 pulgadas con ángulo de inclinación de 20°.
- Teclado de PC desmontable.
- Capacidad de batería de 6,800 x 2 mAh.
- HDMI, puertos USB (6 USB 2.0 y USB 3.0), S Video y puerto Ethernet.
- Seguimiento automático de PW: una clave en la medición automática.
- Almacenamiento de alta capacidad.
- Software veterinario: Abdomen, G&O (ginecología y obstetricia), cardiología, partes blandas, musculoesquelético, urología y vascular.
- eTouch en pantalla para mayor eficiencia.
- Transductores: Micro-convexo, convexo, Lineal, Lineal HF y Phased Array.



	LX2	LX3
Almacenamiento de disco duro	Estándar: 120 GB Opcional: 512 GB / 1TB	Estándar: 512 GB Opcional: 120 GB / 1TB
Transductores simultáneos	3	5
Ajuste de altura del panel de control	No	Si



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

LX9 Vet

Sistema diagnóstico de ultrasonido


EDAN
A world of potential


NUEVO EQUIPO



- Monitor médico LCD de alta resolución de 21.5".
- Teclado táctil de 14" de alta sensibilidad.
- Brazo flexible con proporción de 180° y ajuste electrónico de altura.
- Teclado físico con luz integrada.
- Puerto ECG.
- 5 puertos para transductores.
- Provee una precisión en el diagnostico clínico veterinario.
- Excelente calidad de imagen.
- Fácil operación.
- Paquetes especializados en cardiología, abdominal y obstetricia


TRANSDUCTORES







IMÁGENES DE REFERENCIA



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

esaote VET
HEALTH WITH CARE

MyLab X90 VET

Ecógrafo de ultrasonido



NUEVO EQUIPO

- Alta tecnología
- Conectividad
- Máximo confort
- Personalizable

Diseño único


Tecnlogía XCrystal

Software intuitivo

Experiencia clínica


Inteligencia Artificial

La tecnología XCrystal desarrollada, aumenta drásticamente la sensibilidad y la penetración para proporcionar imágenes más nítidas y homogéneas.



EXCELENTE CALIDAD Y RENDIMIENTO IMPRESIONANTE







INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

MyLab Panther VET

Ecógrafo de ultrasonido

esaote VET
HEALTH WITH CARE



NUEVO EQUIPO

- Es el ecógrafo veterinario diseñado para ofrecer precisión y eficiencia en cada diagnóstico.
- Alta resolución de imagen, tecnología Doppler avanzada y diseño, es la herramienta ideal para clínicas veterinarias.
- Se adapta sin esfuerzo a diferentes entornos clínicos y especies animales para afrontar los desafíos únicos del diagnóstico veterinario con una calidad inigualable.
- Panel de control personalizable con calentador de gel y portasonidos.

Tiempo de examen efectivo


Calidad de imagen


Control intuitivo


Tecnología avanzada

Inteligencia Artificial

TECNOLOGÍA AVANZADA Y EXCELENTE CALIDAD







INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

MyLab **Fox VET**

Ecógrafo de ultrasonido

esaote VET
HEALTH WITH CARE



NUEVO EQUIPO

- MyLab ™FOX acelera la rutina diaria con una interfaz intuitiva y un motor potente para que la carga de trabajo sea más fluida.
- Proporciona resultados rápidos y precisos para un diagnóstico preciso y confiable.
- Arranque rápido y más de una hora de escaneo de rendimiento completo con el sistema desconectado.
- Puede iniciar exámenes con solo un clic con una selección rápida de sonda y ajustes preestablecidos.
- Monitor barco de 21.5" con optilight.
- Calentador de gel y portasondas modulares.

Mayor productividad


Diagnóstico confiable


Soporte de batería

Perfecto para veterinarios

Inteligencia Artificial

EXCELENTE CALIDAD Y RENDIMIENTO IMPRESIONANTE





INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

esaote VET
HEALTH WITH CARE

MyLab OMEGA eXP Vet

Ecógrafo veterinario portable



NUEVO EQUIPO


- Alta tecnología
- Conectividad
- Presición
- Larga duración

- Examen fácil y rápido
- Flujo de trabajo optimizado
- Informe personalizable
- Importación y exportación de exámenes
- Intercambio de exámenes en tiempo real
- Inteligencia Artificial


La tecnología XCrystal desarrollada, aumenta drásticamente la sensibilidad y la penetración para proporcionar imágenes más nítidas y homogéneas.



EXCELENTE CALIDAD Y RENDIMIENTO IMPRESIONANTE







INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Portable **DG60**

Ecógrafo veterinario portable

EQUIPO VERSÁTIL PARA USO EN MEDIANOS Y GRANDES ANIMALES

- Batería de iones de litio con duración de 3 horas; exportación de imágenes y videos a través de USBB. 2.0 con marco de cine 450 en el interior.
- Software e informe para sistema reproductivo y medición de distancia, área, circunferencia, volumen, frecuencia cardíaca, etc.
- Modo de imagen: B, M, 2B, B/M, 4B y calidad de imagen premium, diseño considerado para una detección cómoda, rápida y fiable de preñez y diagnóstico ginecológico en condiciones de campo difíciles a diario.
- Equipo versátil para uso en grandes animales.
- Pantalla LCD de lectura fácil.



Q7 VET

Ecógrafo veterinario portable

esaote VET
HEALTH WITH CARE

- Alta portabilidad y diseño ultracompacto.
- Operación con una sola mano.
- Conectividad inalámbrica estable y multiplataforma.
- Flujo de trabajo optimizado.
- Tecnología de cabezales intercambiables.
- Batería con duración de hasta 4 horas continuas.



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



Flat Panel

VIVIX-S 1717V

- Dimensiones 17 x 17 pulgadas (43 cm x 43 cm).
- Liviano y portable, peso de 4.5 kg.
- Excelente calidad de imagen: 3072 x 3072 (9.4 pixeles).
- Detección automática de rayo (ADE).
- Conexión alámbrica.
- Control de autocalibración.
- Sistema de comunicación avanzado.
- Rango de voltaje de rayos X 40 kV/ 150 kV.
- Tecnología Csi/GOS.
- Tiempo de digitalización de la imagen AED 2 segundos.
- Compatible con todos los sistemas de radiología.



Flat Panel

VIVIX-S 4343VW

- Calidad de imagen superior: Alta MTF y DQE.
- Pixeles 3072 x 3072.
- Peso ligero de 3.45Kg.
- Actualización: ANYTIME TM

  AED: (Detección automática de exposición)

  Inside AP™: comunicación inalámbrica
- Pruebas de fiabilidad estrictas: prueba de caída de 70 cm; inmersión en agua hasta de 1 metro por 30 minutos; estabilidad de temperaturas de 0°C hasta 40°C; límite de carga hasta 400 kg y protección contra polvo.
- Uso de la batería hasta por 16 horas de prolongación.
- Opcional: protector acrílico.
- Pantalla de estado OLED.

Browiner
Make X-ray Easier

Beatle-02P Series

Sistema de radiografía digital





Peso 8 Kg

NUEVO EQUIPO

- Compacto
- Liviano
- Equipo portable
- Batería interna

SOLUCIÓN INALÁMBRICA



Estación de trabajo inalámbrica

Rayos X Beatle

Detector inalámbrico

- La energía de la batería interna brinda máxima flexibilidad, garantizando su uso clínico durante ciclo de 8 horas.
- Su estructura altamente integrada permite que el sistema se transporte fácilmente a cualquier lugar.
- Brinda imágenes de alta calidad de manera constante, adecuadas para la radiografía de animales.
- Tripode duradero, el cual permite obtener imágenes estables a cualquier altura elegida.
- Todos los componentes necesarios se pueden guardar en el estuche de transporte.
- Potencia eficiente con con calidad de salida de 90Kv / 32 mA.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



Rayos X

Equipo de rayos x portable

NUEVO EQUIPO

- Pequeño
- Fácil de usar
- Equipo portable
- Interfaz inalámbrica







- Diseño compacto y portátil, facilitando su uso en diferentes entornos clínicos.
- Generador de rayos X con frecuencia de 100kV/125mA.
- Pantalla táctil de 10" para control de equipo y visualización de imágenes.
- Interfaz inalámbrica 4G y Wifi para interconexión de datos de imagen con flat panel de iray.
- Foco grande: 10 ~ 100 mA.
  Foco pequeño: 10 ~ 25 mA.
  Potencia: 40 ~ 125 kVp.
- Incluye un dispositivo de fuente de alimentación de rayos X de 5kW.

HUGER



AGVE VIS69HD

Video gastroscopio digital

- Diseño compacto.
- Equipo integrado, con procesador, fuente de luz LED y monitor en la misma unidad.
- Endoscopio con fibra de 1.5 m.
- Monitor de 12" con teclado.
- Captura imágenes y graba videos HD.
- Ángulo de visión 120º.
- Profundidad de visión: 3-100 mm.
- Angulación: arriba / abajo - 210º / 90º.
- Angulación: derecha / izquierda 100º.
- Diámetro: 8mm.
- Canal de trabajo: 2.8 mm.
- Largo de fibra: 1500 o 3300 mm.
- **Opcional equipo compatible con endoscopia rígida y laparoscopia.**
- **Opcional accesorios: cistoscopia. broncoscopio y rinoscopio.**

Firefly®



DE 571

Videotoscopio digital inalámbrico

- Resolución de 1,3 megapixeles.
- Captura fácilmente imágenes y videos.
- Ampliación variable 10x – 50x.
- Botón de instantánea incorporado.
- Cable USB.
- Incluye espéculos desechables.
- Botón de captura instantánea incorporado.
- Pinza de biopsia y espéculos opcionales.


INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Serie X

Monitores veterinarios multiparámetros

EDAN
A world of potential

CALIDAD - DISEÑO - ALTA SENSIBILIDAD



X8 VET **X10 VET** **X12 VET**

- Para uso exclusivo veterinario.
- Parámetros ECG, Resp, Temp, PNI, SpO2 y NIBP.
- Pantalla de alta resolución de 8", 10" y 12" ultra delgada.
- Pantalla táctil TFT LCD a color.
- Opcional capnografía mainstream (x12).
- Impresora térmica opcional.
- Batería recargable.
- Visualización de múltiples parámetros en pantalla.
- Puerto VGA.
- Modo nocturno.
- Incluye manguito talla 3.



MODO DE VISUALIZACIÓN MÚLTIPLE





M3T

Monitor de signos vitales portátil

- Parámetros: SpO2, NIBP y Temperatura.
- Precisión del índice de perfusión 0.05%.
- NIBP: algoritmo SAWAA (Ajuste de amplitud de forma de onda auto adaptada) y SAFD (Algoritmo de deflación rápido auto adaptativo).
- Monitor ligero y práctico para el uso en la clínica diaria.
- Batería de litio.
- Incluye 5 manguitos de diferentes tamaños, cable de poder y base cargadora.
- Pantalla de color de 3.5".
- Peso: 250 gr.
- Capacidad de almacenamiento de datos.



M6S

Monitor portátil veterinario

- Parámetros de signos vitales: ECG + SpO2 + NIBP + TEMP.
- Proporciona el parámetro del índice de perfusión 0.05% - 20%.
- Capacidad de almacenamiento de fechas, soporte para vista de datos históricos y gráfico de tendencia.
- Fácil operación mediante TFT en color con pantalla de 4.3".
- Admite alarma de audio y visual, además de establecer valores de límite superior e inferior.
- Fuente de alimentación de batería de iones de litio.
- Incluye forro base y 5 manguitos de presión de diferentes tamaños.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

M3E

Monitor con capnógrafo veterinario



- Batería de litio
- Fácil operación
- Almacenamiento
- Equipo portátil

EL MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTÁTIL MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

- Parámetros: capnografía mainstream + Sp02 + Presión arterial.
- Medición precisa en un índice de perfusión bajo del 0.05 %.
- Medición precisa en todo tipo de ambientes extremos.
- Batería recargable que permite 8h de trabajo continuo.
- Memoria para 200 registros de datos.
- Escala de base de carga.
- Parámetros de medición de señales múltiples para colocación opcional.
- Fácil operación mediante TFT en color con pantalla de 4.3".
- Gráfico de tendencias.

PetPro Max

Monitor de presión arterial veterinario



NUEVO EQUIPO

- Pantalla táctil de 5.5 pulgadas con interfaz amigable.
- Apto para animales grandes y pequeños.
- Opcional: Wifi, impresora inalámbrica.
- Transferencia remota de datos disponible, compatible con iOS/Android (App).
- Batería de litio recargable de 4000 mAh y 3.7 V.
- Tiempo máximo de carga: menos de 6 horas.
- Tiempo de funcionamiento: 6 horas.
- Revisión de mediciones de PNI: 1500 grupos.
- Revisión de forma de onda: 3 horas, 600 grupos.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES PARA ELEGIR

RNpet 5S	RNpet 5N	RNpet 5ST	RNpet 5	RNpet 5P
SPO2	NIBP	SPO2+TEMP	SPO2+NIBP+TEMP	SPO2+NIBP+ECG+TEMP

ACCESORIOS ESPECIALES



COLORES





M9

Monitor de presión arterial veterinario

- Pantalla táctil de 5.5 pulgadas con interfaz amigable.
- Dimensiones de la unidad principal: 153 x 83 x 28 mm.
- Peso: 0.3 kg.
- Voltaje: CC 5 V 2 A.
- Apto para animales grandes y pequeños.
- Sistema inteligente con manual integrado.
- Tecnología avanzada de oxígeno en sangre.
- Sistema inteligente con manual integrado.
- Opcional: Wifi, impresora inalámbrica, EtCO2, bolsa de transporte.
- Transferencia remota de datos disponible, compatible con iOS/ Android (App).
- Batería de litio recargable con funcionamiento de 6 horas.
- Diseño ultrafino, ligero, compacto y fácil de transportar.

NUEVO EQUIPO





MÚLTIPLES CONFIGURACIONES

- RNpet S5:SPO2+NIBP+TEMP
- RNpet S5S:SPO2
- RNpet S5ST:SPO2+TEMP
- RNpet S5N:NIBP+TEMP
- RNpet S5P:SPO2+NIBP+ECG+TEMP

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Vet 20/25/30

Monitores de presión arterial

SUNTECH



CARACTERÍSTICAS	VET 20	VET 25	VET 30
Tecnología antimovimiento	✔	✔	✔
Promedio de lecturas	✔	✔	✔
Dos tamaños de animales	✔	✔	✔
Protector: disponible en 3 colores	✔	✔	✔
Alarmas clínicas programables	✔	✔	✔
Kit de manguitos	✔	✔	✔
Adaptador universal de A/C	✔	✔	✔
Transmisión de datos vía Bluetooth		✔	✔
Aplicativo para PC: reportes y tendencias		✔	✔
Modo de intervalo programables		✔	✔
Modo STAT		✔	✔
Módulo de temperatura Accuvet			✔
Módulo de oximetría Accuvet o Massimo			✔
Pantalla zoom			✔
Capacidad de almacenaje de lecturas	50	960	960
Tipo de batería	AA Alcalina	Recargable Li-Ion	Recargable Li-Ion
Peso	1,3 Lb (0,59 kg)	2,1 Lb (0,95 kg)	2,65 Lb (0,2 kg)

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

revista compelta.indd 30 26/05/2023 7:51:39 a. m.



BP PetPro

Monitor de presión arterial

- Mide presión arterial no invasiva y frecuencia de pulso.
- Almacenamiento de datos de 1000 mediciones.
- Salida de datos: USB, Bluetooth y WiFi.
- Frecuencia cardíaca: 25 a 300 lpm.
- Fácil de usar gracias a su pantalla táctil.
- Visualización HD y LCD de 4.3".
- Indicador de brazaletes.
- Indicación de alarma audible y visual.
- Incluye 5 manguitos veterinarios de presión arterial en varios tamaños estándar.
- Portabilidad y peso ligero.



Capnógrafo

Portátil veterinario

- Capnografía mainstream con medidor EtCO2 y frecuencia respiratoria.
- Alarmas visuales y auditivas: apnea, batería baja, alarma EtCO2 y alarma de FR.
- Pantalla numérica y gráfica.
- Pantalla de 1.44" TFT a color.
- Visualización de curva de capnografía.
- Equipo portátil.
- Dimensiones 55 x 44 x 45 mm.
- Con adaptador adulto / pediátrico para el circuito del paciente.
- Batería AAA.

revista compelta.indd 31 26/05/2023 7:51:40 a. m.

CryoPen XP

Equipo de Criocirugía

H&O EQUIPMENTS
Reinventing Cryosurgery

- Potente y fácil de usar para tratar lesiones cutáneas benignas con extrema precisión, rapidez, eficacia y sin dolor, sin anestesia.
- En cuestión de segundos, puede eliminar de forma permanente las patologías más comunes de la piel animal.
- Es adecuado en una práctica médica mixta donde varios médicos comparten herramientas y desean una amplia gama de aplicadores y configuraciones de potencia.
- Modelo de alto rendimiento perfecto para un uso intensivo y variado.
- Herramientas polivalentes, también adecuadas para tratamientos complejos.
- Cuatro niveles de potencia, para tratar lesiones de todos los tamaños y profundidades.
- Se suministra con una gama de 4 aplicadores.
- Cartuchos de 8g, 16g o 23,5g.



4 APLICADORES DIFERENTES



Anillo azul	Aplicador de 1-3 mm
Anillo gris	Aplicador de 2-4 mm
Anillo verde	Aplicador de 3-5 mm
Anillo amarillo	Aplicador de 5-8 mm

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

CryoPen X+

Equipo de Criocirugía

H&O EQUIPMENTS
Reinventing Cryosurgery

- Perfecto para uso intensivo y variado.
- Modelo más completo y de alto rendimiento.
- En cuestión de segundos, puede eliminar de forma permanente las patologías más comunes de la piel animal, con el mínimo estrés e incomodidad para sus pacientes y sus dueños.
- Es adecuado en una práctica médica mixta donde varios médicos comparten herramientas y desean una amplia gama de aplicadores y configuraciones de potencia.
- Herramientas polivalentes, también adecuadas para tratamientos complejos.
- Cuatro niveles de potencia, para tratar lesiones de todos los tamaños y profundidades.
- Se suministra con una amplia gama de aplicadores.
- Cartuchos de 8g, 16g o 23 y 5g.



6 APLICADORES DIFERENTES



Anillo azul	Aplicador de 1-3 mm
Anillo blanco	Aplicador de 2-6 mm
Anillo verde	Aplicador de 4-8 mm
Anillo amarillo	Aplicador de 7-20 mm
Anillo azul 60 mm largo	Aplicador de 1-3 mm
Anillo blanco 60 mm largo	Aplicador de 2-6 mm

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

R650 Vet

Máquina de anestesia veterinaria

NUEVO EQUIPO





- Realiza la anestesia animal más segura, sencilla y libre de ocupaciones con un modelo que lidera una nueva experiencia en anestesia.
- Diseño de doble circuito; equipo con circuitos reinalantes y no reinalantes que con un interruptor se cambian entre ellos.
- Diseño integrado que permita la instalación compacta de monitor, ventilador y concentrador de oxígeno.
- Diseño con tuberías ocultas que minimiza los riesgos de exposición y fugas.
- Permite una eliminación efectiva de los gases anestésicos residuales en la sala de cirugía.
- Aplicable para anestesia clínica en perros, gatos, cerdos, monos, rededores, reptiles y aves.



Manómetro de presión de vía aérea para doble circuito



Interruptor de circuito



Valvula APL con escala



Vaporizador isoflurano



Canister de filtro de gases residuales

RWD

R660 Vet

Máquina de anestesia veterinaria



NUEVO EQUIPO

- Diseño integrado
- Fácil de usar
- Equipo portable
- Interfaz optimizada

DISEÑO DE ANESTESIA RESPIRATORIA INTEGRADA, QUE EQUILIBRA LA ESTÉTICA Y LA FUNCIONALIDAD, AHORRA ESPACIO, SATISFACE LAS NECESIDADES DE VENTILACIÓN Y ANESTESIA DE LOS ANIMALES.

- Cuatro modos de ventilación: VS, VCV, PCV y SIMV, que admiten múltiples tipos de cirugía.
- Ingrese el peso del animal para acceder rápidamente a los parámetros de respiración inteligentes integrados.
- No necesita suministro de oxígeno adicional, la función de autolimpieza prolonga la vida útil.
- Cada unidad se somete a una inspección exhaustiva en fábrica, lo que garantiza la máxima precisión.
- Ayuda a los veterinarios a resolver problemas de baja saturación de oxígeno durante la cirugía.
- Pantalla táctil ultra clara de 10,1 pulgadas, visible a 2 metros.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Anes V30

Máquina de anestesia veterinaria

Medcaptain

- Administra la anestesia veterinaria con sencillez.
- Los sistemas de anestesia de la serie V de Anes cumplen los requisitos clínicos con características fáciles de usar.
- Su innovador diseño ofrece una gran precisión, seguridad y sencillez.
- Adecuado para la anestesia veterinaria en gatos, perros, cerdos, conejos, etc.
- Vaporizador preciso: soporta la compensación de temperatura, presión y caudal. Asegura una salida de agente anestésico de alta precisión
- Conmutación de modos con un solo interruptor.
- Medidor de presión de gas simple.
- Controla el volumen de flujo de oxígeno con un solo vistazo.
- Diseño sin fisuras.
- Para una fácil desinfección .





- Vaporizador preciso.
- Interruptor de palanca simple.
- Medidor de presión de gas simple.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Anes V60


Máquina de anestesia veterinaria


Medcaptain



NUEVO EQUIPO

- Administra la anestesia veterinaria con precisión y máxima confiabilidad en el monitoreo, con un sistema todo integrado.
- Diseño ergonómico con una interfaz de uso intuitivo, pantalla de 8.4" para monitoreo de parámetros.
- Vaporizador PENLON de precisión y confiabilidad comprobadas.
- Sistema con dos flujómetros (aire/0^2).







Liberación rápida Canister de liberación rápida.



Interruptor rápido
Interruptor rápido para el control manual de la ventilación.



Ajuste rápido
Ajuste rápido para control manual de ventilación.

- Admite un volumen tidal mínimo de hasta 5 ml, lo que permite una ventilación precisa.
- Admite la configuración automática del volumen tidal preestablecido según el peso del animal.
- Admite la respiración espontánea, mejorando la comodidad de la ventilación.
- Proporciona ventilación de respaldo para la seguridad de los animales.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

RWD





R420 Turbo

Turbo ventilador veterinario

• Turbo Drive: accionado electrónicamente por una turbina de alto rendimiento, no más gas impulsado.
• Preajuste inteligente: una vez introducido el peso del animal, se puede acceder a los parámetros respiratorios inteligentes.
• Monitoreo preciso y continuo del estado respiratorio, además tiene múltiples alarmas.
• Ayuda a los veterinarios a mantener los bajos niveles de CO2 durante la cirugía en control.
• Durante una tomografía computarizada CT de tórax o abdomen el turbo ventilador ayuda al paciente a contener la inspiración y completar la tomografía.

Ventilador

Mecánico de anestesia veterinaria



• El uso de ventilación mecánica durante la anestesia general resulta de gran utilidad en muchas ocasiones, siendo incluso de uso casi obligado en determinado tipo de intervenciones como cirugías torácicas y laparoscópicas.
• Modo de respiración: modo de VPPI (Ventilación con Presión Positiva Intermitente) y manual.
• Volumen: 50~1600ml.
• Relación de I:E-1:2.
• Frecuencia respiratoria: 3-40Lpm.
• Monitorización: Volumen Tidal.
• Fuelles de animales pequeños: 0~300ml.
• Fuelles de animales grandes: 300~1600ml.
• Batería recargable.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios


VA-900

Ventilador Mecánico con turbina integrada



- Diseño integrado
- Fácil de usar
- Acciona por turbina
- Interfaz optimizada

INTERFAZ





- Múltiples modos de respiración y ventilación adaptados a la UCI, más seguros y saludables para el paciente.
- Parámetros calculados automáticamente con solo configurar el peso del animal.
- Más de 20 eventos de alarma, volumen de alarma ajustable y consulta rápida de registros de alarma.
- Monitorización del volumen corriente mínimo de 3 ml, que proporciona una ventilación precisa para animales pequeños.
- La interfaz se puede personalizar libremente para facilitar el trabajo del veterinario.
- Accionamiento por turbina, sin necesidad de oxígeno para el ventilador.

GEN 200

Sistema Electrobisturí de Ultrasonido


NUEVO EQUIPO



- Gran efecto coagulante en el cierre de vasos sanguíneos de diferentes tamaños.
- Excelente velocidad de corte.
- Eficacia de cierre de la incisión vascular arteria.
- Eficacia de cierre de la incisión vascular vena.
- Entorno de trabajo: 10°C -40°C.
- Rango de presión del aire: 700 hPa - 1060 hPa.
- Potencia de entrada: 100-240V, 50/60Hz, 150 VA.
- Potencia máxima de salida: 100 W.
- Sistema de corte y coagulación de vasos sanguíneos de 7 mm de diámetro.

ESPECIFICADO PARA CORTE Y COAGULACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS

Bisturí de SRE136, SRE123 y SRE114, Pueden trabajar con el sistema transductor SHP125 para cortar y coagular con seguridad los vasos sanguíneos.



Surtron 120 / 160

Electrobisturí de alta frecuencia

- Es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones quirúrgicas.
- A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.
- La lectura digital de la potencia entregada y la monitorización mediante microcontrolor de las funciones operativas, asegura la absoluta fibialidad.
- El enlace placa paciente es continuamente monitorizado.



CARACTERÍSTICAS


Código	10100.201
Potencia máxima CUT	120 W-250 Ω
Potencia máxima BLEND	90 W-200 Ω
Potencia máxima FORCED COAG	80 W-150 Ω
Potencia máxima SOFT COAG	60 W-100 Ω
Potencia máxima BIPOLAR	40 W-100 Ω
Frecuencia de trabajo	600 KHz
Placa paciente – Placa neutra	F



Vergery 200

Electrobisturí de alta frecuencia

- Es un electrobisturí de alta frecuencia ideal para intervenciones quirúrgicas de precisión monopolar y bipolar.
- A través de la selección de sus funciones permite trabajar corte puro CUT, incisiones con escasa producción de escaras ENHANCED, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación BIPOLAR.
- Dispone también de la función VESSEL SEALING que permite sellar vasos con una pinza especial selladora.
- Opcional PINZA SELLADORA "ARTERY SEALER".
- Opcional CABLE PARA PINZA SELLADORA.



CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima CUT	200 W-300 Ω
Potencia máxima BLEND	150 W-300 Ω
Potencia máxima ENHANCED	150 W-300 Ω
Potencia máx FORCED COAG	150 W-800 Ω
Potencia máxima SOFT COAG	100 W-200 Ω
Potencia máxima SPRAY COAG	100 W-1000 Ω
Potencia máxima BIPOLAR CUT	100 W-50 Ω
Potencia máxima BIPOLAR COAG	100 W-50 Ω



Surtron touch HP 400

Electrobisturí de alta frecuencia

NUEVO EQUIPO



- Equipo de electrobisturí de alta frecuencia con alcance hasta de 400 kW.
- Pantalla digital que incluye 2 entradas de monopolar, 2 entradas bipolar y 1 módulo integrado.
- Equipo de electrocirugía utilizado para corte, corte coagulación y coagulación en monopolar, bipolar y solución salina.
- Incluye 18 programas predeterminados para varias cirugías y se personalizan los programas de cirugía de acuerdo a cada médico veterinario.
- Único sistema que permite trabajar 2 cirujanos de manera simultánea.

Funciones	Potencia máxima de uso Watts en OHM/Max	Frecuencia de modulación	Factor de cresta	Máx voltaje de salida (Vpp)	Corriente máxima de salida (A)
CORTAR	400 - 300	-	1.6	2800	1
MEJORADO	250 - 300	1.5/1.5/2.5/2.5 /3.5/3.5/ Hz	3.2/3.2/3,1/ 3.0/2.8/2.6	2500	0.9
MEZCLADO	250 - 200	50 Hz	2.4/2.8/2.7/ 2.6/2.5/2.4	2400	0.8
CORTE DÚO	200 - 300	-	3.8	1900	0.7
CORTE TUR	300 - 300	50 Hz	2.4	2500	0.9
COAG FORZADO	150 - 200	30 kHz	2.4	2800	0.8
COAG SUAVE	150 - 200	-	1.6	1200	0.7
FULGURACIÓN	100 - 300	30 kHz	3.4	3500	0.4
COAG DÚO	100 - 500	30 kHz	3.8	3500	0.8
COAG EN AEROSOL	120 - 500	30 kHz	4.3	5000	0.4
COAG EN AEROSOL ARGÓN	120 - 500	30 kHz	4.3	5000	0.4
CORTE BIPOLAR	150 - 100	-	1.6	1100	1.7
MICRO CORTE BIPOLAR	50 - 100	-	1.6		1
CORTE TUR	300 - 300	50 Hz	2.4	1900	1.8
COAG BIPOLAR	150 - 50	-	1.6	1100	1.7
MICRO COAGULACIÓN BIPOLAR	50 - 50	-	1.6		1
COAG BIPOLAR TUR	250 - 25	-	1.6	1000	3.4
SELLADO DE VASOS	250 - 25	-	1.6	1000	3.4

MedRena



VP50 Infusión

Bomba de infusión veterinaria

- Habilitada para el uso de circuito de micro y macro goteo.
- Pantalla táctil color 4.3".
- 4 modos: flujo, tiempo, peso corporal y goteo.
- Alarmas: aire, puerta abierta, batería baja, oclusión y fin de infusión.
- Flujo de infusión 0.1-1500 ml/h con incrementos de 0.01ml.
- Modo micro: diseño amigable para mascotas pequeñas.
- Manija de transporte incluida y soporte para atril.

MedRena



SP50 Perfusión

Bomba de jeringa veterinaria

- Reconocimiento automático del tamaño de jeringa 5 ml a 50 ml.
- Pantalla táctil color 4.3".
- Librería de medicamentos.
- 3 modos de infusión: flujo, tiempo y peso corporal.
- Flujo de infusión: 0.1-1500 ml/h con incrementos de 0.01ml.
- Modo micro: diseño amigable para mascotas pequeñas.
- Manija de transporte incluida y soporte para atril.
- Alarmas: aire, puerta abierta, batería baja, oclusión y fin de infusión.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

R-CU510 UCI

Unidad de cuidados intensivos veterinaria

RWD

- Los datos de referencia pueden ser calculados bajo los siguientes parámetros: edad, patología - especie.
- Pantalla táctil LCD para una mayor simplicidad.
- Capacidad de calefacción y refrigeración.
- Ventilación automática basada en los parámetros de concentración de CO2.
- Control preciso de la concentración de O2.
- Filtro de aire.
- Lámpara UVC
- Función aniónica para una gestión eficaz del saneamiento, para evitar la infección cruzada de los pacientes.
- Ventanas de vidrio templado para una mejor observación.
- Alarma de fallo incorporada que cubre los niveles anormales de temperatura, humedad y CO2.



USOS PRINCIPALES

- Enfermedades respiratorias y cardiopulmonares
- Cuidado parto y postparto
- Recuperación postoperatoria
- Cuidados intensivos y casos críticos
- Cuidado de animales geriátricos
- Enfermedad infecciosa



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

MXB90N

Incubadora para mascotas

CURADLE

- Proporciona un ambiente apropiado para mascotas de compañía, recién nacidas y en estado de preñez que necesitan tratamiento mediante una mayor seguridad y durabilidad del dispositivo a través de un método de calefacción centralizado.
- Reduce hasta un 40% el consumo de energía eléctrica.
- El sistema de humidificación calentado por PTC elimina los gérmenes.
- La tecnología de incubación verifica y ajusta cuidadosamente la temperatura y la humedad establecida.
- Sistema de eliminación de ruido.
- Función de alerta AI (Temperatura y humedad).
- El filtro de aire incorporado evita el polvo y las impurezas.
- Tiene función ANION que refresca la incubadora.



Control de temperatura	Temperatura ambiente ~ 38°C / ~100°F
Temperatura del ambiente externo	Rango óptimo 20 ~ 25°C / 68~77°F
Control de humedad	40 ~ 60% (Se puede cambiar según las condiciones necesarias)
Ambiente externo húmedo	40 ~ 60%
Display	FND
Fuerza	AC 100-120V, 50/60Hz/ AC220-240V,
Tamaño	Ancho 855 x Largo 470 x Alto 440mm / Capadidad 90L


INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

MXB90 NO2

Incubadora para mascotas

CURADLE






La cámara de oxígeno mantiene la concentración hasta un 40%




Compatible con concentradores y tanques de oxígeno



Funcionalidad de nebulizador



Luz de ambiente LED




Calefacción



Filtro de aire limpio

- Pantalla de concentración de oxígeno
- La alarma suena si el suministro de oxígeno se ve afectado
- El aire circula por medio de ventiladores
- Iluminación y calefacción
- Funciona como una casa de mascotas



INTERNACIONAL VET

SMART CARE 120

Incubadora para mascotas

CURADLE

NUEVO EQUIPO

- Cámara IP de alta resolución que permite controlar las mascotas dentro de la incubadora en cualquier momento y en cualquier lugar a través del móvil.
- Monitorea el estado de salud de la mascota con la función de peso (modelos aplicables: C12UH, C12UX.
- Mantiene niveles óptimos de óxigeno y libera automáticamente dióxido de carbono.
- Función de nebulizador incorporada para el cuidado respiratorio (compatible con nebulizadores estándar).
- Controla la temperatura y la humedad mediante calentamiento del aire y la humidificación con esterilización.
- Contiene filtro HEPA desodorizante antibacteriano especializado, atrapa eficazmente diversas bacterias y esteriliza los pátogenos dentro del filtro.









Y007-1

Concentrador de oxígeno

- Tamaño: 32cm*21cm*32cm.
- Carcasa de plástico completa, segura y fiable.
- Función de voz real y pantalla LCD.
- Terapia de oxígeno controlada.
- Botón con retroiluminación para una visualización de funciones claras e intuitivas.
- Función de liberación de aniones.
- Monitoreo y alarma de la concentración de oxígeno.
- Concentración de oxígeno: ≥90%, cuando el flujo de oxígeno es: 0,5 l/min~1 l/min.
- Ruido: ≤60dB (A).



W003

Nebulizador veterinario

- Nebulización: 6-8 lpm.
- Tamaño de partícula: 0,5-10 um.
- Tamaño medio de partícula: 4 um
- Velocidad de flujo de la bomba: ≥ 10 L/min.
- Presión de salida: ≥ 0,15 Mpa.
- Ruido: ≤ 65 dB.
- Potencia consumo: 180V.
- Potencia consumo: 18 VA.
- Dimensiones en mm: 300 x 180 x 115.



LÁMPARA DE TECHO



LÁMPARA DE PISO

HFL25C/HFL25

Lámpara para sala de cirugía

- Lámpara para cirugía con luz LED de 280,000 LUX ideal para cualquier tipo de quirófano.
- Temperatura de color 4800 +/- 300K.
- Tamaño del campo de luz 150 mm.
- Diámetro de la cabeza de la lámpara 450 mm.
- Consumo total de energía 25W.
- Cuenta con un sistema novedoso de doble iluminación (luz fría/luz cálida) que permite trabajar en cualquier tipo de tejido con la iluminación adecuada.
- Cuenta con control para ajustar la intensidad de la luz y a su vez este control puede ser autoclavable y así mantener siempre estéril el quirófano.



LÁMPARA DE TECHO

YD02- 5/YD05W

Lámpara para sala de cirugía

- Iluminación homogénea y control de sombras.
- Excelente calidad de luz diurna y CRI para satisfacer las necesidades de iluminación de los médicos.
- Larga vida útil del LED de hasta 50.000 horas.
- Bajo consumo de energía, respetuoso con el medioambiente.
- Ergonómica y estéril.



LÁMPARA DE PARED



YX930D

Electrosuccionador de 5 litros

- Equipo de succión portátil con manómetro de indicación de succión.
- Reservorio de 5 litros.
- Sistema de trampa de líquidos para protección del equipo.
- Motor eléctrico de alto rendimiento.
- Bomba libre de aceite.
- Alta velocidad de flujo.
- Bajo nivel de contaminación.
- Equipo fácil de mover.



H003-C

Electrosucionador de 1 litro

- Valor de presión negativa final: ≥0.07MPa/525 mm Hg.
- Velocidad de escape de aire: ≥15L/min.
- Fuente de alimentación: AC 110V ± 11/60Hz ± 1Hz.
- Alcance de regulación de presión negativa: 0.02MPa/150 mm Hg al valor máximo.
- Depósito: ≥1000 mL.
- Potencia de entrada: 90VA.
- Ruido: ≤65dB (A).
- Peso: 2,5 kg.



M500V

Sistema de calefacción de aire

- Previene hipotermia.
- Temperatura de 34º a 43º C.
- Cobija reutilizable de hasta 100 horas de funcionamiento.
- Lámpara de esterilización eficiente UV de 254nm.
- Se recomienda el reemplazo del filtro del ciclo 100 horas después de su uso.
- Alarma de sobrecalentamiento.
- 1 año de garantía.



Calentador

De fluidos

- Equipo programable para infusiones de fluidos con temperatura ideal.
- Previene los casos de hipotermia en pacientes hospitalizados.
- Es complemento ideal en el uso de las bombas de infusión ya que se adaptan a cualquier tipo de venoclisis.

Lámpara frontal

Para cirugía

- Luz LED.
- Graduación de intensidad de la luz.
- Graduación de foco.
- Ajustable.
- Peso ligero.
- 2 baterías.
- Cable de carga.





Laringoscopio

- Diferentes tamaños de hojas.
- Acero inoxidable.
- Iluminación led.
- 2 modelos: 3 o 5 hojas.

Lámpara de Wood's

- Lámpara usada para observar y examinar cambios y enfermedades en la piel.
- Puede ser usada para evaluar dermatofitosis acompañada con fluorescencia.
- Portable, potente y muy útil en la clínica diaria.



Sensor de Apnea



- Batería de gran capacidad, largo tiempo de trabajo de 40 horas.
- Batería de litio incorporada, carga de interfaz tipo C.
- El tubo digital LED muestra la frecuencia respiratoria y la alarma.
- Medición de la frecuencia respiratoria.
- Alarma de apnea, alarma de exceso de límite.
- Apnea con alarma sonora.
- Sonido del ritmo respiratorio.



Monitor de Apnea

- La primera respiración del paciente activará automáticamente el monitor.
- Batería de litio de larga duración.
- El monitor comenzará a emitir una alarma si el paciente no respira durante 30 segundos o más.

Equipo de órganos de los sentidos

- Contiene otoscopio con kit de espéculos.
- Oftalmoscopio con 3 filtros.
- Base recargable.
- Batería recargable de litio.
- Cable USB.
- Luz LED.
- Pera para la limpieza.



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

TT - 52DX

Generador de rayos X dentales portátiles veterinarios de ultraalta frecuencia

NUEVO EQUIPO

Dosis de radiación ultra baja

• La pared interior del cilindro largo y la carcasa exterior de la máquina están cubiertas con gruesas capas de placas de plomo para reducir la radiación y proteger la salud de los operadores y veterinarios.

Exposición disponible mediante control remoto

• La máquina de rayos X está cerca del animal, mientras que el operador se encuentra lejos del entorno de exposición y esta se realiza mediante un control remoto.


Operación sencilla con pantalla táctil

• El panel de operación ubicado en la cabeza del tubo permite un flujo de trabajo más simple y rápido. Cuenta con todos los ajustes en la pantalla táctil.

• Independientemente del sensor intraoral que utilicemos, TT-DX minimiza el desenfoque y proporciona un valor diagnóstico adicional con un punto focal de 0,4 mm.



EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN






INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios



DTS 280

Unidad odontológica

NUEVO EQUIPO

- Ergonómico
- Fácil de usar
- Equipo portable
- Todo en uno

Manejo del paciente

Colección de imágenes

Contraste de imágenes

Edición de imágenes

Impresión de informes

Conjunto de sistemas

- Integra multiples funciones: rayos X; limpieza; pulido y corte, ayudando a completar el tratamiento integral.
- Brazo giratorio de 180° que favorece la radiografía dental alrededor de la cama.
- Diferentes formas de configuración para un trabajo óptimo.
- Display todo en uno con dos software.
- Escáner intraoral y escáner oral digital
- Sistema de rayos X dental portátil.

INTERNACIONAL VET

Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

RWD



D-U2000

Unidad odontológica

- Alta velocidad
- Movimiento flexible
- Iluminación LED
- Drenaje del motor

- LED de alta velocidad 360° pieza de mano giratoria, pieza de mano de baja velocidad.
- Motor de baja velocidad con tubo de suministro de refrigerante para una refrigeración eficaz.
- Plataforma magnética para posicionar las fresas u otras herramientas finas, para así evitar pérdida y caídas.
- Permite a los veterinarios ofrecer la más completa y alta calidad de la atención dental a los animales.
- Reduce el daño del hueso alveolar y de la mucosa oral causado por la extracción de dientes.
- Optimiza el tiempo del tratamiento, por lo que se reduce el riesgo de anestesia.
- Ruedas súper suaves que aseguran un movimiento flexible.
- Luz LED blanca para una visión clara sin fatiga. Peso: 32kg.
- Maneja funciones de corte, acabado, raspado y pulido.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Cavitron B5L

Sistema de limpieza dental



- Pieza de mano prefabricado en titanio para asegurar calidad y durabilidad.
- 5 puntas intercambiables (G1, G2, G3, G4 Y P1) esterilizable en autoclave.
- Modo de funcionamiento: operación continua.
- Luz LED AMBAR interna en pieza de mano.
- Ofrece hasta 1.500 horas de trabajo continuo.
- Adaptador de entrada: 110V- 50/60 Hz.
- Principal entrada de unidad: 24 – 50/60 Hz.
- Presión del agua: 0.01MPa-0.5 Pa.
- Ultraliviano y portable.

PUNTAS INTERCAMBIABLES



Kit Odontológico

Canino

- Elevadores de alas con manija estándar: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm.
- Pinzas de extracción para perros, curvadas.
- Pinzas para quitar sarro con pico curvo.
- Explorador de sonda/gancho de pastor con marcador de 1-10 mm.

Felino

- Elevadores de punta recta con mango estándar: 1 mm y 2 mm.
- Explorador de sonda/gancho de pastor con marcador de 1-10 mm.
- Sonda de lesión de resorción para gato.

CANINO



FELINO




K-Laser Cube 3

Terapia láser
clase IV veterinaria

ECONÓMICO Y POTENTE

- 3 longitudes de onda (660nm, 800nm, 970nm). Uso simultáneo o combinado.
- Potencia de onda continua de 12 vatios (CW), 15 en superpulsado (ISP). Tiempos de tratamiento más cortos y ROI más rápido.
- Fácil de usar, protocolos pre programados para eliminar cualquier incertidumbre, con un software adaptable, fácil y personalizable.
- Las selecciones de color, de peso y capa ajustan automáticamente la potencia de salida para mayor seguridad y eficacia.
- La frecuencia varia de 1-20.000 Hz.
- Actualizaciones a través de WIFI.
- Ligero y portátil, con modo quirúrgico opcional.
- Garantía de 2 años y capacitación incluida.





K-Laser Cube 4

Terapia láser


PRIMERO QUE COMBINA 4 CLASES DE ONDA HACIÉNDOLO MUY POTENTE

- Permite ajustar la dosis de manera adecuada a cada paciente, seleccionando la parte del cuerpo y el peso del paciente a tratar.
- Rango de pulso de 1 a 20 000 Hz, mejora el efecto terapéutico al enfocarse en múltiples parámetros de reparación de tejidos y reducción de la inflamación sin adaptación de los tejidos.
- Software personalizable adaptable al operador.
- 20 WATTS-ISP – 15W-CW.
- 4 longitudes de onda.
- Peso 1,5 kg.
- Pantalla LCD táctil a color.
- Actualización de software cube.
- Registro electrónico.
- Batería recargable de iones de litio.
- Modo quirúrgico opcional.



BENEFICIOS DE K-LASER

- Beneficio antiinflamatorio
- Analgésico (disminuye el umbral del dolor)
- Mejora la actividad vascular y la función nerviosa
- Mejora la actividad metabólica
- Mejora en heridas y acelera la regeneración de tejidos blandos




K-Laser Perfomance 30

Terapia láser

• El nuevo K-Laser Cube Performance 30 puede trabajar por fases o por efectos. Se ha desarrollado la aplicación "efectos" para las terapias con K-Laser para hacerlas aún más efectivas y sencillas de aplicar.
• 30 WATTS-ISP – 25W-CW.
• Peso 1,5 kg – ultra portable.
• Actualizaciones de software cube.
• Sistema de refrigeración bidireccional.
• Batería recargable. Nano-fosfato.
• Nueva fibra más gruesa y más resistente.
• Sistema de enfriamiento bidireccional avanzado.
• 4 longitudes de onda para un espectro completo e integrado de estimulación tisular y penetración más profunda para resultados efectivos.
• Pieza de mano multimodo. Óptica intercambiable.











Accesorios

Terapia láser



Trolley

- Ligero, transportable y seguro.
- Garantiza la estabilidad del equipo.

*Accesorio opcional

Gafas

Gafas K-Laser específicamente diseñadas para proteger los ojos de los pacientes durante el tratamiento.





Maletín de transporte

Caja de aluminio K-Laser diseñada para transportar el equipo.

*Accesorio opcional

Maletín cargador

Permite transportar y tiene sistema de carga.

*Accesorio opcional



Manguitos de presión

SUNTECH

- Talla desde el número 1 al 6.
- Elásticos para la buena detección arterial.
- Indicadores de medición de extremidades a trabajar.





Circuito Jackson Rees

Circuito desechable para ventilación y anestesia, con válvula de exhaust para liberación de presión y gases exhalados.

Balón insuflador

Funciona como un indicador visual o táctil de la respiración espontánea del paciente durante la administración de la anestesia.





Máscaras de anestesia

Utilizadas para diferentes especies animales, a partir de terneros y potros, cachorros de perros y gatos.

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Cal sodada

Absorbe los residuos producidos por los anestésicos inhalados y eliminan el dióxido de carbono.





Tubo traqueal

Se utilizan para facilitar la entubación y evitar daños, entregando gases anestésicos y/o oxígeno a los pacientes. Disponibles en diferentes tamaños de acuerdo al peso.

Tiras de orina

Permite evaluar los diferentes parámetros en orina (hasta 14 parámetros) leucocitos, nitritos, proteínas, pH, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno y sangre.



Tubos de heparina de litio

- Se utilizan en la extracción de sangre para pruebas de plasma clínico y bioquímica sanguínea.
- Presentación: 0.5 ml.



Dermatoscopio

NUEVO EQUIPO

- Técnica diagnóstica no invasiva.
- Estudiar las lesiones cutáneas.
- Permite visualizar estructuras cutáneas profundas no visibles a simple vista.
- Iluminación LED.
- Ampliación: 500X.





Centrífuga

de 6 tubos

- Capacidad: 6 tubos de hasta 20ml.
- Control de velocidad variable hasta 4000 rpm.
- Control de tiempo hasta de 30 minutos.
- Tapa para protección del usuario.
- Porta tubos de plástico reforzado semitransparente.
- Rotor fijo 45.

Refractómetro

- Densidad urinaria 1.000 a 1.060 SG.
- Proteína en suero de 0 a 12 gr/dl.
- Índice de refracción de 1.333 a 1.360.
- Compensación automática de temperatura.



INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

Pruebas rápidas de diagnóstico veterinario






快灵生物 QUICKING BIOTECH

- Herramienta confiable.
- Mayor rentabilidad.
- Resultados de 10 a 15 min.
- 97,5% de especificidad.
- 98,5% de sensibilidad.
- Fácil manejo.



TIPOS DE PRUEBAS	REGISTRO
Leucemia + Inmunodeficiencia felina	ICA No 10485-BV
Parvovirus canino	ICA No 10483-BV
Ehrlichia canino	ICA No 10484-BV
Distemper canino	ICA No 10487-BV
Parvovirus + Coronavirus + Giardia	ICA No 10486-BV



PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	DETECTA	PROCEDIMIENTO	TIEMPO DE LECTURA (min)
PARVOVIRUS Ag	Materia fecal	Antígeno		5-10
DISTEMPER MOQUILLO Ag	Secreciones (nasal/ocular) Suero	Antígeno		5- 10
EHRLICHIA Ab	Suero / Plasma / Sangre total	Anticuerpos		15 - 20
FIV Ab +FELV Ag	Suero / Plasma / Sangre total	Ag (virus de leucemia felina) Ac (virus de inmunodeficiencia felina)		10 - 15
PARVO + CORONA + GIARDIA Ag	Materia fecal	Antígeno		5- 10

INTERNACIONAL VET
Equipos e Insumos Médicos Veterinarios


CBCT VET

Sistema de tomografía digital

NUEVO EQUIPO

NUEVA GENERACIÓN DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES PARA HOSPITALES DE MASCOTAS

4 en 1



Rayos X Fluoroscopia CT escaneo Panorámica


- 4,5 s para completar un solo escaneo
- Imágenes de alta calidad de 600 cortes
- Potente reconstrucción en 3D.
- Grosor de cortes ultrafino de 0,014 mm para detectar lesiones pequeñas.




CAPTURA DE IMÁGENES DE CASOSEN MODO CT



Imágenes pulmonares



Imágenes de la columna vertebral



Imágenes dentales y CPR



Imágenes del corazón

CBCT VET


Sistema de tomografía computarizada de animales

NUEVO EQUIPO


- Admite rotación libre de 360°, lo que permite ajustes de ángulo en cualquier momento según las necesidades quirúrgicas, proporcionando más opciones visuales para cirugías complejas.
- Mesa de examen multiángulo, ajustando fácilmente el ángulo de la cama para las necesidades de imágenes intraoperatorias.
- Panel de control que admite operación con un solo toque y ajuste rápido de parámetros para un acceso fácil e instantáneo.
- Imágenes multifáseticas para análisis exhaustivo de los cambios en las lesiones.
- Unidad CT-AIR integrada con sincronización inteligente, lo que permite la eliminación de artefactos respiratorios.



IMÁGENES DE CASOS CLÍNICOS



Reconstrucción planar curva del conducto torácico



Representación cardíaca en 3D



Proyección de MIP vascular

INTERNACIONAL VET

Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

www.internacionalvet.com
Sede Bogotá - Colombia: Carrera 7 # 180 - 75 Módulo 3 Local 21 y 22
Celular: +57 305 437 0473 Teléfono: (601) 5349216
Sede Lima – Peru: Calle Almagro 120, Jesús María
Celular: +51 966 579 608
info@internacionalvet.com