

Reporte huella de carbono Ago
HUELLA DE CARBONO 2024
(2) WhatsApp
docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd6DshAVVwpD0XGWVzLckSIvc-82YxaRuX1WX61LirSvhdrwA/formResponse
HUELLA DE CARBONO 2024
Se registró tu respuesta
Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios
ESP
14:40
7/10/2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1


Fecha de Inspección: 23/09/2024	Hora: 01:20 PM	Área/Unidad operativa: CC JUAN REY	Localidad: San Cristobal
Inspección realizada por: JAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ		Nombre responsable unidad: Alba Rocio Mahecha Burgos	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Area de salon comedor	7	25	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		x				Ninguna
2	Area de preparaciones	7	25	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X				x		Ninguna
3	Cuarto de residuos	4	25	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		x				Ninguna
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa


EXTINTOR
POLVO QUIMICO SECO TIPO IV
MULTIPROPOSITO
Ligeramente Tóxico
PRECAUCIONES
1Este equipo NO debe ser sometido a temperaturas inferiores a 40°C (40°F), ni superiores a 50°C (122°F).
2NO perfore ni incinere el cilindro "contenido bajo presión".
3NO descargar contra las personas.
4Después de ser utilizado debe ser recargado.
5No lo accione a menos que sea necesario.
6Cualquier uso requiere recarga.
7Manténgase fuera del alcance de los niños.
A Madera - Papel Telas - Algodón
B Pintura - Líquidos Inflamables
C Equipos Eléctricos Motores - Cables
INSTRUCCIONES DE MANEJO
1 HALE EL PASADOR
2 OPRIMA LA PALANCA
3 DIRIJA LA DESCARGA A LA BASE DE LA LLAMA
ENSAMBLADO Y GARANTIZADO POR:
Cra. 8 Nº 8-34 Sur • Tel: 328 05 74
Cra. 6 Nº 15-24 Sur • Tel: 373 52 77
coextintores_ltda@hotmail.com
EXTINTORES LTDA
LA PUERTA DE PROYECCIÓN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL SIGLO XXI
Cra. 8 Nº 8-34 Sur - Bogotá DC.
Cra. 6 Nº 15-24 Sur - Tel: 373 52 77
coextintores_ltda@hotmail.com
311 555 27 09 - 313 204 5222
RECARGAR ANUALMENTE O DESPUES DE CADA USO - EXIJA EL ANILLO DE VERIFICACIÓN
CONTENIDO P.Q.S. ABC P.Q.S. BC AGUA Co2 SOLKAFLAM
CARGADO 2024 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VENCE 2025 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC


docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSd6DshAVVwpD0XGWVzLckSlvc-82YxaRuX1WX61LirSvhdrwA/formResponse
Incógnito (2)
HUELLA DE CARBONO 2024
Se registró tu respuesta
Ver puntuación
Ver respuestas anteriores
Enviar otra respuesta
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Denunciar abuso - Términos del Servicio - Política de Privacidad
Google Formularios
Buscar
UV alto
ESP
12:25 p. m.
11/07/2024

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS
NIT: 860013635-3

Bogotá D.C, 11 de julio de 2024

Para informar que en el período comprendido entre el 02/05/2024 a la fecha no se ha realizado ningún mantenimiento a equipos de refrigeración o congelación y se generó carga de extintores finalizando el mes de junio de 2024.

Se adjunta soporte de extintor:



Cordialmente,

Yolanda Godoy Rincon

Profesional Social – Responsable componente ambiental