Villavicencio; noviembre 29 de 2024.

Doctor:
JOSE LUIS FRANCO LAVERDE
Director Seccional De Villavicencio
Villavicencio.

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. CO1PCCNTR 6433275 DEL 14 DE JUNIO DE 2024

INFORMACIÓ DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	CO1PCCNTR 6433275 del 14 de junio de 2024		
CLASE DE CONTRATO:	Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería		
CONTRATISTA:	Electromusical del Llano SAS NIT: 900.346-622-1 RL Isabela Josefa Vergara Martínez C.C. 51.897.262 de Bogotá D.C.		
OBJETO: contratar a nombre de la **NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO META,** la adquisición de materiales eléctricos, de ferretería, Hidráulicos, telefónicos y red de conectividad, bajo la modalidad de monto agotable con destino a las sedes a cargo de la Direccion Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la Entidad, mediante la invitación publica MC015 de 2024, para atender las necesidades de los Despachos Judiciales.			
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($87.736.000) MCTE, INCLUIDO IMPUESTOS.		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	del 17 de junio al 30 de noviembre de 2024.		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	14 de junio de 2024.		
FECHA DE INICIO:	17 de junio de 2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:		FECHA:	
ADICIONAL EN VALOR:	CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($43.000.000) MCTE, INCLUIDO IMPUESTOS.	FECHA:	22 de noviembre de 2024.
PRORROGAS:		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta (30) de noviembre de 2024.		

1. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual "*se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales*", me permito informar el desarrollo de la ejecución del contrato de Adquisición de materiales eléctricos y de ferretería No. CO1PCCNTR 6433275 del 14 de junio de 2024, correspondiente a la ejecución comprendida del periodo del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2024, en los siguientes aspectos:
Menos factura No. EL - 4076 Por Valor de ($3'305.700) del 10 de diciembre de 2024, unidad 02.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	8	90.000	720.000
2	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Φ220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~+50°C.	UNIDAD	3	17.500	52.500
3	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO, MOTOR SIN ESCOBILLAS (SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN), MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE, DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, LUZ LED, VOLTAJE: 20 V, VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM, PAR DE TORSIÓN: 65 NM, MANDRIL: 13 MM, CAPACIDAD: MADERA (25 MM) METAL (13 MM) HORMIGÓN (6,5 MM), IMPACTOS POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM, 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS 20V 2AH, ESTUCHE	UNIDAD	1	1.290.000	1.290.000

	PLÁSTICO, PESO 3.71 KG, DIMENSIONES EN CM 39 X 11 X 34 CM,				
4	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1", POTENCIA - 800 WATTS, ENERGÍA DE IMPACTO - 2.6 J, MANDRIL - SDS PLUS, CAPACIDAD EN HORMIGÓN - 1"-26 MM, CAPACIDAD EN MADERA - 1 3/16"-30 MM, CAPACIDAD EN METAL - 1/2"-13 MM, VELOCIDAD SIN CARGA - 0-1500 RPM, IMPACTOS POR MINUTO - 0-5500 IPM, PESO - 2.6 KG, PESO 5 KG, DIMENSIONES EN CM 41 X 15 X 32 CM.	UNIDAD	1	890.000	890.000
5	ESTUCO PLASTICO: ACABADO BLANCO, TERSO - DENSIDAD (ASTM D1475) 6.98 – 7.08 KG/GAL, PH A 25°C 9.0 – 9.5 -, VISCOSIDAD A 25°C (ASTM D562) 50 – 70 RPM, CONTENIDO DE VOC ≤ 15 G/L, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%, PRIMERA CAPA 4 – 6 H, SEGUNDA CAPA 2 – 4 H, PARA APLICACIÓN DE PINTURA 24 H	GALON	1	43.200	43.200
6	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO POR CANECA DE CINCO GALONES.	CANECA	1	310.000	310.000
					3.305.700

Menos factura No. EL - 4073 Por Valor de ($39'945.500) del 10 de diciembre de 2024, unidad 08.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	179	90.000	16.110.000
2	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Φ220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C.	UNIDAD	25	17.588	437.588

3	CABLE DUPLEX 2X16, SON DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE RECOCIDO, AISLADOS EN FORMA INTEGRAL CON PVC, POSEEN MENBRANA DE SEPARACION Y UNA VENA DE POLARIZACION SOBRE UNO DE LOS CONDUCTORES, CON UNA TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN 60ºC, RETARDANTE A LA LLAMA, CALIBRE 2X16 AWG, ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.64MM,25 MILLS, DIMENSIONES EXTERNAS 2.8X5.6MM, 0,11X0,220 IN, MASA TOTAL 36.9 KG/KM 24,79. IB/KFT, CAPACIDAD DE CORRIENTE 13 AMPERIOS.	ROLLO	1	256.250	256.250
4	CABLE 7 HILOS CALIBRE NO. 2 TIPO THHN/THWN 600 V. 90º C, DE COBRE BLANDO, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURÓ DE VINILO (PVC), ESPESOR DE AISLAMIENTO 1,02 MM, 40 MILS, ESPESOR CHAQUETA DE NAILON 0,15 MM 6 MILS, DIÁMETRO DEL EXTERIOR 9,65 MM 0,380 IN, MASA TOTAL 358,0 KG/KM 241 IB/KFT , CAPACIDAD DE CORRIENTE 130 AMPERIOS.	METRO	100	26.000	2.600.000
5	CANALETA PLASTICA PARA SUPERFICIE DE 60 MM X 40 MM X 2 METROS DE LARGO COLOR BLANCO CON SEPARADOR.	UNIDAD	40	70.000	2.800.000
6	CAJAS TOMA DE 40 MM PARA SUPERFICIE, SIN TUERCA, PARA TOMA O INTERRUPTOR COLOR BLANCO, CON GUIAS DE CORTE PARA CONECTAR A CANALETAS DE MEDIDAS 60X40.	UNIDAD	24	9.450	226.800
7	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T8 DE 20CMX4,6MM EMPQUE DE 40 UNIDADES.	BOLSA	2	10.700	21.400
8	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T8 DE 20CMX4,6MM EMPQUE DE 40 UNIDADES.	BOLSA	2	10.700	21.400
9	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T12 DE 30CMX4,8MM EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2	21.900	43.800
10	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T12 DE 30CMX4,8MM EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2	21.900	43.800
11	CABLE UTP CATEGORIA 6A, COLOR AZUL, FUNDA LSZH, TEMPERATURA DE INSTALACION (-30°C+50°C), TEMPERATURA AMBIENTE (60°C, 75°C, 90°C), PRUEBA DE LA LLAMA IEC60332-1, IEC60332-3CCMX, CONDUCTOR COBRE SOLIDO NOM.O.D0.570MM+0.005, CALIBRE DEL CABLE 23 AWG, ANCHO DE LA BANDA 500 MHZ, AISLAMIENTO SKIN-FOAM-SKINPE, DIAMETRO 1.350+0.05MM, CARASTERISTICAS DE LA FUNDA MATERIAL LSZH, ESPESOR 0.50+0.05MM, EMPAQUE CAJA LONGITUD DEL EMBALAJE 304.8 M, DE CUATRO PARES TRENZADOS SOLIDOS.	CAJA	5	1.011.000	5.055.000
12	CABLE TRENZADO SIETE HILOS 3X12 AWG - THHN TRIPLEX 600V 90OC TC, COLORES BLANCO, VERDE Y ROJO, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90ºC RESISTENTE A LA HUMEDAD.	METRO	700	9.500	6.650.000
13	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL DE 15 AMPERIOS A 150 VOLTIOS IP 20, DE EMPOTRAR.	UNIDAD	7	4.500	31.500
14	CONECTORES JACK , ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-0, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: ROJO/ AZUL/ NEGRO, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N, CONTACTO N/A.	UNIDAD	8	12.600	100.800

15	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, CON CONEXIÓN A TIERRA, ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-C, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: N/A, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, CONTACTO CUMPLE CON FCC68-F1EC-&60603-7, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N.	UNIDAD	1	391.500	391.500
16	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (1MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	8	14.000	112.000
17	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (3MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	7	20.000	140.000
18	CINTA DE PVC DE CONMBUSTION LENTA DE 3/4 IN X 66FT (22YD) DIMENSIONES DE 19 MM X 20,1 MX0,177, CON UN ESPESOR DE 0,177 MM.	ROLLO	11	32.300	355.300
19	CERRADURA CILINDRICA PARA ENTRADA DE OFICINAS, PESTILLO SENCILLO, POMO DE MADERA, PARA PUERTAS DE 35 A 45 MM DE ESPESOR, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS DE CUALQUIER MANO, QUE ABRAN HACIA ADENTRO O HACIA FUERA, BACKSET DE 60 M.	UNIDAD	28	52.000	1.456.000
20	CHAPA CERROJO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES PLANAS MULTIPUNTO, CON BACKSET DE 60 MM, PARA PUERTA DE 32 MM A 42 MM DE ESPESOR, CERRADURA ANTIGANZUA POR SU RANURADO EN EL CILINDRO.	UNIDAD	1	173.000	173.000
21	ACCESORIO ANGULO PLANO PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
22	ACCESORIO TAPA FINAL, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	3	9.000	27.000
23	ACCESORIO UNION, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	9.000	45.000
24	ACCESORIO ANGULO EXTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
25	ACCESORIO ANGULO INTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
26	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	6	44.000	264.000
27	BROCHAS HECHAS 100% DE FILAMENTOS AFILADOS Y HORQUILLADOS DE NYLON TYNEX, DUPONT, QUE AUMENTA LA RETENCIÓN DE LA PINTURA, DE 4 PULGADA.	UNIDAD	2	29.000	58.000
28	RODILLOS DE FELPA, RODILLO PROFESIONAL IDEAL PARA PINTURAS EN VINILO A BASE DE AGUA, DE FÁCIL USO Y LAVADO, MATERIAL FELPA, USO SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE, TAMAÑO 9 PULGADAS.	UNIDAD	2	15.000	30.000

29	CODOS LIZO DE 90º GRADO DE 1" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 33.2 MM, LONGITUD 68 MM, ESPESOR 29 MM, PESO APROXIMADO 0.068 KG.	UNIDAD	1	1.700	1.700
30	UNION SENCILLA DE 1/2" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 21.2 MM, LONGITUD 48 MM, ESPESOR 22 MM, PESO APRXIMADO 0.026 KG	UNIDAD	4	500	2.000
31	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO POR CANECA DE CINCO GALONES.	CANECA	1	310.000	310.000
32	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE 8 PUERTOS TLSG1016D 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	1	149.000	149.000
33	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE TLSG1024D SWITCH TPLINK 24 PUERTOS 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	4	412.000	1.648.000
	TOTAL, IMPUESTOS INCLUIDOS				**39.945.500**

Menos factura No. EL - 4074 Por Valor de ($1'144.000) del 10 de diciembre de 2024, unidad 09.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	12	90.000	1.080.000
2	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (3MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	1	20.000	20.000
3	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	1	44.000	44.000
					1.144.000

El contratista cumplió satisfactoriamente con cada una de las obligaciones establecidas en el contrato.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: (99.90%)

3: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

El contratista mediante certificación expedida de fecha 10 de diciembre de 2024, por la señora Isabel Josefa Vergara Martínez identificada con C.C. 51.897.262 de Bogotá D.C., Certifica que la empresa Electromusical del Llano SAS, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones al sistema de salud, riesgos Profesionales, pensión, y parafiscales.

4) BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**87.736.000**	**86.340.550**
MAS ADICION	**43.000.000**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**130.736.000**	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	**44.395.200**	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**250**	
TOTAL	**130.735.750**	

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

(Se anexarán documentos necesarios como soporte)

Unidad Ejecutora	CDP No.	Valor del Certificado	Compromiso Presupuestal No.	Valor del Compromiso
27-01-02-015	6424	$ 947.000	21124	$947.000
27-01-08-015	9924	$ 77.034.000	59624	$ 77.034.000
27-01-09-015	2024	$ 9.755.000	4424	$ 9.755.000
27-01-02-015	15024	$ 3.078.930	44224	$ 3.078.930
27-01-08-015	24624	$ 39.921.070	133124	$ 39.921.070

Cordialmente,

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Coordinador del Área Administrativa
Firma Supervisor

Elaboro: Andrés Galván Hernández

CERTIFICACION DE SUMINISTRO

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA, HIDRAULICOS, TELEFONICOS Y RED DE CONECTIVIDAD, CON DESTINO A CORPORACIONES, DESPACHOS Y DEPENDENCIAS ADSCRIPTA AL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META. CONTRATO NO. C01.PCCNTR 6433275 DEL 14 DE JUNIO DE 2024.

OBJETO: contratar a nombre de la **NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO META,** la adquisición de materiales eléctricos, de ferretería, Hidráulicos, telefónicos y red de conectividad, bajo la modalidad de monto agotable con destino a las sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la Entidad, mediante la invitación publica MC015 de 2024, para atender las necesidades de los Despachos Judiciales.

CONTRATISTA:	**ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS.**
CONTRATANTE:	La Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta.
FECHA DE SUSCRIPCION:	14 de junio de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($87.736.000), incluido impuestos.
TERMINO DE EJECUCION	desde el Diecisiete (17) de junio hasta el Treinta (30) de noviembre de 2024.
FECHA APROBACION GARANTIAS	Diecisiete (17) de junio de 2024.

El suscrito Coordinador del Area Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.345.794 de Villavicencio, actuando como Supervisor, en virtud del Contrato No. C01.PCCNTR 6433275 del 14 de junio de 2024, CERTIFICA que la firma ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S., cumplió con el objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO: Según Facturación mensual.

Saldo inicial al 01 de noviembre de 2024.

UE 02	**UE 08**	**UE 09**
$ 226.800	**$ 24.450**	**$ 1'144.200**
Mas Adición por Unidad		
$ 3'078.930	**$ 39'921.070**	**$ 0**

Menos factura No. EL - 4076 Por Valor de ($3'305.700) del 10 de diciembre de 2024, unidad 02.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	8	90.000	720.000
2	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Φ220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C.	UNIDAD	3	17.500	52.500
3	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO, MOTOR SIN ESCOBILLAS (SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN), MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE, DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, LUZ LED, VOLTAJE: 20 V, VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM, PAR DE TORSIÓN: 65 NM, MANDRIL: 13 MM, CAPACIDAD: MADERA (25 MM) METAL (13 MM) HORMIGÓN (6,5 MM), IMPACTOS POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM, 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS 20V 2AH, ESTUCHE PLÁSTICO, PESO 3.71 KG, DIMENSIONES EN CM 39 X 11 X 34 CM,	UNIDAD	1	1.290.000	1.290.000
4	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1", POTENCIA - 800 WATTS, ENERGÍA DE IMPACTO - 2.6 J, MANDRIL - SDS PLUS, CAPACIDAD EN HORMIGÓN - 1"-26 MM, CAPACIDAD EN MADERA - 1 3/16"-30 MM, CAPACIDAD EN METAL - 1/2"-13 MM, VELOCIDAD SIN CARGA - 0-1500 RPM, IMPACTOS POR MINUTO - 0-5500 IPM, PESO - 2.6 KG, PESO 5 KG, DIMENSIONES EN CM 41 X 15 X 32 CM.	UNIDAD	1	890.000	890.000
5	ESTUCO PLASTICO: ACABADO BLANCO, TERSO - DENSIDAD (ASTM D1475) 6.98 – 7.08 KG/GAL, PH A 25°C 9.0 – 9.5 -, VISCOSIDAD A 25°C (ASTM D562) 50 – 70 RPM, CONTENIDO DE VOC ≤ 15 G/L, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%, PRIMERA CAPA 4 – 6 H, SEGUNDA CAPA 2 – 4 H, PARA APLICACIÓN DE PINTURA 24 H	GALON	1	43.200	43.200
6	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO POR CANECA DE CINCO GALONES.	CANECA	1	310.000	310.000
					3.305.700

Menos factura No. EL - 4073 Por Valor de ($39'945.500) del 10 de diciembre de 2024, unidad 08.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	179	90.000	16.110.000
2	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Φ220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C.	UNIDAD	25	17.500	437.500
3	CABLE DUPLEX 2X16, SON DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE RECOCIDO, AISLADOS EN FORMA INTEGRAL CON PVC, POSEEN MENBRANA DE SEPARACION Y UNA VENA DE POLARIZACION SOBRE UNO DE LOS CONDUCTORES, CON UNA TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN 60ºC, RETARDANTE A LA LLAMA, CALIBRE 2X16 AWG, ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.64MM,25 MILLS, DIMENSIONES EXTERNAS 2.8X5.6MM, 0,11X0,220 IN, MASA TOTAL 36.9 KG/KM 24,79. IB/KFT, CAPACIDAD DE CORRIENTE 13 AMPERIOS.	ROLLO	1	256.250	256.250
4	CABLE 7 HILOS CALIBRE NO. 2 TIPO THHN/THWN 600 V. 90º G, DE COBRE BLANDO, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURÓ DE VINILO (PVC), ESPESOR DE AISLAMIENTO 1,02 MM, 40 MILS, ESPESOR CHAQUETA DE NAILON 0,15 MM 6 MILS, DIÁMETRO DEL EXTERIOR 9,65 MM 0,380 IN, MASA TOTAL 358,0 KG/KM 241 IB/KFT , CAPACIDAD DE CORRIENTE 130 AMPERIOS.	METRO	100	26.000	2.600.000
5	CANALETA PLASTICA PARA SUPERFICIE DE 60 MM X 40 MM X 2 METROS DE LARGO COLOR BLANCO CON SEPARADOR.	UNIDAD	40	70.000	2.800.000
6	CAJAS TOMA DE 40 MM PARA SUPERFICIE, SIN TUERCA, PARA TOMA O INTERRUPTOR COLOR BLANCO, CON GUIAS DE CORTE PARA CONECTAR A CANALETAS DE MEDIDAS 60X40.	UNIDAD	24	9.450	226.800
7	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T8 DE	BOLSA	2	10.700	21.400

	20CMX4,6MM EMPQUE DE 40 UNIDADES.				
8	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T8 DE 20CMX4,6MM EMPQUE DE 40 UNIDADES.	BOLSA	2	10.700	21.400
9	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T12 DE 30CMX4,8MM EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2	21.900	43.800
10	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T12 DE 30CMX4,8MM EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2	21.900	43.800
11	CABLE UTP CATEGORIA 6A, COLOR AZUL, FUNDA LSZH, TEMPERATURA DE INSTALACION (-30°C+50°C), TEMPERATURA AMBIENTE (60°C, 75°C, 90°C), PRUEBA DE LA LLAMA IEC60332-1, IEC60332-3CCMX, CONDUCTOR COBRE SOLIDO NOM.O.D0.570MM+0.005, CALIBRE DEL CABLE 23 AWG, ANCHO DE LA BANDA 500 MHZ, AISLAMIENTO SKIN-FOAM-SKINPE, DIAMETRO 1.350+0.05MM, CARASTERISTICAS DE LA FUNDA MATERIAL LSZH, ESPESOR 0.50+0.05MM, EMPAQUE CAJA LONGITUD DEL EMBALAJE 304.8 M, DE CUATRO PARES TRENZADOS SOLIDOS.	CAJA	5	1.011.000	5.055.000
12	CABLE TRENZADO SIETE HILOS 3X12 AWG - THHN TRIPLEX 600V 90OC TC, COLORES BLANCO, VERDE Y ROJO, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90ºC RESISTENTE A LA HUMEDAD.	METRO	700	9.500	6.650.000
13	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL DE 15 AMPERIOS A 150 VOLTIOS IP 20, DE EMPOTRAR.	UNIDAD	7	4.500	31.500
14	CONECTORES JACK , ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-0, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: ROJO/ AZUL/ NEGRO, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N, CONTACTO N/A.	UNIDAD	8	12.600	100.800
15	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, CON CONEXIÓN A TIERRA, ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-C, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: N/A, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, CONTACTO CUMPLE CON FCC68-F1EC-&60603-7, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N.	UNIDAD	1	391.500	391.500
16	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (1MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	8	14.000	112.000
17	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (3MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	7	20.000	140.000

18	CINTA DE PVC DE CONMBUSTION LENTA DE 3/4 IN X 66FT (22YD) DIMENSIONES DE 19 MM X 20,1 MX0,177, CON UN ESPESOR DE 0,177 MM.	ROLLO	11	32.300	355.300
19	CERRADURA CILINDRICA PARA ENTRADA DE OFICINAS, PESTILLO SENCILLO, POMO DE MADERA, PARA PUERTAS DE 35 A 45 MM DE ESPESOR, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS DE CUALQUIER MANO, QUE ABRAN HACIA ADENTRO O HACIA FUERA, BACKSET DE 60 M.	UNIDAD	28	52.000	1.456.000
20	CHAPA CERROJO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES PLANAS MULTIPUNTO, CON BACKSET DE 60 MM, PARA PUERTA DE 32 MM A 42 MM DE ESPESOR, CERRADURA ANTIGANZUA POR SU RANURADO EN EL CILINDRO.	UNIDAD	1	173.000	173.000
21	ACCESORIO ANGULO PLANO PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
22	ACCESORIO TAPA FINAL, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	3	9.000	27.000
23	ACCESORIO UNION, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	9.000	45.000
24	ACCESORIO ANGULO EXTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
25	ACCESORIO ANGULO INTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5	25.650	128.250
26	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	6	44.000	264.000
27	BROCHAS HECHAS 100% DE FILAMENTOS AFILADOS Y HORQUILLADOS DE. NYLON TYNEX, DUPONT, QUE AUMENTA LA RETENCIÓN DE LA PINTURA, DE 4 PULGADA.	UNIDAD	2	29.000	58.000
28	RODILLOS DE FELPA, RODILLO PROFESIONAL IDEAL PARA PINTURAS EN VINILO A BASE DE AGUA, DE FÁCIL USO Y LAVADO, MATERIAL FELPA, USO SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE, TAMAÑO 9 PULGADAS.	UNIDAD	2	15.000	30.000
29	CODOS LIZO DE 90º GRADO DE 1" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 33.2 MM, LONGITUD 68 MM, ESPESOR 29 MM, PESO APROXIMADO 0.068 KG.	UNIDAD	1	1.700	1.700
30	UNION SENCILLA DE 1/2" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 21.2 MM, LONGITUD 48 MM, ESPESOR 22 MM, PESO APRXIMADO 0.026 KG	UNIDAD	4	500	2.000
31	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO POR CANECA DE CINCO GALONES.	CANECA	1	310.000	310.000
32	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE 8 PUERTOS TLSG1016D 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	1	149.000	149.000
33	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE TLSG1024D SWITCH TPLINK 24 PUERTOS 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	4	412.000	1.648.000
TOTAL, IMPUESTOS INCLUIDOS					**39.945.500**

Menos factura No. EL - 4074 Por Valor de ($1'144.000) del 10 de diciembre de 2024, unidad 09.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP	UNIDAD	12	90.000	1.080.000

	IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE				
2	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (3MTS), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	1	20.000	20.000
3	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	1	44.000	44.000
					1.144.000

Valor Total facturado por Unidad.

UE 02	**UE 08**	**UE 09**
$ 3'305.700	**$ 39'945.500**	**$ 1'144.000**

Nuevo saldo.

$ 30	**$ 20**	**$ 200**

Hacen parte integrante de la presente certificación: los originales de las facturas Nos. EL – 4076 de fecha 10 de diciembre, EL – 4073 del 10 de diciembre y EL-4074 del 10 de diciembre de 2024, copia del oficio de solicitud de los materiales requeridos con el Número; DESAJVIO24-1678 del 25 de noviembre de 2024.

Dada en Villavicencio a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2024, con destino a la SECCION DE CONTABILIDAD – ORDENES DE PAGO.

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Coordinador del Area Administrativa
Supervisor del Contrato

Elaboro: Andrés Galván Hernández

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900346622-1	ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S	CL 35 25 83 BRR SAN ISIDRO	6741284	electromusicaldelllano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	81987997	$686.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	112.000	0	0	112.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	112.000	112.000
Pensión	2	448.000	448.000
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	1	112.000	112.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	686.700	686.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900346622-1	ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S	CL 35 25 83 BRR SAN ISIDRO	6741284	electromusicaldelllano@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	81987997	$686.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1006772425	ACOSTA MURCIA ARNOLD DAVID	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF34	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1141714286	MORA CASTRO FABIAN ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	I	16/09/2024	80233994	$267.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	3	600	0	250.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	16.800				16.800	3	100	16.900			168	16.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.600
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	16.800	16.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	266.800	267.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-08	2024-08	I	16/09/2024	80233994	$267.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	2	16.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	59	2			N										X								0	0	0	0	0	0	EPS001	400.000	50.000	14-11	400.000	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	15/10/2024	81018776	$270.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	270.900	270.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ		CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	15/10/2024	81018776	$270.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	59	2			N		X																0	0	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	2	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	17/06/2025	87472676	$202.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	211	24.500	0	202.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	211	0	0	0
ICBF				
0	211	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	202.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	178.000	202.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ		CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	17/06/2025	87472676	$202.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	3	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	17/06/2025	87472683	$199.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	186	21.400	0	199.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	186	0	0	0
ICBF				
0	186	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	199.400
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	178.000	199.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ		CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	17/06/2025	87472683	$199.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	3	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	17/06/2025	87472690	$195.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	152	17.500	0	195.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	152	0	0	0
ICBF				
0	152	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	195.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	178.000	195.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	51897262	ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ	CARRERA 64 23A 10 INT 4 AP 904	6628088	ELECTRICOSIVM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-12	2024-12	I	17/06/2025	87472690	$195.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	51897262	VERGARA MARTINEZ ISABEL JOSEFA	3	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DESAJVIO24-1678

Villavicencio, 25 de noviembre de 2024.

Señora
ISABEL JOSEFA VERGARA MARTINEZ
Representante Legal
Electromusical del Llano SAS
Calle 35 No. 25 - 83
Barrió San Isidro
Ciudad.

Asunto: "solicitud de materiales de acuerdo al Contrato No. C01.PCCNTR 6433275 del 2024".

Cordial saludo señora Isabel Josefa:

Conforme a las obligaciones contraídas mediante el contrato del asunto, de manera atenta me permito solicitarle la entrega de los siguientes materiales según relación adjunta, para ser entregados en la calle 5 No. 22 – 67 Barrio La Alborada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACIÓN INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SED Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	199
2	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSIÓN DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Φ220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C.	UNIDAD	28
3	CABLE DUPLEX 2X16, SON DOS CONDUCTORES PARALELOS DE COBRE RECOCIDO, AISLADOS EN FORMA INTEGRAL CON PVC, POSEEN MENBRANA DE SEPARACION Y UNA VENA DE POLARIZACION SOBRE UNO DE LOS CONDUCTORES, CON UNA TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 300V, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN 60ºC, RETARDANTE A LA LLAMA, CALIBRE 2X16 AWG, ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.64mm,25	ROLLO	1

	Mills, DIMENSIONES EXTERNAS 2.8X5.6mm, 0.11x0,220 in, MASA TOTAL 36.9 KG/KM 24,79. ib/KFT, CAPACIDAD DE CORRIENTE 13 AMPERIOS.		
4	CABLE 7 HILOS CALIBRE NO. 2 TIPO THHN/THWN 600 V. 90º C, DE COBRE BLANDO, CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO DE POLICLORURÓ DE VINILO (PVC), ESPESOR DE AISLAMIENTO 1,02 mm, 40 mils, ESPESOR CHAQUETA DE NAILON 0,15 mm 6 mils, DIÁMETRO DEL EXTERIOR 9,65 mm 0,380 in, MASA TOTAL 358,0 kg/km 241 ib/kft , CAPACIDAD DE CORRIENTE 130 AMPERIOS.	METRO	100
5	CANALETA PLÁSTICA PARA SUPERFICIE DE 60 mm X 40 mm X 2 METROS DE LARGO COLOR BLANCO CON SEPARADOR.	UNIDAD	40
6	CAJAS TOMA DE 40 mm PARA SUPERFICIE, SIN TUERCA, PARA TOMA O INTERRUPTOR COLOR BLANCO, CON GUIAS DE CORTE PARA CONECTAR A CANALETAS DE MEDIDAS 60X40.	UNIDAD	24
7	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T8 DE 20cmX4,6mm EMPQUE DE 40 UNIDADES.	BOLSA	2
8	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T8 DE 20cmX4,6mm EMPQUE DE 40 UNIDADES.	BOLSA	2
9	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T12 DE 30cmX4,8mm EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2
10	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T12 DE 30cmX4,8mm EMPQUE DE 50 UNIDADES.	BOLSA	2
11	CABLE UTP CATEGORIA 6A, COLOR AZUL, FUNDA LSZH, TEMPERATURA DE INSTALACION (-30°C+50°C), TEMPERATURA AMBIENTE (60°C, 75°C, 90°C), PRUEBA DE LA LLAMA IEC60332-1, IEC60332-3CCMX, CONDUCTOR COBRE SOLIDO Nom.O.D0.570mm+0.005, CALIBRE DEL CABLE 23 AWG, ANCHO DE LA BANDA 500 MHz, AISLAMIENTO SKIN-FOAM-SKINPE, DIAMETRO 1.350+0.05mm, CARASTERISTICAS DE LA FUNDA MATERIAL LSZH, ESPESOR 0.60+0.05mm, EMPAQUE CAJA LONGITUD DEL EMBALAJE 304.8 M, DE CUATRO PARES TRENZADOS SOLIDOS.	CAJA	5
12	CABLE TRENZADO SIETE HILOS 3X12 AWG - THHN TRIPLEX 600V 90Oc Tc, COLORES BLANCO, VERDE Y ROJO, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90ºC RESISTENTE A LA HUMEDAD.	METRO	700
13	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO INDUSTRIAL DE 15 AMPERIOS A 150 VOLTIOS IP 20, DE EMPOTRAR.	UNIDAD	7
14	CONECTORES JACK , ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-0, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: ROJO/ AZUL/ NEGRO, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N, CONTACTO N/A.	UNIDAD	8
15	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, CON CONEXIÓN A TIERRA, ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-C, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: N/A, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, CONTACTO CUMPLE CON FCC68-F1EC-&60603-7, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N.	UNIDAD	1
16	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (1Mts), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	8
17	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (3Mts), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCION DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	8
18	TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO, MOTOR SIN ESCOBILLAS (SIN ESCOBILLAS DE CARBÓN), MANDRIL DE AJUSTE RÁPIDO, INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE, DISEÑO COMPACTO Y LIGERO, LUZ LED, VOLTAJE: 20 V, VELOCIDAD: 0-500 / 0-1750 RPM, PAR DE TORSIÓN: 65 NM, MANDRIL: 13 MM, CAPACIDAD: MADERA (25 MM) METAL (13 MM) HORMIGÓN (6,5 MM), IMPACTOS POR MINUTO: 0-8500 / 0-29750 IPM, 1 CARGADOR, 2 BATERÍAS 20V 2AH, ESTUCHE PLÁSTICO, PESO 3.71 KG, DIMENSIONES EN CM 39 X 11 X 34 CM.	UNIDAD	1
19	TALADRO ROTOMARTILLO DE 1", POTENCIA - 800 WATTS, ENERGÍA DE IMPACTO - 2.6 J,	UNIDAD	1

	MANDRIL - SDS PLUS, CAPACIDAD EN HORMIGÓN - 1"-26 MM, CAPACIDAD EN MADERA - 1 3/16"-30 MM, CAPACIDAD EN METAL - 1/2"-13 MM, VELOCIDAD SIN CARGA - 0-1500 RPM, IMPACTOS POR MINUTO - 0-5500 IPM, PESO - 2.6 KG, PESO 5 KG, DIMENSIONES EN CM 41 X 15 X 32 CM.		
20	CINTA DE PVC DE CONMBUSTION LENTA DE 3/4 in X 66FT (22YD) DIMENSIONES DE 19 mm X 20,1 Mx0,177, CON UN ESPESOR DE 0,177 mm.	ROLLO	11
21	CERRADURA CILINDRICA PARA ENTRADA DE OFICINAS, PESTILLO SENCILLO, POMO DE MADERA, PARA PUERTAS DE 35 A 45 mm DE ESPESOR, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS DE CUALQUIER MANO, QUE ABRAN HACIA ADENTRO O HACIA FUERA, BACKSET DE 60 m.	UNIDAD	28
22	CHAPA CERROJO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES PLANAS MULTIPUNTO, CON BACKSET DE 60 mm, PARA PUERTA DE 32 mm a 42 mm DE ESPESOR, CERRADURA ANTIGANZUA POR SU RANURADO EN EL CILINDRO.	UNIDAD	1
23	ACCESORIO ANGULO PLANO PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5
24	ACCESORIO TAPA FINAL, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	3
25	ACCESORIO UNION, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5
26	ACCESORIO ANGULO EXTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5
27	ACCESORIO ANGULO INTERNO, PARA CANALETA 60X40, COLOR BLANCO	UNIDAD	5
28	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	7
29	ESTUCO PLASTICO: ACABADO BLANCO, TERSO - DENSIDAD (ASTM D1475) 6.98 – 7.08 KG/GAL, PH A 25°C 9.0 – 9.5 -, VISCOSIDAD A 25°C (ASTM D562) 50 – 70 RPM, CONTENIDO DE VOC ≤ 15 G/L, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%, PRIMERA CAPA 4 – 6 H, SEGUNDA CAPA 2 – 4 H, PARA APLICACIÓN DE PINTURA 24 H	GALON	1
30	BROCHAS HECHAS 100% DE FILAMENTOS AFILADOS Y HORQUILLADOS DE NYLON TYNEX, DUPONT, QUE AUMENTA LA RETENCIÓN DE LA PINTURA, DE 4 PULGADA.	UNIDAD	2
31	RODILLOS DE FELPA, RODILLO PROFESIONAL IDEAL PARA PINTURAS EN VINILO A BASE DE AGUA, DE FÁCIL USO Y LAVADO, MATERIAL FELPA, USO SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIE, TAMAÑO 9 PULGADAS.	UNIDAD	2
32	CODOS LIZO DE 90º GRADO DE 1" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 33.2 MM, LONGITUD 68 MM, ESPESOR 29 MM, PESO APROXIMADO 0.068 KG.	UNIDAD	1
33	UNION SENCILLA DE 1/2" PULGADA, DIAMETRO EXTERIOR 21.2 MM, LONGITUD 48 MM, ESPESOR 22 MM, PESO APRXIMADO 0.026 KG	UNIDAD	4
34	PINTURA TIPO 1 COLOR BLANCO POR CANECA DE CINCO GALONES.	CANECA	2
35	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE 8 PUERTOS TLSG1016D 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	1
36	SWITCH DE RED TIPO DE COMUNICACION DE TLSG1024D SWITCH TPLINK 24 PUERTOS 10/100/1000 RJ 45	UNIDAD	4

Cordial saludo,

EDWARD ROSTA

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Coordinador del Area Administrativa

Elaboro: Andres Galván Hernández

SECCIONAL VILLAVICENCIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
822001228,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FACT 4073 CONT6433275 DE 2024 **FECHA DOC.** 23/12/2024

NIT/ NOMBRE 900346622,1 **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
23/12/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	250

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
104003055	CHAPA SEGURIDAD	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	173.000,01	173.000,01
104009101	UNION DE 1/2 EN PVC	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	4,00	499,99	1.999,96
104036008	RODILLO DE FELPA 9"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	15.000,00	30.000,00
104072016	CAJA DE SOBREPONER ELECTRICA DE 40mm (DEXSON)	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	24,00	9.450,00	226.800,00
104004081	CANALETA PLÁSTICA LISA DE 60MM X 40MM X 2 MTS COLOR BLANCO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	40,00	70.000,00	2.800.000,00
112702002	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	6,00	43.999,99	263.999,94
112039042	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	7,00	4.500,01	31.500,07
104565019	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CANECA X 5 GALONES	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	310.000,22	310.000,22
104003062	CHAPA POMO MADERA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	28,00	51.999,99	1.455.999,72
104001056	CABLE DUPLEX 2X16	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	256.249,99	256.249,99
104036014	BROCHA DE 4"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	28.999,99	57.999,98
112154051	PATCH CORD DE 3 METROS CATEGORIA 6A	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	7,00	20.000,01	140.000,07
104020104	ANGULO PLANO PARA CANALETA 60X40	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	25.650,00	128.250,00
104020105	TAPA FINAL PARA CANALETA 60X40	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3,00	8.999,99	26.999,97
104020106	UNION PARA CANALETA 60X40	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	8.999,99	44.999,95
104020107	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 60X40	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	25.650,00	128.250,00
104020108	ANGULO INTERNO PARA CANALETA 60X40	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	25.650,00	128.250,00
112073028	CONECTOR JACK ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO DE 22 A 26 AWG	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	8,00	12.600,01	100.800,08
112390031	PANEL LED DE SOBREPONER 18W CON DRIVER -REDONDA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	25,00	17.500,01	437.500,25
112003049	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	391.500,00	391.500,00
112154284	SWITCH 8 GIGABIT 3COM RED LAN	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	149.000,97	149.000,97

SECCIONAL VILLAVICENCIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
822001228,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FACT 4073 CONT6433275 DE 2024 **FECHA DOC.** 23/12/2024

NIT/ NOMBRE 900346622,1 **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
23/12/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	250

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112390064	PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 SQ 40W DL 100-277V 6500K	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	179,00	90.000,00	16.110.000,00
104006094	CODO 90° PRESION PVC 1"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	1.700,01	1.700,01
112003066	PATCH CORD DE 3FT 1MT COLOR AZUL Y ROJO CATEGORIA 6 A U/FTP NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6A CLASS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	8,00	14.000,00	112.000,00
112154317	SWITCH 24 PUERTOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	4,00	411.999,99	1.647.999,96
104001077	CABLE 7 HILOS CALIBRE No. 2	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	100,00	25.999,99	2.599.999,00
112070002	CABLE UTP CAT 6A CARRETE POR 305 MTS	CARR.	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	1.011.000,00	5.055.000,00
104071011	CABLE 7 HILOS 3X12 AWG	METROS	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	700,00	9.500,00	6.650.000,00
110822037	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T8 DE 20 CM X 4.6 MM X 40 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	10.699,99	21.399,98
110822038	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T8 DE 20 CM X 4.6 MM X 40 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	10.699,99	21.399,98
110822039	CORREA DE AMARRE DE COLOR BLANCO T12 DE 30 CM X 4.8 MM X 50 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	21.900,00	43.800,00
110822040	CORREA DE AMARRE DE COLOR NEGRO T12 DE 30 CM X 4.8 MM X 50 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	21.900,00	43.800,00

SECCIONAL VILLAVICENCIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
822001228,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FACT 4073 CONT6433275 DE 2024 **FECHA DOC.** 23/12/2024

NIT/ NOMBRE 900346622,1 **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
23/12/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	**250**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
104075037	CINTA DE PVC DE COMBUSTION LENTA DE 3/4	ROLLO	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	11,00	32.299,99	355.299,89
OBSERVACIONES:					**TOTALES:**	**1.197,00**	**39.945.500,00**

CONTRATO 6433275 DE 2024 ELECTRICOS

Almacenista

SECCIONAL VILLAVICENCIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
822001228,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FACTURA 4074 CONT6433275DE2024 **FECHA DOC.** 23/12/2024

NIT/ NOMBRE 900346622,1 **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
23/12/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	**248**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112702002	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI	09	1,00	44.000,00	44.000,00
112154051	PATCH CORD DE 3 METROS CATEGORIA 6A	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI	09	1,00	20.000,00	20.000,00
112390064	PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 SQ 40W DL 100-277V 6500K	UND	B U-09 PRINCIPAL COMISION NAL DISCI	09	12,00	90.000,00	1.080.000,00
OBSERVACIONES:					**TOTALES:**	**14,00**	**1.144.000,00**

CONTRATO 6433275 DE 2024 ELECTRICOS

Almacenista

SECCIONAL VILLAVICENCIO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
822001228,9
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO FACTURA 4076 CONT6433275DE2024 **FECHA DOC.** 23/12/2024

NIT/ NOMBRE 900346622,1 **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS**

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
23/12/2024	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	247

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
104565019	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CANECA X 5 GALONES	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	1,00	310.000,00	310.000,00
212036001	TALADRO PERCUTOR	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	1,00	1.290.000,01	1.290.000,01
212036049	TALADRO ELECTRICO	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	1,00	889.999,99	889.999,99
112390031	PANEL LED DE SOBREPONER 18W CON DRIVER -REDONDA	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	3,00	17.500,00	52.500,00
112390064	PANEL LED DE INCRUSTAR 60X60 SQ 40W DL 100-277V 6500K	UND	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	8,00	90.000,00	720.000,00
104020145	ESTUCO PLÁSTICO GALON	GALON	B U-02 . PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOF	02	1,00	43.200,00	43.200,00
OBSERVACIONES:					**TOTALES:**	**15,00**	**3.305.700,00**

CONTRATO 6433275 DE 2024 ELECTRICOS

Almacenista