

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a0f3ddb0ef646ae14d68463519df7391e89f95fdd19e3a91a89ab38c0628024e6a024ea9ecc3a57181bb61e9348df9ec

Número de Factura: FEP-197

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 17/06/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 17/06/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PREVENCIÓN INTEGRAL & TRAINING S.A.S.

Nombre Comercial: PREVENCIÓN INTEGRAL & TRAINING S.A.S.

NIT del Emisor: 901151463

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Boyacá

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 3 A 7 41 BRR CENTRO

Actividad Económica: 8551

Teléfono / Móvil: 3166215597

Correo: gerencia.previntegral@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EPB / EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA ESP

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 820001405

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Puerto Boyacá

Régimen fiscal: O-23;R-99-PN

Dirección: Cra. 3 No. 6-48

Responsabilidad tributaria: 01 -

Teléfono / Móvil: 7383259

Correo: epbcontabilidad2018@gmail.com

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001EPB	SERVICIOS DE EJECUCIÓN DEL SG SST Y PESV DE EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2025	WM	1,00	\$ 1.680.672,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,73	19.00			\$ 1.680.672,27

Notas Finales

Favor consignar a la cuenta bancaria de ahorros banco Davivienda No. 108900015984 cualquier comunicación dirigida al correo gerencia.previntegral@gmail.com

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/06/2025 12:08:33
Documento validado por la
DIAN:
17/06/2025 12:08:34
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1680672.27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1680672.27
IVA	319327.73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	319327.73
Total neto factura (=)	2000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.680.672,27
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.680.672,27
IVA	319.327,73
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	319.327,73
Total neto factura (=)	2.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077940437 Rango desde: 143 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-08-26

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	2025-05					1	0
		PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
		2025-05	1	06/06/2025	86743166	\$405.600	

TOTAL ES SALUD										No. Afiliados			
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALINSALUD EPS S.A.	830113631-0	178,000	0		0		0	0	0	0	178,000	1

[illegible]

TOTALES PARAMFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				Total a Pagar
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		
Salud	1	178.000		178.000
Pension	1	227.800		227.800
Riesgos Laborales	0	0		0
CCF	0	0		0
ESAP	0	0		0
ICBF	0	0		0
MEN	0	0		0
SENA	0	0		0
TOTALES	2	405.800		405.800

INFORME – EPB

30 de mayo al 12 de junio-2025

A

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

B

Plan Estratégico de
Seguridad vial

PREVENCION INTEGRAL
&
TRAININ SAS

Gerencia.previntegral@gmail.com

2025

PREVINTEGRAL

Previniendo la salud laboral de los colombianos,
compartiendo el conocimiento y experiencia adquirida por

Contenido

1.	DATOS DEL CONTRATO	2
2.	PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2
2.1.	Cronograma actividades MAYO	2
2.1.1.	<i>Estándar 4 – Seguridad Social</i>	3
2.1.2.	<i>Estándar 6 – COPASST</i>	4
2.1.3.	<i>Estándar 8 – Comité de Convivencia Laboral</i>	4
2.1.4.	<i>Estándar</i>	4
2.1.5.	<i>9 – Capacitaciones</i>	4
2.1.6.	Estándar 10 – Inducción y Reinducción SST	7
2.1.7.	Estándar 19 – Mecanismos de comunicación	8
2.1.8.	Estándar 21 – Bienes y Servicios	8
2.1.9.	Estándar 28 – Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción en salud	9
2.1.10.	Estándar 40 – Ausentismo de origen laboral y común	9
2.1.11.	Estándares 41–42–43–45–46 Identificación de peligros	9
2.1.12.	Estándar 48–49 – Inspecciones	9
2.1.13.	Estándar 50 – Verificación de dotación y elementos de protección personal 10	
2.2.	Informe Estado de vehículos:	10
2.3.	Informe de alcoholemia	16
2.4.	Informe Velocidad de Conductores	16

1. DATOS DEL CONTRATO

CLIENTE	Empresas Públicas de Pto. Boyacá E.S.P.
NIT	820.001.405-9
OBJETO CONTRATO	Servicios profesionales e integrales para ejecutar, mantener y mejorar el sistema general de seguridad de salud en el trabajo y el plan estratégico de seguridad vial de las Empresas Públicas de Puerto Boyacá E.S.P.
DURACION CONTRATO	Del 29 de enero al 28 de abril del 2025 (3 meses) Prorroga hasta el 14 de junio del 2025.
FECHA DE INFORME	Del 30 de abril al 29 de mayo del 2025.

2. PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El plan de trabajo es un estándar de la resolución 0312 del año 2019 donde se debe diseñar y definir un plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG-SST, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades firmado por el empleador y el responsable del SG-SST.

Para este año se estableció el plan de trabajo a desarrollar en el año 2025 y se evaluó los estándares mínimos de acuerdo con la resolución 0312 del año 2019.

El presente plan será actualizado todos los meses de acuerdo con la necesidad.

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas durante el mes de mayo del 2025.

2.1. Cronograma actividades JUNIO


Las actividades establecidas para el mes de Junio fueron las siguientes:

TOTAL PROGRAMADO	13
TOTAL EJECUTADO	4

Hasta la fecha no se han cumplido todas las actividades programadas al 100%, solo se han ejecutaron 4 quedando en un 31% de cumplimiento hasta el día 12 de dicho mes.

PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO					
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO			VARIABLES	JUN	TOTAL
FORMULA		<u>Actividades</u> <u>ejecutadas *100</u> Actividades programadas	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	13	153
			ACTIVIDADES EJECUTADAS	4	44
			RESULTADO	31%	29%
			META	100%	100%
ANALISIS DE DATOS					

El plan de cumplimiento de los estandares para los primeros días del mes de Junio obtuvo un pocentaje del 31% de las actividades ya programadas, teniendo en cuenta que faltan más actividades por realizar pero que ya se encuentran programadas para el transcurso del mes.



2.1.1. Estándar 4 – Seguridad Social

4	Solicitar al inicio de cada contratacion del personal las afiliaciones al sistema de seguridad social y el pago mensual del mismo.	P	1	33%
		E	0	

EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Pedir mensualmente el pago de seguridad social del personal directo y el de misión y sacar la estadística para el informe. Subir a ALISSTA	No se pudo ejecutar esta actividad planeada debido a que no entregaron la seguridad social del mes de mayo EPB y W Colombia.

2.1.2. Estándar 6 – COPASST

6	Actualizar integrantes del COPASST y garantizar el funcionamiento del mismo mediante acompañamiento a las reuniones.	<table><tr><td>P</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>1</td></tr></table>	P	2	E	1	42%
P	2						
E	1						

EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Registro de actas y asistencia de reunión del COPASST.	Se recibe acta y lista de asistencia de la reunión del mes de junio que corresponde a la No. 5 correspondiente a mayo.

2.1.3. Estándar 8 – Comité de Convivencia Laboral

Pendiente para el informe final de Junio.

2.1.4. Estándar


2.1.5. 9 – Capacitaciones

Pendiente para el informe final de Junio.

Pausas Activas

Las pausas activas se realizaron con el objetivo de mitigar los riesgos osteomusculares a los que se ven expuestos el personal administrativo

		SG SST LISTA DE ASISTENCIA	Cédula: M-12-1478 Versión: 1 Página: 1 de 1 Fecha: 11 de 2024
Fecha: 11 de Junio del 2025		Hora: 10 AM Duración: 10:12 AM	
Capacitación: ☐		Tema: Pausas Activas	
Tema: Pausas Activas		Facilitador: Prevención Integral	
Participación			
ORDEN	NOMBRE PARTICIPANTE	ESPECIALIDAD	TIPO DE PAUSA
1	Alfonso de la Cruz	Asesoría Técnica	Presencia
2	María Guadalupe Gómez	Asesoría Técnica	Presencia
3	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
4	María Guadalupe Gómez	Asesoría Técnica	Presencia
5	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
6	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
7	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
8	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
9	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
10	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
11	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
12	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
13	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
14	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
15	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
16	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
17	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
18	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
19	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
20	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
21	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
22	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
23	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
24	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
25	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia



Pausas de actividad física realizadas en cada área de la empresa el 11 de Junio del 2025.

Capacitaciones



En cumplimiento de la resolución 4272 el 7 de Junio del 2025 se realizó capacitación sobre trabajo seguro en alturas.

Registro de capacitación:

REGISTRO DE CAPACITACIÓN			
FECHA: 07 de Junio del 2025		HORA: 08:00 AM	
TÍTULO: Trabajo Seguro en Alturas		DURACIÓN: 02:00 HS	
LUGAR: Sala de Capacitación		PÚBLICO OBJETIVO: Personal de Mantenimiento	
CONTENIDO: Normas de seguridad, uso de EPP, técnicas de trabajo seguro.		MATERIALES: Pósteres, EPP, herramientas.	
ORDEN	NOMBRE PARTICIPANTE	ESPECIALIDAD	TIPO DE PAUSA
1	Alfonso de la Cruz	Asesoría Técnica	Presencia
2	María Guadalupe Gómez	Asesoría Técnica	Presencia
3	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
4	María Guadalupe Gómez	Asesoría Técnica	Presencia
5	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
6	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
7	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
8	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
9	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
10	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
11	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
12	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
13	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
14	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
15	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
16	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
17	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
18	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
19	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
20	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
21	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
22	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
23	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
24	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia
25	María del Socorro	Asesoría Técnica	Presencia

Curso que se dio por parte de la ARL para realizar la limpieza de las bandejas de aislación en la planta de transmisores.

Registro fotográfico



2.1.6. Estándar 10 – Inducción y Reinducción SST

En cumplimiento al estándar 10, se realiza inducción a toda persona que ingresa, para este periodo, se realizó a cinco personas:

Realizar inducción al personal nuevo cuando ingrese y reinducción al personal antiguo.	P 1	45%
	E 1	

EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Registros de inducciones	Al corte de este informe se ha realizado inducción a 5 personas Yesica Andrea Robayo Uribe, Humberto Moeno Montero, Maydy Geraldin Guzman, Dayan Alexandra Restrepo Pachco, Maria Alexandra Garcia.

Formulario de inducción y reinducción SST (Formulario 10) con datos de Yesica Andrea Robayo Uribe. El formulario incluye secciones para datos personales, antecedentes laborales, y evaluación de conocimientos. Se han marcado varias casillas de verificación para indicar el nivel de comprensión de los temas.

Formulario de inducción y reinducción SST (Formulario 10) con datos de Humberto Moeno Montero. El formulario incluye secciones para datos personales, antecedentes laborales, y evaluación de conocimientos. Se han marcado varias casillas de verificación para indicar el nivel de comprensión de los temas.

Formulario de inducción y reinducción SST (Formulario 10) con datos de Maydy Geraldin Guzman. El formulario incluye secciones para datos personales, antecedentes laborales, y evaluación de conocimientos. Se han marcado varias casillas de verificación para indicar el nivel de comprensión de los temas.

Formulario de inducción y reinducción SST (Formulario 10) con datos de Dayan Alexandra Restrepo Pachco. El formulario incluye secciones para datos personales, antecedentes laborales, y evaluación de conocimientos. Se han marcado varias casillas de verificación para indicar el nivel de comprensión de los temas.

2.1.7. Estándar 19 – Mecanismos de comunicación

Pendiente para completar el informe final de Junio.

2.1.8. Estándar 21 – Bienes y Servicios

21	Establecer procedimiento de evaluación y selección de proveedores y contratistas en SST.	P *	1
		E *	1

EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento.	Se elaboro procedimiento de de selección de proveedores y esta pendiente pasarlo a gerencia para aprobación.

EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO RICO E.S.P.
**PROCEDIMIENTO
SERVICIOS DE
CONTRATISTAS**
SG - SST

10-5-2014



2.1.9. Estándar 28 – Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción en salud

Pendiente para completar el informe final de junio

2.1.10. Estándar 40 – Ausentismo de origen laboral y común.

Pendiente para completar el informe final de junio

2.1.11. Estándares 41–42–43–45–46 Identificación de peligros

Pendiente para completar el informe final de junio

2.1.12. Estándar 48–49 – Inspecciones

Pendiente para completar el informe final de junio

2.1.13. Estándar 50 – Verificación de dotación y elementos de protección personal

Pendiente para completar el informe final de junio

2.2. Informe Estado de vehículos:

El parque automotor que se lleva a la fecha actualmente es el siguiente:

No.	Placa	Vehículo
1	OWX-005	Compactador
2	OWX-006	Compactador
3	OWX-015	Compactador
4	OWX-025	Compatador
5	OWX-008	Vactor
6	OWX-009	Volqueta
7	289-ADO	Motocarguero
8	290-ADO	Motocarguero
9	028-AEU	Motocarguero
10	OUH-28F	MOTO
11	FAU-47D	MOTO
12		Minicargador
13		Retroexcavadora

A todos los vehículos se les realiza reparaciones inmediatas cada vez con el objetivo de mejorar su funcionamiento, aunque los conductores continúan informando mediante los preoperacionales algunas necesidades urgentes.

OWX-005 – Compactador

LUIS ELIAS MARIN	28/04/2025	03/05/2025	Repuesto no tiene
			Grapas delanteras en estado regular
			Muelles traseros en estado regular

		Amortiguadores en estado regular
		Estado parabrisas en estado regular
		Limpiabrisas en pesimo estado, no se ve nada cuando llueve
		Exosto en estado regular
		Luces del parqueo en estado regular
		Luz freno en mal estado
		Luz de reverso en estado regular
		Aire acondicionado malo
		Silleteria (anaclaje, estado)
		Luz interior de freno en estado regular
		Luces de tablero en mal estado
		Nivel de combustible malo
		Pito en estado regular
		Tacometro en mal estado
		Velocimetro en mal estado
		Indicador de aceite en mal estado
		Cinturones de seguridad en estado regular
		Chasis y carroceria en estado regular
		Cristales (vidrios) en estado regular
		Estado espejos en mal estado
		Espejo lateral derecho en estado regular
		Espejo lateral izquierdo en estado regular
		Gato con capacidad para elevar el vehiculo no tiene
		Chaleco reflectivo no tiene
		Señales de carreteras conos no tiene
		Par de guantes de lona no tiene
		Cruceta no tiene
		Cable para iniciar el vehiculo no tiene
		Linterna auto recargable no tiene
		Caja de herramientas no tiene
		No sireve la corneta
		El panoramico esta fisurado
		Los estribos traseros hay que arreglarlos

			La parte del fucible no esta no tiene funcionamiento
			Las plumillas estan rayando todo el panoramico
			No tiene un testigo de velocidad

OWX-006 – Compactador

JOSE HERMINSON OCAMPO	26/05/2025	30/05/2025	Fugas de A.C.P.M en estado regular
			Fugas de agua en estado regular
			Fugas de aceite de transmision en estado regular
			Fuga de aceite de caja en estado regular
			Freno de emergencias en estado regular
			Amortiguadores en mal estado
			Hojas traseras en estado regular
			Amortiguadores en mal estado
			Instalaciones electricas en estado regular
			Luces medias en estado regular
			Luces altas en estado regular
			Luces bajas en mal estado
			Aire acondicionado malo
			Luz interior o de techo en estado regular
			Luces de tablero en mal estado
			Nivel de combustible en mal estado
			Tacometro malo
			Velocimetro en mal estado
			Indicador de aceite en estado regular
			Cinturones de seguridad en estado regular
			Apoyacabezas en estado regular
			Estado espejos en estado regular
			Espejo lateral derecho en estado regular

			Espejo lateral derecho en estado regular
			Espejo retrovisor en estado regular
			Telescopico en mal estado
			Las plimillas estan malas
			No tiene testigo de velocidad
			No sirven las expiradoras

OWX-009 – Volqueta

			Fugas de A.C.P.M en estado regular
			Compresor y sistema de aire en estado regular
			Tracera izquierda interna en mal estado
			Estado de la direccion en estado regular
			Estado parabrisas en estado regular
			Instalaciones electricas en estado regular
			Clutch no tiene
			Caja de transmision en estado regular
			sincronizacion regular
			Luces medias de estado regular
			Luces altas en estado regular
JAIR GARCIA	05/05/2025	11/05/2025	Luce bajas en estado regular
			Silleteria (Anclaje, estado) en estado regular
			Encendedor en mal estado
			Luz interior o de tablero en mal estado
			Luces de tablero no tiene
			Nivel de combustible en mal estado
			Pito no tiene
			Tacometro mal estado
			Velocimetro malo
			Cinturon de seguridad en estado regular
			Cristales (vidrios) en estado regular
			Estado espejos en estado regular
			Espejo retrovisor en estado regular

			Estado general del volco regular
			Cola de pato en estado regular
			Amortiguadores en mal estado
			Retrovisores sueltos

OWX-015 – Compactador

LUIS ALFREDO RUIZ	15/04/2025	20/04/2025	Repuesto no tiene
			Aire acondicionado en estado regular
			Encendedor en mal estado
			Indicador de temperatura malo
			Gato con capacidad para elevar vehiculo no tiene
			El indicador de temperatura no funciona y el del combustible tampoco

OWX – 025– Compactador

LUIS VALENCIA	05/05/2025	11/05/2025	Clutch en mal estado
			Alarma sonora de reversa
			Encendedor malo
			Tolva en mal estado
			Gatos laterales de la tolva en estado regular
			Mangueras en estado regular
			Acoples en estado regular
			Chaleco reflectivo no tiene
			Tacos para bloquear el vehiculo no tiene
			Cruceta no tiene
EDWIN	11/05/2025	18/05/2025	Cable de iniciar no tiene
			Fuga de lixiviado
			Nivel de agua del radiador en estado regular

BASTIDAS			Clutch en estado regular
			Aire acondicionado en mal estado
			Encendedor malo
			Tolva en mal estado
			Gatos laterales de la tolva en estado regular
			Mangueras en estado regular
			Acoples en estado regular
			Chaleco reflectivo no tiene
			Tacos para bloquear el vehiculo no tiene
			Cruceta no tiene
			Cable de iniciar no tiene
			Se encuentra fuga en todas las tuberias
EDWIN BASTIDAS	19/05/2025	25/05/2025	Estado de agua del radiador en estado regular
			Clutch en estado regular
			Toma fuerza regular
			Aire acondicionado en mal estado
			Encendedor malo
			Tolva en estado regular
			Gatos laterales de la tolva en estado regular
			Manguera en estado regular
			Acoples en estado regular
			Chaleco reflectivo no tiene
			2 tacos para bloquear el vehiculo no tiene
			Cruceta no tiene
EDWIN BASTIDAS	26/05/2025	30/05/2025	Cable de iniciar no tiene
			Linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos
			Fuga en el toma fuerza
			Clutch en estado regular
			Toma fuerza en estado regular
			Direccional derecha trasera en estado regular
			Aire acondicionado en mal estado
			Encendedor malo

			Tolva en estado regular
			Gatos laterales de la tolva en estado regular
			Mangueras en estado regular
			Acoples en estado regular
			Chaleco reflectivo no tiene
			Tacos para bloquear el vehiculo no tiene
			Cruceta no tiene
			Cable de iniciar no tiene
			Linterna auto recargable con adaptador al encendedor de cigarrillos
			El vehiculo presenta problemas en el embrague
			Presenta fuga de aceite en todas las tuberias y mangueras

2.3. Informe de alcoholemia


Durante este periodo de mayo no se han llevado a cabo por daño del alcoholímetro, está pendiente la aprobación de compra por parte de la gerencia.

2.4. Informe Velocidad de Conductores

EPB cuenta con un programa de control de velocidad de acuerdo con la resolución 20223040040595/2022 actualmente nos muestra el comportamiento de velocidad de los vehículos, no se tiene todavía implementado el control por conductor.

El comportamiento de este periodo estuvo así:

VEHICULO	JUNIO			
	02 AL 8	9 al 15	16 al 22	23 al 29
	S1	S2	S3	S4
OWX 005	0	0	0	0
OWX 006	25	27	0	0
OWX 008 Vactor	0	0	0	0
OWX 009 Volqueta	39	53	0	0
OWX 015	0	0	0	0
OWX 025	1	1	0	0



Para el periodo del mes de Junio la velocidad se aumentó en la última semana, aunque los conductores del vehículo OWX 025 llevan una velocidad adecuada.