CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 12/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO ALKOSTO				
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico.				
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).				
ESPECIFICACIONES DE CONTROL	**CARACTERÍSTICA**	**UNIDADES**	**ESPECIFICACIÓN**		**METODO**
			Min	**Máx**	
	Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
	Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
	Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
	Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo
USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L				
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, producto biodegradable en un 100%				
VIDA ÚTIL	N/A				
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139				
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.				

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD

Ficha técnica:

AMONIO CUATERNARIO

DESCRIPCIÓN

Cloruro de la sal orgánica del catión amonio cuaternario en solución acuosa al 10%. Es un tipo de tensoactivo catiónico, desinfectante, bactericida e inhibidor de la función viral conocido con los nombres comerciales de: amonio cuaternario, cloruro de benzalconio.

A temperatura ambiente (aproximadamente a 25 °C), es un líquido no viscoso ligeramente amarillo con olor característico, sin propiedades oxidantes ni reacciones de descomposición conocidas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Nombre químico:

Cloruro de N-coco alquil-N-bencil-N,N-dimetil amonio

Fórmula molecular:

$(C_6H_5CH_2)N^+(CH_3)_2(C_nH_{2n+1})Cl^-$

APLICACIONES

-Se emplea como materia prima en productos detergentes desinfectantes y antisépticos. Completamente compatible con un amplio rango de agentes humectantes y con formulaciones noiónicas y catiónicas.
-Es usado como sanitizante compuesto y desinfectante que disminuye el conteo de los microorganismos que son nocivos a un nivel que no afectan a la salud.
-Se usa como antiséptico para la piel, las membranas mucosas y para las heridas.
-Es bacteriostático en dosis bajas y bactericida en dosis altas, pero solo tiene actividad en contra de bacterias Gram positivas.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	RANGO DE ACEPTACIÓN		VALORES TÍPICOS
	MÍNIMO	MÁXIMO	
Aspecto			Líquido ligeramente verde
Olor			Característico
Contenido de ingrediente activo, %	10,0		10,6
pH solución al 1 %	6,0	8,0	6,6

ALMACENAMIENTO

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y manipulación de productos químicos. Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 40 °C y protegido de la luz directa y prolongada del Sol en envases cerrados y adecuadamente identificados con el nombre del producto, lote y cantidad. Producto biodegradable

	**PRODUCTOS PRODCUTOS J Y C S.A.S** **FICHA TÉCNICA** **LIMPIADOR MULTIUSOS CON BICARBONATO**	FT-CC-553 Versión 1 Febrero 2019 Página 1 de 2

1. ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto líquido de color verde fluorescente, libre de partículas en suspensión.

CONTENIDO NETO: Envase: 1L.

Doypack: 200 ml y 4500 ml.

USO: Se recomienda para el lavado y enjuague de pisos, cocinas, baños y paredes y utensilios de hogar.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

El Limpiador Multiusos con Bicarbonato 123, es un producto líquido de alto poder limpiador que ayuda a la limpieza del hogar. Gracias a su contenido de Bicarbonato ayuda a remover suciedades difíciles, así mismo deja sus pisos y superficies con un agradable olor.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES	VALORES
pH directo	10.0 – 11.0
Densidad aparente (25°C), g/ml	0.95 – 1.05
Nota Olfativa	Cítrico
Color	Verde fluorescente
Apariencia	Líquido opaco

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Utilice el Limpiador Multiusos con Bicarbonato 123 diluido en agua para limpiar fácilmente grasa, polvo y mugre en paredes, pisos, utensilios de cocina, baños, superficies, entre otros.

Para un mayor efecto limpiador utilice el producto concentrado sobre un trapo o esponja para remover suciedades difíciles.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, si es ingerido, no inducir el vómito, en caso de alguna reacción alérgica, consultar al médico. Practique cuidados razonables para evitar contactos frecuentes o prolongados.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

El producto es suministrado en presentaciones de doypack 500ml x 12 unidades, doypack 200ml x 12 unidades y envases de 4500ml x 12 unidades.

Empaque secundario: cajas de cartón corrugado.

Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

5. ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente libre de humedad, mantener el empaque cerrado.
Evitar el contacto directo con los rayos solares, cualquier fuente de calor o temperaturas extremas.
Almacenar sobre estibas o estanterías, evitando el contacto con el suelo, paredes o columnas para evitar la transmisión de humedad.
Ubicar el producto, de tal manera que queden visibles sus etiquetas

Vida útil: Un año en condiciones normales de almacenamiento.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado por **PRODCUTOS J Y C S.A.S** NIT901.239.912-4
Kilómetro 4 recta Cali- Palmira, Secto Cauca seco Bodega OK550

Producto Bio 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOHO2500-13CO

NO CONTROLADO

NOMBRE COMERCIAL: GEL ANTIBACTERIAL WIND



PRESENTACION: Galón de Gel Antibacterial

INDICACIONES:

El Gel Antibacterial o alcohol en gel se utiliza para mantener la higiene a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Es un producto especialmente formulado para satisfacer las nuevas necesidades de limpieza de manos con el objeto único de cuidar la SALUD. No requiere enjuague.

PROPIEDADES:

Formulado a base de alcohol etílico. Es un antiséptico natural, se usa en las áreas médicas porque elimina gérmenes y se evapora rápidamente.

COMPOSICION:

Componente	Contenido	N° CAS
Alcohol	58 - 65%	64-17-5
Glicerina	0,8%	56-81-5
Agua	30 - 40%	
Espesante	0,4 - 5%	
Excipientes		

CARACTERISTI FISICO-QUIMICAS:
CAS

Estado: Gel
Color: incoloro
Olor: a alcohol
Estabilidad: 1 año en envase original
Solubilidad: Soluble en agua

FORMA DE USO:

Con las manos secas, tomar 3 – 5 ml de GEL, f riccionar toda la superficie de las manos, espacios interdigitales y muñecas por 15 – 30 segundos hasta que el alcohol seque. No secar con toalla ni calor.

NOTA: EL ALCOHOL EN GEL NO REEMPLAZA EL LAVADO DE MANOS CON JABON ANTIBACTERIAL, Y ENJUAGUE CON AGUA

PRECAUCIONES

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese Inmediata y completamente con agua por 15 minutos. Si las condiciones empeoran y la irritación persiste, contacte un médico. INGESTION: No induzca o provoque el vómito. Ingerirabundante agua. Contacte un médico.

Powered by CamScanner

NOMBRE COMERCIAL: GEL ANTIBACTERIAL WIND

FABRICADO POR

POWER ANDINA S.A.S- CARRERA 64 No. 5ª -38 BOGOTÁ-COLOMBIA

TEL: 7495221


REGISTRO INVIMA- NSOH08575-20CO

PRODUCTO BIODEGRADABLE

WIND

Powered by CamScanner

Productos H&H	**FICHA TÉCNICA** **JABÓN DE MANOS BIODEGRADABLE**	LABORATORIOS DYSANFOR PARA HYH DISTRIBUCIONES LTDA. carrera 12 d # 55 a - 46 sur Bogotá tel. 3125917433



1. INFORMACIÓN

GREEN SAVONE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS, es un jabón formulado para brindar limpieza, protección y humectación a la piel de nuestros usuarios. Contiene aloe vero para el cuidado de la piel y un delicioso aroma para generar una experiencia placentera a la hora de su uso.

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Agua desmineralizada,
- Agente Surfactante: Alcohol (alcohol etoxilado primario).
- Agente Hidratante (Aloe Vera)
- CMC
- Fragancias: Aloe Vera, Frutos exóticos.

3. APLICACIÓN

Aplicar sobre las manos secas y frotar mientras se enjuaga con abundante agua. Advertencia: si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso.

4. NORMAS DE SEGURIDAD

– Mantenga fuera del alcance de los niños y
– mascotas.
– Almacene en un lugar fresco y seco libre de la
– incidencia directa de luz solar.
– Evite salpicaduras en los ojos.
– Mantenga el envase bien tapado.
– No ingerir.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Estado: Líquido.
Color: Incoloro
Olor: Característico
según aroma.
pH: neutro
Libre de Fosforo y nitrógeno.
Otras: 100% soluble en agua.
100% biodegradable.
No mancha, no deja residuos. No es tóxico.

6. PRESENTACIÓN

- 1 litro
- 1 galón
- 1 caneca de 5 galones

7. BIODEGRADABILIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL

No contamina el medio ambiente
Biodegradable.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO
DERSA + JABON REY
R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE

VERSION ACTUAL: **FECHA:** 05/01/20

DETERGENTE EN POLVO

NOMBRE DE PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA

01 IDENTIFICACION PREPARADO Y EMPRESA:

01.01 NOMBRE DEL PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO
01.02 USOS: DETERGENTE PARA EL LAVADO DE ROPA Y SUPERFICIES
01.03 EMPRESA: MARCHEN S.A.

CLLE 45 A SUR # 61—07 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 741 33 00/01/05

02 COMPOSOCION / INFORMACION COMPONENTE

No. CAS No. EINCS	Porcentaje pesos Descripción / códigos y avisos
	Del 1% al 20% Sales alcalinas Xi / H315
	Del 5 al 20% Tensoactivos aniónicos Xn / R22 / R38 / R41
	Menos del 5% Tensoacticvo no iónico N / Xn / R22 / R41 / R50
	Menos del 5% Jabón Xi / H315 / R38

OTROS INGREDIENTES: Sales neutras, agua

03 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irrita los ojos

ATENCIÓN
H315



04 PRIMEROS AUXILIOS

04.01	**Contacto con la piel:** lavar con abundante agua y jabón neutro. Si la irritación o malestar persiste, consulte un medico
04.02	**Contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con abundante agua, durante 15 minutos, separando los párpados. Consultar un oftalmólogo.
04.03	**Inhalación:** Evitar respirar el polvo. En caso de molestar respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, llamar un médico.
04.04	**Ingestión:** Enjuagar la boca y beber mucho agua. Requerir asistencia médica.

05 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

05.01	**Medidas de extinción adecuadas:** Cualquier medio de extinción es adecuado siempre que controle su origen y entorno. Agua pulverizada, polvo químico, espuma. Evitar que los productos utilizados pasen a las alcantarillados o cursos de aguas
05.02	**Medidas de extinción no adecuadas:** sin restricciones.
05.03	**Riesgos especiales:** no inflamable
05.04	**Equipo de protección anti incendio:** usar equipo respiratorio de protección

06	**MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO**
06.01	**Precauciones individuales:** utilizar equipo de protección ocular y seguir buenas rutinas de lavado. Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después del derrame accidental.
06.02	**Para proteger del medio ambiente:** evitar que el producto penetre en cauces de agua y en el sistema de alcantarillado.
06.03	Métodos de limpieza: recoger el producto y lavar la superficie con abundante agua para eliminar los restos.
07	**MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO**
07.01	**Manipulación:** debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones descritas en la etiqueta o ficha técnica, usando las medidas de protección descritas en el apartado 08.02.
07.02	**Almacenamiento:** no requiere medidas especiales pero se requiere evitar temperaturas extremas de almacenamiento. Conservar el producto tapado en su envase de origen.
07.03	**Usos específicos:** no requiere medidas especiales
08	**CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL**
08.01	**Valores límite de exposición:** No aplicable
08.02	**Controles de la exposición:**
	Protección respiratoria: con ventilación inadecuada utilizar mascara con filtro para partículas. En caso necesario utilizar equipo autónomo.
□	**Protección de las manos:** Usar guantes en el manejo
□	**Protección de los ojos:** Debe evitarse el contacto con los ojos
□	**Protección con la piel:** Debe evitarse el contacto con la piel

08.03	**Controles exposición medio ambiente:** se requerirá que todo el personal haya recibido una formación adecuada, a fin de evitar generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. Buenas prácticas ambientales para la reducción de residuos.

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto: Polvo atomizado
- Color: Blanco
- Olor: Sin Olor
- Densidad aparente: De 0.30 a 0.44 g/cm³
- Valor del pH: 11 +/- 1
- Solubilidad en agua: Soluble en agua

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.01 **Estabilidad:** Químicamente estable si se almacena de la manera correcta

10.02 Reactividad:

- **Condiciones a evitar:** Humedad
- **Materiales a evitar:** presenta incompatibilidad con Tensoactivos catiónicos y productos ácidos
- **Productos descompuestos peligrosos:** ninguno

11 INFORMACION TOXICOLOGICA

- **Toxicidad aguda:** LD 50 oral / rata (calculado) 4500 mg/kg aprox.
- **Irritación primaria:** por inhalación se puede presentar irritación de la nariz y garganta. Tos y respiración difícil. Por contacto con los ojos se produce irritación intensa, lagrimeo enrojecimiento de ojos e hinchazón de los párpados. Por contacto con la piel puede presentar irritación si la exposición es prolongada. Por ingestión se puede presentar irritación en la boca y esófago.
- **Información adicional:** las enzimas pueden provocar reacción alérgica.

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

- **Eco toxicidad:** LC 50 / peces (calculado) = 120mg/ l aprox.

□	**Persistencia y Biodegradabilidad:** los Tensoactivos presentes en este preparado cumplen con el criterio de la Biodegradabilidad primero tal y como lo establece las NTC 985 preparación y elaboración de detergentes en polvo sintéticos para uso domestico. El perborato sódico monohidratado, en medio acuoso, se degrada rápidamente con formación de ácido bórico, borato sódico y agua oxigenada, esta última se convierte en agua y oxigeno.

13	**RECOMENDACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN**
13.01	**Recomendación:** no verter los restos del producto al desagüe, tratar de acuerdo con las normativas locales en vigor. Incinerar en instalaciones autorizadas
13.02	**caso eliminación de envases vacíos:** vaciar completamente los envase antes de su eliminación y tratar cumpliendo las normativas locales

14	**INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**
14.01	NO PELIGROSO Transporte carretera y ferrocarril N/A Numero UN ADR/RID 0000 Nombre para el trasporte: N/A Clase adr/rid N/A Grupo embalaje N/A
14.02	Trasporte por mar N/A Numero UN IMO/IMDG: 0000 Clase IMO/IMDG: N/A Grupo de embalaje N/A 14.03 14.03 Trasporte por AIRE N/A Numero UN ICAO/IATA: 0000 Clase ICAO/IATA: N/A Grupo de embalaje N/A

15	**INFORMACION REGLAMENTARIA**
□	Pictograma SGA Nocivo
□	Frases H H315 Provoca irritación cutánea
□	Frases S S2 manténgase fuera del alcance de los niños
S26	en caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un medico

S46	En caso de ingestión, acuda a un médico, beba abundante agua

16	**OTRAS INFORMACIONES**
□	Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y pretenden ser una ayuda en el caso que se requieran por cuestiones de seguridad. Sin embargo no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar bajo su responsabilidad los reglamentos y normativas correspondientes.

ALKOSTO
LO DICE TODO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
DESENGRASANTE INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO:

2. Nombre: DESENGRASANTE INDUSTRIAL

TIPO: Desengrasante Natural Biodegradable

3. UTILIZACION:

Se usa para la limpieza general de pisos, paredes, áreas de refrigeración, equipos, Menaje y toda superficie lavable

4. EMPRESA.

Brins A.S.A

Bogotá: (571) 4846038

Km 6 vía Cajica- Zipaquira

Producido Para ALKOSTO S.A

TELEFONO PARA EMERGENCIAS.

4 84 60 38

5.COMPOSICION

General.

Scanned with CamScanner

6. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS:

OJOS: Puede causar irritación en concentraciones elevadas.

PIEL: Puede presentar edema o puede ocasionar eritema (en su forma concentrada)

INGESTION: Puede ocasionar irritación de la mucosa gástrica

INHALACION: ND

7. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar durante 15 minutos con agua a presión

PIEL: De inmediato lavar con agua durante 15 minutos.

INHALACION: Respirar aire fresco y dar respiración artificial si fuera necesario.

INGESTION: Tomar una solución de bicarbonato de sodio y llamar al medico. Tomar agua en abundancia y no provocar el vomito

8. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Utilizar el equipo de protección personal para evitar contactos con la piel y ojos.

PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES:

DERRAMES SOBRE TERRENO: Aisle el área y utilice materiales absorbentes para la colecta del producto.

DERRAMES SOBRE EL AGUA: Actuar de acuerdo a la normatividad correspondiente

9. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manejar y almacenar de acuerdo con los procedimientos para productos químicos. Transportarse en contenedores cerrados y ventilados, Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados, no se debe almacenar junto a alimentos.

Scanned with CamScanner

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Almacenar el producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado

Manténgase a temperatura ambiente y lugar seco.

10.CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Limites de Exposición Personal: ND

Protección Personal:

Exposición Inhalatoria: Mascarilla

Exposición Dérmica: (en su forma concentrada): Guantes

11. PROPIEDADES FISICOS / QUIMICAS

Apariencia: Liquida

Olor: Característico

Color: Ámbar

PH: 12.5 – 14.0

Densidad del vapor (aire=1) N.D

Punto de Ebullicion: 100ºC

Solubilidad en Agua: Soluble

Ingrediente Activo: Agua Tenso activos

Scanned with CamScanner

12. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Producto Estable

Condiciones a Evitar: Ninguna

Materiales a Evitar: Oxidantes Fuertes

Productos de Descomposición Peligrosos: Óxidos de Carbono.

13. INFORMACION TOXICOLOGICAS

En los ojos: Irritante

En la Piel: Puede ocasionar edema y eritema (en su forma concentrada).

Por Inhalación: N. D

Crónica: N.D

14. INFORMACION ECOLOGICAS

Biodegradabilidad: El producto es biodegradable de acuerdo al método de la comunidad Europea

15. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Disponer de forma adecuada de conformidad con la normatividad vigente.

Scanned with CamScanner

16. INFORMACION RELATIVAS AL TRANSPORTE

Clasificación para el transporte: Liquido Alcalino

Número de Identificación de Peligro ONU: Clase de riesgo 9 varios.

17. INFORMACION REGLAMENTARIAS

Datos de Etiquetaje de Peligros: N.D


Frases R&S (Frases R- Riesgos Específicos; Frases S- Consejos de Prudencia)

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S36/37 Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados.

18. OTRAS INFORMACIONES

ROMBO DE SEGURIDAD:



GLOSARIO:

N.D No determinado

N.A No aplica

DL50. Dosis Letal Media

STPS: Secretaria de Trabajo y Prevención Social

SCT: Secretaria de Comunicaciones y Transporte

Scanned with CamScanner

HYH	FICHA TECNICA LAVALOZA LÍQUIDO	CÓDIGO	DT-FT-04
		VERSIÓN	02
		PÁGINA	1 de 1

1.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto formulado para el lavado y desengrase de los utensilios de cocina.	

2.	FORMULA CUALIITATIVA
Agua, tensoactivos aniónicos, secuestrante, persevante y color, biodegradable	

3.	ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS	
CARACTERISTICA	**ESPECIFICACIÓN**	**EQUIPO / METODO**
Olor	Caracteristico	Organoléptico
Color	Verde	Organoléptico
Aspecto	Líquido de color uniforme, libre de sedimentos y material en suspensión	Organoléptico
pH directo	7.5 - 9.0	Potenciómetro
Densidad (g/mL)	1.00 - 1,10	Picnómetro
Solubilidad	Soluble en agua	Dilución

4.	INSTRUCCIONES DE USO
Con una esponja húmeda aplique el lavaloza liquido sobre los utensilios de cocina y enjuague.	
4.1.	**PRECAUCIONES**
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión, consulte inmediatamente con su médico, llevando el empaque del producto. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, si la irritación persiste consulte con su médico.	

5.	DATOS TECNICOS
Notificación sanitaria obligatoria: **NSOH04199-15CO**	

6.	ESPECIFICACIONES DE ENVASE	
6.1	**MATERIAL**	PET
6.2	**PRESENTACION POR UNIDAD**	• 500 ml • 1000ml • 2000 ml • 20 litros
6.3	**EMBALAJE:** 12 unidades de 1000 mL / 24 unidades de 500 mL / 6 unidades de 2000 mL / 20 litros 1 unidad.	
6.3.1	**ESTRUCTURA DEL MATERIAL**	Caja de cartón
6.3.2	**PRESENTACION COMERCIAL**	Envase: PET Tapa: Polipropileno Etiqueta: De acuerdo con el estándar

ELABORADO POR :	*REVISADO POR :*	*APROBADO POR :*
***Cargo:** JEFE DE PRODUCCION*	***Cargo:*** **JEFE DE CALIDAD**	***Cargo:*** **DIRECTOR TECNICO**
Fecha: 07/01/2017	***Fecha:*** 07/01/2017	***Fecha:*** 07/01/2017

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO DERSA + JABON REY R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE

VERSION ACTUAL: **FECHA:** 05/01/20

DETERGENTE EN POLVO

NOMBRE DE PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA

01 IDENTIFICACION PREPARADO Y EMPRESA:

01.01 NOMBRE DEL PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO
01.02 USOS: DETERGENTE PARA EL LAVADO DE ROPA Y SUPERFICIES
01.03 EMPRESA: MARCHEN S.A.

CLLE 45 A SUR # 61—07 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 741 33 00/01/05

02 COMPOSOCION / INFORMACION COMPONENTE

No. CAS No. EINCS	Porcentaje pesos Descripción / códigos y avisos
	Del 1% al 20% Sales alcalinas Xi / H315
	Del 5 al 20% Tensoactivos aniónicos Xn / R22 / R38 / R41
	Menos del 5% Tensoacticvo no iónico N / Xn / R22 / R41 / R50
	Menos del 5% Jabón Xi / H315 / R38

OTROS INGREDIENTES: Sales neutras, agua

03 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irrita los ojos

ATENCIÓN
H315



04 PRIMEROS AUXILIOS

04.01	**Contacto con la piel:** lavar con abundante agua y jabón neutro. Si la irritación o malestar persiste, consulte un medico
04.02	**Contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con abundante agua, durante 15 minutos, separando los párpados. Consultar un oftalmólogo.
04.03	**Inhalación:** Evitar respirar el polvo. En caso de molestar respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, llamar un médico.
04.04	**Ingestión:** Enjuagar la boca y beber mucho agua. Requerir asistencia médica.

05 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

05.01	**Medidas de extinción adecuadas:** Cualquier medio de extinción es adecuado siempre que controle su origen y entorno. Agua pulverizada, polvo químico, espuma. Evitar que los productos utilizados pasen a las alcantarillados o cursos de aguas
05.02	**Medidas de extinción no adecuadas:** sin restricciones.
05.03	**Riesgos especiales:** no inflamable
05.04	**Equipo de protección anti incendio:** usar equipo respiratorio de protección

06	MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO
06.01	**Precauciones individuales:** utilizar equipo de protección ocular y seguir buenas rutinas de lavado. Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después del derrame accidental.
06.02	**Para proteger del medio ambiente:** evitar que el producto penetre en cauces de agua y en el sistema de alcantarillado.
06.03	Métodos de limpieza: recoger el producto y lavar la superficie con abundante agua para eliminar los restos.

07	MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
07.01	**Manipulación:** debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones descritas en la etiqueta o ficha técnica, usando las medidas de protección descritas en el apartado 08.02.
07.02	**Almacenamiento:** no requiere medidas especiales pero se requiere evitar temperaturas extremas de almacenamiento. Conservar el producto tapado en su envase de origen.
07.03	**Usos específicos:** no requiere medidas especiales

08	CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL
08.01	**Valores límite de exposición:** No aplicable
08.02	**Controles de la exposición:**
	Protección respiratoria: con ventilación inadecuada utilizar mascara con filtro para partículas. En caso necesario utilizar equipo autónomo.
□	**Protección de las manos:** Usar guantes en el manejo
□	**Protección de los ojos:** Debe evitarse el contacto con los ojos
□	**Protección con la piel:** Debe evitarse el contacto con la piel

08.03	**Controles exposición medio ambiente:** se requerirá que todo el personal haya recibido una formación adecuada, a fin de evitar generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. Buenas prácticas ambientales para la reducción de residuos.

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto: Polvo atomizado
- Color: Blanco
- Olor: Sin Olor
- Densidad aparente: De 0.30 a 0.44 g/cm³
- Valor del pH: 11 +/- 1
- Solubilidad en agua: Soluble en agua

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.01 **Estabilidad:** Químicamente estable si se almacena de la manera correcta

10.02 Reactividad:

- **Condiciones a evitar:** Humedad
- **Materiales a evitar:** presenta incompatibilidad con Tensoactivos catiónicos y productos ácidos
- **Productos descompuestos peligrosos:** ninguno

11 INFORMACION TOXICOLOGICA

- **Toxicidad aguda:** LD 50 oral / rata (calculado) 4500 mg/kg aprox.
- **Irritación primaria:** por inhalación se puede presentar irritación de la nariz y garganta. Tos y respiración difícil. Por contacto con los ojos se produce irritación intensa, lagrimeo enrojecimiento de ojos e hinchazón de los párpados. Por contacto con la piel puede presentar irritación si la exposición es prolongada. Por ingestión se puede presentar irritación en la boca y esófago.
- **Información adicional:** las enzimas pueden provocar reacción alérgica.

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

- **Eco toxicidad:** LC 50 / peces (calculado) = 120mg/ l aprox.

□	**Persistencia y Biodegradabilidad:** los Tensoactivos presentes en este preparado cumplen con el criterio de la Biodegradabilidad primero tal y como lo establece las NTC 985 preparación y elaboración de detergentes en polvo sintéticos para uso domestico. El perborato sódico monohidratado, en medio acuoso, se degrada rápidamente con formación de ácido bórico, borato sódico y agua oxigenada, esta última se convierte en agua y oxigeno.

13	**RECOMENDACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN**
13.01	**Recomendación:** no verter los restos del producto al desagüe, tratar de acuerdo con las normativas locales en vigor. Incinerar en instalaciones autorizadas
13.02	**caso eliminación de envases vacíos:** vaciar completamente los envase antes de su eliminación y tratar cumpliendo las normativas locales

14	**INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**
14.01	NO PELIGROSO Transporte carretera y ferrocarril N/A Numero UN ADR/RID 0000 Nombre para el trasporte: N/A Clase adr/rid N/A Grupo embalaje N/A
14.02	Trasporte por mar N/A Numero UN IMO/IMDG: 0000 Clase IMO/IMDG: N/A Grupo de embalaje N/A 14.03 14.03 Trasporte por AIRE N/A Numero UN ICAO/IATA: 0000 Clase ICAO/IATA: N/A Grupo de embalaje N/A

15	**INFORMACION REGLAMENTARIA**
□	Pictograma SGA Nocivo
□	Frases H H315 Provoca irritación cutánea
□	Frases S S2 manténgase fuera del alcance de los niños
S26	en caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un medico

S46	En caso de ingestión, acuda a un médico, beba abundante agua

16 OTRAS INFORMACIONES

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y pretenden ser una ayuda en el caso que se requieran por cuestiones de seguridad. Sin embargo no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar bajo su responsabilidad los reglamentos y normativas correspondientes.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 5 2024-05-28

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT: 830061446
Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 6014069777
Email: ventas@productosorion.com
página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto: LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL
Nombre genérico: LAVALOZA
Eslogan: Arrancagrasa, Antibacterial, Suave con sus manos, Aloe Vera
Marca : ORION
Código LL

Es un producto de alta viscosidad especialmente formulado para ser usado en el lavado manual de vajilla, lozas y utensilios de cocina en general. De color y olor característico de acuerdo a la fragancia, formulado con tensoactivos, desengrasantes y humectante. Producto Biodegradable y libre de fosfatos ARRANCAGRASA: Base detergente para eliminar todo tipo de grasa. SUAVE CON LAS MANOS: Producto con pH neutro y extracto de aloe vera, que regula la humedad natural de la piel, aportando nutrientes minerales y vitaminas.

Este producto puede emplearse a nivel INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO.

Testeado con óptimos resultados para los siguientes microorganismos:

- Eschechia coli
- Bacilus subtis
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enterica
- Staphylococcus aereus
- Bacilus cereus

Uso del producto

Forma de Uso:

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 5 2024-05-28

Aplique una pequeña dosis en la esponja previamente humedecida, frote y enjuague

Recomendamos que el producto se consuma a más tardar 3 años a partir de la fecha de fabricación. Si el producto es re envasado o puesto en dispensadores se requiere que el envase destino este totalmente limpio y seco antes de hacer el envasado, y se recomienda que el producto se consuma en un término no mayor a 30 días.

Precauciones

En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente.

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H302	Nocivo en caso de ingestión.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

Antibacterial, Preservante, Quelante, Humectante, Regulador pH, Hidrotopo, Viscosante, Mejorador de espuma, Tensoactivo anionico, Colorante, Vehículo, Fragancia, Surfactante,

Dilución

Uso del producto	Dilución

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 5 2024-05-28

Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir	Sin diluir

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14	8.5	9.5
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV 3X4 (cp)	5300	6000
Enturbiamiento	Enframiento <10°C 15 min	No Pierde Translucidez	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.01	1.02
Fragancia Neutro			
Color	Visual	Incoloro	
Olor	Organoléptico	Incoloro Patrón No.40	
Fragancia Limon			
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.39	
Olor	Organoléptico	Limón	

Presentaciones comerciales

SKU	Presentación	EAN_13
Neutro		
LN10	Garrafa 10 Litros	7707306549136
LN500	Frasco L 500 mL	7707306548993
LN825	Frasco L 825 mL	7707306548986
LN2	Galón 2000 mL	7707306549129
LN3	Galón 3000 CC	7707306549112
LN3750	Galón 3750 CC	7707306549099
LN20	Garrafa 20 Litros	7707306549105
Limon		
L4	Galón NAT 4000 mL	7707306549938
L200	Caneca 200 Litros	7707306549006
L500	Frasco L 500 mL	7707306549075
L800	Frasco L 825 mL	7707306549068
L1	Frasco 1000 mL	7707306549051
L2	Galón 2000 mL	7707306549044
L3	Galón 3000 CC	7707306549037

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **LAVALOZA LIQUIDO ANTIBACTERIAL**	Versión: 5 2024-05-28

L3750	Galón 3750 CC	7707306549020
L20	Garrafa 20 Litros	7707306549013

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria.

NOTIFICACIÓN SANITARIA: NSOH02054-13CO

BIODEGRADABILIDAD: 82,87% Volumetria y lectura Electrometrica

CONTENIDO DE FOSFATOS:< 0,009% Espectofotometria /Volumetria

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 9 2023-10-27

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	BLANQUEADOR ORION
Marca :	ORION
Código	B

Uso del producto

Limpia, blanquea, desinfecta y deja un agradable olor a limpio en baños y cocinas.Diluya de acuerdo al uso según la tabla de dilución.

Inodoros: vierta ¼ de taza de blanqueador (50 ml) en el inodoro, cepille y deje actuar por 10 minutos. Finalmente baje la cisterna.

Pisos y superficies: limpie previamente con detergente, diluya según uso, aplique y deje actuar por 10 minutos, si se requiere enjuague retire con trapo o trapero húmedo.

Ropa blanca: después de restregar la ropa con detergente, sumerja en una solución de blanqueador (50 mL en 10 litros de agua), deje en remojo el tiempo necesario según la carga de suciedad y luego realice el lavado regular.

Para lavado en maquina: emplee 50 mL por carga de 16 libras.

El producto en su envase original y sin diluir tiene un tiempo de vida máximo 12 meses en condiciones adecuadas de almacenamiento:

- Correctamente tapado
- Protegido de la luz solar
- Temperatura: 10°C - 30°C

El producto una vez diluido debe consumirse en un periodo no mayor a 12 horas.

Precauciones

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 9 2023-10-27

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Peligro

Indicaciones de peligro:

H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
H290	Puede ser corrosivo para los metales.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H316	Provoca una leve irritación cutánea
H319	Provoca irritación ocular grave.
H320	Provoca irritación ocular
H401	Toxico para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P234	Conservar únicamente en el embalaje original.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P303	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
P404	Almacenar en un recipiente cerrado.

Composición

Soda caustica escamas, Hipoclorito de sodio, Agua,

Componente activo Hipoclorito de sodio al 5.25%

Dilución

Uso	Concentración

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 9 2023-10-27

Desinfección de cuartos y contenedores de basura	10000
Desinfección de pisos	2500
Desinfección de paredes y techos	2000
Fluidos biológicos, derrame de sangre.	10000
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	5000
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	2500
Lavado Rutinario y Terminal de Áreas no criticas	2000
Desinfección de equipos alimentarios	2000
Desinfección de utensilios de cocina	2000
Desinfección de superficies de cocina	2000
Desinfección de frutas (lavar con agua)	150
Desinfección de verduras y hortalizas (lavar con agua)	300

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	12.5	13.5
Color	Visual	Amarillo Tenue Translúcido	
Olor	Organoléptico	Característico a Cloro, Patron 110	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.05	1.06

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
B20PAN	Garrafa 20 Litros PANAMERICANA
B1CUA	Galón 1000 mL
B4	Galón 4000 mL
B60M	Frasco muestra 60 mL
B500	Frasco 500 mL
B1	Frasco B 1000 mL
B2	Galón 2000 mL
B3	Galón 3000 CC
B3750	Galón 3750 CC
B10	Garrafa 10 Litros
B20	Garrafa 20 Litros

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **BLANQUEADOR ORION**	Versión: 9 2023-10-27

B200	Caneca 200 Litros

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. No requiere Notificación Sanitaria Obligatoria.

NSOHO3596-05CO

Producto libre de fosfatos y biodegradable

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Descripción

Empresa:	CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT:	830061446
Dirección:	CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono:	6014069777
Email:	ventas@productosorion.com
página web:	WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto:	DESENGRASANTE
Eslogan:	Limpia todo tipo de grasa
Marca :	ORION
Código	G

Uso del producto

Producto elaborado con una mezcla de desengrasantes, solventes y agentes tensoactivos ionicos y no ionicos en solución acuosa, cuya composición permite que actúe como agente desinfectante, penetrante, dispersante y emulsificante de grasas y mugre en general. Es usado para lograr la limpieza de suciedad y grasas difíciles de remover a diferencia de un detergente común. Especial para limpieza industrial de toda clase de superficies. No deja residuos al aplicarse debido a que es de fácil enjuague.

Producto para uso: Industrial, Institucional y Hospitalario

Puede emplear en:

- Lavado de elementos de laboratorio
- Desmanchado de pisos y limpieza de áreas industriales, institucionales y hospitalarias
- Limpieza y desengrase de superficies de acero inoxidable.
- Limpieza y desengrase de: Baños, cocinas, laboratorios

Producto Fácilmente Biodegradable, libre de aldehídos y fenoles.

Forma de Uso:

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Mezclar con agua según la tabla de diluciones. Aplicar sobre la superficie, restregar con esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el producto. Dependiendo de la cantidad y tipo de grasa puede usarse el producto puro.

Precauciones

ROTULADO SGA

Pictograma:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:

H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H315	Provoca irritación cutánea.
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

Alcalinizante, Tensoactivos ionicos y no ionico, Solventes, Quelante, Antiredepositante, Vehículo

(contiene como agentes desinfectantes alcohol etílico y amonio cuaternario de 5ta generación)

Dilución

Carga alta: Sin diluir

Carga media: 1-5

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

Carga baja: 1-10

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14)	13	14
Viscosidad	Vis/metro Brookfield RV (cp) aguja 3X4	1000	2000
Color	Visual	Blanco Lechoso Patron No.84	
Olor	Organoléptico	Caracteristico	
Aspecto	Visual	Homogeneo Sin Solidos	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	1.04	1.05

Presentaciones comerciales

Galón por 5 L

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria.

Producto bajo en fosfatos y fácilmente biodegradable de a acuerdo a la resolución 0689 del 2016

Biodegradabilidad: 75.62% Volumetria y lectura Electrometrica

Contenido de fosfatos: <= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

NSOH04870-08CO

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **DESENGRASANTE**	Versión: 9 2023-09-20

embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO SAS	**FICHA TECNICA** **GEL ANTIBACTERIAL**	PD-PG-001 - 17 Versión: 5 19-may.-22 Página 1 de 2

PRODUCTO

GEL ANTIBACTERIAL

Actúa rápidamente eliminando bacterias de las manos y dejándolas humectadas

Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DELPRODUCTO:

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de alcohol, glicerina y agentes acondicionadores de la piel, para evitar la resequedad. El Gel Antibacterial es un compuesto bactericida para las manos. Su formulación especialmente diseñada permite eliminar microorganismos peligrosos para la salud humana. Es activo frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo patógenos multirresistentes (Staphylococcus aureus, Enterococcus). También es activo frente a micobacterias, hongos y virus (incluyendo VIH, virus de la hepatitis B, virus de la influenza, virus del herpes simple, citomegalovirus y virus respiratorio sincitial). No tiene actividad esporicida.
No deja olores residuales después de unos pocos segundos de haberse utilizado. Producto biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO:

Usar directamente sobre las manos una pequeña porción y luego frótese las manos hasta que desaparezca el producto. No requiere enjuague

Este producto no declara fecha de vencimiento de acuerdo a la circular_externa_10000138 INVIMA Cosméticos, pero recomendamos que se consuma a más tardar 2 años a partir de la fecha de fabricación.
Si el producto es re envasado o puesto en dispensadores se requiere que el envase destino este totalmente limpio y seco antes de hacer el envasado, y se recomienda que el producto se consuma en un término no mayor a 30 días.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Desinfeccion de manos en seco	Sin diluir	

COMPOSICIÓN

WATER, CARBOMER, ALCOHOL DENAT, GLYCERIN, TRIETHANOLAMINE, PUEDE CONTENER: PARFUM, ALOE VERA CALLUS EXTRACT, CITRIC ACID, CI. 42090, CI. 19140, CI. 16255
CONCENTRACIÓN ALCOHOL (65% - 69%)

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6,85	7,35	
Viscosidad R(4X2)	Vis/metro Brookfield	43000	53000	
Color				Azul traslucido
Olor				Característico a alcohol
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	0,9	0,92	

VARIEDADES:

Neutro	Incoloro
Fresh blue	Azul


CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	No aplica / Biodegradable 76%
Contenido de fosfatos:	No aplica

Manzana verde	Verde

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
	En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H319	Provoca irritación ocular grave
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.



PELIGRO

PRESENTACIONES DE VENTA

GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE GARRAFA X 5 GAL
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUEGALON X 3750 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE GALON X 3000 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE DISPENSADOR X 1000 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE DISPENSADOR X 500 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE FREASCO X 60 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE GALON X 2000 CC
GEL ANTIBACTERIAL FRESH BLUE GARRAFA X 10 LITROS

NOTA:La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOC62105-14C0

	**PRODUCTOS PRODCUTOS J Y C S.A.S** **FICHA TÉCNICA** **LIMPIADOR MULTIUSOS CON BICARBONATO**	FT-CC-553 Versión 1 Febrero 2019 Página 1 de 2

1. ASPECTOS GENERALES.

PROPIEDADES: Producto líquido de color verde fluorescente, libre de partículas en suspensión.

CONTENIDO NETO: Envase: 1L.

Doypack: 200 ml y 4500 ml.

USO: Se recomienda para el lavado y enjuague de pisos, cocinas, baños y paredes y utensilios de hogar.

BONDADES Y/O VENTAJAS DEL PRODUCTO

El Limpiador Multiusos con Bicarbonato 123, es un producto líquido de alto poder limpiador que ayuda a la limpieza del hogar. Gracias a su contenido de Bicarbonato ayuda a remover suciedades difíciles, así mismo deja sus pisos y superficies con un agradable olor.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).

PROPIEDADES	VALORES
pH directo	10.0 – 11.0
Densidad aparente (25°C), g/ml	0.95 – 1.05
Nota Olfativa	Cítrico
Color	Verde fluorescente
Apariencia	Líquido opaco

3. RECOMENDACIONES Y/O PRECAUCIONES PARA EL USO:

Utilice el Limpiador Multiusos con Bicarbonato 123 diluido en agua para limpiar fácilmente grasa, polvo y mugre en paredes, pisos, utensilios de cocina, baños, superficies, entre otros.

Para un mayor efecto limpiador utilice el producto concentrado sobre un trapo o esponja para remover suciedades difíciles.

PRECAUCIONES

Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, si es ingerido, no inducir el vómito, en caso de alguna reacción alérgica, consultar al médico. Practique cuidados razonables para evitar contactos frecuentes o prolongados.

4. EMPAQUE Y TRANSPORTE.

El producto es suministrado en presentaciones de doypack 500ml x 12 unidades, doypack 200ml x 12 unidades y envases de 4500ml x 12 unidades.

Empaque secundario: cajas de cartón corrugado.

Este producto no está clasificado como sustancia química peligrosa, por lo tanto no está regulado para el transporte terrestre por el decreto 1609 de 2002.

5. ALMACENAMIENTO.

Manténgase en un lugar fresco y seco, preferiblemente libre de humedad, mantener el empaque cerrado.
Evitar el contacto directo con los rayos solares, cualquier fuente de calor o temperaturas extremas.
Almacenar sobre estibas o estanterías, evitando el contacto con el suelo, paredes o columnas para evitar la transmisión de humedad.
Ubicar el producto, de tal manera que queden visibles sus etiquetas

Vida útil: Un año en condiciones normales de almacenamiento.

6. DATOS DEL FABRICANTE:

Este producto es fabricado por **PRODCUTOS J Y C S.A.S** NIT901.239.912-4
Kilómetro 4 recta Cali- Palmira, Secto Cauca seco Bodega OK550

Producto Bio 

7. NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA: NSOHO2500-13CO

NO CONTROLADO

Ficha técnica:

AMONIO CUATERNARIO

DESCRIPCIÓN

Cloruro de la sal orgánica del catión amonio cuaternario en solución acuosa al 10%. Es un tipo de tensoactivo catiónico, desinfectante, bactericida e inhibidor de la función viral conocido con los nombres comerciales de: amonio cuaternario, cloruro de benzalconio.

A temperatura ambiente (aproximadamente a 25 °C), es un líquido no viscoso ligeramente amarillo con olor característico, sin propiedades oxidantes ni reacciones de descomposición conocidas en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.

Nombre químico:

Cloruro de N-coco alquil-N-bencil-N,N-dimetil amonio

Fórmula molecular:

$(C_6H_5CH_2)N^+(CH_3)_2(C_nH_{2n+1})Cl^-$

APLICACIONES

-Se emplea como materia prima en productos detergentes desinfectantes y antisépticos. Completamente compatible con un amplio rango de agentes humectantes y con formulaciones noiónicas y catiónicas.
-Es usado como sanitizante compuesto y desinfectante que disminuye el conteo de los microorganismos que son nocivos a un nivel que no afectan a la salud.
-Se usa como antiséptico para la piel, las membranas mucosas y para las heridas.
-Es bacteriostático en dosis bajas y bactericida en dosis altas, pero solo tiene actividad en contra de bacterias Gram positivas.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	RANGO DE ACEPTACIÓN		VALORES TÍPICOS
	MÍNIMO	MÁXIMO	
Aspecto			Líquido ligeramente verde
Olor			Característico
Contenido de ingrediente activo, %	10,0		10,6
pH solución al 1 %	6,0	8,0	6,6

ALMACENAMIENTO

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y manipulación de productos químicos. Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 40 °C y protegido de la luz directa y prolongada del Sol en envases cerrados y adecuadamente identificados con el nombre del producto, lote y cantidad. Producto biodegradable

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 10 2024-06-20

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT: 830061446
Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 6014069777
Email: ventas@productosorion.com
página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto: JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL
Marca : ORION
Código JA

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de tensoactivos, glicerina y agentes acondicionadores de la piel; con efectivo agente antiséptico y bactericida, dando suavidad y eliminando todo tipo de bacterias y gérmenes. Especialmente formulado para uso donde se requiere una asepsia total de las manos como en la industria de alimentos y servicios de salud (clínicas, hospitales, consultorios, etc.).

Este producto puede emplearse a nivel INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y HOSPITALARIO.

Testeado con óptimos para los siguientes microorganismos:

- Eschechia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Salmonella enterica,
- Staphylococcus aereus,
- Bacilus aereus,
- Aspergillus niger.
- Candida albicans

Uso del producto

Forma de Uso:

Aplique una pequeña cantidad de producto en la palma de la mano, estregue y enjuague, hasta retirar el producto.

Recomendamos que el producto se consuma a más tardar 3 años a partir de la fecha de

fabricación. Si el producto es re envasado o puesto en dispensadores se requiere que el envase destino este totalmente limpio y seco antes de hacer el envasado, y se recomienda que el producto se consuma en un término no mayor a 30 días.

Precauciones

Por ser un producto Cosmético no aplica SGA, RESOLUCION 773 de 2021 ARTICULO 2 "Parágrafo. La presente resolución no aplica a los productos señalados en el parágrafo 2 del artículo 2 y los artículos 11 y 12 del Decreto 1496 de 2018 o la norma que lo sustituya."

En caso de hipersensibilidad al producto suspenda su uso inmediatamente.

ROTULADO SGA

Pictograma: Sin pictograma

Palabra de advertencia:

Indicaciones de peligro:

Consejos de prudencia:

P102	Mantener fuera del alcance de los niños.
P103	Leer la etiqueta antes del uso.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P301	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Composición

SODIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCERIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% (0,75%), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE, , WATER, PUEDE CONTENER: CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, CI. 19140, CI. 42090, CI. 16255.

Dilución

Uso del producto	Dilución
Para máximo desempeño se recomienda usar sin diluir	Sin diluir

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 10 2024-06-20

Dilución máxima	1-2

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación
Fragancia AVENA		
Color	Visual	Amarillo Lechoso Patrón No.60
Olor	Organoléptico	Avena
Fragancia FRESA		
Color	Visual	Rosado Translúcido Patrón No.
Olor	Organoléptico	Fresa
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia ILUSION		
Color	Visual	Lila Translúcido Patrón No.22
Olor	Organoléptico	Frutal Perfumado
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia LIMON		
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.26
Olor	Organoléptico	Limón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia LLUVIA TROPICAL		
Color	Visual	Verde marina Patrón No.19
Olor	Organoléptico	Lluvia Tropical
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia MANZANA		
Color	Visual	Rosado Translúcido Patrón No.
Olor	Organoléptico	Manzana
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia MELOCOTON		
Color	Visual	Naranja Oscuro Patrón No.23
Olor	Organoléptico	Melocotón
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia NEUTRO		
Color	Visual	Incoloro Patrón No.18

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 10 2024-06-20

Olor	Organoléptico	Inoloro
Fragancia PARAISO AZUL		
Color	Visual	Aguamarina Patrón No.91
Olor	Organoléptico	Marazul
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia TALCO		
Color	Visual	Azul Translúcido Patrón No.20
Olor	Organoléptico	Talco
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC) 20 min	No Pierde Translucidez
Fragancia VAINILLA		
Color	Visual	Lechoso, Ligeramente Amarillo
Olor	Organoléptico	Vainilla Patron No.17
Fragancia MANZANA VERDE		
Color	Visual	Verde Translúcido Patrón No.21
Olor	Organoléptico	Manzana
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No Pierde Translucidez

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
JA20	Garrafa 20 Litros
JA10	Garrafa 10 Litros
JA2	Galón 2000 mL
JA500B	Dispensador GEL 500 mL
JA3750	Galón 3750 CC
JA3	Galón 3000 CC
JA200	Caneca 200 Litros
JA1FCO	Frasco 1000 mL
JA500	Dispensador JA 500 mL
JA300	Dispensador JA 300 mL
JA1	Dispensador JA 1000 mL

Información reglamentaria

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL**	Versión: 10 2024-06-20

aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Decisión 833 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tiene Notificación Sanitaria Obligatoria. Invima:NSOC31008-08CO

Producto Biodegradable - Norma ISO 10707

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACIÓN SANITARIA

NSOC31008-08CO

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **AMBIENTADOR**	Versión: 2 2024-06-14

Descripción

Empresa: CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO SAS / ORION
NIT: 830061446
Dirección: CR 59 5 A 77 BOGOTA DC/BOGOTA DC
Teléfono: 6014069777
Email: ventas@productosorion.com
página web: WWW.LABORATORIOSORION.COM
Nombre del producto: AMBIENTADOR
Marca : ORION
Código A

Solución acuosa elaborada con fragancias y fijadores que garantizan un aroma agradable prolongado en el ambiente. No es tóxico, no mancha las superficies. Utilizado para la eliminación de todo tipo de olores desagradables del ambiente en recintos cerrados. Libre de clorofluorocarbonados (CFCs).

Aromatiza tus espacios con la agradable fragancia de nuestro ambientador. No es toxico, no mancha las superficies.

Uso del producto

Rocíe con la válvula una porción de AMBIENTADOR ORION al aire.

Precauciones

ROTULADO SGA
Pictograma:
Palabra de advertencia: Atención
Indicaciones de peligro:

H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H316	Provoca una leve irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia:

Composición

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **AMBIENTADOR**	Versión: 2 2024-06-14

Fijador, Preservante, Solventes, Colorante, Fragancia, Surfactante, Vehículo, Otras funciones,

Dilución

Uso	Dilución (producto-agua)	Dilución (mL/L)
Aplicación al ambiente	Usar sin diluir	Usar sin diluir
Aplicación sobre superficies	1-4 máximo	200mL/L máximo

Propiedades físico químicas

Propiedad fisico química	Unidad / Método	Especificación	
pH	pHmetro (1-14) -------- NEUTRO	6.8	7.2
Enturbiamiento	Enfriamiento (<10ºC)	No pierde traslucidez 15min 3°	
Densidad	Picnómetro (gr/cm3)	0.985	0.995

Fragancia Canela		
Color	Visual	Amarillo Quemado Translúcido
Olor	Organoléptico	Canela Patrón No.2
Fragancia Chicle		
Color	Visual	Amarillo Tenue Translúcido
Olor	Organoléptico	Chicle Patrón No.3
Fragancia Citrus		
Color	Visual	Verde Claro Translúcido
Olor	Organoléptico	Citrico Patrón No.4
Fragancia Floral		
Color	Visual	Rosado Translúcido
Olor	Organoléptico	Floral Patrón No.1
Fragancia Lavanda		
Color	Visual	Violeta Translúcido
Olor	Organoléptico	Lavanda Patrón No.7
Fragancia Limon		
Color	Visual	Verde Translúcido
Olor	Organoléptico	Limón Patrón No.9
Fragancia Pino		
Color	Visual	Verde Oscuro Translúcido
Olor	Organoléptico	Pino Patrón No.14

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **AMBIENTADOR**	Versión: 2 2024-06-14

Fragancia Talco		
Color	Visual	Azul Translúcido
Olor	Organoléptico	Talco Patrón No.12
Fragancia Vainilla		
Color	Visual	Amarillo Tenue Lechoso
Olor	Organoléptico	Vainilla Patrón No.13
Fragancia Roxana		
Color	Visual	Lila Translúcido
Olor	Organoléptico	Roxana Patrón No.11
Fragancia CITRONELA		
Color	Visual	Naranja según patrón No?
Olor	Organoléptico	Citronela según patrón No?

Presentaciones comerciales

Código	Presentación
A2	Galón 2000 mL
A3	Galón 3000 CC
A3750	Galón 3750 CC
A500	Spray 500 mL
A1	Frasco 1000 mL
A200	Caneca 200 Litros
A20	Garrafa 20 Litros

Información reglamentaria

NSOH03595-05CO

Este producto ha sido empacado siguiendo las normas de fabricación de productos químicos para aseo a las que se refiere el decreto 1545 y resolución 3113 del 1998 del ministerio de salud. Invima: certificado de capacidad de producción. Decisión 721 de la Comisión de la Comunidad Andina. No requiere Notificación Sanitaria Obligatoria.

Producto Biodegradable - Norma ISO 10707

Laboratorios ORION La Constelación del Aseo	**Ficha Técnica** **AMBIENTADOR**	Versión: 2 2024-06-14

Notas

La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 12/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO ALKOSTO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Producto biodegradable.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas
VIDA ÚTIL	N/A
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD