



# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:11:43 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1073946599

Periodo Cotización: 202506

Periodo Servicio: 202507

**PAGADA 2025-07-07 15:34:10.0**

Se certifica que en la fecha 07/07/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA TRASLAVIÑA JORGE LUIS, con CC 94447310, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre               |
|------------|------------|--------|----------------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR      |
| AFP        | N800224808 | 230301 | PORVENIR             |
| EPS        | N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS          |
| CCF        | N890201578 | CCF40  | COMFENALCO SANTANDER |





# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:17:42 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1073130874

Periodo Cotización: 202505

Periodo Servicio: 202506

**PAGADA 2025-06-09 08:33:14.0**

Se certifica que en la fecha 09/06/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA TRASLAVIÑA JORGE LUIS, con CC 94447310, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre               |
|------------|------------|--------|----------------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR      |
| AFP        | N800224808 | 230301 | PORVENIR             |
| EPS        | N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS          |
| CCF        | N890201578 | CCF40  | COMFENALCO SANTANDER |





# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:09:13 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1072534935

Periodo Cotización: 202504

Periodo Servicio: 202505

**PAGADA 2025-05-08 15:20:03.0**

Se certifica que en la fecha 08/05/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VERA TRASLAVIÑA JORGE LUIS, con CC 94447310, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre               |
|------------|------------|--------|----------------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR      |
| AFP        | N800224808 | 230301 | PORVENIR             |
| EPS        | N800251440 | EPS005 | EPS SANITAS          |
| CCF        | N890201578 | CCF40  | COMFENALCO SANTANDER |





# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:07:27 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1073946599

Periodo Cotización: 202506

Periodo Servicio: 202507

**PAGADA 2025-07-07 15:34:10.0**

Se certifica que en la fecha 07/07/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ ROMERO SEBASTIAN SANTIAGO, con CC 1000857818, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre          |
|------------|------------|--------|-----------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR |
| AFP        | N800227940 | 231001 | COLFONDOS       |
| EPS        | N860066942 | EPS008 | COMPENSAR EPS   |
| CCF        | N860007336 | CCF22  | COLSUBSIDIO     |





# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:07:11 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1073130874

Periodo Cotización: 202505

Periodo Servicio: 202506

**PAGADA 2025-06-09 08:33:14.0**

Se certifica que en la fecha 09/06/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ ROMERO SEBASTIAN SANTIAGO, con CC 1000857818, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre          |
|------------|------------|--------|-----------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR |
| AFP        | N800227940 | 231001 | COLFONDOS       |
| EPS        | N860066942 | EPS008 | COMPENSAR EPS   |
| CCF        | N860007336 | CCF22  | COLSUBSIDIO     |





# PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2025-07-16, 03:06:54 p. m.

Tipo Planilla: E

Número Planilla: 1072534935

Periodo Cotización: 202504

Periodo Servicio: 202505

**PAGADA 2025-05-08 15:20:03.0**

Se certifica que en la fecha 08/05/2025, la empresa VELEZ LAB SAS, con documento de identificación NI860503326, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RODRIGUEZ ROMERO SEBASTIAN SANTIAGO, con CC 1000857818, dirigido a las siguientes entidades.

| Tipo Admin | Nit        | Código | Nombre          |
|------------|------------|--------|-----------------|
| ARP        | N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR |
| AFP        | N800227940 | 231001 | COLFONDOS       |
| EPS        | N860066942 | EPS008 | COMPENSAR EPS   |
| CCF        | N860007336 | CCF22  | COLSUBSIDIO     |



Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**4302-T**

MARTHA DOLLY  
GIRALDO GIRALDO  
C.C. 32514166

RESOLUCION INSCRIPCION 012  
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 14/02/1980



PRESIDENTE:



**MAURICIO ESPAÑOL LEON** 11548

FIRMA DEL TITULAR 86750

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.

**DUPLICADO**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.514.166**  
**GIRALDO GIRALDO**

APELLIDOS  
**MARTHA DOLLY**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-ABR-1954**  
**MARINILLA**  
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.60** **A+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**01-AGO-1975 MEDELLIN**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00061023-F-0032514166-20080829 0002730913A 1 1340008606

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

# **MARTHA DOLLY GIRALDO G.**

## **Contador Publico**

**Asesorías y Revisorías Fiscales**

### **CERTIFICACION**

La suscrita Revisora Fiscal de **VELEZ LAB S.A.S** con Nit. 860.503.326-5 expide la siguiente certificación:

- La compañía esta cumpliendo y cumple con las obligaciones parafiscales y las del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Sena y se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a sus empleados a los sistemas antes mencionados, en cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.
- La compañía ha dado cumplimiento a la Ley 1607 art. 20 y a demás decretos reglamentarios vigentes en forma oportuna y razonable; igualmente para salarios que exceden los topes fijados en la norma ha dado cumplimiento con las obligaciones parafiscales, Sena y al Sistema de Salud. También ha dado cumplimiento oportuno y a valores razonables a los aportes a Riesgos Profesionales, Pensiones, y Cajas de Compensación Familiar.
- Los elementos integrantes considerados como salario de acuerdo al C.S.T en su Art. 27 y la ley 50 de 1.990 Art. 14 fueron tomados en su totalidad como base para seguridad social y aportes parafiscales.
- Que la empresa ha realizado oportunamente los aportes correspondientes de nuestros empleados durante los últimos seis meses y se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales y legales la compañía no cuenta con demandas ni litigios laborales.

Cordial saludo,



**MARTHA DOLLY GIRALDO G.**

**Revisor Fiscal**

**T.P 4302-T**

**Carretera Central del Norte Km 30 Casa C-8**

**Condominio Rincón Grande**

**Tel.(1) 8664295 Cel. ( 315 ) 3899412**



### Información de la Planilla Pagada

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9             |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.             |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha                                    | 2025-07-07, 03:30:15 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | junio de 2025           |
| Periodo de Cotización Para Salud         | julio de 2025           |
| Empresa                                  | VELEZ LAB SAS           |
| NIT                                      | NI 860503326            |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                     |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1073946599              |
| Tipo de Planilla                         | E                       |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 1610536307              |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA    |
| Valor                                    | \$ 117.123.300          |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                |
| Dirección IP de Origen                   | 172.29.10.57            |

| Nit        | Código | Administradora                           | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                 | 32               | \$ 22.229.100  | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                               | 7                | \$ 4.274.300   | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                             | 21               | \$ 24.021.500  | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS  | 13               | \$ 8.313.000   | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA  | 2                | \$ 1.754.500   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                                | 4                | \$ 637.100     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                              | 40               | \$ 7.069.600   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                                | 4                | \$ 748.900     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD           | 1                | \$ 1.946.500   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                          | 6                | \$ 1.933.900   | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24       | 1                | \$ 91.800      | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA                                 | 15               | \$ 6.242.400   | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD     | 14               | \$ 6.791.700   | \$ 0                 |
| N860002503 | 14-7   | SEGUROS BOLIVAR SA                       | 83               | \$ 9.646.900   | \$ 0                 |
| N890480110 | CCF09  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE | 1                | \$ 128.500     | \$ 0                 |
| N890101994 | CCF07  | COMFAMILIAR ATLANTICO                    | 3                | \$ 861.100     | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | COMFACOR                                 | 1                | \$ 189.200     | \$ 0                 |
| N890900841 | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT     | 3                | \$ 804.700     | \$ 0                 |
| N890303208 | CCF57  | COMFANDI                                 | 3                | \$ 713.600     | \$ 0                 |
| N860007336 | CCF22  | COLSUBSIDIO                              | 66               | \$ 13.084.100  | \$ 0                 |
| N890806490 | CCF11  | CCF DE CALDAS                            | 1                | \$ 267.500     | \$ 0                 |
| N891480000 | CCF44  | COMFAMILIAR RISARALDA                    | 1                | \$ 173.200     | \$ 0                 |
| N890201578 | CCF40  | COMFENALCO                               | 2                | \$ 511.000     | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN     | 6                | \$ 1.875.700   | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF                                     | 6                | \$ 2.813.500   | \$ 0                 |

SubTotales:


\$ 117.123.300

\$ 0

Total a Pagar:

\$ 117.123.300



|   |                                   |                           |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SOPORTE Y SERVICIO TECNICO</b> | <b>Codigo:</b> SET-FOR-01 |
|   | Formato Orden de Servicios        | <b>Fecha:</b> 2024-11-26  |
|   |                                   | <b>Version:</b> 36        |

**Cliete:** ESEHUS -  
901353495-01 : ESE  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE SANTANDER

**Numero de Registro:** 24259

**Ciudad:** BUCARAMANGA

**Fecha:** 2025-05-13

**Nombre de usuario que  
recibe el servicio:** NESTOR  
MARTINEZ

**Correo Cliente:**

laboratorioclinico.ingenieria@hotmail.com, laboratorioclinico.ingenieria@gmail.com

**Hora de  
Entrada:** 08:00

**Tiempo de  
ejecucion:**  
8.50

**Telefono de Contacto:** 3173741456

**Hora de  
salida:** 16:30

**Tiempo  
Muerto:** 1

**Usuario técnico y/o ingeniero de soporte:** jvera

**Modelo:**

Aerospray TB  
7722160386

**Marca:**

ELITechGroup

**Nombre técnico y/o ingeniero de soporte:** JORGE VERA

**Linea de Negocio:** 2412 -  
WESCOR - TB

**Serie:** 7722160386

**Se efectua  
una limpieza  
y  
desinfeccion  
del  
dispositivo  
previo a su  
intervencion:**  
0

**Otro:**

**Tipo de Actividad:** 0305 - Otros

**Descripcion del  
Servicio**

**Trabajo Realizado**






MANTENIMIENTO  
CORRECTIVO CON  
REPUESTOS

SE REALIZÓ CAMBIO DE REPUESTOS DURANTE LA FASE DE VERIFICACIÓN SE ENCONTRÓ QUE LA CHECK VALVE DE LA LINEA E ASOCIADA A LA V12 NO FUNCIONA, ESTÁ PEGADA EN POSICIÓN CLOSE ES PROBABLE QUE DURANTE TANTOS MESES SIN FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO MEDICO SE ATASCARA PERMANENTEMENTE SE LE INFORMA AL CLIENTE Y SE ENVIARÁ COTIZACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE REPARACIÓN

**Nombre o referencia del  
repuesto:**

**Cantidad de repuestos:**

## REPUESTOS UTILIZADOS

| N° DE PARTE  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ACCIÓN  |
|--|-------------|----------|---|
| RP-208-150<br>inch/PK Tubing,<br>Aerospray                                 |             | 1        |  |
| RP-259-<br>5.25" ;<br>Precision<br>Norprene (A 60<br>G)Tubing<br>Aerospray |             | 1        |  |
| RP-311-5/PK<br>Hose assembly<br>for reagent<br>bottle,Aerospray            |             | 1        |  |
| RP-307-Vent<br>hose, Aerospray   |             | 1        |  |
| RP-215-Pump<br>Assembly for<br>Aerospray                                   |             | 2        |  |

Guardar repuestos: 0

Causa: Falla del DM

Adjunto: \$Adjunto

Adjunto: \$adjunto2

Observaciones y novedades en la inspección previa:

Repuestos a descargar de bodega ingeniero  
(Comodato): SiServicios y repuestos  
facturados (Analizadores  
propiedad del cliente): SiFecha de Seguimiento:  
2025-05-13

Certificamos que después del servicio técnico, el Hardware, Software, Base de datos y las instalaciones se encuentran en el mismo estado de conservación en que se: Si  
encontraban antes de recibir el servicio.

## CREACIÓN AUTOMÁTICA EN EL CRM

Usuario Responsable Asignaciones: jvera

Usuario Responsable Asignaciones:

Link Tarea:

<http://crm.velezlab.com.co:23380/velezlab/system-2.0/index.php?module=Tasks&action=DetailView&record=625d2c7b-a651-9872-82d9-6823b1a73b73>



Nestor M

Fecha de la firma: 2025-05-13 15:53:40  
El código de integridad de la firma electrónica es:  
ffd3b0856bedb6e17f30a5bbcd6cbb9fbb08fc30c5d9fb57ec5a7767b5e144d2

Y E 9 K


Fecha de la firma: 2025-05-13 15:53:40  
El código de integridad de la firma electrónica es:  
13cb6e917213aa8d616f7f7950c4088809971d2d9cd80d7ca18e1654a1a69429

|  |
|--|
| Adjunto  |
| <a href="#">WhatsApp Image 2025-05-13 at 15.10.51_83da9ff5.jpg</a> |
| Adjunto  |
| <a href="#">7722_plumbing2.pdf</a>                                 |
| Adjunto  |
|  |

| Usuario                      | Fecha      | Conforme | Observacion | Firma   | Adjunto               |
|------------------------------|------------|----------|-------------|---|-----------------------|
| Andres Ricardo Rico Carabali | 2025-05-14 | Si       |             |  | No se adjuntó archivo |



[ [Consultar Certificado del Documento](#) ]

|   |                                   |                           |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SOPORTE Y SERVICIO TECNICO</b> | <b>Codigo:</b> SET-FOR-01 |
|   | Formato Orden de Servicios        | <b>Fecha:</b> 2024-11-26  |
|   |                                   | <b>Version:</b> 36        |

|   |   |
|---|---|
| <b>Cliente:</b> ESEHUS - 901353495-01 : ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER           | <b>Numero de Registro:</b> 24476  |
| <b>Ciudad:</b> BUCARAMANGA  | <b>Fecha:</b> 2025-05-22  |
| <b>Nombre de usuario que recibe el servicio:</b> DIANA MARCELA GARCIA SIERRA              | <b>Correo Cliente:</b> laboratorioclinico.ingenieria@hotmail.com  |
| <b>Hora de Entrada:</b> 14:00   | <b>Tiempo de ejecucion:</b> 3.50  |
| <b>Hora de salida:</b> 17:30  | <b>Tiempo Muerto:</b> 1   |
| <b>Modelo:</b> Aerospray TB 7722160386  | <b>Marca:</b> ELITechGroup  |
| <b>Linea de Negocio:</b> 2412 - WESCOR - TB   | <b>Serie:</b> 7722160386  |
| <b>Se efectua una limpieza y desinfeccion del dispositivo previo a su intervencion:</b> 0 | <b>Otro:</b>  |
|   | <b>Tipo de Actividad:</b> 0308 - Preventivo   |
| <b>Descripcion del Servicio</b>   | <b>Trabajo Realizado</b>  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO   | SE VERIFICO EL CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE CONECTOR DE CORRIENTE, INYECTORES, BOMBAS, MANGUERA DE DESECHOS, RECIPIENTE DE DESECHOS, ROTOR, TAPA, TECLADO, DISPLAY, SENSORES, CHECK VALVES SE REALIZO TEST DE PATRON Y TEST DE VOLUMEN DE MANERA EXITOSA Ningún paciente involucrado (No patient involved) No se reportaron lesiones (No injury reported) No se perdieron datos de pacientes (No patient data loss) No hubo diagnósticos erróneos (No misdiagnosis) Se realizaron pruebas diagnósticas completados con éxito; Aprobado (Diagnostic tests completed successfully; Pass) El equipo ha pasado las pruebas necesarias y está listo para su uso; Aprobado (The equipment has passed the necessary tests and is ready for use; Pass) |
| <b>Nombre o referencia del repuesto:</b>  | <b>Cantidad de repuestos:</b>   |

## REPUESTOS UTILIZADOS

| N° DE PARTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ACCIÓN |
|-------------|-------------|----------|--------|
|-------------|-------------|----------|--------|

**Guardar repuestos:** 0      **Causa:** Otro tipo de solicitud      **Adjunto:** \$Adjunto      **Adjunto:** \$adjunto2

**Observaciones y novedades en la inspección previa:** Ningún paciente involucrado (No patient involved) No se reportaron lesiones (No injury reported) No se perdieron datos de pacientes (No patient data loss) No hubo diagnósticos erróneos (No misdiagnosis) Se realizaron pruebas diagnósticas completados con éxito; Aprobado (Diagnostic tests completed successfully; Pass) El equipo ha pasado las pruebas necesarias y está listo para su uso; Aprobado (The equipment has passed the necessary tests and is ready for use; Pass)

**Repuestos a descargar de bodega ingeniero (Comodato):** No      **Servicios y repuestos facturados (Analizadores propiedad del cliente):** Si      **Fecha de Seguimiento:** 2025-05-29

**Certificamos que después del servicio técnico, el Hardware, Software, Base de datos y las instalaciones se encuentran en el mismo estado de conservación en que se:** SI encontraban antes de recibir el servicio.

**CREACIÓN AUTOMÁTICA EN EL CRM**

**Usuario Responsable Asignaciones:** jvera      **Usuario Responsable Asignaciones:**

**Link Tarea:**  
<http://crm.velezlab.com.co:23380/velezlab/system-2.0/index.php?module=Tasks&action=DetailView&record=e33f0994-50f1-f763-b515-68307d57868b>



Nestor M.

**Fecha de la firma:** 2025-05-23 08:52:27  
 El código de integridad de la firma electrónica es:  
 48421b1ad3425ed5054f52965a3d20618001583293e5e61b5a61b2855ebfef48

Y E I Q K


Fecha de la firma: 2025-05-23 08:52:27  
El código de integridad de la firma electrónica es:  
24f4cc837fb05fef5208ae7544543b6cc14f60857f2d90bc1724ada4bcd0682

|   |
|---|
| Adjunto                                       |
| <a href="#">WhatsApp Image 2025-05-21.jpg</a> |
| Adjunto                                       |
| <a href="#">SETFOR124_1.doc</a>               |
| Adjunto                                       |
|   |

| Usuario                               | Fecha      | Conforme | Observacion | Firma   | Adjunto               |
|---------------------------------------|------------|----------|-------------|---|-----------------------|
| Andres<br>Ricardo<br>Rico<br>Carabali | 2025-05-22 | Si       |             |  | No se adjuntó archivo |



[ [Consultar Certificado del Documento](#) ]



|   |                                   |                           |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
|  | <b>SOPORTE Y SERVICIO TECNICO</b> | <b>Codigo:</b> SET-FOR-01 |
|   | Formato Orden de Servicios        | <b>Fecha:</b> 2024-11-26  |
|   |                                   | <b>Version:</b> 36        |

|   |                                  |   |
|---|----------------------------------|---|
| <b>Cliente:</b> ESEHUS - 901353495-01 : ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER   |                                  | <b>Numero de Registro:</b> 25303  |
| <b>Ciudad:</b> Bucaramanga  |                                  | <b>Fecha:</b> 2025-06-25  |
| <b>Nombre de usuario que recibe el servicio:</b> Néstor Martínez  |                                  | <b>Correo Cliente:</b> laboratorioclinico@hus.gov.co, mantenimiento@hus.gov.co      |
| <b>Hora de Entrada:</b> 07:30   | <b>Tiempo de ejecucion:</b> 5.50 | <b>Telefono de Contacto:</b> 3173741456   |
| <b>Hora de salida:</b> 13:00  | <b>Tiempo Muerto:</b> 1.00       | <b>Usuario técnico y/o ingeniero de soporte:</b> srodriguez                         |
| <b>Modelo:</b> Aerospray TB 7722160386  | <b>Marca:</b> ELITechGroup       | <b>Nombre técnico y/o ingeniero de soporte:</b> Sebastián Santiago Rodríguez Romero |
| <b>Linea de Negocio:</b> 2412 - WESCOR - TB   |                                  | <b>Serie:</b> 7722160386  |
| <b>Se efectua una limpieza y desinfeccion del dispositivo previo a su intervencion: 1</b>   |                                  | <b>Otro:</b>  |
|   |                                  | <b>Tipo de Actividad:</b> 0309 - Proactivo  |
| <b>Trabajo Realizado</b>  |                                  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Se realiza intervención del analizador por falla en la coloración, los bacilos antes de la coloración se ven mal, la lámina se encuentra muy rojiza, se realizaron cambio de la bomba del decolorante, reactivo A, cambio de mangueras decolorante(A) y reactivo fucina (C), se realiza tres patrón y tres volumen se realiza ajuste el volumen de la bomba dejando todos los volúmenes en 9.5 ML, se venció una mejoría en la aspersion de las boquillas, sé bien sé que el desgüe del equipo no se encuentra de forma correcta, este debe ir de forma recta vertical, se realiza mantenimiento a las boquillas, donde se observa un desgaste en estas, se realizan pruebas con muestra, donde se evidencia físicamente la lámina azul, con una coloración uniforme, sin embargo a la hora de observarlas en el microscopio, se observan algunas manchas rojizas, al realizan una revisión y cambios en la programación observamos que la aspersion en algún punto de la coloración no es la correcta por ende, con asesoría, realizamos algunas verificaciones determinando que se deben realizar el cambio de como mínimo 3 de las boquillas (nozzles), sin embargo se recomienda el cambio de las 6 boquillas.</p> </div> |                                  |   |
| <b>Descripcion del Servicio</b>   |                                  |   |
| Mantenimiento proactivo servicio  |                                  |   |

Nombre o referencia del repuesto:

Cantidad de repuestos:

## REPUESTOS UTILIZADOS

| N° DE PARTE   | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | ACCIÓN  |
|---|-------------|----------|---|
| RP-215-Pump<br>Assembly for<br>Aerospray                        |             | 1        |  |
| RP-311-5/PK<br>Hose assembly<br>for reagent<br>bottle,Aerospray |             | 2        |  |

Guardar repuestos: 0

Causa: Otro tipo de  
solicitudAdjunto: IMG-  
20250627-WA0027.jpgAdjunto: IMG-  
20250627-WA0025.jpg

**Observaciones y novedades en la inspección previa:** Analizador pendiente de cambio de los repuestos

**Repuestos a descargar de bodega ingeniero (Comodato):** No

**Servicios y repuestos facturados (Analizadores propiedad del cliente):** Si

**Fecha de Seguimiento:**

**Certificamos que después del servicio técnico, el Hardware, Software, Base de datos y las instalaciones se encuentran en el mismo estado de conservación en que se:** SI  
encontraban antes de recibir el servicio.

## CREACIÓN AUTOMÁTICA EN EL CRM

**Usuario Responsable Asignaciones:** srodriguez

**Usuario Responsable Asignaciones:**

**Link Tarea:**

<http://crm.velezlab.com.co:23380/velezlab/system-2.0/index.php?module=Tasks&action=DetailView&record=2b1bde58-e24d-04c3-7103-685eca5a8b98>

Imprimir

Nestor M

**Fecha de la firma:** 2025-06-27 11:44:33

El código de integridad de la firma electrónica es:

85a5db16358dc27aa24367ba7d94af8e7dd52aa68663a81e7626bcac34652d5c

---

Fecha de la firma: 2025-06-27 11:44:33  
 El código de integridad de la firma electrónica es:  
 69390456ecaf6ccbd369e94bfc25c2b9a17cf2f0eee4227592ae2610e643d1e3

|   |
|---|
| Adjunto                                 |
| <a href="#">IMG-20250627-WA0025.jpg</a> |
| Adjunto                                 |
| <a href="#">IMG-20250627-WA0027.jpg</a> |
| Adjunto                                 |
|   |

| Usuario                               | Fecha          | Conforme | Observacion | Firma | Adjunto                     |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------|-----------------------------|
| Andres<br>Ricardo<br>Rico<br>Carabali | 2025-06-<br>27 | Si       |             |       | No se<br>adjuntó<br>archivo |



[ [Consultar Certificado del Documento](#) ]



**VELEZ - LAB**  
SERVICIO POR EXCELENCIA

**VELEZ LAB S A S**

NIT: 860503326-5

Cra 17A # 119a-42

BOGOTÁ, D.C.

Tel: 6013714849

CIIU:

<https://velezlab.com.co/>

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

No somos Grandes Contribuyentes

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 9613 DE OCT-11-2024

No somos Retenedores de IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764082700352

VIGENCIA DE 2024-11-01 HASTA 2026-11-01

AUTORIZA DE VL35001 AL VL55000

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL 38930**

Fecha de Generación (Año-Mes-Día) 2025-05-26

Fecha de Expedición (Año-Mes-Día) 2025-05-26

Fecha de Vencimiento(Año-Mes-Día) 2025-06-25

| O.C            | Remisión | Vendedor                     |
|----------------|----------|------------------------------|
| MPC 250115-002 | EJ3088   | ANDRES RICARDO RICO CARABALI |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Cliente:              | <b>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE</b>                               |
| NIT o C.C.:           | <b>900006037</b>   |
| Dirección Principal:  | CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES |
| Ciudad:               | BUCARAMANGA  |
| Dirección de entrega: | CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES |
| Forma de Pago:        | 30 días  |


| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  | CANT | U.M | PRECIO UNITA | Dto   | VALOR TOTAL   | IVA%   |
|------------|--|------|-----|--------------|-------|---------------|--------|
| MP/MC      | Mantenimiento preventivo Aerospray TB.<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:               | 1    | Hor | 921,000.00   | 0.00% | 921,000.00%   | 19.00% |
| MP/MC      | Mantenimiento correctivo Aerospray TB.<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:               | 1    | Hor | 921,000.00   | 0.00% | 921,000.00%   | 19.00% |
| RP-299     | ELI 4/PK Check Valve, Aerospray Solenoid<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:             | 2    | Und | 731,768.00   | 0.00% | 1,463,536.00% | 19.00% |
| RP-208     | ELI 150 inch/PK Tubing, Aerospray<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:                    | 1    | Und | 523,058.00   | 0.00% | 523,058.00%   | 19.00% |
| RP-259     | ELI 5.25 Precision Norprene (A 60 G)Tubing Aerospray<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto: | 1    | Und | 223,290.00   | 0.00% | 223,290.00%   | 19.00% |
| RP-311     | ELI 5/PK Hose assembly for reagent bottle,Aerospray<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:  | 1    | Und | 1,448,010.00 | 0.00% | 1,448,010.00% | 19.00% |
| RP-307     | ELI Vent hose, Aerospray<br>Lote: Fecha Vcto:<br>Invima: Fecha Vcto:                             | 1    | Und | 67,163.00    | 0.00% | 67,163.00%    | 19.00% |

|                        |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| Subtotal sin dto:      | \$ | 5,567,057.00 |
| Descuento:             | \$ | 0.00         |
| Subtotal :             | \$ | 5,567,057.00 |
| IVA:                   | \$ | 1,057,740.83 |
| Valor total operación: | \$ | 6,624,797.83 |
| Rete IVA:              | \$ | 0.00         |
| Flete:                 | \$ |              |
| Rete Fuente:           | \$ | 0.00         |
| Total:                 | \$ | 6,624,797.83 |

**OBSERVACIONES**  
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 CCo).  
En caso de mora en el pago, se cobrarán intereses a la tasa máxima permitida por la Ley. No se aceptan devoluciones después de 5 días de recibida la mercancía. Por favor remitirse a la política de devolución en nuestra página Web.

Son: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

**IMPORTANTE**  
Por favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente #66133535619 o Banco de Bogotá Cuenta Corriente #039257142, por favor enviar el soporte de pago a cartera@velezlab.com.co  
Su satisfacción es importante para VELEZ LAB, recuerde que nuestro canal formal para expresarse es el siguiente: Atención al cliente +57 3125924669.



Cufe: 31919db2320cbf34487f6a8a6c9ea817d06b118c1d57e7998307113b88383eeda2ad9be9b59c6977202eb327a4f23609

Fecha de certificación:

Firma digital:

UKRREZDIIWdxSleYbLXg/JIZzElpUcvCniI25ACb7cm517/uogwqPHt+TE2MC/NSesp4ViRaEanCRS33OzXveTlvL0vJ4LvqP+dQX7IQgaCr1G4p0HVxUbhg4PAIY8cZQI0HKzn3EFoU+QeTqURxShecM8pKf31dJ5KTWxkbK39WHTT2U64F81h0IPETguUfXHaA4BppkjM6uWNh1QcQal4dvlSxyAcxdPRg8OkiSFiIvVzPuUzAJGP0HU/dZF+lgUXShQGlnOinMrIpFTTIIRAM9KInCAnuJ5LmjN2mCxtSkUdt72bd3CNYVJCI GU06unbJwFxy9h1UJsCg==



**VELEZ - LAB**  
SERVICIO POR EXCELENCIA

**VELEZ LAB S A S**

NIT: 860503326-5

Cra 17A # 119a-42

BOGOTÁ, D.C.

Tel: 6013714849

CIIU:

<https://velezlab.com.co/>

SOMOS RESPONSABLES DE IVA

No somos Grandes Contribuyentes

SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 9613 DE OCT-11-2024

No somos Retenedores de IVA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764082700352

VIGENCIA DE 2024-11-01 HASTA 2026-11-01

AUTORIZA DE VL35001 AL VL55000

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. VL 39628**

Fecha de Generación (Año-Mes-Día) 2025-06-20

Fecha de Expedición (Año-Mes-Día) 2025-06-20

Fecha de Vencimiento(Año-Mes-Día) 2025-07-20

| O.C           | Remisión | Vendedor                     |
|---------------|----------|------------------------------|
| RP 120625-060 | EJ3789   | ANDRES RICARDO RICO CARABALI |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Cliente:              | <b>ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE</b>                               |
| NIT o C.C:            | <b>900006037</b>   |
| Dirección Principal:  | CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES |
| Ciudad:               | BUCARAMANGA  |
| Dirección de entrega: | CR 33 28 126 LAB CLINICO 2 PISO HUS OFICINA DE GERENCIA CL 31 NO 31 50 PISO TRES |
| Forma de Pago:        | 30 días  |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN   | CANT | U.M | PRECIO UNITA  | Dto   | VALOR TOTAL    | IVA%   |
|------------|---|------|-----|---------------|-------|----------------|--------|
| RP-215     | ELI Pump Assembly for Aerospray<br>Lote:      Fecha Vcto:<br>Invima:    Fecha Vcto:                     | 1    | Und | 10,031,040.00 | 0.00% | 10,031,040.00% | 19.00% |
| RP-311     | ELI 5/PK Hose assembly for reagent bottle,Aerospray<br>Lote:      Fecha Vcto:<br>Invima:    Fecha Vcto: | 2    | Und | 904,000.00    | 0.00% | 1,808,000.00%  | 19.00% |

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| Subtotal sin dto:      | \$ | 11,839,040.00 |
| Descuento:             | \$ | 0.00          |
| Subtotal :             | \$ | 11,839,040.00 |
| IVA:                   | \$ | 2,249,417.60  |
| Valor total operación: | \$ | 14,088,457.60 |
| Rete IVA:              | \$ | 0.00          |
| Flete:                 | \$ |               |
| Rete Fuente:           | \$ | 0.00          |
| Total:                 | \$ | 14,088,457.60 |

**OBSERVACIONES**

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 CCo).

En caso de mora en el pago, se cobrarán intereses a la tasa máxima permitida por la Ley. No se aceptan devoluciones después de 5 días de recibida la mercancía. Por favor remitirse a la política de devolución en nuestra página Web.

Son: CATORCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

**IMPORTANTE**

Por favor consignar en Bancolombia Cuenta Corriente #66133535619 o Banco de Bogotá Cuenta Corriente #039257142, por favor enviar el soporte de pago a cartera@velezlab.com.co

Su satisfacción es importante para VELEZ LAB, recuerde que nuestro canal formal para expresarse es el siguiente: Atención al cliente +57 3125924669.



Cufe: a2387ca0161293f65aed03ee1f71b8c3a4c2c27509c434faa19d612920f789ac576261093358ef36ce18cc6c7cae3957

Fecha de certificación:

Firma digital:

Kg7KwTkp+BhwOm83s7oPJUEDakr4RTI+Xs5tuYXwkm04MRdNHYqRJKQDdX8dERflFi3caPbPMvSJtqZ+9Rt0dcHO4h+A7Rd0xR+iWQf50ZknU1e1v5CfDPFNwfU2IVBCkxyZuuit/zCqdN0r/zLxuQZv6T8mdI7uaAe/f6b5NfLy3Ur4NUBZihqR3CnXRbArV+iF4rU75YzySgdRpaH1EJQQLbt0Famjopff0K2xEto7zqDdlaR9W8wwT6tNkqHLK552ipiQN5Vr7urJgFFL7FLepSAto81anzatBGZ/zxopkNNNWhZESJNiqHEehDdhd7QmzOZvucKa0I9EQ==

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab