

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492- 2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_14_SEGMENTO1_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3-012
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------

Inicio reunión		Cierre reunión	
Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)
20-03-2025	14:00	20-03-2025	17:05
21-03-2025	09:30	21-03-2025	13:06

Tipo de reunión	Presencial ☐ Virtual ☒	Tipo de información que contiene el acta	Confidencial ☒ Privada ☐
--------------------	---	---	---

Nombre de quien elabora el acta	Mónica Pulido Castillo	Cargo de quien elabora el acta	Líder de reclamaciones de la zona 3
---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. Objetivo

Conciliación paquete 14 segmento 1 zona 3 (PQT_14_Seg1_Z3), anexo 1 y anexo 3.

2. Orden del día

1. Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA S.A.S., UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y ADRES.
2. Verificación de reclamaciones en calificación: No Conforme, Anexo 1. BDT de resultados.
3. Verificación de ítems con divergencia Anexo 1. BDT de resultados
4. Revisión Alertas GIVRA: Anexo 2. Hallazgos GIVRA, estado del archivo.
5. Firma de Acta de Conciliación.

3. Descripción objetivo de la reunión

Realizar la verificación y conciliación de nueve (09) reclamaciones auditadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, calificadas por la interventoría como "No Conforme", con el fin de definir los estados definitivos de estas reclamaciones; asimismo, serán conciliados ciento noventa y tres (193) ítems que presentaron divergencia y que pueden modificar el estado definitivo de la reclamación, Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion.

De igual forma, se revisará el estado de veinticuatro (24) reclamaciones, para ciento sesenta y cuatro (164) ítems por presentar divergencias observadas por el grupo GIVRA en el Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion.

4. Detalle Información PQT_14 segmento 1_Z3

1. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., del universo de once mil ochocientos treinta y nueve 11.839) reclamaciones del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), selecciono

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

una muestra de calidad de Cuatrocientas treinta y siete (437) reclamaciones la cual se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad, inicialmente la muestra corresponde a 406 reclamaciones y se incluyen 31 reclamaciones que estaban en muestra del segundo segmento del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_segmento2_z_3), reclamaciones que se debieron migrar al paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento_1_Z3), y que corresponden a las IPS que adelantaron acción de tutela ante la ADRES, y por instrucción de Adres el diecinueve (19) de febrero del año 2025, se debieron priorizar en trámite y migrar las reclamaciones de estas IPS al primer segmento del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3).

- La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. entregó el resultado de evaluación de calidad de la auditoría inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día once (11) de marzo del año 2025 a través de oficio 347-0344 mediante correo electrónico, con los siguientes resultados:

Tabla 1. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z3_P1				
UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
11.839	437	136	267	34

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día catorce (14) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico envía las respuestas del archivo Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025, para ser evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, y así poder llevar las divergencias a conciliación.
- Mediante correo electrónico del día catorce (14) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-268-2025 adjuntando Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025, dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0344, informando los siguientes resultados, filtrar en hoja Contrastacion Reclamacion, columna "X" y "Y":

Tabla 2. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA DEL PQT_14_Z3_P1- UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	136	136
Conforme con observación	8	126	133	-	267
No conforme	4	6	24	-	34
Total, reclamaciones	12	132	157	136	437

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-268-2025.; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día diecinueve (19) de marzo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0344, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Preconciliacion_Contrarespuesta, donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el jueves veinte (20) de marzo 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 3. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_14_Z3_P1		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento treinta y seis (136) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	136
	Ciento diez (110) reclamaciones pasaron de "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	110
	Veinte (20) reclamaciones pasaron de "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	20
Total, Conformes		266
Conforme con observación	Ciento cincuenta y siete (157) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	157
	Cinco (05) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	5
Total, Conformes con observación		162
No conformes	Nueve (09) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" que son llevadas a conciliación para su revisión (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	9
Total, No conformes		9
Total, general		437

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Preconciliacion_Contrarespuesta; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

6. El mismo diecinueve (19) de marzo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico envía resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, así:

Tabla 4. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1	
ESTADO CONCORDANCIA	ÍTEMS
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	50
CONCILIAR	164
CONCORDANTE CON GIVRA	106
CONCORDANTE CON UT	71
Total, general	391

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. Los días veinte (20) y veintiuno (21) de marzo del año 2025, se llevó proceso conciliatorio del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), entre la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en donde se efectúa caracterización del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), indicando:

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Total, Universo del paquete:

Tabla 5. PQT_14_Z3_P1 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
Instrucción paquete 14 segmento 1	11.839	118.101	\$16.809.846.915,00
TOTAL	11.839	118.101	\$16.809.846.915,00

Fuente: UTR2023-AD-OF-243-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Se precisa que se llevará a cabo la conciliación de diferencias haciendo referencia a las reclamaciones y los ítems que se encuentran calificados como no conforme y conforme con observación que generan divergencia en la auditoría practicada por los intervinientes.

Así, se hace presentación de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo que intervendrán en la reunión, se hace referencia a las particulares del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), como lo son las reclamaciones pertenecientes a la muestra, el margen de error y el valor crítico que aplica para el caso, considerando que, si superado el valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones en estado no conforme, se solicitará su reprocesamiento iniciando las etapas desde la extracción y evaluación de una segunda muestra.

Se Proyecta el archivo de conciliación, explicando que se llevará a cabo la conciliación a ítems y el resultado será extrapolado al resultado final de la reclamación bajo el siguiente parámetro que se especifica en las siguientes casillas:

Tabla 6. RESULTADO CONCILIACIÓN		
CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL	OBSERVACIONES

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. Se procede a conciliar nueve (09) reclamaciones con la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para definir su estado final determinando las siguientes calificaciones, estas se encuentran en el Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion, hoja Contrastacion_Reclamacion, arrojando el siguiente resultado post-conciliación, así:

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_14_Z3_P1, UT RECLAMACIONES 2023					
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final	OBSERVACION
1	18626202	13295161	NO CONFORME	APROBADA	Ut acepta levantar glosa 4106/3209
2	18528962	13243565	NO CONFORME	APROBADA	ACEPTADA PREVIAMENTE
3	18670377	13418748	NO CONFORME	APROBADA	ACEPTADA PREVIAMENTE
4	18611956	13170963	NO CONFORME	APROBADA	ACEPTADA PREVIAMENTE
5	18472769	13193127	CONFORME	APROBADA	No aplica glosa 3209
6	18591895	13355563	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL	Aceptada previamente Ut acepta levantar glosas/Mantener glosa 3107
7	18820318	13423112	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA	UT aceta levantar glosas 4403/4106/2013 por criterio del día 7/03/2025

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_14_Z3_P1, UT RECLAMACIONES 2023					
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final	OBSERVACION
					no aplica extemporaneidad
8	18589421	13266756	CONFORME	APROBADA	No aplica glosa 2102
9	18598300	13259260	CONFORME	APROBADA	No aplica glosa 4403

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

9. Posteriormente se revisaron los ciento noventa y tres (193) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliacion, se encuentran resaltadas en color azul en columna "B" en la hoja de Contrastacion_Ítem, obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_14_Z3_P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
1	18477860	13200836	100914462	CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3107
2	18489844	13216962	101223593	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
3	18489844	13216962	101223594	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
4	18489844	13216962	101223595	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
5	18489844	13216962	101223596	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
6	18489844	13216962	101223597	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
7	18489844	13216962	101223598	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
8	18489844	13216962	101223599	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
9	18489844	13216962	101223600	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
10	18489844	13216962	101223601	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
11	18489844	13216962	101223602	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
12	18489844	13216962	101223603	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
13	18489844	13216962	101223604	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
14	18489844	13216962	101223605	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
15	18489844	13216962	101223606	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
16	18489844	13216962	101223607	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
17	18489844	13216962	101223608	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
18	18489844	13216962	101223609	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
19	18489844	13216962	101223610	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
20	18489844	13216962	101223611	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
21	18489844	13216962	101223612	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
22	18489844	13216962	101223613	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
23	18489844	13216962	101223614	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
24	18489844	13216962	101223615	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
25	18489844	13216962	101223616	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
26	18489844	13216962	101223617	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
27	18489844	13216962	101223618	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
28	18489844	13216962	101223619	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
29	18489844	13216962	101223620	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
30	18489844	13216962	101223621	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
31	18489844	13216962	101223622	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
32	18489844	13216962	101223623	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
33	18489844	13216962	101223624	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
34	18489844	13216962	101223625	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
35	18489844	13216962	101223626	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
36	18489844	13216962	101223627	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
37	18489844	13216962	101223628	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
38	18489844	13216962	101223629	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
39	18489844	13216962	101223630	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
40	18489844	13216962	101223631	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
41	18489844	13216962	101223632	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
42	18489844	13216962	101223633	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
43	18489844	13216962	101223634	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
44	18489844	13216962	101223635	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
45	18489844	13216962	101223636	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
46	18489844	13216962	101223637	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
47	18489844	13216962	101223638	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
48	18489844	13216962	101223639	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
49	18489844	13216962	101223640	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
50	18489844	13216962	101223641	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
51	18489844	13216962	101223642	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
52	18489844	13216962	101223643	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
53	18489844	13216962	101223644	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
54	18489844	13216962	101223645	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
55	18489844	13216962	101223646	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
56	18489844	13216962	101223647	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
57	18489844	13216962	101223648	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
58	18489844	13216962	101223649	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
59	18489844	13216962	101223650	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
60	18489844	13216962	101223651	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
61	18489844	13216962	101223652	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
62	18489844	13216962	101223653	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
63	18489844	13216962	101223654	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
64	18489844	13216962	101223655	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
65	18489844	13216962	101223656	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
66	18489844	13216962	101223657	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
67	18489844	13216962	101223658	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
68	18489844	13216962	101223659	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
69	18489844	13216962	101223660	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
70	18489844	13216962	101223661	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
71	18489844	13216962	101223662	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
72	18489844	13216962	101223663	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
73	18489844	13216962	101223664	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
74	18489844	13216962	101223665	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
75	18489844	13216962	101223666	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
76	18489844	13216962	101223667	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
77	18489844	13216962	101223668	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
78	18489844	13216962	101223669	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
79	18489844	13216962	101223670	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
80	18489844	13216962	101223671	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
81	18489844	13216962	101223672	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
82	18489844	13216962	101223673	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
83	18489844	13216962	101223674	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
84	18489844	13216962	101223675	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
85	18489844	13216962	101223676	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
86	18489844	13216962	101223677	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
87	18489844	13216962	101223678	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
88	18489844	13216962	101223679	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
89	18489844	13216962	101223680	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
90	18489844	13216962	101223681	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
91	18489844	13216962	101223682	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
92	18489844	13216962	101223683	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
93	18489844	13216962	101223684	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
94	18489844	13216962	101223685	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
95	18489844	13216962	101223686	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
96	18489844	13216962	101223687	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
97	18489844	13216962	101223688	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
98	18489844	13216962	101223689	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
99	18489844	13216962	101223690	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT debe aplicar 2102 días en uci debe estar diligenciado campo cups / 4106 se reiteran todas las glosas.
100	18489873	13216481	101224345	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
101	18489873	13216481	101224346	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
102	18489873	13216481	101224347	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
103	18489873	13216481	101224350	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
104	18489873	13216481	101224351	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
105	18489873	13216481	101224352	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
106	18489873	13216481	101224353	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
107	18489873	13216481	101224355	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
108	18489873	13216481	101224360	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
109	18489873	13216481	101224362	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
110	18489873	13216481	101224363	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
111	18489873	13216481	101224367	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
112	18489873	13216481	101224369	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
113	18489873	13216481	101224370	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y las demás glosas aplicadas por la firma
114	18529314	13257728	101989400	CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3202
115	18529512	13202257	101994229	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107/4106

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
116	18529512	13202257	101994230	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
117	18529512	13202257	101994231	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y mantener 3109
118	18529512	13202257	101994232	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y mantener 3109
119	18529512	13202257	101994233	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y mantener 3109
120	18529512	13202257	101994234	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106/3202
121	18529305	13223895	101996174	CONFORME	APROBADO PARCIAL	Se debe mantener glosa 4303
122	18546074	13211407	102373274	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3202, no aplica 3302
123	18548273	13214608	102408617	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
124	18555656	13170946	102562917	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2102 y se debe aplicar 3209/4106
125	18570182	13295802	102750544	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3202 intervención Adres
126	18579207	13326279	102910194	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut debe aplicar 3209 no cumple los requisitos para ordenar RX.
127	18579207	13326279	102910195	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut debe aplicar 3209 no cumple los requisitos para ordenar rx.
128	18584223	13179810	103017584	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe mantener 2102, no aplica glosas 3107/2105/2108
129	18584223	13179810	103017587	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe mantener 2102, no aplica glosas 3107/2105/2108
130	18588761	13208980	103109590	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107 y mantiene 3102/3207
131	18588761	13208980	103109591	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107 y mantiene 3102/3207/2108
132	18588761	13208980	103109597	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
133	18588839	13233999	103110589	NO CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3106 a jeringa manual v5 no requiere nombres de quien administra
134	18588839	13233999	103110591	NO CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3107 a manual v5 no requiere nombres de quien administra
135	18588839	13233999	103110594	NO CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3107 a manual v5 no requiere nombres de quien administra
136	18588839	13233999	103110595	NO CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3107 a manual v5 no requiere nombres de quien administra
137	18588839	13233999	103110596	NO CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 3107 a manual v5 no requiere nombres de quien administra
138	18588839	13233999	103110598	CONFORME	Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
139	18588839	13233999	103110599	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
140	18588859	13234019	103110806	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3106
141	18588859	13234019	103110807	CONFORME	Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
142	18588859	13234019	103110809	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
143	18588859	13234019	103110810	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
144	18588859	13234019	103110811	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3107
145	18588859	13234019	103110812	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3107
146	18588859	13234019	103110813	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3107
147	18588859	13234019	103110814	CONFORME	Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
148	18588859	13234019	103110815	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3107
149	18588859	13234019	103110816	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
150	18588934	13234105	103111691	CONFORME	No aprobado	se mantiene auditoria de la firma
151	18588999	13234160	103112459	NO CONFORME	APROBADO	Se debe levantar glosa 3107
152	18589043	13268452	103113026	NO CONFORME	Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3106
153	18589043	13268452	103113027	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
154	18589043	13268452	103113030	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
155	18589043	13268452	103113031	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
156	18589043	13268452	103113032	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
157	18589043	13268452	103113035	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
158	18589250	13268646	103115493	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 33 SE EVIDENCIA SOPORTE VALIDO SEGÚN FECHA DE PRESTACION VIGENCIA MANUAL VERSION 5
159	18589250	13268646	103115496	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 33 SE EVIDENCIA SOPORTE VALIDO SEGÚN FECHA DE PRESTACION VIGENCIA MANUAL VERSION 5
160	18589250	13268646	103115497	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 33 SE EVIDENCIA SOPORTE VALIDO SEGÚN FECHA DE PRESTACION VIGENCIA MANUAL VERSION 5
161	18589250	13268646	103115498	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 33 SE EVIDENCIA SOPORTE VALIDO SEGÚN FECHA DE PRESTACION VIGENCIA MANUAL VERSION 5
162	18589250	13268646	103115500	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 33 SE EVIDENCIA SOPORTE VALIDO SEGÚN FECHA DE PRESTACION VIGENCIA MANUAL VERSION 5
163	18612262	13237438	104090004	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ajustar observación de 2102(Reiterar glosa), se debe aplicar glosa 4106
164	18637201	13209928	104597279	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener glosa 3209, reconocen rx muñeca

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
165	18639276	13413901	104635460	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4106 pago parcial
166	18639276	13413901	104635461	CONFORME	Aprobado parcial	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4106 pago parcial
167	18649125	13179807	104789952	NO CONFORME	Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3206
168	18655872	13186461	104952866	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosas 2013/2102
169	18655872	13186461	104952867	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosas 2013/2102
170	18663175	13208080	105082356	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener auditoria de la firma
171	18663175	13208080	105082357	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener auditoria de la firma
172	18663175	13208080	105082361	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3113
173	18663210	13208116	105085463	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
174	18663210	13208116	105085478	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
175	18664240	13208060	105094072	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
176	18664240	13208060	105094073	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
177	18664240	13208060	105094074	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
178	18664240	13208060	105094075	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
179	18664240	13208060	105094076	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
180	18664444	13184423	105096112	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosas 4106/2013/3106/4506
181	18670360	13402360	105209935	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
182	18672870	13457354	105258393	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 2103 AL TENER APLICADA UNA GLOSA 4106 NO APLICA NUEVAS GLOSAS ÍTEM NO APROBADO POR REITERACION DE GLOSA 3205// UT DEBE MANTENER GLOSAS 4106-3205
183	18695466	13433134	105717474	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
184	18695466	13433134	105717476	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
185	18695466	13433134	105717477	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
186	18820566	13402315	108152903	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 2013 y mantener 2103/4106
187	18820566	13402315	108152904	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 2013 y mantener 2103/4106
188	18820566	13402315	108152905	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar 2013 pero debe mantener glosa 4106 ya que reitera glosa 2103 // Ut acepta aplicar 2108
189	18820566	13402315	108152906	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar 2013 pero debe mantener glosa 4106 ya que reitera glosa 2103 // Ut acepta aplicar 2108

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_14_Z3_P1						
#	Datos de la Reclamación	Número de Radicación	Ítem Id	Calificación Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observaciones
190	18820566	13402315	108152907	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 2013 y mantener 2103/4106
191	18820566	13402315	108152908	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2013/3109 y debe mantener glosas 2103/3209/4106
192	18820566	13402315	108152909	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 2013 y mantener 2103/4106
193	18820566	13402315	108152910	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 2013 y mantener 2103/4106

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P1_RTA_13032025_Conciliación; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

10. En conclusión, el paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), continúa con el trámite de cierre correspondiente, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veinticuatro (24) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, evidenciando la siguiente calificación de conformidad respecto de la muestra de cuatrocientas treinta y siete (437) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 2.

Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion, con los siguientes resultados:

- Conformes: Doscientas ochenta (280) reclamaciones.
- Conforme con observación: Ciento cincuenta y dos (152) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Cinco (05) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

11. Finalmente se realiza revisión y conciliación de las reclamaciones del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion, que corresponden a ciento sesenta y cuatro (164) ítems, con los siguientes resultados:

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
1	13193125	18472765	100814624	Concordante con GIVRA	Se debe levantar glosa 4106/2103 y aplicar glosa 3209	Aprobado
2	13193125	18472765	100814625	Concordante con GIVRA	Se debe levantar glosa 4106/2103 y aplicar glosa 3209	Aprobado
3	13193125	18472765	100814626	Concordante con GIVRA	Se debe levantar glosa 4106/2103, mantener glosa 3209	Aprobado
4	13237260	18482668	101095581	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103, se validan soportes y se evidencia inconsistencia en fecha de evento folio 21 magnético 25/12/2022 vs físico 26/12/2022 // Se debe mantener glosa 4106, por glosa 2103 reiterada. /	No aprobado
5	13175963	18492001	101254175	Concordante con GIVRA	UT acepta reiterar glosa 2103, se valida folio 6 y se evidencia inconsistencia en fecha de evento / UT	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					acepta aplicar glosa 4106 teniendo en cuenta glosa 2103 reiterada.	
6	13175963	18492001	101254184	Concordante con GIVRA	UT acepta reiterar glosa 2103, se valida folio 6 y se evidencia inconsistencia en fecha de evento / UT acepta aplicar glosa 4106 teniendo en cuenta glosa 2103 reiterada.	No aprobado
7	13175963	18492001	101254188	Concordante con GIVRA	UT acepta reiterar glosa 2103, se valida folio 6 y se evidencia inconsistencia en fecha de evento // UT acepta aplicar glosa 4106 teniendo en cuenta glosa 2103 reiterada // UT debe levantar glosa 3209 al parecer se trata de glosa nueva la cual no aplica ya que se evidencia glosa 2103 reiterada y 4106 aplicada	No aprobada
8	13175963	18492001	101254189	Concordante con GIVRA	UT acepta reiterar glosa 2103, se valida folio 6 y se evidencia inconsistencia en fecha de evento / UT acepta aplicar glosa 4106 teniendo en cuenta glosa 2103 reiterada.	No aprobado
9	13175963	18492001	101254192	Concordante con GIVRA	UT acepta reiterar glosa 2103, se valida folio 6 y se evidencia inconsistencia en fecha de evento / UT acepta aplicar glosa 4106 teniendo en cuenta glosa 2103 reiterada.	No aprobado
10	13280588	18512814	101655412	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106	No aprobado
11	13280588	18512814	101655413	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106	No aprobado
12	13280588	18512814	101655414	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 3209	No aprobado
13	13280588	18512814	101655415	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106	No aprobado
14	13280588	18512814	101655416	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 2108	No aprobado
15	13280588	18512814	101655417	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 2108	No aprobado
16	13280588	18512814	101655418	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 2108	No aprobado
17	13280588	18512814	101655419	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 2108	No aprobado
18	13280588	18512814	101655420	Concordante con GIVRA	Ut acepta imponer glosa 3121/4106, reiterar glosa 2108	No aprobado
19	13222092	18522369	101859357	Concordante con GIVRA y UT	Glosa 3107 reiterada por ambas partes // UT acepta levantar glosa 4106 ya que no aplica	No aprobada
20	13241666	18529196	101987873	Concordante con GIVRA y UT	Ut acepta levantar glosa 2102/4106 y debe mantener 3206	Aprobado parcial
21	13241666	18529196	101987874	Concordante con GIVRA y UT	Ut acepta levantar glosa 2102/4106 y debe mantener 3209	No aprobado
22	13241666	18529196	101987875	Concordante con GIVRA y UT	Ut acepta levantar glosa 2102/4106 y debe mantener 3204	Aprobado parcial

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
23	13241666	18529196	101987876	Concordante con GIVRA y UT	Ut acepta levantar glosa 2102/4106 y debe mantener 3201	Aprobado parcial
24	13242640	18529234	101988293	Concordante con GIVRA	UT acepta levantar glosa 3209	Aprobada
25	13242640	18529234	101988302	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 3202 de acuerdo a soportes se evidencia justificación de manejo de cd general y ortopedia quienes ordenan hospitalización y manejo	Aprobada
26	13241716	18529303	101996112	Concordante con UT	Se debe aplicar glosa nueva 2103 en cuanto a inconsistencia de numero de documento de acuerdo a folio 29 magnético 52154049 vs físico 52154099 // Se debe aplicar glosa 2108 se evidencia inconsistencia física CANULADOR CURVO LONG 11G/17,1 CM vs magnético CANULADOR CURVO LONG 11G/171 CM // Glosa 4506 No aplica ya que se trata de cobro de MAOS el cual esta soportado en fra. de venta folio 5	No aprobado
27	13202233	18533250	102106470	Concordante con UT	Se debe mantener glosa Nueva 2103 en cuanto a fecha de evento magnético 02/02/2023 vs físico 02/09/2022 (de acuerdo a soportes anexos de la atención inicial de urgencias folio 10 y 11 dice Paciente de 56 años que presenta trama en mano y pierna derecha al ser colisionado por moto el día de hoy en horas de la mañana Fecha 02/09/2022)	No aprobado
28	13254092	18541133	102286557	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Glosa 3206 impuesta por ambas partes // Glosa 4506 impuesta por ambas partes	No aprobado
29	13254092	18541133	102286558	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Glosa 3206 impuesta por ambas partes	No aprobado
30	13254092	18541133	102286559	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado	Aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
31	13254092	18541133	102286560	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // UT debe levantar glosa 3209 a laboratorios CH, BUN y CREATININA esta justificados de acuerdo a antecedentes y tipo de trauma de paciente folio 16 y 17	Aprobado
32	13254092	18541133	102286561	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // UT debe levantar glosa 3209 a laboratorios CH, BUN y CREATININA esta justificados de acuerdo a antecedentes y tipo de trauma de paciente folio 16 y 17	Aprobado
33	13254092	18541133	102286562	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // UT debe levantar glosa 3209 a laboratorios CH, BUN y CREATININA esta justificados de acuerdo a antecedentes y tipo de trauma de paciente folio 16 y 17	Aprobado
34	13254092	18541133	102286563	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado	Aprobado
35	13254092	18541133	102286564	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado	Aprobado
36	13254092	18541133	102286565	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Glosa 3206 impuesta por ambas partes	Aprobado
37	13254092	18541133	102286566	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					Diligenciado // Glosa 2108 impuesta por ambas partes	
38	13254092	18541133	102286567	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Se debe mantener glosa 3209 a la de antebrazo de acuerdo a proximidad anatómica se reconoce la de codo, se glosa 1 de 3 facturados (reliquidar)	Aprobado parcial
39	13254092	18541133	102286568	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Se debe mantener glosa 3209 a RX DE COLUMNA de acuerdo a examen físico de ingreso folio 16 y 17	No aprobado
40	13254092	18541133	102286569	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // Se debe mantener glosa 3209 a RX DE TORAX de acuerdo a examen físico de ingreso folio 16 y 17	No aprobado
41	13254092	18541133	102286570	Concordante con GIVRA	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado	Aprobado
42	13254092	18541133	102286571	Concordante con GIVRA y UT	UT debe levantar glosa 2102, se evidencia estancia de uci 1/2 facturada y registrada en campo DATOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA VICTIMA - CODIGO CUPS PRINCIPAL DE HOSPITALIZACION Diligenciado // UT debe levantar glosa 3209 a margen y Doppler pulsado espectral (DÚPLEX SCANNING), de: arterias carótidas, arterias vertebrales, arterias axilares y humerales, aorta abdominal, tronco celíaco, arterias ilíacas, arterias renales, arterias mesentéricas, arterias femorales y poplíteas, de acuerdo a examen físico de ingreso y evoluciones por especialista Neuro quien solicita su toma	No aprobada
43	13269696	18541149	102286716	Concordante con GIVRA y UT	UT acepta levantar glosa 4106 // Glosa 3209 impuesta por ambas partes	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
44	13190017	18544707	102336600	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 2102 y 3209	No aprobado
45	13190017	18544707	102336604	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 2102 y 3209	No aprobado
46	13190017	18544707	102336609	Concordante con GIVRA	Se debe mantener glosa 2102 y 3201	No aprobado
47	13210743	18547187	102388418	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103/3109/3209	No aprobado
48	13210743	18547187	102388420	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103/3109/3209	No aprobado
49	13210743	18547187	102388422	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103	No aprobado
50	13240492	18547237	102389092	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 2103, no aplica 2108	No aprobado
51	13240492	18547237	102389093	Concordante con GIVRA	Se debe mantener glosa 2103	No aprobado
52	13274088	18558612	102615444	Concordante con GIVRA y UT	UT acepta aplicar glosa 2103, no aplica glosa 4404	No aprobado
53	13274088	18558612	102615445	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2103 //	No aprobada
54	13274089	18558614	102615487	Concordante con GIVRA y UT	UT acepta aplicar glosa 2103 // UT y Adres debe aplicar glosa 4404 IPS adjunta fra. de venta de MAOS, pero en el magnético no están soportando los insumos discriminados // UT debe levantar glosa 3106 en folio 29 se evidencia soporte de descripción que donde describen materiales utilizados	No aprobado
55	13274089	18558614	102615488	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2103	No aprobado
56	13274089	18558614	102615489	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2103	No aprobado
57	13256695	18569478	102740243	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 2103/3209	No aprobado
58	13256695	18569478	102740244	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103/3210/4303	No aprobado
59	13203939	18581910	102970263	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 2102 en cuanto al no diligenciamiento del campo cups hospitalización ya que entidad está reclamando estancia y se están aplicando glosas nuevas // UT debe aplicar glosa 2108 inconsistencia físico traslado vs magnético RNM	No aprobado
60	13203939	18581910	102970264	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2102 en cuanto al no diligenciamiento del campo cups hospitalización ya que entidad está reclamando estancia y se están aplicando glosas nuevas // Se mantiene glosa 3110 no se evidencia soporte de realización de inmovilización	No aprobado
61	13258589	18583252	103003891	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	
62	13258589	18583252	103003892	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
63	13258589	18583252	103003893	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
64	13258589	18583252	103003894	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
65	13258589	18583252	103003895	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
66	13258589	18583252	103003896	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
67	13258589	18583252	103003897	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
68	13258589	18583252	103003898	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
69	13258589	18583252	103003899	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
70	13258589	18583252	103003900	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
71	13258589	18583252	103003901	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
72	13258589	18583252	103003902	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
73	13258589	18583252	103003903	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
74	13258589	18583252	103003904	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	
75	13258589	18583252	103003905	Concordante con GIVRA y UT	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121 // Glosa 4509 impuesta por ambas partes	No aprobado
76	13258589	18583252	103003908	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
77	13258589	18583252	103003909	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
78	13258589	18583252	103003910	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
79	13258589	18583252	103003911	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
80	13258589	18583252	103003912	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
81	13258589	18583252	103003913	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de	No aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	
82	13258589	18583252	103003914	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
83	13258589	18583252	103003915	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
84	13258589	18583252	103003916	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
85	13258589	18583252	103003917	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
86	13258589	18583252	103003918	Concordante con GIVRA	UT debe aplicar glosa reiterada 3121 La IPS debe anexar el detalle de los servicios reconocidos expedido por la aseguradora de acuerdo a fecha de radicación 14/07/2023 donde se invocó glosas 3120 y 3121 debieron adjuntar tanto certificado como servicios reclamados // UT debe aplicar glosa 4106 ya que se reiteró glosa 3121	No aprobado
87	13180565	18584933	103022493	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
88	13180565	18584933	103022494	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 4506	No Aprobada
89	13180565	18584933	103022495	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3206	No Aprobada
90	13180565	18584933	103022496	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3206	No Aprobada
91	13180565	18584933	103022497	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3206	No Aprobada

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
92	13180565	18584933	103022498	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3206	No Aprobada
93	13180565	18584933	103022499	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
94	13180565	18584933	103022500	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3206	No Aprobada
95	13180565	18584933	103022501	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
96	13180565	18584933	103022502	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
97	13180565	18584933	103022503	Concordante con GIVRA y UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
98	13180565	18584933	103022504	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
99	13180565	18584933	103022505	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
100	13180565	18584933	103022506	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
101	13180565	18584933	103022507	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
102	13180565	18584933	103022508	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
103	13180565	18584933	103022509	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
104	13180565	18584933	103022510	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
105	13180565	18584933	103022511	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	No Aprobada
106	13180565	18584933	103022512	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3207	Aprobada Parcial
107	13180565	18584933	103022513	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
108	13180565	18584933	103022514	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3209	No Aprobada
109	13180565	18584933	103022515	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3209	No Aprobada
110	13180565	18584933	103022516	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3201	No Aprobada
111	13180565	18584933	103022517	Concordante con UT	Se debe mantener glosas 2108/4303	No Aprobada
112	13180565	18584933	103022518	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
113	13180565	18584933	103022519	Concordante con UT	No aplica glosa	Aprobada
114	13208992	18588773	103109749	Concordante con UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS // UT debe levantar glosa 3106 y 3107 se evidencia administración de medicamentos folio 36 entrada 00 formato avalado para V5	No aprobada

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
115	13208992	18588773	103109754	Concordante con GIVRA y UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS // UT debe levantar glosa 3107 se evidencia administración de medicamentos folio 36 entrada 00 formato avalado para V5	No aprobada
116	13208992	18588773	103109755	Concordante con GIVRA y UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS // UT debe levantar glosa 3107 se evidencia administración de medicamentos folio 36 entrada 00 formato avalado para V5	No aprobada
117	13208992	18588773	103109756	Concordante con GIVRA y UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS // UT debe levantar glosa 3107 se evidencia administración de medicamentos folio 36 entrada 00 formato avalado para V5	No aprobado
118	13208992	18588773	103109757	Concordante con GIVRA y UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS // UT debe levantar glosa 3107 se evidencia administración de medicamentos folio 36 entrada 00 formato avalado para V5	No aprobada
119	13208992	18588773	103109758	Concordante con UT	Se debe aplicar glosa 2102 reclaman estancia y no se encuentra diligenciado el campo cups del FURIPS	No aprobado
120	13227463	18589762	103133748	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
121	13227463	18589762	103133749	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
122	13227463	18589762	103133750	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
123	13227463	18589762	103133751	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
124	13227463	18589762	103133752	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
125	13227463	18589762	103133753	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
126	13227463	18589762	103133754	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
127	13227463	18589762	103133755	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
128	13227463	18589762	103133756	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
129	13227463	18589762	103133757	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
130	13227463	18589762	103133758	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
131	13227463	18589762	103133759	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
132	13227463	18589762	103133760	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 4503	No Aprobada
133	13227463	18589762	103133762	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
134	13227463	18589762	103133763	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
135	13227463	18589762	103133764	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 4503	No Aprobada
136	13227463	18589762	103133766	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
137	13227463	18589762	103133767	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	No Aprobada
138	13227463	18589762	103133769	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 4303	Aprobada Parcial
139	13227463	18589762	103133770	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 2108	No Aprobada
140	13227463	18589762	103133771	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 4505	No Aprobada
141	13227463	18589762	103133772	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT	Aprobada
142	13227463	18589762	103133773	Concordante con UT	Se mantiene auditoria de UT, se mantiene glosa 4506	No Aprobada
143	13173105	18596759	103302338	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2103, IPS adjunta control de líquidos administrados a la víctima y se evidencia inconsistencia en cuanto a fecha de egreso, folio 5 al 32 // Se debe Mantener glosa 2108 al total del ítem Existe inconsistencia entre el medio Físico y Magnético en relación con Físico Fentanilo 05 mg / 10ml sol en vs magnético Fentanilo 0.5mg 10ml sol en	No aprobado
144	13206374	18600999	103373166	Concordante con GIVRA	UT acepta levantar glosa 3209/4106	Aprobada
145	13179019	18611961	104080438	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario	No aprobada
146	13179019	18611961	104080441	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario // UT debe levantar glosa 3106 a MAOS Se evidencia soporte de utilización de MAOS en folio 26	No aprobada
147	13179019	18611961	104080442	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario // UT debe levantar glosa 3106 a MAOS Se evidencia soporte de utilización de MAOS en folio 26	No aprobada
148	13179019	18611961	104080443	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario // UT debe levantar glosa 3106 a MAOS Se evidencia soporte de utilización de MAOS en folio 26	No aprobada
149	13179019	18611961	104080444	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario // UT debe levantar glosa 3106 a MAOS	No aprobada

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
					Se evidencia soporte de utilización de MAOS en folio 26	
150	13179019	18611961	104080445	Concordante con GIVRA y UT	UT acepta aplicar glosa 2102 al campo CUPS del procedimiento secundario // Glosas 2108 y 4404 impuesta por ambas partes	No aprobado
151	13179097	18612100	104081333	Concordante con GIVRA	UT acepta levantar glosa 4106 al total del ítem, de acuerdo a que se evidencian ítems con pagos aprobados // UT debe levantar glosa 3202 Interconsulta soportada en folio 9 no justificada, se basa solo en lectura de ayudas diagnósticas, De acuerdo a soportes se evidencia facturado, ordenado y soportado	Aprobada
152	13179097	18612100	104081334	Concordante con GIVRA	UT acepta levantar glosa 4106 al total del ítem, de acuerdo a que se evidencian ítems con pagos aprobados	Aprobada
153	13243653	18653512	104871337	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
154	13243653	18653512	104871338	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
155	13243653	18653512	104871339	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
156	13243653	18653512	104871340	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
157	13243653	18653512	104871341	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
158	13243653	18653512	104871342	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P1						
#	Número Radicación	Reclamación ID	Ítem ID	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
159	13243653	18653512	104871343	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
160	13243653	18653512	104871344	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
161	13243653	18653512	104871345	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo a folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
162	13243653	18653512	104871346	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo con folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
163	13243653	18653512	104871347	Concordante con GIVRA y UT	Adres debe aplicar glosa 2103 se evidencia inconsistencia en condición víctima peatón vs ciclista de acuerdo con folio 23 y 24 // UT debe levantar glosa 3210 IPS adjunta atención inicial de urgencias, ordenes médicas y soporte de descripción	No aprobada
164	13261978	18654203	104888170	Concordante con GIVRA	UT acepta aplicar glosa 2102/4305 // Ut acepta levantar glosa 3105	No aprobada

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. Para el Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_Z_3_UT_Parte_1_RESPUESTA_13032025_conciliacion, se adjunta con el envío de acta de conciliación de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificaran ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación que se envía por la firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
13. Se confirma a la firma auditoria que los ajustes deben ser aplicados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 14 segmento 1 de la zona 3 (PQT_14_segmento 1_Z3), de acuerdo con los respectivos archivos conciliados, los cuales serán el insumo para verificar los ajustes aplicados por la firma auditora, así como la certificación de cierre del paquete en referencia.

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	27/03/2025

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega certificado de cierre	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	28/03/2025
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	31/03/2025
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	01/04/2025

Aplica próxima reunión	SI ☐ NO ☒	Fecha	N/A	Hora	N/A
------------------------	--	-------	-----	------	-----

Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía por este medio)
		SI	NO	
Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal	Directora de auditoría de la zona 4 - UT RECLAMACIONES 2023	x		(Se anexa Listado de Asistencia virtual)
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada de la dirección jurídica - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Hernando Morales Diaz	Dirección de calidad - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Boza Ángel	Director de control interno zona 3- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Cilia Inés Guio Pedraza	Directora de control interno zona 4- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Eliana Molano	Profesional especializado de la DOP- Grupo Givac.	x		
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en reclamaciones AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	x		
Mónica Pulido Castillo	Líder de calidad reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	x		
Diego Medina	Líder operativo reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3 y 4	x		

Instrucciones:

- Se debe preferir de manera digital y evitar imprimir. Solo se imprime y firma si hay algún requerimiento contractual u otro requisito que obligue a tener actas impresas. De todas maneras, siempre debe quedar digital.
- Si la reunión es virtual o es presencial pero no se requiere firmas, se debe enviar acta a correo electrónico de los convocados (en el campo firma o correo, aplicaría dejar correo electrónico).
- Al enviar el acta por correo electrónico de los convocados se da por aceptada, si no se reciben comentarios en un plazo de cinco (5) días hábiles.