


#1


Query 1
Limit to 1000 rows
1 SELECT clientes.nombre_cliente, fecha from pedidos
2 inner join clientes on pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente


#2


SELECT clientes.nombre_cliente, producto.nombre_producto, detalle_pedido.cantidad
FROM detalle_pedido
INNER JOIN clientes,productos
ON clientes.id_cliente = detalle_pedido.id_cliente AND producto.id_producto = detalle_pedido.id_producto


#3


SELECT clientes.nombre_cliente, clientes.ciudad, pedidos.fecha
from clientes left join pedidos
on pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente

#4


SELECT productos.id_producto, productos.nombre_producto, productos.precio
FROM detalle_pedido RIGHT JOIN productos
ON detalle_pedido.id_producto = productos.id_producto

#5


SELECT * from clientes
full join productos

#6

```
SELECT clientes.nombre_cliente from detalle_pedidos
inner join clientes
on detalle_pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente
where detalle_pedidos.cantidad > 1
```

#7

```
SELECT clientes.nombre_cliente, sum(productos.precio*detalle_pedido.cantidad)as "total"
from detalle_pedido
inner join clientes productos
on detalle_pedido.id_cliente = clientes.id_cliente
AND detalle_pedido.id_producto = productos.id_producto
group by nombre_cliente
```

#8

```
select nombre_cliente from clientes
where id_cliente not in (select id_cliente from pedidos)
```

#9

```
select nombre_productos from productos
where id_producto not in (select id_producto from detalle_pedido)
```

#10

```
select clientes.nombre_cliente, pedidos.fecha from pedidos
inner join clientes on pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente
order by fecha desc
```