

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO DE COMODATO No. CO1.PCCNTR. 1883788 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ**

**PERIODO DEL INFORME:**

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/03/2025

**DATOS GENERALES**

**CONTRATISTA:** **SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ**

**IDENTIFICACION:** Nit. 899.999.017-4

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 08/10/2020

**OBJETO:** El Fondo Financiero Distrital hace entrega real y material a la SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ a título de comodato o préstamo de uso, para su uso gratuito y con cargo a restituir los equipos biomédicos para el funcionamiento de las Unidades de Cuidado Intensivo.

**VALOR INICIAL:** Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos (\$0)

**PLAZO INICIAL:** Un (1) año,  
 Prorroga 1. Del 08 de octubre de 2021 al 07 de octubre de 2022  
 Dos (2) años.  
 Prorroga 2. Del 08 de octubre de 2022 al 07 de octubre de 2024.

**SUPERVISOR ACTUAL:** A partir del 06 de noviembre de 2024:  
 CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27  
 Subdirección de Bienes y Servicios

**SUPERVISIÓN ANTERIOR:** A partir del 02 de noviembre de 2023:

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN                                |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                             |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO  
 Subdirectora  
 Subdirección de Bienes y Servicios

A partir del 10 de julio de 2023  
 EDIZABETT RAMIREZ RODRÍGUEZ  
 Profesional Especializado Código 222 Grado 27  
 Dirección de Provisión de Servicios de Salud

MAURICIO ROJAS PEREZ  
 Profesional Universitario código 219 grado 14  
 Dirección de Provisión de Servicios de Salud

NOVEDADES  
 CONTRACTUALES:

**PRORROGA No. 1. PRIMERA:** PRORROGAR el plazo del contrato de comodato N°. 1883788 de 2020 por el termino de (01) un año, contados a partir del ocho (08) de octubre de 2021 hasta el siete (07) de octubre de 2022.

**PRORROGA No. 2. SEGUNDA:** PRORROGAR el plazo del contrato de comodato N°. 1883788 de 2020 por el término de (02) dos años, contados a partir del ocho (08) de octubre de 2022 hasta el siete (07) de octubre de 2024.

**MODIFICACIÓN No. 1.** Al contrato de comodato No. CO1. PCCNTR.1883788 de 2020. Por lo anterior se acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA-MODIFICAR la cláusula **“CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO.”** quedando de la siguiente manera:

*“Para el desarrollo del objeto contractual, los Equipos Biomédicos a entregar a título de comodato precario son los siguientes:*

*Ventiladores:*

| No. | MARCA     | MODELO      | SERIAL          |
|-----|-----------|-------------|-----------------|
| 1   | AEONMED   | MODELO V670 | XZZT24706       |
| 2   | AEONMED   | MODELO V670 | XZZT24265       |
| 3   | AEONMED   | MODELO V670 | XZZT24419       |
| 4   | AEONMED   | MODELO V670 | XZZT24284       |
| 5   | NEUMOVENT | TS          | 200846711083A1V |
| 6   | NEUMOVENT | TS          | 200846721083A1V |
| 7   | NEUMOVENT | TS          | 200851041083A1V |
| 8   | NEUMOVENT | TS          | 200851051083A1V |
| 9   | NEUMOVENT | TS          | 200851061083A1V |
| 10  | NEUMOVENT | TS          | 200851071083A1V |
| 11  | NEUMOVENT | TS          | 200851081083A1V |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|           |                  |           |                        |
|-----------|------------------|-----------|------------------------|
| <u>12</u> | <u>NEUMOVENT</u> | <u>TS</u> | <u>200851091083A1V</u> |
|-----------|------------------|-----------|------------------------|

Monitores de signos vitales:

| No.       | LOTE          | MARCA             | SERIAL           |
|-----------|---------------|-------------------|------------------|
| <u>1</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3688</u> |
| <u>2</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3705</u> |
| <u>3</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3677</u> |
| <u>4</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3687</u> |
| <u>5</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3676</u> |
| <u>6</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3718</u> |
| <u>7</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3709</u> |
| <u>8</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3714</u> |
| <u>9</u>  | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3716</u> |
| <u>10</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3684</u> |
| <u>11</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3679</u> |
| <u>12</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3686</u> |
| <u>13</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1891</u> |
| <u>14</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1890</u> |
| <u>15</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1898</u> |
| <u>16</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2744</u> |
| <u>17</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2739</u> |
| <u>18</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1895</u> |
| <u>19</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1173</u> |
| <u>20</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3157</u> |
| <u>21</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3173</u> |
| <u>22</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3164</u> |
| <u>23</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2473</u> |
| <u>24</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2431</u> |
| <u>25</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1198</u> |
| <u>26</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1191</u> |
| <u>27</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF1180</u> |
| <u>28</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3168</u> |
| <u>29</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3166</u> |
| <u>30</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3161</u> |
| <u>31</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF3165</u> |
| <u>32</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2426</u> |
| <u>33</u> | <u>DRAGER</u> | <u>VISTA 120S</u> | <u>S2SNF2452</u> |

Cánulas de alto flujo:

| No.      | MARCA                      | MODELO         | SERIAL              |
|----------|----------------------------|----------------|---------------------|
| <u>1</u> | <u>FISHER &amp; PAYKEL</u> | <u>AIRVO 2</u> | <u>210218248227</u> |
| <u>2</u> | <u>FISHER &amp; PAYKEL</u> | <u>AIRVO 2</u> | <u>210218248229</u> |
| <u>3</u> | <u>FISHER &amp; PAYKEL</u> | <u>AIRVO 2</u> | <u>210218248230</u> |
| <u>4</u> | <u>FISHER &amp; PAYKEL</u> | <u>AIRVO 2</u> | <u>210218248231</u> |
| <u>5</u> | <u>FISHER &amp; PAYKEL</u> | <u>AIRVO 2</u> | <u>210218248232</u> |

**SEGUNDA-MODIFICAR LA CLAUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMODATARIO,** en el sentido de incluir los numerales 11 a 18 los cuales quedaran así:  
 “(...)

- 11. Mantener, actualizar y tener disponible la documentación de cada uno de los equipos otorgados a través del comodato.**
- 12. Formular y actualizar periódicamente el inventario de la tecnología contemplada en el comodato.**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

13. Realizar jornadas de inducción y reintroducción en uso de la tecnología por lo menos una vez al año.
14. Presentar cronograma de mantenimientos preventivos y calibraciones según recomendaciones de fábrica.
15. Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones que requieran los equipos durante el plazo de ejecución del comodato, garantizando que los repuestos, accesorios, partes e insumos utilizados para la tecnología contemplada en el comodato sean originales y que se apliquen los procedimientos o protocolos de mantenimiento y calibraciones recomendados por los fabricantes de los equipos.
16. Tener la tecnología en óptimas condiciones físico-funcionales de acuerdo con los parámetros del fabricante.
17. Cuando la tecnología contemplada en el comodato incurra en una alerta sanitaria, realizar la notificación inmediata a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato y allegar la trazabilidad de resarcimiento a la entidad.
18. Cuando se presente una falla en la tecnología que se relacione con un daño irreparable notificar a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato. (...)

TERCERA-MODIFICAR “LA CLAUSULA DECIMA NOVENA - GARANTIAS”, la cual quedará de la siguiente manera:

EL COMODATARIO se compromete a incluir los equipos entregados en comodato a un seguro todo riesgo que cubra el 100% del valor de los equipos, por el plazo de ejecución del comodato y en todo caso hasta la devolución efectiva al COMODANTE, que cubra por lo menos los siguientes riesgos:

- Daño o pérdida
- Hurto
- Eventos excepcionales por desastres Naturales amotinamientos o por alteración del orden público.
- Incendio y/o rayo, explosión, daños por agua o por anegación

NOTA: EL COMODATARIO se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía, en el evento que se aumente el número de equipos o se prorroque o

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

suspenda su vigencia, en todo caso, la vigencia de la garantía deberá corresponder desde la presente modificación y hasta la terminación de este.

**PARÁGRAFO PRIMERO- PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL COMODATARIO** es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la acusación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO- SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL COMODATARIO** debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de la garantía otorgada. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o el número de equipos se aumente, respectivamente, EL COMODATARIO deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el número de equipos, según sea el caso. “

**PRORROGA No. 3 PRIMERA:** PRORROGAR el plazo del contrato de comodato por dos (2) años, contados a partir del ocho (8) de octubre de 2024 hasta el siete (7) de octubre de 2026.

**SEGUNDA:** EXCLUIR E INCLUIR de la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, los equipos biomédicos que se mencionan de la siguiente manera:

“Para el desarrollo del objeto contractual, los Equipos Biomédicos a entregar a título de comodato precario son los siguientes:

Ventiladores:

| No. | MARCA             | MODELO      | SERIAL          |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
| 1   | AEONMED           | MODELO-V670 | XZZT24706       |
| 2   | AEONMED           | MODELO-V670 | XZZT24265       |
| 3   | AEONMED           | MODELO-V670 | XZZT24419       |
| 4   | AEONMED           | MODELO-V670 | XZZT24284       |
| 5   | NEUMOVENT         | TS          | 200846711083A1V |
| 6   | NEUMOVENT         | TS          | 200846721083A1V |
| 7   | NEUMOVENT         | TS          | 200851041083A1V |
| 8   | NEUMOVENT         | TS          | 200851051083A1V |
| 9   | NEUMOVENT         | TS          | 200851061083A1V |
| 10  | NEUMOVENT         | TS          | 200851071083A1V |
| 11  | NEUMOVENT         | TS          | 200851081083A1V |
| 12  | NEUMOVENT         | TS          | 200851091083A1V |
| *13 | MINDRAY           | SV 300      | GB05019069      |
| *14 | MINDRAY           | SV 300      | GB05020157      |
| *15 | GENTINGE (MAQUET) | SERVO AIR   | 14363           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|            |                                 |                         |                     |
|------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>*16</b> | <b><u>GENTINGE (MAQUET)</u></b> | <b><u>SERVO AIR</u></b> | <b><u>14369</u></b> |
| <b>*17</b> | <b><u>GENTINGE (MAQUET)</u></b> | <b><u>SERVO AIR</u></b> | <b><u>17179</u></b> |

*Monitores de signos vitales:*

| No. | LOTE   | MARCA      | SERIAL    |
|-----|--------|------------|-----------|
| 1   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3688 |
| 2   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3705 |
| 3   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3677 |
| 4   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3687 |
| 5   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3676 |
| 6   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3718 |
| 7   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3709 |
| 8   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3714 |
| 9   | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3716 |
| 10  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3684 |
| 11  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3679 |
| 12  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3686 |
| 13  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1891 |
| 14  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1890 |
| 15  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1898 |
| 16  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2744 |
| 17  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2739 |
| 18  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1895 |
| 19  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1173 |
| 20  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3157 |
| 21  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3173 |
| 22  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3164 |
| 23  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2473 |
| 24  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2431 |
| 25  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1198 |
| 26  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1191 |
| 27  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF1180 |
| 28  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3168 |
| 29  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3166 |
| 30  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3161 |
| 31  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3165 |
| 32  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2426 |
| 33  | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2452 |

*Cánulas de alto flujo:*

| No. | MARCA           | MODELO  | SERIAL       |
|-----|-----------------|---------|--------------|
| 1   | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210218248227 |
| 2   | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210218248229 |
| 3   | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210218248230 |
| 4   | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210218248231 |
| 5   | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210218248232 |

FECHA DE INICIO: 08/10/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 07/10/2024

VALOR FINAL: Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos (\$0)



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE SALUD</small> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |  |
|                                                                                                                                                                 | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                                     |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | Código:                                                                                                                     | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |                    |                        |                           |            |                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO |                           |            |                  |                               |
|                                                                      |                    | 7                      | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20084672 1083A1V | REANIMACION                   |
|                                                                      |                    | 8                      | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085104 1083A1V | REANIMACION                   |
|                                                                      |                    | 9                      | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085105 1083A1V | UCI CORONARIO                 |
|                                                                      |                    | 10                     | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085106 1083A1V | Recuperación Salas De Cirugía |
|                                                                      |                    | 11                     | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085107 1083A1V | UCI Intermédia                |
|                                                                      |                    | 12                     | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085108 1083A1V | UCI ADULTO                    |
|                                                                      |                    | 13                     | VENTILADOR MECANICO       | NEUMOV ENT | 20085109 1083A1V | UCI ADULTO                    |
|                                                                      |                    | 14                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF11 73       | UCI PEDIATRICA                |
|                                                                      |                    | 15                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF11 80       | URGENCIAS PEDIATRICAS         |
|                                                                      |                    | 16                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF11 91       | UCI PEDIATRICA                |
|                                                                      |                    | 17                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF11 98       | SALAS CX                      |
|                                                                      |                    | 18                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF18 90       | Recuperación Cx               |
|                                                                      |                    | 19                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF18 91       | Recuperación Cx               |
|                                                                      |                    | 20                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF18 95       | SALAS CX                      |
|                                                                      |                    | 21                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF18 98       | HEMODINAMIA                   |
|                                                                      |                    | 22                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF24 26       | SALAS DE PARTOS               |
|                                                                      |                    | 23                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF24 31       | Recuperación CX               |
|                                                                      |                    | 24                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF24 52       | SALAS CX                      |
|                                                                      |                    | 25                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF24 73       | Recuperación Cx               |
|                                                                      |                    | 26                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF27 39       | UCI PEDIATRICA                |
|                                                                      |                    | 27                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF27 44       | Recuperación Cx               |
|                                                                      |                    | 28                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF31 57       | SALAS CX                      |
|                                                                      |                    | 29                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF31 61       | SALAS CX                      |
|                                                                      |                    | 30                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF31 64       | SALAS DE PARTOS               |
|                                                                      |                    | 31                     | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER     | S2SNF31 65       | REANIMACION URGENCIAS PEDIAT  |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                                     |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                                                     | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |                    |                                                                                                                       |                           |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                |                           |                                           |
|                                                                      |                    |                                                                                                                       |                           | RICAS                                     |
|                                                                      |                    | 32                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF31 66 UCI PEDIAT RICA         |
|                                                                      |                    | 33                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF31 68 Recuper a Cx            |
|                                                                      |                    | 34                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF31 73 SALAS CX                |
|                                                                      |                    | 35                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 76 REANIM ACION URGEN CIAS |
|                                                                      |                    | 36                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 77 REANIM ACION URGEN CIAS |
|                                                                      |                    | 37                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 79 UCI CORON ARIO          |
|                                                                      |                    | 38                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 84 UCI PEDIAT RICA         |
|                                                                      |                    | 39                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 86 REANIM ACION URGEN CIAS |
|                                                                      |                    | 40                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 87 UCI Intermed ia         |
|                                                                      |                    | 41                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF36 88 UCI PEDIAT RICA         |
|                                                                      |                    | 42                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF37 05 UCI PEDIAT RICA         |
|                                                                      |                    | 43                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF37 09 FUNDA DORES             |
|                                                                      |                    | 44                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF37 14 UCI Pediátric a         |
|                                                                      |                    | 45                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF37 16 HEMAT OLOGIA            |
|                                                                      |                    | 46                                                                                                                    | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGER S2SNF37 18 UCI CORON ARIO          |
|                                                                      |                    | 47                                                                                                                    | VENTILADOR MECÁNICO       | MINDRAY GB05019 069 Fuera de Servicio     |
|                                                                      |                    | 48                                                                                                                    | VENTILADOR MECÁNICO       | MINDRAY GB05020 157 Fuera de Servicio     |
|                                                                      |                    | 49                                                                                                                    | VENTILADOR MECÁNICO       | MAQUET 14363 UCI ADULT O                  |
|                                                                      |                    | 50                                                                                                                    | VENTILADOR MECÁNICO       | MAQUET 14369 UCI ADULT O                  |
|                                                                      |                    | 51                                                                                                                    | VENTILADOR MECÁNICO       | MAQUET 17179 UCI ADULT O                  |
| 2. Dar al bien el uso propio de su naturaleza y proveer              | CUMPLE             | Cuenta con adecuadas instalaciones de manera segura para el almacenamiento de los equipos biomédicos, las condiciones |                           |                                           |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lo necesario para su adecuada custodia como lo es seguridad, un punto fijo de instalación, toma corriente, protección física y funcionamiento                                       |                    | <p>ambientales son favorables para su conservación. Cuenta con puntos eléctricos conforme a la normativa, tanto para los ventiladores, como para monitores y cánulas de oxígeno.</p> <p>Para la fecha de la presenta visita, la IPS cuenta con el aseguramiento de los equipos biomédicos, a través del documento de Póliza todo riesgo, N°1002043 de la PREVISORA S.A., con vigencia hasta el 28 de Junio de 2025. Aunque actualmente la póliza se encuentra vigente, se le solicita a la IPS allegar copia de la póliza una vez se haya gestionado su renovación.</p> <p>La anterior información se encuentra en el siguiente link: <a href="https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20BIOM%C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%C3%8DA%20SAN%20JOS%C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF">https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%C3%8DA%20BIOM%C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%C3%8DA%20SAN%20JOS%C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF</a></p> |
| 3. Conservar por su cuenta y riesgo, manteniendo en perfecta condición, estado de presentación y seguridad, el bien objeto de este comodato, salvo el deterioro normal para su uso. | <b>CUMPLE</b>      | La mayoría de los equipos biomédicos, se encuentran funcionales dentro de los servicios: UCI Adulto, UCI Coronaria, UCI Intermedia, UCI pediátrica, Salas de Cx, Salas de Parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Atender en forma inmediata las                                                                                                                                                   | <b>CUMPLE</b>      | La IPS atiende de manera oportuna todos los requerimientos de la supervisión y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE    | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| solicitudes y requerimientos de la supervisión del contrato y permitirle la inspección de los bienes objeto del comodato de manera fácil y expedita                                                                                                        |                       | la SDS, también da fácil acceso a la tecnología para su verificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Asumir el pago de los servicios públicos, expensas comunes de administración y demás gastos a que haya lugar relacionados con el uso del bien durante el plazo del presente contrato.                                                                   | <b>CUMPLE</b>         | <p>La IPS aporta soporte de pago del servicio de la energía, correspondiente al periodo facturado, correspondiente a 23 abril a 20 de mayo 2025, por un valor de \$ 167.349.520.</p> <p>La anterior información se encuentra en el siguiente link: <a href="https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%20C3%8DA%20BIOM%20C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%20C3%8DA%20SAN%20JOS%20C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF">https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%20C3%8DA%20BIOM%20C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%20C3%8DA%20SAN%20JOS%20C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF</a></p> |
| 6. Restituir los bienes al término del comodato, mediante actas e inventario suscrito por la supervisión, en el que conste de manera clara y expresa el estado en el que se encuentra, las especificaciones, características y accesorios a que haya lugar | <b>NO SE PRESENTÓ</b> | Actualmente se encuentra suscrito el contrato de comodato N° No. 1883788 - 2020, entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD- SDS / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUDFFDS y la IPS SOCIEDAD DE CIRUGIA HOSPITAL DE SAN JOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |  |
|                                                                                                                                                           | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br/>DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                               |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                   | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE    | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. Responder por los bienes objeto de este comodato en los términos establecidos en el artículo 2203 del Código Civil, lo cual conlleva a obligarse a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa objeto del presente comodato, respondiendo hasta de la culpa levisima.                   | <b>CUMPLE</b>         | Los aspectos de conservación y cuidado aplicados por la IPS con respecto al equipamiento biomédico se encuentran en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2203 del código civil, puesto que se han garantizado las condiciones medioambientales ideales para su uso y preservación.                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Devolver los bienes objeto de este comodato en el mismo estado en que los recibió, salvo el deterioro generado por el transcurso del tiempo y en todo caso responderá EL COMODATARIO, por los daños causados que no correspondan al uso normal del bien entregado de cara a la vida útil del mismo | <b>NO SE PRESENTÓ</b> | La IPS manifiesta su deseo de seguir haciendo uso y conservación de la tecnología biomédica que le fue entregada y por tanto no hará devolución de ninguno de los equipos biomédicos suscritos dentro del Contrato Comodato 1883788 – 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Darle a los bienes objeto del presente comodato única y exclusivamente uso, goce y disfrute lícito.                                                                                                                                                                                                | <b>CUMPLE</b>         | De acuerdo con lo evidenciado por el ente territorial, los equipos instalados dentro de la IPS SOCIEDAD DE CIRUGIA HOSPITAL DE SAN JOSE, reporta que casi la totalidad de la tecnología biomédica se encuentra funcional dentro de los servicios de UCI Adulto, UCI Coronaria, UCI Intermedia, UCI pediátrica, Salas de Cx, Salas de Parto, lo anterior respaldado en los soportes de mantenimiento preventivos ejecutados y los recorridos de verificación de la tecnología a través de los servicios de la institución. |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: | 4                                                                                   |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Responder por el pago de salarios y prestaciones a que haya lugar, del personal que opere los bins dados en comodato. En todo caso ningún pago sobre el particular será a cargo del FFDS/SDS ni generará relación contractual alguna con el FFDS/SDS. | <b>CUMPLE</b>      | <p>La IPS suministra certificado de pago de aportes parafiscales, correspondientes a aportes para el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de los meses de noviembre 2024 a abril 2025, emitido por el revisor fiscal de la IPS, con fecha del 07 de Abril de 2025.</p> <p>La anterior información se encuentra en el siguiente link: <a href="https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%20C3%8DA%20BIOM%20C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%20C3%8DA%20SAN%20JOS%20C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF">https://saludcapitalgovco-my.sharepoint.com/:f/r/personal/dymillan_saludcapital_gov_co/Documents/DYM%204040744/AVANCES%20Y%20GESTION/PROCESO%20DE%20TECNOLOG%20C3%8DA%20BIOM%20C3%89DICA/09.%20VISITAS%20TRIMESTRALES/TRIMESTRE%2014 ENE FEB MAR 2025/18.%20SOCIEDAD%20DE%20CIRUG%20C3%8DA%20SAN%20JOS%20C3%89 17 JUNIO 2025?csf=1&amp;web=1&amp;e=dC3JIF</a></p> |
| 11. Mantener, actualizar y tener disponible la documentación de cada uno de los equipos otorgados a través del comodato.                                                                                                                                  | <b>CUMPLE</b>      | <p>La IPS cuenta con la documentación técnica completa de los equipos biomédicos que le fueron entregados bajo contrato de comodato N°1883788 – 2020, y cuentan con: el Formato de Hoja de vida, Declaraciones de Importación y Registros sanitarios – INVIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Declaración De Importación: <b>Cuenta con la declaración de importación, donde se evidencia las series de todos los equipos de manera completa.</b></li> <li>Registros Sanitarios De Todos Los Equipos Biomédicos (<b>VIGENTE</b>).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Formular y actualizar                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CUMPLE</b>      | Durante el recorrido, se verifica que el inventario que se encuentra en la IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: | 4                                                                                   |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| periódicamente el inventario de la tecnología contemplada en el comodato.                                |                    | corresponde con la base de datos de la Secretaría Distrital De Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13. Realizar jornadas de inducción y reinducción en uso de la tecnología por lo menos una vez al año.    | <b>CUMPLE</b>      | Para el año 2025, la IPS, elabora Cronograma De Capacitación Institucional, con proyección a ejecución para el mes de Mayo de 2025, de acuerdo con la disponibilidad de los Servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Presentar cronograma de mantenimientos preventivos y calibraciones según recomendaciones de fábrica. | <b>CUMPLE</b>      | <p>De acuerdo con el Cronograma de Mantenimiento Preventivo Institucional año 2025, la IPS, tiene programado ejecutar los mantenimientos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitores de signos vitales DRAGER, tienen una periodicidad conforme al servicio en donde se encuentran instalados:</li> <li>• Unidad Quirúrgica – Abril</li> <li>• Guillermo Gómez – Abril</li> <li>• Hemodinamia – Junio</li> <li>• Pabellón Fundadores – Julio</li> <li>• Manrique – Marzo y Septiembre</li> <li>• UCI Coronaria, Abril y Octubre</li> <li>• UCI Intermedio – Marzo</li> <li>• UCI Pediatría – Junio</li> <li>• Urgencias Adulto – Mayo</li> <li>• Urgencias Pediatría - Agosto</li> <li>• Ventiladores Mecánicos – Tecme-Neumovent, tienen una periodicidad Anual (Mayo y Junio)</li> <li>• Ventiladores Mecánicos – MAQUET, tienen una periodicidad Anual, Mayo</li> <li>• Ventiladores Mecánicos – MINDRAY, tienen una periodicidad Anual Mayo</li> </ul> |
| 15. Realizar los mantenimientos preventivos,                                                             | <b>CUMPLE</b>      | A continuación, la IPS, informa la ejecución de los siguientes mantenimientos preventivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b><br><b>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | <b>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</b>                                                     |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                                                     | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                  |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|-----------|------------|------------|---------|-----------|--------------|-------|-----------|---------|-------|-------|--|--|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE / NO CUMPLE               | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| correctivos y calibraciones que requieran los equipos durante el plazo de ejecución del comodato, garantizando que los repuestos, accesorios, partes e insumos utilizados para la tecnología contemplada en el comodato sean originales y que se apliquen los procedimientos o protocolos de mantenimiento y calibraciones recomendados por los fabricantes de los equipos. |                                  | 1. <b>MONITORES DE SIGNOS VITALES – DRAGER:</b><br><br>El mantenimiento preventivo de los 33 monitores, se evidencia la ejecución correspondiente, por parte del proveedor Novatecnica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                  |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | <table> <tr> <th>SERIE</th><th>Fecha Mto preventivo o ejecutado</th><th>Observaciones</th><th>No. Reporte Mto.</th><th>Próximo Mto. preventivo o</th></tr> <tr><td>S2SNF 1173</td><td>02/09/2024</td><td>Ninguna</td><td>NV04-0660*</td><td>Programa do junio 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1180</td><td>13/02/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1179</td><td>Agosto 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1191</td><td>11/09/2024</td><td>Ninguna</td><td>NV04-0660*</td><td>Junio 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1198</td><td>22/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1401</td><td>-</td></tr> <tr><td>S2SNF 1890</td><td>25/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1266</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1891</td><td>28/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1275</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1895</td><td>21/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1397</td><td>Junio 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 1898</td><td>10/09/2024</td><td>Ninguna</td><td>NV04-0660*</td><td>Junio 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 2426</td><td>29/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV05-0109</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 2431</td><td>26/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1263</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 2452</td><td>21/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1396</td><td></td></tr> <tr><td>S2SNF 2473</td><td>23/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1264</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 2739</td><td>22/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1399</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 2744</td><td>28/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1277</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3157</td><td>22/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1400</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3161</td><td>21/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1398</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3164</td><td>28/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV05-0086</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3165</td><td>13/02/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1180</td><td>Agosto 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3166</td><td>25/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1403</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3168</td><td>25/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1402</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3173</td><td>30/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV02-1285</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3676</td><td>09/09/2024</td><td>Ninguna</td><td>NV04-0660*</td><td>Mayo 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3677</td><td>17/09/2024</td><td>Ninguna</td><td>NV04-0660*</td><td>Mayo 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF 3679</td><td>01/04/2025</td><td>Ninguna</td><td>NV01-1944</td><td>Octubre 2025</td></tr> <tr><td>S2SNF</td><td>02/09/202</td><td>Ninguna</td><td>NV04-</td><td>Junio</td></tr> </table> | SERIE            | Fecha Mto preventivo o ejecutado | Observaciones | No. Reporte Mto. | Próximo Mto. preventivo o | S2SNF 1173 | 02/09/2024 | Ninguna | NV04-0660* | Programa do junio 2025 | S2SNF 1180 | 13/02/2025 | Ninguna | NV02-1179 | Agosto 2025 | S2SNF 1191 | 11/09/2024 | Ninguna | NV04-0660* | Junio 2025 | S2SNF 1198 | 22/04/2025 | Ninguna | NV02-1401 | - | S2SNF 1890 | 25/04/2025 | Ninguna | NV02-1266 | Octubre 2025 | S2SNF 1891 | 28/04/2025 | Ninguna | NV02-1275 | Octubre 2025 | S2SNF 1895 | 21/04/2025 | Ninguna | NV02-1397 | Junio 2025 | S2SNF 1898 | 10/09/2024 | Ninguna | NV04-0660* | Junio 2025 | S2SNF 2426 | 29/04/2025 | Ninguna | NV05-0109 | Octubre 2025 | S2SNF 2431 | 26/04/2025 | Ninguna | NV02-1263 | Octubre 2025 | S2SNF 2452 | 21/04/2025 | Ninguna | NV02-1396 |  | S2SNF 2473 | 23/04/2025 | Ninguna | NV02-1264 | Octubre 2025 | S2SNF 2739 | 22/04/2025 | Ninguna | NV02-1399 | Octubre 2025 | S2SNF 2744 | 28/04/2025 | Ninguna | NV02-1277 | Octubre 2025 | S2SNF 3157 | 22/04/2025 | Ninguna | NV02-1400 | Octubre 2025 | S2SNF 3161 | 21/04/2025 | Ninguna | NV02-1398 | Octubre 2025 | S2SNF 3164 | 28/04/2025 | Ninguna | NV05-0086 | Octubre 2025 | S2SNF 3165 | 13/02/2025 | Ninguna | NV02-1180 | Agosto 2025 | S2SNF 3166 | 25/04/2025 | Ninguna | NV02-1403 | Octubre 2025 | S2SNF 3168 | 25/04/2025 | Ninguna | NV02-1402 | Octubre 2025 | S2SNF 3173 | 30/04/2025 | Ninguna | NV02-1285 | Octubre 2025 | S2SNF 3676 | 09/09/2024 | Ninguna | NV04-0660* | Mayo 2025 | S2SNF 3677 | 17/09/2024 | Ninguna | NV04-0660* | Mayo 2025 | S2SNF 3679 | 01/04/2025 | Ninguna | NV01-1944 | Octubre 2025 | S2SNF | 02/09/202 | Ninguna | NV04- | Junio |  |  |
| SERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha Mto preventivo o ejecutado | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Reporte Mto. | Próximo Mto. preventivo o        |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/09/2024                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-0660*       | Programa do junio 2025           |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/02/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1179        | Agosto 2025                      |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/09/2024                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-0660*       | Junio 2025                       |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1401        | -                                |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1266        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1275        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1397        | Junio 2025                       |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/09/2024                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-0660*       | Junio 2025                       |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV05-0109        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1263        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1396        |                                  |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1264        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1399        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 2744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1277        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1400        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1398        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV05-0086        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/02/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1180        | Agosto 2025                      |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1403        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1402        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV02-1285        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/09/2024                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-0660*       | Mayo 2025                        |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/09/2024                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-0660*       | Mayo 2025                        |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF 3679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/04/2025                       | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV01-1944        | Octubre 2025                     |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |
| S2SNF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/09/202                        | Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NV04-            | Junio                            |               |                  |                           |            |            |         |            |                        |            |            |         |           |             |            |            |         |            |            |            |            |         |           |   |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |            |            |            |         |            |            |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |  |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |             |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |           |              |            |            |         |            |           |            |            |         |            |           |            |            |         |           |              |       |           |         |       |       |  |  |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |                 |  |
|                                                                                                                                                       | <p>INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR DE AVANCE Y EJECUCIÓN</p>                                   |                       |                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                            | <p>SDS-CON-FT-071</p> | <p>Versión:</p> |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 3684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                   |                              | 0660*        | 2025            |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/09/2024          | Ninguna                      | NV04-0660*   | Mayo 2025       |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21/03/2025          | Ninguna                      | NV04-0020    | Septiembre 2025 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2024          | Ninguna                      | NV04-0660*   | Junio 2025      |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02/09/2024          | Ninguna                      | NV04-0660*   | Junio 2025      |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17/03/2025          | Ninguna                      | NV01-1896    | Septiembre 2025 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19/02/2025          | Ninguna                      | NV04-0921    | Agosto 2025     |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/01/2025          | Ninguna                      | NV02-1154    | Julio 2025      |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | S2SNF 3718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/04/2025          | Se realizó cambio de batería | NV01-1967    | Octubre 2025    |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>Mantenimiento Correctivo Ejecutado:</b><br>El monitor de signos vitales con serie: S2SNF3161, se encontraba en la pasa visita realizada en el mes de Marzo de 2025 fuera de servicio por módulo NIBP, para lo cual la IPS, ya gestionó la adquisición del repuesto requerido el cual fue instalado, de acuerdo con el reporte N°NV02-1404, ejecutado el 12 de Junio de 2024. |                     |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
| <b>2. VENTILADORES MECÁNICOS – TECME-NEUMOVENT:</b><br><br>De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es <b>ANUAL</b> , y fueron ejecutados por el Proveedor Gilmedical:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
| <table><tr><th>SERIE</th><th>Report e No.</th><th>Observacione s</th><th>Fecha Mtto.</th></tr><tr><td>2008467110 83A1V</td><td>OT-202515 768</td><td>En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería</td><td>23 de Abril de 2025</td></tr><tr><td>2008510410 83A1V</td><td>OT-202515 770</td><td>En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería</td><td>23 de Abril de 2025</td></tr><tr><td>2008510510 83A1V</td><td>OT-202515</td><td>En el mantenimiento</td><td>07 de Mayo de</td></tr></table> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | SERIE                        | Report e No. | Observacione s  | Fecha Mtto. | 2008467110 83A1V | OT-202515 768 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 | 2008510410 83A1V | OT-202515 770 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 | 2008510510 83A1V | OT-202515 | En el mantenimiento | 07 de Mayo de |
| SERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Report e No.       | Observacione s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha Mtto.         |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
| 2008467110 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OT-202515 768      | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 de Abril de 2025 |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
| 2008510410 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OT-202515 770      | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 de Abril de 2025 |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |
| 2008510510 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OT-202515          | En el mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 07 de Mayo de       |                              |              |                 |             |                  |               |                                                                           |                     |                  |               |                                                                           |                     |                  |           |                     |               |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OBLIGACIONES                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                           |                     |
|                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771           | anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería                     | 2025                |
|                                                                      |                    | 2008510610 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT-202515 772 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 |
|                                                                      |                    | 2008510710 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT-202515 773 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 13 de Junio de 2025 |
|                                                                      |                    | 2008510810 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT-202515 774 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 |
|                                                                      |                    | 2008510910 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT-202515 775 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 |
|                                                                      |                    | 2008467210 83A1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT-202515 767 | En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería | 23 de Abril de 2025 |
|                                                                      |                    | <p><b>3. CÁNULAS DE ALTO FLUJO – FISHER &amp; PAYKEL:</b></p> <p>La IPS realizó ajuste al Cronograma de mantenimiento preventivo institucional, quedando fuera de la programación institucional, teniendo en cuenta la información del fabricante, siendo estos equipos libres de mantenimiento.</p> <p><b>4. VENTILADOR MECÁNICO – MINDRAY:</b></p> <p>De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es <b>ANUAL, sin embargo una vez la IPS, gestionó la ejecución de los preventivos</b></p> |               |                                                                           |                     |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE              | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
|                                                                      |                                 | <p><i>con BIMEDCO, se identificó que los ventiladores requerían del cambio de unos repuestos, pese a ello y luego de una inversión de la IPS, por un valor aproximado de doce millones de pesos, al realizar nuevamente las pruebas, los equipos volvieron a fallar y no pasaron el test de pruebas, razón por la cual fueron retirados de la IPS por el proveedor Bimedco, para escalar la revisión con el fabricante.</i></p> <table> <tr> <th>SERIE</th><th>Mtto<br/>·<br/>Prev<br/>enti<br/>vo</th><th>Reporte No.</th><th>Observacion<br/>es</th></tr> <tr> <td rowspan="2">GB05019069</td><td>9/12/2024</td><td>CV-1390<br/>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit</td><td>Equipo Operativo</td></tr> <tr> <td>22/04/2025</td><td><b>Reporte N° LR-0135, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exlatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2</td><td>Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realiza actualización de software, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante</td></tr> <tr> <td rowspan="3">GB05020157</td><td>9/12/2024</td><td>CV-1391<br/>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit</td><td>Equipo Operativo</td></tr> <tr> <td>22/04/2025</td><td><b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2</td><td>Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante</td></tr> <tr> <td>22/04/2025</td><td><b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio</td><td>Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                 | SERIE | Mtto<br>·<br>Prev<br>enti<br>vo | Reporte No. | Observacion<br>es | GB05019069 | 9/12/2024 | CV-1390<br>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit | Equipo Operativo | 22/04/2025 | <b>Reporte N° LR-0135, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exlatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2 | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realiza actualización de software, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante | GB05020157 | 9/12/2024 | CV-1391<br>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit | Equipo Operativo | 22/04/2025 | <b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2 | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante | 22/04/2025 | <b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se |
| SERIE                                                                | Mtto<br>·<br>Prev<br>enti<br>vo | Reporte No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Observacion<br>es                                                                                                                                                                               |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
| GB05019069                                                           | 9/12/2024                       | CV-1390<br>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equipo Operativo                                                                                                                                                                                |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
|                                                                      | 22/04/2025                      | <b>Reporte N° LR-0135, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exlatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realiza actualización de software, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
| GB05020157                                                           | 9/12/2024                       | CV-1391<br>Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Equipo Operativo                                                                                                                                                                                |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
|                                                                      | 22/04/2025                      | <b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante          |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |
|                                                                      | 22/04/2025                      | <b>Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:</b> Se realizó cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se                                                                                                                            |       |                                 |             |                   |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |            |           |                                                                                 |                  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |            |                                                                     |                                                                      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO. |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                              |                                                                                                                   |
|                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2 | realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante |
|                                                                      |                    | En virtud de lo anterior los equipos fueron retirados de la IPS, por el proveedor Bimedco en la fecha del 20 de Mayo de 2025. Durante el desarrollo de la visita, se evidenció que los equipos fueron devueltos a la IPS, quedando uno funcional y operativo para ser puesto en funcionamiento en el servicio y el otro pendiente de la instalación de los repuestos, quedando el compromiso de allegar el reporte del mantenimiento correctivo ejecutado, el cual posterior a la visita de seguimiento, fue subsanado mediante correo electrónico con fecha del 25 de Junio de 2025. |                                                                                                |                                                              |                                                                                                                   |
|                                                                      |                    | 5. VENTILADOR MECÁNICO – MAQUET:<br><br>De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es <b>ANUAL</b> y fue ejecutado por el Proveedor Gentinge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                              |                                                                                                                   |
|                                                                      |                    | SERIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones                                                                                  | Reporte No.                                                  | Fecha Ejecución                                                                                                   |
|                                                                      |                    | 14363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se ejecutó Mantenimiento preventivo + cambio de kit + celda de O2 (Requiere módulo de batería) | 23104                                                        | 04 junio 2025                                                                                                     |
|                                                                      |                    | 14369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se ejecutó Mantenimiento preventivo + cambio de kit + celda de O2 (Requiere módulo de          | 23103                                                        | 04 junio 2025                                                                                                     |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE    | AVANCE DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 17179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | batería)<br>Se ejecutó<br>Mantenimiento<br>preventivo +<br>cambio de kit +<br>celda de O2<br>(Requiere<br>módulo de<br>batería) | 23102<br><br>04 junio<br>2025 |
| 16. Tener la tecnología en óptimas condiciones físico-funcionales de acuerdo con los parámetros del fabricante.                                                                                                                                          | <b>CUMPLE</b>         | De acuerdo con lo evidenciado por el ente territorial, los equipos instalados dentro de la IPS HOSPITAL DE SAN JOSÉ, se encuentran funcionales en su mayoría, dentro del área de servicio de UCI Adulto, UCI Coronaria, UCI Intermedia, UCI pediátrica, Salas de Cx, Salas de Parto, lo anterior respaldado en los soportes de mantenimiento preventivos ejecutados y lo evidenciado durante el recorrido a través de los servicios. |                                                                                                                                 |                               |
| 17. Cuando la tecnología contemplada en el comodato incurra en una alerta sanitaria, realizar la notificación inmediata a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato y allegar la trazabilidad de resarcimiento a la entidad. | <b>NO SE PRESENTÓ</b> | NO SE PRESENTÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                               |
| 18. Cuando se presente una falla en la tecnología que se relacione con un daño irreparable notificar a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato.                                                                            | <b>NO SE PRESENTÓ</b> | NO SE PRESENTÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                               |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                      | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                      | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: | 4                                                                                   |
| Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez                                 |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:** No aplica por la naturaleza del contrato

Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos (\$0)

**Anticipo y forma de amortización:** No aplica por la naturaleza del contrato

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES**

Con base en las Certificaciones del Revisor Fiscal, presentadas por la **SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ**, durante la ejecución del contrato de comodato, se verifica el pago de los aportes a la seguridad social al talento humano, responsable de la operación, custodia y cuidado de la tecnología biomédica entregada bajo contrato de comodato No. 1883788 de 2020.

**GARANTÍAS:** Las pólizas entregadas por el comodatario, se encuentran vigentes.

**RIESGOS DEL CONTRATO:** En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

| Nº | Descripción del Riesgo                                                                                                                                                    | ¿Se materializo el riesgo?<br>(Marque con una X) |    | Observaciones<br>(Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                           | SI                                               | NO |                                                                                    |
|    | No legalización del contrato por parte del Comodatario                                                                                                                    |                                                  | X  |                                                                                    |
|    | Medidas cautelares, actuaciones judiciales y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativa |                                                  | X  |                                                                                    |
|    | Incumplimiento del cronograma de entrega y recibo de los bienes                                                                                                           |                                                  | X  |                                                                                    |
|    | Cambios en la reglamentación vigente sobre la contratación estatal y del tipo de contrato utilizado                                                                       |                                                  | X  |                                                                                    |
|    | Pérdida o daño de los bienes                                                                                                                                              |                                                  | X  |                                                                                    |
|    | Hurto o daño de los bienes del comodatario (entregados por el Ministerio) necesarios para la ejecución del comodato                                                       |                                                  | X  |                                                                                    |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                |          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN CONTRACTUAL<br>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                  | INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR<br>DE AVANCE Y EJECUCIÓN                             |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                  | Código:                                                                                         | SDS-CON-FT-071 | Versión: |                                                                                     |

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

|  |                                             |                      |  |   |  |
|--|---------------------------------------------|----------------------|--|---|--|
|  | Huelgas, manifestaciones, actos terroristas | bloques, vandalismo, |  | X |  |
|--|---------------------------------------------|----------------------|--|---|--|

❖ El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025


 Firmado digitalmente  
 por Carlos Fernando  
 Meza Solís

**CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS**  
 Profesional Universitario Código 222 Grado 27  
 Supervisor

Elaboró: Diana Yiset Millán Rojas – Ingeniera Industrial SBYS   
 Revisó: Carmen Rocío Arias Vanegas – Ingeniera Biomédica SBYS   
 Daniel Felipe Sánchez Sánchez – Ingeniero Biomédico SBYS   
 Revisó: Guillermo Alberto Miguel Solano –Abogado Contratista SBYS 