ACTA N°

FECHA: Bogotá, 14 Mayo 2025

HORA: 7:00 am - 7:20 am

LUGAR: Jardin Acepta el Cambio

TEMA: Medidas para reducir riesgo de accidentes por incendio

ASISTENTES: familias

ORDEN DEL DÍA: • Saludo
• Envio pieza comunicativa para reducir riesgo de accidentes por incendio.
• Consolidacion de evidencias.

DESARROLLO: Siendo las 7:00 am la profesional de atencion a la primera infancia Jenny Palacios da un saludo de bienvenida al talento humano del jardin y comparte un volante via whatsApp a los profesionales de atención correspondiente al tema medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio, solicitando que posteriormente lo compartan a los grupos de whatsApp a las familias, teniendo en cuenta lo siguiente

*Objetivo → Promover las actuaciones en casos de emergencia o situaciones especiales que coloquen en riesgo a los niños y niñas. Controlar los factores ambientales que impliquen riesgo para la salud u seguridad de los niños y niñas

* Alcance → la coordinadora y demás talento humano del jardin Acepta el cambio, seran responsables de tomar todas las medidas necesarias para prevenir los accidentes de los niños y niñas

Para ello se deben tomar las siguientes medidas

INCENDIO

• Mantener productos inflamables fuera del alcance de los ninos y niñas.
• Verificar que no existan cables eléctricos o enchufes en mal estado, ni al alcance de los niños y niñas
• Se debe contar con instalaciones con detectores de humo.
• No almacenar en la cocina productos inflamables.
• Restringir el acceso de los niños y niñas a la cocina.

Powered by CamScanner

- Realizar el mantenimiento sugerido de las instalaciones de gas natural
- No permitir el paso de cables o aparatos eléctricos cerca a la estufa.
- Desconectar los equipos eléctricos siempre que no se estén utilizando.
- Evitar el uso de velas o lámparas de gas.
- Instalar detectores de humo en las áreas necesarias
- Garantizar suficiente ventilación en los lugares en que se encuentran los gasodomésticos y realizar mantenimiento periódico, detectar cuando hay llama amarilla o roja en gasodomésticos
- Cerrar en la noche la llave del paso del gas.
- Alargadores y artefactos electricos no deben estar al alcance de los niños y niñas.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

Powered by CamScanner

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Doris Rodríguez	Responsable del jardín	Acepta el cambio	
Estefania Rueda	Auxiliar administrativa	Acepta el cambio	
María Vergara	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Jenny palacios	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Mónica Sánchez	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Milena Delvasto	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Marilyn Cárdenas	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Yadira Vargas	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Marcel Garzón	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Claudia Morales	Profesional de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Aleida Acevedo	Auxiliar de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Lina Vargas	Auxiliar de atención a la primera infancia	Acepta el cambio	
Esperanza Velandia	Manipulador de alimentos	Acepta el cambio	
Isabel Velandia	Manipulador de alimentos	Acepta el cambio	
Nelly Silva	Manipulador de alimentos	Acepta el cambio	
Edgar Varela	Auxiliar de servicios generales	Acepta el cambio	
Flor Vargas	Auxiliar de servicios generales	Acepta el cambio	
Luz Francy Motato	Auxiliar de servicios generales	Acepta el cambio	

Anexos: Consolidación de evidencias.

Elaboró: Profesional de atención a la primera infancia
Jenny Palacios Bejarano

Powered by CamScanner

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES POR INCENDIO



Objetivo:


Promover las actuaciones en casos de emergencia o situaciones especiales que coloquen en riesgo a los niños y niñas. Controlar los factores ambientales que impliquen riesgo para la salud y seguridad de los niños y niñas.



Alcance:


La coordinadora y demás talento humano del jardín Acepta el Cambio, serán responsables de tomar todas las medidas necesarias para prevenir los accidentes de los niños y niñas.

PARA ELLO SE DEBEN TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS:



INCENDIO:

- Mantener productos inflamables fuera del alcance de los niños y niñas.
- Verificar que no existan cables eléctricos o enchufes en mal estado, ni al alcance de los niños y niñas.
- Se debe contar con instalaciones con detectores de humo.
- No almacenar en la cocina productos inflamables.




- Restringir el acceso de los niños y niñas a la cocina.
- Realizar el mantenimiento sugerido de las instalaciones de gas natural.
- No permitir el paso de cables o aparatos eléctricos cerca a la estufa.
- Desconectar lao equipos eléctricos siempre que no se estén utilizando.
- Evital el uso de velas o lámparas de gas.


- Instalar detectores de humo en las áreas necesarias.
- Garantizar suficiente ventilación en los lugares en que se encuentran los gasodomesticos y realizar mantenimiento periódico, detectar cuando hay llama amarilla o rojiza en gasodomesticos.
- Cerrar en la noche la llave del paso del gas.



Powered by CamScanner











Párvulos C

Pre-jardin C









Pre jardin B



Powered by CamScanner