Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Servicio Técnico

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

COTIZACION OA25.005

Señores:	**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE**	Fecha:	**3-feb.-25**
Atencion	Lina Erika Galvis	Validez	30 días
Tel.-E-mail	6053319740 Ext 5750300 coordinacionlaboratoriosbarranquilla@medicinalegal.gov.co	Forma de Pago	Crédito a 30 días

ITEM	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1			PIE DE REY - NO COTIZAMOS		
2	1	80780412	JUEGO DE 21 PESAS CLASE F1 CON CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC MARCA OHAUS / TROENMER Rango del juego de pesas: 100 g - 1 mg Configuración de capacidad: 211,11 g Número total de piezas: 21 Estuche Incluido Construccion: 1 g y superior son de dos piezas; 500 mg e inferior son de una pieza Densidad en 20°C: Inferior a 5 mg son 2,70 g/cm3; 500 mg a 5 mg son 7,95 g/cm3; 1 g y superior son 8,03 g/cm3 Dimensión en el estuche: 8,89 cm x 17,78 cm x 20,32 cm Contenido del Kit: 1mg, (2) 2mg, 5mg, 10mg, (2) 20mg, 50mg, 100mg, (2) 200 mg, 500mg, 1 g, (2) 2g, 5g,10g, (2) 20g, 50g, 100g Material: 500 mg - 5 mg son de acero inoxidable 316; ≥1 g son Troemner Alloy 8; Por debajo de 5 mg son de aluminio Origen de la pesa (EE. UU.)EE. UU.	**$ 9.064.000**	**$ 9.064.000**
3	1	CE235	CENTRIFUGA REFRIGERADA DIGTOR 22R MARCA ORTO ALRESA De diseño ergonómico permite la carga del rotor de una manera sencilla, así como la trazabilidad del posicionamiento de sus muestras para el balanceado de la carga y rápida identificación ESPECIFICACIONES Tipo pantalla TFT Velocidad máx 14.300 RPM / 21.948 xg Versión Refrigerada *Pantalla TFT táctil a color, visible a más de 3 m: *Indicadora de R.P.M. y F.C.R., tiempo, temperatura, aceleración/frenado (PCBS) y sistema de localización de desequilibrio (ULS). *Velocidad programable en pasos de 10 R.P.M./10 xg. *Valores reales de F.C.R. en pantalla dependiendo de los adaptadores. *Cuenta atrás/creciente desde “0” o “set R.P.M./F.C.R.” para resultados reproducibles. *Reloj de 1 min. a 99 horas programable en intervalos de 1 seg. y tiempo indefinido. *PCBS: Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas seleccionables que evita la homogeneización de la muestra tras la separación. *ULS: Sistema de localización de desequilibrio, que indica en pantalla el número del vaso que produce la parada por desequilibrio. *100 memorias programables con protección de datos mediante contraseña. *Mensajes acústicos y visuales en pantalla mostrando al usuario el estado del equipo. *Controlada por microprocesador. Conexión con PC.	**$ 57.388.000**	**$ 57.388.000**

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Servicio Técnico

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

COTIZACION OA25.005

Señores:	**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE**	Fecha:	**3-feb.-25**
Atencion	Lina Erika Galvis	Validez	30 días
Tel.-E-mail	6053319740 Ext 5750300 coordinacionlaboratoriosbarranquilla@medicinalegal.gov.co	Forma de Pago	Crédito a 30 días

ITEM	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			*Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas). *Listado de rotores y adaptadores en memoria. *Nivel de ruido: inferior a 60 dB. *Pulsadores de marcha, paro, apertura de tapa y ciclo corto con velocidad regulable. *Opción de bloqueo/modificación de R.P.M./F.C.R. en funcionamiento. *Altura baja para un fácil acceso. *Últimos parámetros se mantienen en memoria. *Reconocimiento automático del rotor. Protección ante exceso de velocidad. Refrigeración *Mantiene la refrigeración tras finalizar el proceso de centrifugación. *Programa de pre-enfriamiento con rotor girando y temperatura regulable. *Garantiza 4°C a máximas R.P.M. *Regulación de la temperatura de -20°C (-4°F) a 40°C (104°F) en pasos de 1°C/1°F *Sensor de temperatura en el interior de la cámara. *Gas R 449A HFO (libre de CFC).		
	1	**RT 278**	Rotor Oscilante para 4 tubos de 250 ml 4.200 RPM / 3.984xg		
	1	**RE 376**	4 Reductores para 28 tubos de 10 ml. vacío, 15 ml. vacío o 15 ml en 250 ml		
4	**2**	**6A20C0**	20 mm model 6 battery powered crimper tool Presentacion: Unitario Marca: TRAJAN	**$ 5.803.000**	**$ 11.606.000**
5	**2**	**6A20D0**	20 mm model 6 battery powered decapper tool Presetacion: Unitario Marca: TRAJAN	**$ 5.803.000**	**$ 11.606.000**
				Subtotal	**$ 89.664.000**
				IVA 19%	**$ 17.036.160**
				TOTAL	**$ 106.700.160**

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Servicio Técnico

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

COTIZACION OA25.005

Señores:	**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE**	Fecha:	**3-feb.-25**
Atencion	Lina Erika Galvis	Validez	30 días
Tel.-E-mail	6053319740 Ext 5750300 coordinacionlaboratoriosbarranquilla@medicinalegal.gov.co	Forma de Pago	Crédito a 30 días

ITEM	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL

CONDICIONES COMERCIALES

OBSERVACIONES:	La imagen es de referencia y el aspecto del equipo puede variar al momento de la entrega
ESPECIFICACIONES:	Se adjunta información técnica
GARANTIA:	1 año por defectos de fabrica,no aplica por mal uso y/o manipulación
INSTALACION	La Centrifuga se entregará instalada, con capacitación en su uso
TIEMPO DE ENTREGA:	60 a 90 días
FORMA DE PAGO	Crédito a 30 días

CORDIALMENTE,

Andrea Vergara
Asesora Comercial
Casa Cientifica