# MEDIOS & SOLUCIONES

**N.I.T. : 52832369-1**

Bogotá, 14 de julio de 2025

Señores:
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO**
**Albán - Cundinamarca**

Respetados Señores:

**De manera atenta me permito allegar la siguiente cotización para prestar el servicio de DISEÑO , ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, PRENDAS DE USO OFICIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOPó que a continuación detallamos:**

| SECRETARIA | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL | IVA 19% | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGENTES DE TRANSITO | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal. Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho. este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD<br>Las características del uniforme reglamentados mediante Decreto 2885 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1310 de 2009", no se incluyeron las opciones de uniforme de gala y uniforme deportivo dentro de las actividades de los agentes de tránsito. | 9 | $ 628.000 | $ 5.652.000 | 19% | $ 747.320 | $ 6.725.880 |
| | AGENTES DE TRANSITO | PAR DE BOTAS Bota media caña tipo táctica con cremallera lateral, elaborada en lona Tipo Militar Refuerzo en textil ubicado en la parte interna que sirve de apoyo al subir o bajar, líneas. Marcas y rayas son naturales del cuero, plena flor, fuelles laterales de la caña y cuello en LONA, de alta resistencia a la tensión y al rasgado. Tallas Tallaje comercial. Contrafuerte: Thermoformable, refuerzos en reata, en terminación de talonera hasta el comienzo del cuello parte exterior. Plantilla: Produeva espesor 5.mm Anti transpirante. Ojalete: Redondo ó hexagonal Nº 5. Con ganchos metálicos color negro. Costuras: Hilo Nylon de alta resistencia, con seguridad mackey en suela. Suela y tacón: Pieza enteriza en caucho vulcanizado con entre suela y cerco armado, sistema cementado. Cordones: sintéticos de color negro. debe traer el certificado de cumplimiento de las norma exigida NTMD-0294-A1 | 12 | $ 427.000 | $ 5.124.000 | 19% | $ 508.130 | $ 6.097.560 |
| | AGENTES DE TRANSITO | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilizado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumple con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico. , COMPOSICIÓN:<br>100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No-ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 12 | $ 160.000 | $ 1.920.000 | 19% | $ 190.400 | $ 2.284.800 |

SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AGENTES DE TRANSITO** | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enteriza y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 12 | $ 260.000 | $ 3.120.000 | 19% | $ 309.400 | $ 3.712.800 |
| **AGENTES DE TRANSITO** | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseño generado en la Figura Numero 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 15 | $ 51.000 | $ 765.000 | 19% | $ 60.690 | $ 910.350 |
| **AGENTES DE TRANSITO** | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 13 | $ 110.000 | $ 1.430.000 | 19% | $ 130.900 | $ 1.701.700 |
| **AGENTES DE TRANSITO** | Chaleco reflectivo tela semi-impermeable 100% poliester tela malla (forro) 100% poliester cuello en v cierre frontal plástico tipo cremallera parte delantera: ribeteados de corte recto, con dos cintas reflectivas horizontales y dos cintas reflectivas verticales 2 bolsillo interiores. Parte posterior: con dos cintas reflectiva horizontales y dos cintas reflectivas verticales. La cinta reflectiva debe cumplir norma ansi/isea 107-2010 (color gris plata de 2"). Tallas según anexo | 12 | $ 147.000 | $ 1.764.000 | 19% | $ 174.930 | $ 2.099.160 |
| **AGENTES DE TRANSITO** | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal. Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho. este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 3 | $ 628.000 | $ 1.884.000 | 19% | $ 747.320 | $ 2.241.960 |
| **REGULADORES** | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilizado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico. , COMPOSICIÓN:<br>100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 6 | $ 160.000 | $ 960.000 | 19% | $ 190.400 | $ 1.142.400 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REGULADORES** | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enterizo y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. | **6** | **$ 260.000** | **$ 1.560.000** | **19%** | **$ 309.400** | **$ 1.856.400** |
| | **REGULADORES** | PAR BOTAS MEDIA CAÑA:<br>Confeccionadas en cuero y lona. Color negro, cómodas, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota.<br>Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | **6** | **$ 330.000** | **$ 1.980.000** | **19%** | **$ 392.700** | **$ 2.356.200** |
| | **REGULADORES** | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseño generado en la Figura Número 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | **6** | **$ 51.000** | **$ 306.000** | **19%** | **$ 60.690** | **$ 364.140** |
| | **REGULADORES** | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).<br>Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | **6** | **$ 110.000** | **$ 660.000** | **19%** | **$ 130.900** | **$ 785.400** |
| | **SERVICIOS GENERALES** | Uniforme antifluido - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima frío, Conjuntos auxiliares de servicios generales: conjunto pantalón, blusa. Material 100% poliéster antifluido estampado o unicolor, no destiñe al hipoclorito de sodio, repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge y permite lavado a máquina, no necesita planchado. Bota recta, retina encauchada y bolsillos laterales. Colores y tallas por definir, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo lateral frontal izquierdo. | 21 | $ 132.000 | **$ 2.772.000** | **19%** | **$ 157.080** | **$ 3.298.680** |
| | **SERVICIOS GENERALES** | Calzado deportivo tipo zapatillas, Elaboración, Capellada textil, fibras sinteticas barcelona, caracteristicas cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, caracteristicas cuantitativas calibre 1.4, 1.6 mm, colores azul gris y negro, forrointerno fabricado en textiles de alta calidad que permiten exelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona capellada, forro de corte 100% algodon, en tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0,8 - 1.0 mm, latex expandido de 4mm de expesor solución caucho fenix, plantilla interna extrober, lamina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1,6 - 1,8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, numero de puntadas x 8 -10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrollados en polipropilenos de excelentes duración con diseños acordes a tendencias d emoda deportiva cuello y talón en fox. puntera interior materiales sinteticos, calibre 0,6 - 0,8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0.8mm., plantillas en eva pique de 1,8mm, suela espanson bicolor con lineas, el rivete interno en yumbolon, para talón 8mm, lengueta 3mm. con pegantes en poliuretano pvc. cordonde de 90cm fibras sinteticas | 21 | $ 173.000 | **$ 3.633.000** | **19%** | **$ 205.870** | **$ 4.323.270** |

SECRETARIA INSTITUCIONAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** | Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta, pantalón y/o falda: blazer elaborado en material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. la parte interna del blazer debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa yel cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener (i) corte princesa y (ii) corte francés. en la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frenteasí mismo debe incluir un botón de repuesto. hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda falsos: el falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. el blazer debe llevar mínimo tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome. pantalón material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado en la página uno del presente documento. cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias requisitos generales. Pantalón y/o falda: debe ser en línea recta e ir confeccionado en la misma tela principal de la chaqueta, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores, con cremallera ubicada en la parte central y cierre montado a la derecha, la pretina debe ser al menosde 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada y con cortes en los costados, así mismo debe tener dos pinzas en la parte posterior para formar el talle del pantalón o falda | 63 | $ 530.000 | $ 33.390.000 | 19% | $ 630.700 | $ 39.734.100 |
| **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** | Blusa Dama material principal: (i) 65% poliéster y 35% algodón o viscosa (± 3 puntos porcentuales).peso: mínimo 110 g/m2, o (ii) 100% viscosa peso: mínimo 90 g/m2, tejido: plano modelo delantero: escote redondo, en el centro frente debe llevar un prese chato cerrado hasta la altura de la línea de la sisa. para dar amplitud, en los costados debe ir una abertura (teloví) de 13 cm ± 13 mm de largo. espalda: el diseño de la espalda es una sola pieza de dos pinzas ubicadas simétricamente en el centro espalda, con una dimensión de 31.5 cm ± 3 mm de largo, tomada desde la base del ruedo de la blusa. | 63 | $ 160.000 | $ 10.080.000 | 19% | $ 190.400 | $ 11.995.200 |
| **AUXILIARES ADMINISTRATIVOS** | Calzado tipo botin para traje sastre con tacon 3/4, MATERIAL: cuero 100%. Forro badana o vaqueta cuero, suela antideslizante, tallas, modelo y color a definir por el superviso | 126 | $ 264.000 | $ 33.264.000 | 19% | $ 314.160 | $ 39.584.160 |
| **CONDUCTORES** | Pantalón en dril informal clima frío y cálido diseño, recomendable para conductor y otro tipo de especialidades: material principal dril tejido: plano, peso (masa/unidad de area): 272 ± 14 g/m2 astm d3776 opc. c cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarios, color caqui, azul oscuro y negro con escudo del municipio a todo color en lateral frontal izquierdo. | 35 | $ 128.000 | $ 4.480.000 | 19% | $ 152.320 | $ 5.331.200 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CONDUCTORES** | Camisa formal manga larga para hombre, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo; material principal: composición 1 a 2% algodón, restante poliéster. Peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, tejido plano; modelo cuello americano con banda interna en pespunte a 1/16 en contorno y doble pespunte inferior separación a 1/4" colo a elegir , hombro con doble pespunte separación a 1/16". sardineta con apertura en forma triangular color a eleccion, puño dos botones con pespunte a 1/4" en contorno y doble pespunte superior con separación a 3/8". dobladillo lo con pespunte a 1/4", botón cuatro huecos, tapeta interna 7 botones color y talla a elegir por la entidad, bolsillo izquierdo sobre puesto en medio rombo, un (1) logo bordado en hilo tejido fino punto cerrado 22000 puntadas aprox cada uno. Entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado | 35 | $ 108.000 | $ 3.780.000 | 19% | $ 128.520 | $ 4.498.200 |
| | **CONDUCTORES** | Chaqueta elaborada en tela material exterior: tejido plano,composicion 100% filamento poliéster, peso 115 +/- 6 g/m2. Color a eleccion. Forro color a tono con la tela principal, en tela material: 100% poliéster, peso: 180 +/- 5gr/m2, termico, cuello alto doble «tela -sesorte», puños combinados con tres rib elastico forrado 100% poliéster al tono del cuerpo, pretina suelta combinad0 con tres rib elastico 100% poliéster al tono del cuerpo, bolsillos externos laterales con ribete y cremallera de nylon color a tono marca reconocida, bolsillo izquierdo interno para celular, cierre frontal con cremallera color a tono de la tela principal marca reconocida. Dos (2) logotipos personalizados por cargo en policromia, parte superior izquierda 8x6cm, parte superior derecha 9*5cm, de acuerdo al suministrado por el supervisor | 35 | $ 190.000 | $ 6.650.000 | 19% | $ 226.100 | $ 7.913.500 |
| | **CONDUCTORES** | Calzado formal caballero, zapato de salon formal, elaborado en cuero brillamil, forrado en badona, suela antideslizante. empacado por par en una caja individual de cartón. la caja debe señalar la talla, la referencia y la marca del proveedor correspondiente. modelo clasico de moda, color negro. | 35 | $ 245.000 | $ 8.575.000 | 19% | $ 291.550 | $ 10.204.250 |
| | **CONDUCTORES** | Botas de seguridad dieléctricas: Puntera: composite cumple con la Norma en12568, resiste una fuerza de compresión (222.5 no 50 lbf) y el impacto de 200 Julios, según astmf2413-05, , suela de Alta tracción, en cuero micro piel Resistente al rasgado puntera Dieléctrica en aglomerado suela: Antideslizante, excelente agarre, Resiste el deslizamiento 0,72 en seco y 0.56 en Húmedo, ensayo según astm f 1677-05 Impermeabilidad: 100% resistencia: Hidrocarburos y derivados del petróleo. Normas icontec 2396 y 2257. Norma ansi z41. Con Marca aprobada por la empresa. Color y talla a Elegir | 22 | $ 179.000 | $ 3.938.000 | 19% | $ 213.010 | $ 4.686.220 |
| | **OPERARIOS** | Conjunto de jean y chaqueta: Material: Índigo 14 onzas. Con proceso de Prelavado y suavizado confeccionada. Tipo americana clásica confeccionada en cerradora especial para este tipo de material en cadena, bolsillos delanteros con tapa, dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos, botones plasticos ( dielectrico) Bordada en parte superior izquierda y espalda, con presillas, acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado, cinta reflectiva en brazos y espalda, Pantalón en jean elaborado en Índigo -Botón y cremallera plástica. Costuras: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda, no debe desteñir durante su uso. Diseño: -Diseñado para trabajo pesado, Resistente a la fricción constante. Clásico, silueta recta, tiro alto, cuatro(4) bolsillos,tipo cargo con cremallera dielectrica. bota recta. Acabado sin desgastes Tallas: Color: azul Noche. Bordado con logo institucional en la parte delantera derecha del jean, y cinta reflectiva en pantorrilla. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 150.000 | $ 3.300.000 | 19% | $ 178.500 | $ 3.927.000 |
| | **OPERARIOS** | Camiseta tipo polo con logo corporativo bordado tamaño bolsillo, Material: tela 100% pollester, peso 220+/-8 g/m2, factor de proteccion upf humedo minimo 50 Ancho: 183 ± 4 cm cm, Tecnologia : factor de proteccion UPF humedo 50+ CONTROL DE HUMEDAD. Diseño y Color. Composición: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Diseño: manga larga, con 2 o 3 botones plasticos 10 mm +/-2 mm ojales del tamaño del botón bien terminados. Logos de la administración Bordado.o en dtf al lado izquierdo y/o estampado sublimado en la parte inferior derecha ( segun modelo entregado por el supervisor), Color: a eleccion del supervisor Tallas: Se debe tomar tallaje. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 56.000 | $ 1.232.000 | 19% | $ 66.640 | $ 1.466.080 |
| | **TAPAOIDOS DE INSERCIÓN CON CABLE** | Membranas De Textura Suave Que Sella El Canal Auditivo Sin Importar Su Tamaño, El Cordón Minimiza Las Pérdidas, Certificado Con Norma | 24 | $ 9.900 | $ 237.600 | 19% | $ 11.781 | $ 282.744 |
| | **TAPAOIDOS DE COPA** | Copas fabricadas en ABS (Acrilonitril Butadieno Estireno), acompañadas de una almohadilla de espuma para mayor comodidad, diadema graduable. Sistema dieléctrico ya que no posee elementos metálicos. | 5 | $ 78.000 | $ 390.000 | 19% | $ 92.820 | $ 464.100 |

# MEDIOS & SOLUCIONES

**N.I.T. : 52832369-1**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO** | Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV. Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor. Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado. Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa. Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o facial. Espuma interior de poriestireno expandido (EPS) que ofrece características especiales de aislamiento térmico y resistencia superior a impactos laterales y verticales. Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en altura y/o espacios confinados. Peso ultraliviano (465 gr). Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm). Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo II - Clase E. | 5 | $ 122.400 | $ 612.000 | 19% | $ 145.656 | $ 728.280 |
| **ARNES DE GUADAÑA** | A Arnés De Hombro Universal Para Cortacésped, Cinturón | 2 | $ 94.000 | $ 188.000 | 19% | $ 111.860 | $ 223.720 |
| **PETO EN CARNAZA** | Fabricado en carnaza de res de 2mm de espesor. Costuras en hilo de poliéster. Correas en reata. Talla única. Medidas: 60cm x 90cm. 1 bolsillo. CORTO | 2 | $ 29.750 | $ 59.500 | 19% | $ 35.403 | $ 70.805 |
| **PETO EN PVC** | Calibre 25. Tela poliester con recubrimiento en PVC. Calibre 25 (550 micras). Tela poliéster de alta resistencia. Medidas: 70cm x 115cm y 82cm x 115cm. Colores: Amarillo, Negro y blanco. PARALLUVIA | 5 | $ 32.000 | $ 160.000 | 19% | $ 38.080 | $ 190.400 |
| **TRAJE DE PROTECCIóN CHAQUETA Y PANTALON PARA CONDUCTOR DE MOTO** | Chaqueta Proteccion con un diseño totalmente ergonómico, fabricada en lona de alta resistencia a la fricción y malla en poliéster para generar un flujo de aire continuo dentro de la chaqueta y así poder viajar más ventilado. Trae también reflectivos en Neon de alta intensidad que se encuentran ubicados en la parte frontal, posterior y mangas para así llevar a seguridad pasiva al máximo nivel. Incorpora las protecciones en Hombros codos y espalda Homologadas en Colombia bajo la norma europea CE1621-1 son fabricadas en poliuretano inyectado de alta densidad en hombros, codos y espalda para mitigar el impacto y evitar lesiones de mayor relevancia. Pantalón Con reflectivos de alta intensidad en la partefrontal y posterior, serás visible en todo momento, incluso en condiciones de baja luz, con sistema ajustable de 3 posiciones de altura para la rodilla asegura que las protecciones se adapten perfectamente al cuerpo, fabricado con lona de alta resistencia a la fricción y malla de poliéster, el Traveler Pro está diseñado para durar, | 3 | $ 785.000 | $ 2.355.000 | 19% | $ 934.150 | $ 2.802.450 |
| **TRAJE IMPERMEABLE CON REFLECTIVO** | Para uso liviano, protección corporal de lluvia. Fabricación: Electro sellado, sistema que hace al producto 100% impermeable. Reflectivo de 2" en el área de la espalda.. Composición: Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 17 (270 micras). Tallas: M, L, XL. Material Interno: Tela poliéster, alta resistencia. Colores disponibles: Amarillo y Negro. | 3 | $ 118.000 | $ 354.000 | 19% | $ 140.420 | $ 421.260 |
| **CARETA PARA SOLDAR** | material: polipropileno de alta calidad, resistente al impacto. Resistencia a esquirlas incandescentes. Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura. Soporte de vidrio abatible. Visor levantable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11. Tafilete con ajustes tipo ratchet. Banda anti-sudor. Ajuste tipo cremallera en la parte superior. Norma Chilena NCh 1562 y 1563. Peso: 477.5 gramos. | 2 | $ 89.000 | $ 178.000 | 19% | $ 105.910 | $ 211.820 |
| **GUANTES DE CARNAZA** | carnaza de calibre 1.8 mm a 2.4 mm cosido con hilo 100% algodón, puño corto que proporciona protección en muñeca, refuerzo en carnaza que proporciona mayor resistencia a la abrasión y el desgaste, talla única, abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, excelente destreza manual.. | 12 | $ 13.700 | $ 164.400 | 19% | $ 16.303 | $ 195.636 |
| **GUANTES DE POLIURETANO** | Seguridad para el trabajo diseñados para proteger y mejorar la comodidad. Fibra de alto rendimiento ECONOCUT. Recubrimiento de poliuretano en palma y puntas de los dedos. | 30 | $ 38.700 | $ 1.161.000 | 19% | $ 46.053 | $ 1.381.590 |
| **GUANTES DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA** | Diseñados con tela en tejido de malla para hacerlos más transpirables y cómodos de llevar. material: tela + nylon. adecuado para conducción de larga o corta distancia en bicicleta o moto. diseño ergonómico especial con la protección de la cáscara dura en nudillos, teniendo en cuenta la estética y la seguridad. diseño de palma en relieve en neopreno para un mejor agarre. diseño de ajuste con velcro en las muñecas para hacer los guantes más seguros y para un fácil uso. almohadilla antideslizante y anti- vibración. | 3 | $ 112.000 | $ 336.000 | 19% | $ 133.280 | $ 399.840 |
| **GUANTES DE VAQUETA** | Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res, color amarillo, talla unica | 12 | $ 12.900 | $ 154.800 | 19% | $ 15.351 | $ 184.212 |
| **RESPIRADOR CON FILTROs PARA HUMOS METÁLICOS** | mascara y filtros para protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Filtrante Electrostático Avanzado. , novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Medio filtrante de CARBóN ACTIVADO removedor de olores. | 2 | $ 197.000 | $ 394.000 | 19% | $ 234.430 | $ 468.8( |
| **TAPABOCAS N95 MASCARILLA DESECHABLE** | Capa externa de alto gramaje resistente a fluidos. Capa interna suave con la piel. Filtro antibacterial (BFE 99.9%). Excelente permeabilidad y absorbencia. 5 Capas de protección. Clip nasal en aluminio ultraliviano. Cinta elástica de alta visibilidad. Colores disponibles: Blanco, Negro. Cumplimiento de los criterios internacionales de calidad (Europa): EN149: 2001+A1: 2009 FPP2 | 25 | $ 2.800 | $ 70.000 | 19% | $ 3.332 | $ 83.300 |
| **TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE** | Hipoalergenido, sin fibra de vidrio, ajuste nasal, 3 capas. Sellado por ultrasonido esterilizado con filtracion de alta resistencia.Caja x 50 unidades. | 19 | $ 14.900 | $ 283.100 | 19% | $ 17.731 | $ 336.889 |
| **CARETA EN ACRILICO PARA PODA/JARDINERIA** | El Casquete Portavisor Posee Suspensión Con Sistema Ratchet Para Un Ajuste Seguro/Visor Levantable Para Mayor Comodidad/)Permite El Reemplazo O Intercambio De Visores. | 8 | $ 69.500 | $ 556.000 | 19% | $ 82.705 | $ 661.640 |

mediosysoluciones@outlook.com

CARRERA 120 No. 73C-11. Tel: 3107974479

ELEMENTOS SST

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE CLARO** | contra impactos con lentes claras antiempañantes. contra salpicaduras químicas. Lentes de policarbonato de gran resistencia a impactos, que absorben el 99,9% de los rayos UV. Cumplen con la norma ANSI Z87.1 – Fabricados en EE.UU, | 10 | $ 15.500 | $ 155.000 | 19% | $ 18.445 | $ 184.450 |
| **MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE OSCURO** | Lente Oscuro Ultraliviano SPY, diseño aerodinámico. Protege contra impactos a alta y baja velocidad, contacto con residuos o salpicaduras químicas y exposición de rayos ultravioleta. Con tratamiento anti empañante y anti rayadura. Lente claro para actividades internas o espacios cerrados y Lente gris para actividades en exteriores. | 10 | $ 15.500 | $ 155.000 | 19% | $ 18.445 | $ 184.450 |
| **KIT CONTROL DE DERRAME** | Características Kit control derrames químicos para 5 galones<br>Contiene:<br>2 Almohadillas absorbentes (25 cm x 25cm)<br>1 Barrera absorbente 7.62cm x 1,20m<br>1 Kilogramo de material absorbente bio-degradable<br>5 Paños universales de 40cm x 50cm x 2mm<br>1 Par de guantes de nitrilo<br>1 Monogafa<br>1 Tapabocas clásico<br>3 bolsas rojas - tipo industrial<br>1 Recogedor plástico<br>1 Instructivo para derrames<br>1 Maletín de tela | 3 | $ 200.800 | $ 602.400 | 19% | $ 238.952 | $ 716.856 |
| **CHALECO PARA BRIGADISTA** | Chaleco: confeccionado en tela de alta impermeabilidad y transpiración, que permite el aislamiento térmico, tela tejido plano, composición 100% filamento poliéster, peso 112 +/- 6 g/m2, enguatada en fibra de 200 gms corriente intermedia y forro en suavestar o brioni del mismo color de la tela principal, corte en pecho y espalda y líneas cada 10 cm., Bolsillos laterales con cremallera, tres logos bordados o en dtf tamaño aprox 9x9 cm proporcional, (2) al frente parte superior y (1) espalda parte inferior. | 20 | $ 135.000 | $ 2.700.000 | 19% | $ 160.650 | $ 3.213.000 |
| **base para extintor** | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 10 libras | 5 | $ 32.000 | $ 160.000 | 19% | $ 38.080 | $ 190.400 |
| **base para extintor** | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 20 libras o 30 libras | 5 | $ 45.000 | $ 225.000 | 19% | $ 53.550 | $ 267.750 |
| **Extintor 3 Suministro** | ABC 20 libras. | 6 | $ 144.000 | $ 864.000 | 19% | $ 171.360 | $ 1.028.160 |
| **Extintor 5 Suministro** | CO2 5 | 3 | $ 358.000 | $ 1.074.000 | 19% | $ 426.020 | $ 1.278.060 |
| **Extintor 10 Suministro** | TIPO K 2.5 GAL | 2 | $ 702.000 | $ 1.404.000 | 19% | $ 835.380 | $ 1.670.760 |
| **Kit Alarma De Emergencia Y Evacuación Con Sirena 110VAc y Licuadora 110VAC** | (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador y receptor inalambrico Incluido. + 2 Pulsadores Inalámbricos<br>(1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento<br>(1) Un boton fijo de Llave N/O/C<br>(1) Sirena de 110VAC (Negra) Exterior/Interior<br>(1) Licuadora 110VAC (Rojo,Naranja,Azul) según Disponibilidad<br>OBSERVACIONES:<br>Ref: 056<br>Garantia Equipos: 12 Meses.<br>El Equipo Requiere de Cableado y Conexion para su Funcionamiento.<br>El Equipo se puede enviar programado.<br>Se entrega Diag110VACrama de Conexiones. | 1 | $ 765.000 | $ 765.000 | 19% | $ 910.350 | $ 910.350 |
| **Kit Botiquin 1** | Equipado Tipo A: 7 gasas estériles paquete por 3 unidades, 1 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas , 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m , 1 bajalenguas paquete por 20 unidades, 1 venda elástica 2 x 5 yardas , 1 venda elástica 3 x 5 yardas , 1 venda elástica 5 x 5 yardas,1 venda de algodòn 3 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dínamo, 2 inmovilizadores maleables para extremidades , 1 venda triangular de tela 140 x70 cm. | 10 | $ 274.300 | $ 2.743.000 | 19% | $ 326.417 | $ 3.264.170 |
| **Kit Botiquin 2** | Equipado Tipo B: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 2 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 1 bajalenguas paquete por 20 unidades, 2 venda elástica 2 x 5 yardas , 2 venda elástica 3 x 5 yardas , 2 venda elástica 5 x 5 yardas, 1 venda de algodòn 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de pila aa, 1 pilas de repuesto aa, 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 1 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 8 | $ 379.560 | $ 3.036.480 | 19% | $ 451.676 | $ 3.613.411 |

# MEDIOS & SOLUCIONES

**N.I.T. : 52832369-1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kit Botiquin 3** | Equipado Tipo C: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 6 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 4 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 4 bajalenguas paquete por 20 unidades, 4 venda elástica 2 x 5 yardas , 4 venda elástica 3 x 5 yardas , 4 venda elástica 5 x 5 yardas, 4 venda de algodòn 3 x 5 yardas , 4 venda de algodòn 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona galon, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 solución salina bolsa 500 cc , 2 agua destilada esteril bolsa 250, 2 agua destilada esteril bolsa 500 cc , 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 termómetro digital , 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dinamo, 1 pilas de repuesto aa, 2 pilas de repuesto aaa, 1 pulsoximetro con curva pletismográfica, 1 collar cervical adulto , 2 collar cervical niño , 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 4 vasos desechables de 7 onzas paquete x 25, 1 tensiómetro digital, 1 fonendoscopio , 2 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 5 | $ 1.288.000 | $ 6.440.000 | 19% | $ 1.532.720 | $ 7.663.600 |
| **CAMILLA /FEL EN POLIETILENO- FEL 1 (ADULTO)** | 1.USO: Inmovilización Cervical – traslado de paciente.<br>2.Material - POLIETILENO<br>3. Peso - 6,5 kg.<br>4. Medidas aproximadas: 183 X 45 X 6<br>5. Capacidad de carga 180 kg.<br>6. Arnés tipo araña para sujeción paciente con secciones reflectivas.<br>7. Translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner.<br>8. Manijas de sujeción para fácil traslado y manipulación.<br>9. Señalización de CAMILLA para identificación en la pared.<br>10. Gancho para colgar en la pared. | 3 | $ 342.000 | $ 1.026.000 | 19% | $ 406.980 | $ 1.220.940 |
| **GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN TALLAS (S/M/L)** | Caja de 100 guantes desechables | 10 | $ 32.000 | $ 320.000 | 19% | $ 38.080 | $ 380.800 |
| **INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA** | INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA;Espuma recubierta de lona impermeable de alta resistencia, fácil de limpiar, en material semirígido;diseñada especialmente para el transporte de pacientes que requieren primeros auxilios por accidentalidad o enfermedad repentina, traslúcida a rayos XAdaptable a cualquier tipo de tablero espinal;Ajustable a medidas;dispone de un sistema de correas de fácil ajuste;Medidas: Ancho. 30 cm, Alto. 20 cm, Espesor. 7 cm;Peso aproximado. 500gr;Colores: Naranja oscuro | 3 | $ 48.600 | $ 145.800 | 19% | $ 57.834 | $ 173.502 |
| **SOLUCIÓN SALINA 250 cc** | Suero fisiológico: o también conocido como Solución Salina Normal es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua.<br>Bolsa por 250 cc | 14 | $ 5.600 | $ 78.400 | 19% | $ 6.664 | $ 93.296 |
| **AGUA ESTERIL 250 cc** | Agua esteril. Bolsa por 250 cc | 14 | $ 6.800 | $ 95.200 | 19% | $ 8.092 | $ 113.288 |
| **Botas de caucho caña alta** | bota de caucho sin puntera caña alta, armado por piezas, vulcanizado en autoclave caña reforzada. forro 100% algodón super absorbente, refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos. entresuela en acero, que cumpla con<br>la norma en 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1100 n o 247 lbs. plantilla doble en espuma de caucho, forrada 100% algodón. suela antideslizante, resistente a la abrasión. impermeabilidad 100% color negro con franjas amarillas y rojas, a elegir según necesidad. altura 40 cm.tallas según anexo. | 16 | $ 71.400 | $ 1.142.400 | 19% | $ 84.966 | $ 1.359.456 |
| | | | | | | **TOTAL** | | **$ 205.874.855** |

Están incluidos todos los impuestos y descuentos

CONDICIONES:

TIEMPO DE ENTREGA o PLAZO DE EJECUCION: Ocho (8) dias
FORMA DE PAGO: Unico pago a la entrega a satisfaccion
TRANSPORTE : Dentro del Municipio, incluido
VALIDEZ OFERTA: 30 DIAS

Quedo atento a cualquier inquietud solicitada por usted.;

Atentamente,

Tatiana Ramirez

**TATIANA RAMIREZ**
Ventas Intitucionales

Distribuidora Global Mep S.A.S

Nit: 900497188-3

Bogotá, Julio 14 de 2025

Señores:
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO**
Secretaria de Transito y Movilidad

Respetados Señores:

De manera atenta me permito allegar cotizacion para el DISEÑO , ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, PRENDAS DE USO OFICIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOPó.

| SECRETARIA | ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL | IVA 19% | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL CON TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD | | | | | | | | |
| 1 | AGENTES DE TRÁNSITO | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal. Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho, este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD<br>Las características del uniforme reglamentados mediante Decreto 2885 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1310 de 2009", no se incluyeron las opciones de uniforme de gala y uniforme deportivo dentro de las actividades de los agentes de tránsito. | 9 | $ 633.000 | $ 5.697.000 | $ 120.270 | $ 753.270 | $ 6.779.430 |
| 2 | | PAR DE BOTAS Bota media caña tipo táctica con cremallera lateral, elaborada en lona Tipo Militar Refuerzo en textil ubicado en la parte interna que sirve de apoyo al subir o bajar, líneas. Marcas y rayas son naturales del cuero, plena flor, fuelles laterales de la caña y cuello en LONA, de alta resistencia a la tensión y al rasgado. Tallas Tallaje comercial. Contrafuerte: Thermoformable, refuerzos en reata, en terminación de talonera hasta el comienzo del cuello parte exterior. Plantilla: Produeva espesor 5.mm Anti transpirante. Ojalete: Redondo ó hexagonal Nº 5. Con ganchos metálicos color negro. Costuras: Hilo Nylon de alta resistencia, con seguridad mackey en suela. Suela y tacón: Pieza enteriza en caucho vulcanizado con entre suela y cerco armado, sistema cementado. Cordones: sintéticos de color negro. debe traer el certificado de cumplimiento de las norma exigida NTMD-0294-A1 | 12 | $ 430.000 | $ 5.160.000 | $ 81.700 | $ 511.700 | $ 6.140.400 |
| 3 | | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilizado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico., COMPOSICIÓN:<br>100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 12 | $ 160.000 | $ 1.920.000 | $ 30.400 | $ 190.400 | $ 2.284.800 |
| 4 | | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enteriza y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 12 | $ 262.000 | $ 3.144.000 | $ 49.780 | $ 311.780 | $ 3.741.360 |
| 5 | | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseño generado en la Figura Numero 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 15 | $ 53.000 | $ 795.000 | $ 10.070 | $ 63.070 | $ 946.050 |
| 6 | | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 13 | $ 120.000 | $ 1.560.000 | $ 22.800 | $ 142.800 | $ 1.856.400 |
| 7 | | Chaleco reflectivo tela semi-impermeable 100% poliester tela malla (forro) 100% poliester cuello en v cierre frontal plástico tipo cremallera parte delantera: ribeteados de corte recto, con dos cintas reflectivas horizontales y dos cintas reflectivas verticales 2 bolsillo interiores. Parte posterior: con dos cintas reflectiva horizontales y dos cintas reflectivas verticales. La cinta reflectiva debe cumplir norma ansi/isea 107-2010 (color gris plata de 2"). Tallas según anexo | 12 | $ 152.000 | $ 1.824.000 | $ 28.880 | $ 180.880 | $ 2.170.560 |

Cra 13 B BIS A 11-40 Facatativá Teléfonos 3125670877 Fax ( 031) 8430948
Email: globalmepsas@yahoo.com - distribuidoraglobalmep@gmail.com

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal Cierre con cremallera tipo pitolo con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho. este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 3 | $ 633.000 | $ 1.899.000 | $ 120.270 | $ 753.270 | $ 2.259.810 |
| 9 | REGULADORES | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilizado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico. , COMPOSICIóN: 100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 6 | $ 180.000 | $ 1.080.000 | $ 34.200 | $ 214.200 | $ 1.285.200 |
| 10 | | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enteriza y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. | 6 | $ 262.000 | $ 1.572.000 | $ 49.780 | $ 311.780 | $ 1.870.680 |
| 11 | | PAR BOTAS MEDIA CAÑA: Confeccionadas en cuero y lona. Color negro, cómodas, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 6 | $ 335.000 | $ 2.010.000 | $ 63.650 | $ 398.650 | $ 2.391.900 |
| 12 | | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseñó generado en la Figura Numero 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 6 | $ 53.000 | $ 318.000 | $ 10.070 | $ 63.070 | $ 378.420 |
| 13 | | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito). Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 6 | $ 120.000 | $ 720.000 | $ 22.800 | $ 142.800 | $ 856.800 |
| | | **SECRETARÍA INSTITUCIONAL** | | | | | | |
| 14 | | Uniforme antifluido - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima frío, Conjuntos auxiliares de servicios generales: conjunto pantalón, blusa. Material 100% poliéster antifluido estampado o unicolor, no destiñe al hipoclorito de sodio, repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge y permite lavado a máquina, no necesita planchado. Bota recta, retina encauchada y bolsillos laterales. Colores y tallas por definir, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo lateral frontal izquierdo. | 21 | $ 138.000 | $ 2.898.000 | $ 26.220 | $ 164.220 | $ 3.448.620 |
| 15 | SERVICIOS GENERALES | Calzado deportivo tipo zapatillas, Elaboración, Capellada textil, fibras sinteticas barcelona, caracteristicas cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, caracteristicas cuantitativas calibre 1.4, 1.6 mm, colores azul gris y negro, forrointerno fabricado en textiles de alta calidad que permiten exelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona capellada, forro de corte 100% algodon, en tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0,8 - 1.0 mm, latex expandido de 4mm de expesor solución caucho fenix, plantilla interna extrober, lamina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1,6 - 1,8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, numero de puntadas x 8 -10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrollados en polipropilenos de excelentes duración con diseños acordes a tendencias d emoda deportiva cuello y talón en fox. puntera interior materiales sinteticos, calibre 0,6 - 0,8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0.8mm., plantillas en eva pique de 1,8mm, suela esparson bicolor con lineas, el rivete interno en yumbolon, para talón 8mm, lengueta 3mm. con pegantes en poliuretano pvc. cordonde de 90cm fibras sinteticas | 21 | $ 173.000 | $ 3.633.000 | $ 32.870 | $ 205.870 | $ 4.323.270 |

Distribuidora Global Mep S.A.S.
Nit: 900497188-3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta, pantalón y/o falda: blazer elaborado en material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. la parte interna del blazer debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa yel cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener (i) corte princesa y (ii) corte francés. en la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frenteasí mismo debe incluir un botón de repuesto. hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda falsos: el falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. el blazer debe llevar mínimo tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome. pantalón material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro. plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado en la página uno del presente documento. cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias requisitos generales. Pantalón y/o falda: debe ser en línea recta e ir confeccionado en la misma tela principal de la chaqueta, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores, con cremallera ubicada en la parte central y cierre montado a la derecha, la pretina debe ser al menosde 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada y con cortes en los costados, así mismo debe tener dos pinzas en la parte posterior para formar el talle del pantalón o falda | 63 | $ 529.300 | $ 33.345.900 | $ 100.567 | $ 629.867 | $ 39.681.621 |
| 17 | | Blusa Dama material principal: (i) 65% poliéster y 35% algodón o viscosa (± 3 puntos porcentuales).peso: mínimo 110 g/m2, o (ii) 100% viscosa peso: mínimo 90 g/m2, tejido: plano modelo delantero: escote redondo, en el centro frente debe llevar un prese chato cerrado hasta la altura de la línea de la sisa. para dar amplitud, en los costados debe ir una abertura (tiovi) de 13 cm ± 13 mm de largo. espalda: el diseño de la espalda es una sola pieza de dos pinzas ubicadas simétricamente en el centro espalda, con una dimensión de 31.5 cm ± 3 mm de largo, tomada desde la base del ruedo de la blusa. | 63 | $ 159.000 | $ 10.017.000 | $ 30.210 | $ 189.210 | $ 11.920.230 |
| 18 | | Calzado tipo botín para traje sastre con tacon 3/4, MATERIAL: cuero 100%. Forro badana o vaqueta cuero, suela antideslizante, tallas, modelo y color a definir por el superviso | 126 | $ 263.000 | $ 33.138.000 | $ 49.970 | $ 312.970 | $ 39.434.220 |
| 19 | CONDUCTORES | Pantalón en dril informal clima frío y cálido diseño, recomendable para conductor y otro tipo de especialidades: material principal dril tejido: plano, peso (masa/unidad de area): 272 ± 14 g/m2 astm d3776 opc. c cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarios, color caquí, azul oscuro y negro con escudo del municipio a todo color en lateral frontal izquierdo. | 35 | $ 145.000 | $ 5.075.000 | $ 27.550 | $ 172.550 | $ 6.039.250 |
| 20 | | Camisa formal manga larga para hombre, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo; material principal: composición 1 a 2% algodón, restante poliéster. Peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, tejido plano; modelo cuello americano con banda interna en pespunte a 1/16 en contorno y doble pespunte inferior separación a 1/4" color a elegir , hombro con doble pespunte separación a 1/16". sardineta con apertura en forma triangular color a eleccion, puño dos botones con pespunte a 1/4" en contorno y doble pespunte superior con separación a 3/8". dobladillo lo con pespunte a 1/4", botón cuatro huecos, tapeta interna 7 botones color y talla a elegir por la entidad, bolsillo izquierdo sobre puesto en medio rombo, un (1) logo bordado en hilo tejido fino punto cerrado 22000 puntadas aprox cada uno. Entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado | 35 | $ 115.000 | $ 4.025.000 | $ 21.850 | $ 136.850 | $ 4.789.750 |
| 21 | | Chaqueta elaborada en tela material exterior: tejido plano,composicion 100% filamento poliéster, peso 115 +/- 6 g/m2. Color a eleccion. Forro color a tono con la tela principal, en tela material: 100% poliéster, peso: 180 +/- 5gr/m2, termico, cuello alto doble «tela -sesorte», puños combinados con tres rib elastico forrado 100% poliéster al tono del cuerpo, pretina suelta combinad0 con tres rib elastico 100% poliéster al tono del cuerpo, bolsillos externos laterales con ribete y cremallera de nylon color a tono marca reconocida, bolsillo izquierdo interno para celular, cierre frontal con cremallera color a tono de la tela principal marca reconocida. Dos (2) logotipos personalizados por cargo en policromia, parte superior izquierda 8x6cm, parte superior derecha 9*5cm, de acuerdo al suministrado por el supervisor | 35 | $ 195.000 | $ 6.825.000 | $ 37.050 | $ 232.050 | $ 8.121.750 |
| 22 | | Calzado formal caballero, zapato de salon formal, elaborado en cuero brillamil, forrado en badana, suela antideslizante. empacado por par en una caja individual de cartón. la caja debe señalar la talla, la referencia y la marca del proveedor correspondiente. modelo clasico de moda, color negro. | 35 | $ 250.000 | $ 8.750.000 | $ 47.500 | $ 297.500 | $ 10.412.500 |
| 23 | | Botas de seguridad dieléctricas: Puntera: composite cumple con la Norma en12568, resiste una fuerza de compresión (222,5 no 50 lbf) y el impacto de 200 Julios, según astmf2413-05, , suela de Alta tracción, en cuero micro piel Resistente al rasgado puntera Dieléctrica en aglomerado suela: Antideslizante, excelente agarre, Resiste el deslizamiento 0,72 en seco y 0.56 en Húmedo, ensayo según astm f 1677-05 Impermeabilidad: 100% resistencia: Hidrocarburos y derivados del petróleo. Normas icontec 2396 y 2257. Norma ansi z41. Con Marca aprobada por la empresa. Color y talla a Elegir | 22 | $ 180.000 | $ 3.960.000 | $ 34.200 | $ 214.200 | $ 4.712.400 |

Distribuidora Global Mep S.A.S

Nit: 900497188-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | OPERARIOS | Conjunto de jean y chaqueta: Material: Indigo 14 onzas. Con proceso de Prelavado y suavizado confeccionada. Tipo americana clásica confeccionada en cerradora especial para este tipo de material en cadena, bolsillos delanteros con tapa, dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos, botones plasticos ( dielectrico) Bordada en parte superior izquierda y espalda, con presillas, acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado, cinta reflectiva en brazos y espalda, Pantalón en jean elaborado en Indigo -Botón y cremallera plástica. Costuras: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda, no debe desteñir durante su uso. Diseño: -Diseñado para trabajo pesado, Resistente a la fricción constante. Clásico, silueta recta, tiro alto, cuatro(4) bolsillos,tipo cargo con cremallera dielectrica. bota recta. Acabado sin desgastes Tallas: Color: azul Noche. Bordado con logo institucional en la parte delantera derecha del jean, y cinta reflectiva en pantorrilla. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 153.500 | $ 3.377.000 | $ 29.165 | $ 182.665 | $ 4.018.630 |
| 25 | | Camiseta tipo polo con logo corporativo bordado tamaño bolsillo. Material: tela 100% poliester, peso 220+/-8 g/m2, factor de proteccion upf humedo minimo 50 Ancho: 183 ± 4 cm .cm, Tecnologia : factor de proteccion UPF humedo 50+ CONTROL DE HUMEDAD, Diseño y Color. Composición: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Diseño: manga larga, con 2 o 3 botones plasticos 10 mm +/-2 mm ojales del tamaño del botón bien terminados. Logos de la administración Bordado,o en dtf al lado izquierdo y/o estampado sublimado en la parte inferior derecha ( segun modelo entregado por el supervisor), Color: a eleccion del supervisor Tallas: Se debe tomar tallaje. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 55.500 | $ 1.221.000 | $ 10.545 | $ 66.045 | $ 1.452.990 |
| | TAPAOIDOS DE INSERCIóN CON CABLE | Membranas De Textura Suave Que Sella El Canal Auditivo Sin Importar Su Tamaño, El Cordón Minimiza Las Pérdidas, Certificado Con Norma | 24 | $ 10.148 | $ 243.552 | $ 1.928 | $ 12.076 | $ 289.824 |
| | TAPAOIDOS DE COPA | Copas fabricadas en ABS (Acrilonitril Butadieno Estireno), acompañadas de una almohadilla de espuma para mayor comodidad, diadema graduable. Sistema dieléctrico ya que no posee elementos metálicos. | 5 | $ 79.950 | $ 399.750 | $ 15.191 | $ 95.141 | $ 475.705 |
| | CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO | Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV. Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor. Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado.<br>Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa. Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o facial. Espuma interior de poliestireno expandido (EPS) que<br>ofrece caracteristicas especiales de aislamiento térmico y resistencia superior a impactos laterales y verticales.<br>Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en altura y/o espacios confinados. Peso ultraliviano (465 gr).<br>Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm). Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo II - Clase E. | 5 | $ 125.460 | $ 627.300 | $ 23.837 | $ 149.297 | $ 746.485 |
| | ARNES DE GUADAÑA | A Arnés De Hombro Universal Para Cortacésped, Cinturón | 2 | $ 96.350 | $ 192.700 | $ 18.307 | $ 114.657 | $ 229.314 |
| | PETO EN CARNAZA | Fabricado en carnaza de res de 2mm de espesor. Costuras en hilo de poliéster. Correas en reata. Talla única. Medidas: 60cm x 90cm. 1 bolsillo. CORTO | 2 | $ 30.494 | $ 60.988 | $ 5.794 | $ 36.288 | $ 72.576 |
| | PETO EN PVC | Calibre 25. Tela poliester con recubrimiento en PVC. Calibre 25 (550 micras). Tela poliéster de alta resistencia. Medidas: 70cm x 115cm y 82cm x 115cm. Colores: Amarillo, Negro y blanco. PARALLUVIA | 5 | $ 32.800 | $ 164.000 | $ 6.232 | $ 39.032 | $ 195.160 |
| | TRAJE DE PROTECCIóN CHAQUETA Y PANTALON PARA CONDUCTOR DE MOTO | Chaqueta Proteccion con un diseño totalmente ergonómico, fabricada en lona de alta resistencia a la fricción y malla en poliéster para generar un flujo de aire continuo dentro de la chaqueta y así poder viajar más ventilado. Trae también reflectivos en Neon de alta intensidad que se encuentran ubicados en la parte frontal, posterior y mangas para así llevar a seguridad pasiva al máximo nivel. Incorpora las protecciones en Hombros codos y espalda Homologadas en Colombia bajo la norma europea CE1621-1 son fabricadas en poliuretano inyectado de alta densidad en hombros, codos y espalda para mitigar el impacto y evitar lesiones de mayor relevancia. Pantalón Con reflectivos de alta intensidad en la partefrontal y posterior, serás visible en todo momento, incluso en condiciones de baja luz, con sistema ajustable de 3 posiciones de altura para la rodilla asegura que las protecciones se adapten perfectamente al cuerpo, fabricado con lona de alta resistencia a la fricción y malla de poliéster, el Traveler Pro está diseñado para durar, | 3 | $ 804.625 | $ 2.413.875 | $ 152.879 | $ 957.504 | $ 2.872.512 |
| | TRAJE IMPERMEABLE CON REFLECTIVO | Para uso liviano, protección corporal de lluvia. Fabricación: Electro sellado, sistema que hace al producto 100% impermeable. Reflectivo de 2" en el área de la espalda.. Composición: Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 17 (270 micras). Tallas: M, L, XL. Material Interno: Tela poliéster, alta resistencia. Colores disponibles: Amarillo y Negro. | 3 | $ 120.950 | $ 362.850 | $ 22.981 | $ 143.931 | $ 431.793 |
| | CARETA PARA SOLDAR | material: polipropileno de alta calidad, resistente al impacto. Resistencia a esquirlas incandescentes. Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura. Soporte de vidrio abatible. Visor levantable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11. Tafilete con ajustes tipo ratchet. Banda anti-sudor. Ajuste tipo cremallera en la parte superior. Norma Chilena NCh 1562 y 1563. Peso: 477.5 gramos. | 2 | $ 91.225 | $ 182.450 | $ 17.333 | $ 108.558 | $ 217.116 |
| | GUANTES DE CARNAZA | carnaza de calibre 1.8 mm a 2.4 mm cosido con hilo 100% algodón, puño corto que proporciona protección en muñeca, refuerzo en carnaza que proporciona mayor resistencia a la abrasión y el desgaste, talla única, abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, excelente destreza manual.. | 12 | $ 14.043 | $ 168.516 | $ 2.668 | $ 16.711 | $ 200.532 |
| | GUANTES DE POLIURETANO | Seguridad para el trabajo diseñados para proteger y mejorar la comodidad. Fibra de alto rendimiento ECONOCUT. Recubrimiento de poliuretano en palma y puntas de los dedos. | 30 | $ 39.668 | $ 1.190.040 | $ 7.537 | $ 47.205 | $ 1.416.150 |
| | GUANTES DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA | Diseñados con tela en tejido de malla para hacerlos más transpirables y cómodos de llevar. material: tela + nylon. adecuado para conducción de larga o corta distancia en bicicleta o moto. diseño ergonómico especial con la protección de la cáscara dura en nudillos, teniendo en cuenta la estética y la seguridad. diseño de palma en relieve en neopreno para un mejor agarre. diseño de ajuste con velcro en las muñecas para hacer los guantes más seguros y para un fácil uso. almohadilla antideslizante y anti- vibración. | 3 | $ 114.800 | $ 344.400 | $ 21.812 | $ 136.612 | $ 409.836 |
| | GUANTES DE VAQUETA | Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res, color amarillo, talla unica | 12 | $ 13.223 | $ 158.676 | $ 2.512 | $ 15.735 | $ 188.820 |
| | RESPIRADOR CON FILTROs PARA HUMOS METÁLICOS | mascara y filtros para protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Filtrante Electrostático Avanzado. , novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Medio filtrante de CARBON ACTIVADO removedor de olores. | 2 | $ 201.925 | $ 403.850 | $ 38.366 | $ 240.291 | $ 480.582 |
| | TAPABOCAS N95 MASCARILLA DESECHABLE | Capa externa de alto gramaje resistente a fluidos. Capa interna suave con la piel. Filtro antibacterial (BFE 99.9%). Excelente permeabilidad y absorbencia. 5 Capas de protección. Clip nasal en aluminio ultraliviano. Cinta elástica de alta visibilidad. Colores disponibles: Blanco, Negro. Cumplimiento de los criterios internacionales de calidad (Europa): EN149: 2001+A1: 2009 FPP2 | 25 | $ 2.870 | $ 71.750 | $ 545 | $ 3.415 | $ 85.375 |

Cra 13 B BIS A 11-40 Facatativá Teléfonos 3125670877 Fax ( 031) 8430948
Email: globalmepsas@yahoo.com - distribuidoraglobalmep@gmail.com

Distribuidora Global Mep S.A.S.

Nit: 900497188-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE** | Hipoalergenido, sin fibra de vidrio, ajuste nasal, 3 capas. Sellado por ultrasonido esterilizado con filtracion de alta resistencia.Caja x 50 unidades. | 19 | $ 15.273 | $ 290.187 | $ 2.902 | $ 18.175 | $ 345.325 |
| | **CARETA EN ACRILICO PARA PODA/JARDINERIA** | El Casquete Portavisor Posee Suspensión Con Sistema Ratchet Para Un Ajuste Seguro/Visor Levantable Para Mayor Comodidad/)Permite El Reemplazo O Intercambio De Visores. | 8 | $ 71.238 | $ 569.904 | $ 13.535 | $ 84.773 | $ 678.184 |
| | **MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE CLARO** | contra impactos con lentes claras antiempañantes. contra salpicaduras químicas. Lentes de policarbonato de gran resistencia a impactos, que absorben el 99,9% de los rayos UV. Cumplen con la norma ANSI Z87.1 – Fabricados en EE.UU. | 10 | $ 15.888 | $ 158.880 | $ 3.019 | $ 18.907 | $ 189.070 |
| | **MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE OSCURO** | Lente Oscuro Ultraliviano SPY, diseño aerodinámico. Protege contra impactos a alta y baja velocidad, contacto con residuos o salpicaduras químicas y exposición de rayos ultravioleta. Con tratamiento anti empañante y anti rayadura. Lente claro para actividades internas o espacios cerrados y Lente gris para actividades en exteriores. | 10 | $ 15.888 | $ 158.880 | $ 3.019 | $ 18.907 | $ 189.070 |
| | **KIT CONTROL DE DERRAME** | Características Kit control derrames químicos para 5 galones<br>Contiene:<br>2 Almohadillas absorbentes (25 cm x 25cm)<br>1 Barrera absorbente 7.62cm x 1,20m<br>1 Kilogramo de material absorbente bio-degradable<br>5 Paños universales de 40cm x 50cm x 2mm<br>1 Par de guantes de nitrilo<br>1 Monogafa<br>1 Tapabocas clásico<br>3 bolsas rojas - tipo industrial<br>1 Recogedor plástico<br>1 Instructivo para derrames<br>1 Maletín de tela | 3 | $ 205.820 | $ 617.460 | $ 39.106 | $ 244.926 | $ 734.778 |
| | **CHALECO PARA BRIGADISTA** | Chaleco: confeccionado en tela de alta impermeabilidad y transpiración, que permite el aislamiento térmico, tela tejido plano, composición 100% filamento poliéster, peso 112 +/- 6 g/m2, enguatada en fibra de 200 gms corriente intermedia y forro en suavestar o brioni del mismo color de la tela principal, corte en pecho y espalda y lineas cada 10 cm., Bolsillos laterales con cremallera, tres logos bordados o en dtf tamaño aprox 9x9 cm proporcional, (2) al frente parte superior y (1) espalda parte inferior. | 20 | $ 138.375 | $ 2.767.500 | $ 26.291 | $ 164.666 | $ 3.293.320 |
| | **base para extintor** | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 10 libras | 5 | $ 32.800 | $ 164.000 | $ 6.232 | $ 39.032 | $ 195.160 |
| | **base para extintor** | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 20 libras o 30 libras | 5 | $ 46.125 | $ 230.625 | $ 8.764 | $ 54.889 | $ 274.445 |
| | **Extintor 3 Suministro** | ABC 20 libras. | 6 | $ 147.600 | $ 885.600 | $ 28.044 | $ 175.644 | $ 1.053.864 |
| | **Extintor 5 Suministro** | CO2 5 | 3 | $ 366.950 | $ 1.100.850 | $ 69.721 | $ 436.671 | $ 1.310.013 |
| | **Extintor 10 Suministro** | TIPO K 2.5 GAL | 2 | $ 719.550 | $ 1.439.100 | $ 136.715 | $ 856.265 | $ 1.712.530 |
| | **Kit Alarma De Emergencia Y Evacuación Con Sirena 110VAc y Licuadora 110VAC** | (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador y receptor inalambrico Incluido. + 2 Pulsadores Inalámbricos<br>(1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento<br>(1) Un boton fijo de Llave N/O/C<br>(1) Sirena de 110VAC (Negra) Exterior/Interior<br>(1) Licuadora 110VAC (Rojo,Naranja,Azul) según Disponibilidad<br><br>OBSERVACIONES:<br>Ref: 056<br>Garantia Equipos: 12 Meses.<br>El Equipo Requiere de Cableado y Conexion para su Funcionamiento.<br>El Equipo se puede enviar programado.<br><br>Se entrega Diag110VACrama de Conexiones. | 1 | $ 784.125 | $ 784.125 | $ 148.984 | $ 933.109 | $ 933.109 |
| | **Kit Botiquin 1** | Equipado Tipo A: 7 gasas estériles paquete por 3 unidades, 1 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas , 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m , 1 bajalenguas paquete por 20 urtidades, 1 venda elástica 2 x 5 yardas , 1 venda elástica 3 x 5 yardas , 1 venda elástica 5 x 5 yardas,1 venda de algodón 3 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dinamo, 2 inmovilizadores maleables para extremidades , 1 venda triangular de tela 140 x70 cm. | 10 | $ 281.158 | $ 2.811.580 | $ 53.420 | $ 334.578 | $ 3.345.780 |
| | **Kit Botiquin 2** | Equipado Tipo B: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 2 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 1 bajalenguas paquete por 20 unidades, 2 venda elástica 2 x 5 yardas , 2 venda elástica 3 x 5 yardas , 2 venda elástica 5 x 5 yardas, 1 venda de algodón 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de pila aa, 1 pilas de repuesto aa, 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 1 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 8 | $ 389.049 | $ 3.112.392 | $ 73.919 | $ 462.968 | $ 3.703.744 |
| | **Kit Botiquin 3** | Equipado Tipo C: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 6 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 4 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 4 bajalenguas paquete por 20 unidades, 4 venda elástica 2 x 5 yardas , 4 venda elástica 3 x 5 yardas , 4 venda elástica 5 x 5 yardas, 4 venda de algodón 3 x 5 yardas , 4 venda de algodón 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona galon, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 solución salina bolsa 500 cc , 2 agua destilada esteril bolsa 250, 2 agua destilada esteril bolsa 500 cc , 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 termómetro digital , 1 alcohol antiseptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dinamo, 1 pilas de repuesto aa, 2 pilas de repuesto aaa, 1 pulsoximetro con curva pletismográfica, 1 collar cervical adulto , 2 collar cervical niño , 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 4 vasos desechables de 7 onzas paquete x 25, 1 tensiómetro digital, 1 fonendoscopio , 2 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 5 | $ 1.320.200 | $ 6.601.000 | $ 250.838 | $ 1.571.038 | $ 7.855.190 |

Cra 13 B BIS A 11-40 Facatativá Teléfonos 3125670877 Fax ( 031) 8430948
Email: globalmepsas@yahoo.com - distribuidoraglobalmep@gmail.com

Distribuidora Global Mep S.A.S
Nit: 900497188-3

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CAMILLA /FEL EN POLIETILENO- FEL 1 (ADULTO)** | 1.USO: Inmovilización Cervical – traslado de paciente.<br>2.Material - POLIETILENO<br>3. Peso - 6,5 kg.<br>4. Medidas aproximadas: 183 X 45 X 6<br>5. Capacidad de carga 180 kg.<br>6. Arnés tipo araña para sujeción paciente con secciones reflectivas.<br>7. Translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner.<br>8. Manijas de sujeción para fácil traslado y manipulación.<br>9. Señalización de CAMILLA para identificación en la pared.<br>10. Gancho para colgar en la pared. | 3 | $ 350.550 | $ 1.051.650 | $ 66.605 | $ 417.155 | $ 1.251.465 |
| | **GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN TALLAS (S/M/L)** | Caja de 100 guantes desechables | 10 | $ 32.800 | $ 328.000 | $ 6.232 | $ 39.032 | $ 390.320 |
| | **INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA** | INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA;Espuma recubierta de lona impermeable de alta resistencia, fácil de limpiar, en material semirígido;diseñada especialmente para el transporte de pacientes que requieren primeros auxilios por accidentalidad o enfermedad repentina, traslúcida a rayos XAdaptable a cualquier tipo de tablero espinal;Ajustable a medidas;dispone de un sistema de correas de fácil ajuste;Medidas: Ancho. 30 cm, Alto. 20 cm, Espesor. 7 cm;Peso aproximado. 500gr;Colores: Naranja oscuro | 3 | $ 49.815 | $ 149.445 | $ 9.465 | $ 59.280 | $ 177.840 |
| | **SOLUCIóN SALINA 250 cc** | Suero fisiológico: o también conocido como Solución Salina Normal es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua.<br>Bolsa por 250 cc | 14 | $ 5.740 | $ 80.360 | $ 1.091 | $ 6.831 | $ 95.634 |
| | **AGUA ESTERIL 250 cc** | Agua esteril. Bolsa por 250 cc | 14 | $ 6.970 | $ 97.580 | $ 1.324 | $ 8.294 | $ 116.116 |
| | **Botas de caucho caña alta** | bota de caucho sin puntera caña alta, armado por piezas, vulcanizado en autoclave caña reforzada. forro 100% algodón super absorbente, refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos. entresuela en acero, que cumpla con<br>la norma en 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1100 n o 247 lbs. plantilla doble en espuma de caucho, forrada 100% algodón. suela antideslizante, resistente a la abrasión. impermeabilidad 100% color negro con franjas amarillas y rojas, a elegir según necesidad. altura 40 cm.tallas según anexo. | 16 | $ 73.185 | $ 1.170.960 | $ 13.905 | $ 87.090 | $ 1.393.440 |
| | | | | | | | **TOTAL IVA INCLUIDO** | **$ 208.867.218** |

TRANSPORTE : Dentro del Municipio, incluido
VALIDEZ OFERTA: 30 DIAS

Atentamente,

**ALEXANDER GONZALEZ**
Representante Legal

Cra 13 B BIS A 11-40 Facatativá Teléfonos 3125670877 Fax ( 031) 8430948
Email: globalmepsas@yahoo.com - distribuidoraglobalmep@gmail.com

# DOTACIONES LABORALES GC

## NIT:11411958-4

Señores:
**Secretaría de Transporte y Movilidad Municipio de Sopo**
Casa de Bolivar, Cra 3 No. 3-83
Sopo Cundinamarca

Bogota, 07 de julio de 2025

Apreciados Señores:

Somos una compañía dedicada a la confección y comercialización de Dotación y suministros para Instituciones oficiales y privadas, ofrecemos productos de la más alta calidad y al gusto de nuestros clientes; quisiéramos brindarles a ustedes los precios más competitivos, asegurándoles un excelente producto final. Por esta razón les brindaremos la siguiente cotizacion para la "DISEÑO , ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO, PRENDAS DE USO OFICIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIóN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOPó. "

| SECRETARÍA | ARTICULO | DESCRIPCIóN | CANTIDAD | VALOR UNIDAD | IVA 19% | VALOR CON IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHAQUETA AGENTES DE TRANSITO | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal. Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho. este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD<br>Las características del uniforme reglamentados mediante Decreto 2885 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1310 de 2009", no se incluyeron las opciones de uniforme de gala y uniforme deportivo dentro de las actividades de los agentes de tránsito. | 9 | $ 632.500 | $ 120.175 | $ 752.675 | $ 6.774.075 |
| | PAR DE BOTAS AGENTES DE TRANSITO | PAR DE BOTAS Bota media caña tipo táctica con cremallera lateral, elaborada en lona Tipo Militar Refuerzo en textil ubicado en la parte interna que sirve de apoyo al subir o bajar, líneas. Marcas y rayas son naturales del cuero, plena flor, fuelles laterales de la caña y cuello en LONA, de alta resistencia a la tensión y al rasgado. Tallas Tallaje comercial. Contrafuerte: Thermoformable, refuerzos en reata, en terminación de talonera hasta el comienzo del cuello parte exterior. Plantilla: Produeva espesor 5.mm Anti transpirante. Ojalete: Redondo ó hexagonal Nº 5. Con ganchos metálicos color negro. Costuras: Hilo Nylon de alta resistencia, con seguridad mackey en suela. Suela y tacón: Pieza enteriza en caucho vulcanizado con entre suela y cerco armado, sistema cementado. Cordones: sintéticos de color negro. debe traer el certificado de cumplimiento de las norma exigida NTMD-0294-A1 | 12 | $ 431.000 | $ 81.890 | $ 512.890 | $ 6.154.680 |
| | CAMIBUSO AGENTES DE TRANSITO | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilizado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico. , COMPOSICIóN:<br>100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 12 | $ 180.000 | $ 34.200 | $ 214.200 | $ 2.570.400 |
| | PANTALON AGENTES DE TRANSITO | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enteriza y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 12 | $ 260.800 | $ 49.552 | $ 310.352 | $ 3.724.224 |

Calle 11 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC
## NIT:11411958-4

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GORRA AGENTES DE TRANSITO | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseño generado en la Figura Numero 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 15 | $ 52.600 | $ 9.994 | $ 62.594 | $ 938.910 |
| CAMISA AGENTES DE TRANSITO | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).<br>Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 13 | $ 118.000 | $ 22.420 | $ 140.420 | $ 1.825.460 |
| CHALECO AGENTES DE TRANSITO | Chaleco reflectivo tela semi-impermeable 100% poliester tela malla (forro) 100% poliester cuello en v cierre frontal plástico tipo cremallera parte delantera: ribeteados de corte recto, con dos cintas reflectivas horizontales y dos cintas reflectivas verticales 2 bolsillo interiores. Parte posterior: con dos cintas reflectiva horizontales y dos cintas reflectivas verticales. La cinta reflectiva debe cumplir norma ansi/isea 107-2010 (color gris plata de 2"). Tallas según anexo | 12 | $ 150.000 | $ 28.500 | $ 178.500 | $ 2.142.000 |
| CHAQUETA AGENTES DE TRANSITO | Chaqueta, debe ser ajustada al cuerpo, largo hasta altura de la cadera con ajuste elástico en la parte posterior a la altura de la cintura, Cuello. Alto de forma ergonómica, forro material no tejido o de punto color negro, contorno de acuerdo con la talla, cierre con cinta de contacto (velcro). Posee capota de cubierta para la lluvia, oculta, conforme la Figura 1., el cual tiene deposito en el cuello, Parte frontal. Cierre con cremallera tipo piloto con deslizador automático (cierre de seguridad). La chaqueta debe llevar un acolchado elaborado con tela forro y fibra sintética con costuras con el fin de evitar su aglutinamiento, con abertura en el lateral derecho. este debe ser acoplado apropiadamente por medio de cremallera (s) color negro, La chaqueta lleva protecciones internas ergonómicas en los hombros, espalda y codos, debidamente colocadas con el fin de evitar que se desplacen con el uso, La chaqueta debe llevar las cintas reflectivas cosidas, así: Dos (2): ubicadas en sentido horizontal en todo el contorno de la chaqueta (delanteros y posteriores); la primera cinta reflectiva está ubicada a partir de la costura de unión de los dos tonos hacia arriba. Dos (2) en cada manga de forma horizontal y alineadas con las cintas reflectivas del cuerpo de la chaqueta. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 3 | $ 632.500 | $ 120.175 | $ 752.675 | $ 2.258.025 |
| REGULADORES | Camibuso Manga larga con bandas reflectantes, colores y logos institucionales.: El material en dos tonos azules utilitado en la confección de la camiseta debe ser tejido de punto, uniforme y suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración, que cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1. Este material debe presentar una construcción distinta en cada cara del tejido, la superficie interior está prevista para una rápida evacuación de la humedad de la piel, mientras que la construcción exterior proporciona un secado rápido del tejido, además de tener un elevado factor de protección ultravioleta. La tela debe ser con Base de tejido de punto con textura mini piqué, compuesta por hilos especialmente diseñados para tener mayor volumen, tacto natural y stretch mecánico. , COMPOSICIóN:<br>100% Poliéster, TEJIDO: Punto, No ubicar la cinta retroreflectiva sobre las articulaciones. Añadir a la prenda la etiqueta del fabricante de tela y de cinta retroreflectiva. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD. Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato. | 6 | $ 180.000 | $ 34.200 | $ 214.200 | $ 1.285.200 |
| REGULADORES | PANTALON: Su fabricación debe ser en filamento de poliéster cien por ciento (100%), debe ser confeccionado con dos partes delanteras y dos posteriores y su corte debe ser recto. Debe tener seis (6) bolsillos, pretina, bragueta, rodilleras y posadera. El camuflado debe llevar en la bota manga del pantalón un dobladillo de 20 mm ± 5 mm, El pantalón consta de 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos laterales y 2 bolsillos posteriores, El pantalón camuflado debe llevar en la cintura una pretina de 40 mm ± 3 mm de ancho, que debe ser enteriza y forrada con la misma tela, El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, de apertura izquierda para los pantalones masculinos y de apertura derecha para los pantalones para el personal femenino, asegurada con tres botones ocultos y sus respectivos ojales, cosidos en la aletilla. | 6 | $ 260.800 | $ 49.552 | $ 310.352 | $ 1.862.112 |
| REGULADORES | PAR BOTAS MEDIA CAÑA:<br>Confeccionadas en cuero y lona. Color negro, cómodas, suela de goma, con cierre lateral interno que cruza toda la bota.<br>Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 6 | $ 338.000 | $ 64.220 | $ 402.220 | $ 2.413.320 |

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC
## NIT:11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REGULADORES | Gorra debe estar compuesta por seis piezas (cascos), una visera, un botón en la parte superior y un sistema de ajuste en la parte posterior. Debe llevar un escudo del Municipio de Chía, el cual debe ir bordado en la parte frontal., Los cascos, la visera, el botón superior y el sistema de ajuste posterior deben ser color Azul oscuro, Referencia 193920, Stock 46794, Tela Drill Forza, Escudo. Este debe estar ubicado al frente y debe ir bordado directamente sobre la prenda. Debe ir con el diseño generado en la Figura Numero 2 de los Anexos, del presente documento, y debe tener un diámetro de 80 mm + 1 mm. La Gorra deberá tener bordados el texto "TRANSITO ", el Código de Identificación del Agente o Técnico Operativo de Transito, y los laureles, en hilo color blanco, en la parte de delante de la Gorra; así como las palabras "SECRETARIA DE MOVILIDAD DE ", en la parte de atrás de la Gorra. DEBE CUMPLIR CON LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD | 6 | $ 52.600 | $ 9.994 | $ 62.594 | $ 375.564 |
| | REGULADORES | CAMISA: Confeccionada en tela tejido plano, peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, composición 1 a 2% algodón, restante poliester, tipo militar, cuello y puños fusionados; manga larga, Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y botón, cuello con botón, pasadores para presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el grado del agente de tránsito).<br>Dimensiones: todas las tallas de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato | 6 | $ 118.000 | $ 22.420 | $ 140.420 | $ 842.520 |
| | SERVICIOS GENERALES | Uniforme antifluido - Diseño 1, recomendable para servicios generales y para clima frío, Conjuntos auxiliares de servicios generales: conjunto pantalón, blusa. Material 100% poliéster antifluido estampado o unicolor, no destiñe al hipoclorito de sodio, repele líquidos y factores ambientales. No decolora, no encoge y permite lavado a máquina, no necesita planchado. Bota recta, retina encauchada y bolsillos laterales. Colores y tallas por definir, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo lateral frontal izquierdo. | 21 | $ 140.000 | $ 26.600 | $ 166.600 | $ 3.498.600 |
| | SERVICIOS GENERALES | Calzado deportivo tipo zapatillas, Elaboración, Capellada textil, fibras sinteticas barcelona, caracteristicas cualitativas, alta flexibilidad y suavidad acabado mate, caracteristicas cuantitativas calibre 1.4, 1.6 mm, colores azul gris y negro, forrointerno fabricado en textiles de alta calidad que permiten exelentes transpiración al pie y pigmentado o natural en la zona capellada, forro de corte 100% algodon, en tonos acordes con el color de la capellada, calibre 0,8 - 1.0 mm, latex expandido de 4mm de expesor solución caucho fenix, plantilla interna extrober, lamina troquelada, vulcano para evitar visibilidad de los economizadores de la suela, color natural calibre 1,6 - 1,8mm, hilos de costura y capellada, en nylon bondeado, numero de puntadas x 8 -10, calibre 60 para abajo y 40 encima, apliques desarrollados en polipropilenos de excelentes duración con diseños acordes a tendencias d emoda deportiva cuello y talón en fox. puntera interior materiales sinteticos, calibre 0,6 - 0,8mm, contrafuerte laminas troqueladas, fibra de yeso de 0.8mm., plantillas en eva pique de 1,8mm, suela espanson bicolor con lineas, el rivete interno en yumbolon, para talón 8mm, lengueta 3mm. con pegantes en poliuretano pvc. cordonde de 90cm fibras sinteticas | 21 | $ 170.000 | $ 32.300 | $ 202.300 | $ 4.248.300 |
| | AUIXILIARES ADMINISTRATIVOS | Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta, pantalón y/o falda: blazer elaborado en material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. la parte interna del blazer debe ir totalmente forrada, los frentes incluyendo la solapa yel cuello debe ir fusionado, mínimo debe tener (i) corte princesa y (ii) corte francés. en la parte delantera y posterior además debe llevar un corte en el centro espalda, el sistema de abotonar debe contar con al menos dos (2) botones en el frenteasí mismo debe incluir un botón de repuesto. hombreras: la chaqueta debe llevar una hombrera a cada lado forrada con el fin de darle realce y buena presentación a la prenda falsos: el falso debe ir fusionado y debe tener al menos 75 mm ±5 mm de ancho. el blazer debe llevar mínimo tres (3) bolsillos distribuidos así: i) dos en la parte inferior externa a cada lado a la altura de la línea de cintura y podrán tener una tapa o doble ribete según el modelo; y ii) uno en la parte interna a la altura del pecho en el lado izquierdo con doble ribete. las mangas sastre rectas (simera y bajera) con su línea de aplome. pantalón material principal: (i) 65%-poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido material principal: plano material forro: 100% en poliéster o acetato. | 63 | $ 531.000 | $ 100.890 | $ 631.890 | $ 39.809.070 |

Calle 11 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC
## NIT:11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | peso máximo de 88 g/m2, mínimo 78 g/m2. tejido forro: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado. hombreras: deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas. requisitos generales talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias. material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m², (ii) 65% poliéster, 32% viscosa (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. peso: mínimo 195 g/m². tejido: plano entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado en la página uno del presente documento. cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarias requisitos generales. Pantalón y/o falda: debe ser en línea recta e ir confeccionado en la misma tela principal de la chaqueta, confeccionado en dos (2) delanteros y dos (2) posteriores, con cremallera ubicada en la parte central y cierre montado a la derecha, la pretina debe ser al menosde 75 mm ± 3 mm de ancho y debe ir pespuntada y con cortes en los costados, así mismo debe tener dos pinzas en la parte posterior para formar el talle del pantalón o falda | | | | | |
| SECRETARÍA INSTITUCIONAL | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | Blusa Dama material principal: (i) 65% poliéster y 35% algodón o viscosa (± 3 puntos porcentuales).peso: mínimo 110 g/m2, o (ii) 100% viscosa peso: mínimo 90 g/m2, tejido: plano modelo delantero: escote redondo, en el centro frente debe llevar un prese chato cerrado hasta la altura de la línea de la sisa. para dar amplitud, en los costados debe ir una abertura (telovi) de 13 cm ± 13 mm de largo. espalda: el diseño de la espalda es una sola pieza de dos pinzas ubicadas simétricamente en el centro espalda, con una dimensión de 31.5 cm ± 3 mm de largo, tomada desde la base del ruedo de la blusa. | 63 | $ 162.000 | $ 30.780 | $ 192.780 | $ 12.145.140 |
| | AUXILIARES ADMINISTRATIVOS | Calzado tipo botin para traje sastre con tacon 3/4, MATERIAL: cuero 100%. Forro badana o vaqueta cuero, suela antideslizante, tallas, modelo y color a definir por el superviso | 126 | $ 260.500 | $ 49.495 | $ 309.995 | $ 39.059.370 |
| | CONDUCTORES | Pantalón en dril informal clima frío y cálido diseño, recomendable para conductor y otro tipo de especialidades: material principal dril tejido: plano, peso (masa/unidad de area): 272 ± 14 g/m2 astm d3776 opc. c cremallera: el color de los cierres de cremallera utilizados debe ser a tono con el material principal, con deslizador automático. talla: de acuerdo con las medidas a tomar de las funcionarios, color caqui, azul oscuro y negro con escudo del municipio a todo color en lateral frontal izquierdo. | 35 | $ 139.000 | $ 26.410 | $ 165.410 | $ 5.789.350 |
| | CONDUCTORES | Camisa formal manga larga para hombre, con logo corporativo bordado tamaño bolsillo; material principal: composición 1 a 2% algodón, restante poliéster. Peso 100 g/m2 ± 6 g/m2, tejido plano; modelo cuello americano con banda interna en pespunte a 1/16 en contorno y doble pespunte inferior separación a 1/4" colo a elegir , hombro con doble pespunte separación a 1/16". sardineta con apertura en forma triangular color a eleccion, puño dos botones con pespunte a 1/4" en contorno y doble pespunte superior con separación a 3/8". dobladillo lo con pespunte a 1/4", botón cuatro huecos, tapeta interna 7 botones color y talla a elegir por la entidad, bolsillo izquierdo sobre puesto en medio rombo, un (1) logo bordado en hilo tejido fino punto cerrado 22000 puntadas aprox cada uno. Entretela: de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos los productos de confecciones para la entretela: esta no debe ser teñida, debe ser estable dimensionalmente y fusionada a simple vista, no debe presentar burbujas, desprendimiento u otras no conformidades durante su uso ni cuando se sometan a procesos de lavado y planchado | 35 | $ 120.000 | $ 22.800 | $ 142.800 | $ 4.998.000 |
| | CONDUCTORES | Chaqueta elaborada en tela material exterior: tejido plano,composicion 100% filamento poliéster, peso 115 +/- 6 g/m2. Color a eleccion. Forro color a tono con la tela principal, en tela material: 100% poliéster, peso: 180 +/- 5gr/m2, termico, cuello alto doble «tela -sesorte», puños combinados con tres rib elastico forrado 100% poliéster al tono del cuerpo, pretina suelta combinad0 con tres rib elastico 100% poliéster al tono del cuerpo, bolsillos externos laterales con ribete y cremallera de nylon color a tono marca reconocida, bolsillo izquierdo interno para celular, cierre frontal con cremallera color a tono de la tela principal marca reconocida. Dos (2) logotipos personalizados por cargo en policromia, parte superior izquierda 8x6cm, parte superior derecha 9*5cm, de acuerdo al suministrado por el supervisor | 35 | $ 200.000 | $ 38.000 | $ 238.000 | $ 8.330.000 |
| | CONDUCTORES | Calzado formal caballero, zapato de salon formal, elaborado en cuero brillamil, forrado en badona, suela antideslizante. empacado por par en una caja individual de cartón. la caja debe señalar la talla, la referencia y la marca del proveedor correspondiente. modelo clasico de moda, color negro. | 35 | $ 245.000 | $ 46.550 | $ 291.550 | $ 10.204.250 |

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este - Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC

## NIT:11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUCTORES | Botas de seguridad dieléctricas: Puntera: composite cumple con la Norma en12568, resiste una fuerza de compresión (222.5 no 50 lbf) y el impacto de 200 Julios, según astmf2413-05, , suela de Alta tracción, en cuero micro piel Resistente al rasgado puntera Dieléctrica en aglomerado suela: Antideslizante, excelente agarre, Resiste el desilzamiento 0,72 en seco y 0.56 en Húmedo, ensayo según astm f 1677-05 Impermeabilidad: 100% resistencia: Hidrocarburos y derivados del petróleo. Normas icontec 2396 y 2257. Norma ansi z41. Con Marca aprobada por la empresa. Color y talla a Elegir | 22 | $ 190.000 | $ 36.100 | $ 226.100 | $ 4.974.200 |
| | OPERARIOS | Conjunto de jean y chaqueta: Material: Índigo 14 onzas. Con proceso de Prelavado y suavizado confeccionada. Tipo americana clásica confeccionada en cerradora especial para este tipo de material en cadena, bolsillos delanteros con tapa, dos bolsillos laterales y dos bolsillos internos, botones plasticos ( dielectrico) Bordada en parte superior izquierda y espalda, con presillas, acabados en pespunte con excelentes terminados patronaje industrial y tallaje personalizado, cinta reflectiva en brazos y espalda, Pantalón en jean elaborado en Índigo -Botón y cremallera plástica. Costuras: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda, no debe desteñir durante su uso. Diseño: - Diseñado para trabajo pesado, Resistente a la fricción constante. Clásico, silueta recta, tiro alto, cuatro(4) bolsillos,tipo cargo con cremallera dielectrica. bota recta. Acabado sin desgastes Tallas: Color: azul Noche. Bordado con logo institucional en la parte delantera derecha del jean, y cinta reflectiva en pantorrilla. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 155.000 | $ 29.450 | $ 184.450 | $ 4.057.900 |
| | OPERARIOS | Camiseta tipo polo con logo corporativo bordado tamaño bolsillo, Material: tela 100% poliester, peso 220+/-8 g/m2, factor de proteccion upf humedo minimo 50 Ancho: 183 ± 4 cm cm, Tecnologia : factor de proteccion UPF humedo 50+ CONTROL DE HUMEDAD. Diseño y Color. Composición: Deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deberán estar los suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abra o se encoja la prenda durante su uso. Diseño: manga larga, con 2 o 3 botones plasticos 10 mm +/-2 mm ojales del tamaño del botón bien terminados. Logos de la administración Bordado.o en dtf al lado izquierdo y/o estampado sublimado en la parte inferior derecha ( segun modelo entregado por el supervisor), Color: a eleccion del supervisor Tallas: Se debe tomar tallaje. Se debe entregar debidamente marcado los juegos de dotacion con el nombre de cada empleado por paquetes individuales, relacionando los elementos. | 22 | $ 56.900 | $ 10.811 | $ 67.711 | $ 1.489.642 |
| | TAPAOIDOS DE INSERCIÓN CON CABLE | Membranas De Textura Suave Que Sella El Canal Auditivo Sin Importar Su Tamaño, El Cordón Minimiza Las Pérdidas, Certificado Con Norma | 24 | $ 10.098 | $ 1.919 | $ 12.017 | $ 288.408 |
| | TAPAOIDOS DE COPA | Copas fabricadas en ABS (Acrilonitril Butadieno Estireno), acompañadas de una almohadilla de espuma para mayor comodidad, diadema graduable. Sistema dieléctrico ya que no posee elementos metálicos. | 5 | $ 79.560 | $ 15.116 | $ 94.676 | $ 473.380 |
| | CASCO CLASE B CON BARBUQUEJO | Casco Dieléctrico fabricado en ABS altamente resistente a golpes, rayaduras y radiación UV.<br>Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor. Barbuquejo de cuatro puntas con soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado.<br>Posee reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior de la carcasa. Slot laterales tamaño universal para complementar con accesorios de protección auditiva o facial. Espuma interior de poriestireno expandido (EPS) que<br>ofrece características especiales de aislamiento térmico y resistencia superior a impactos laterales y verticales.<br>Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en altura y/o espacios confinados. Peso ultraliviano (465 gr).<br>Tamaño de ajuste Ratchet (55-65cm). Certificación ANSI Z89.1-2014, Tipo II - Clase E. | 5 | $ 124.848 | $ 23.721 | $ 148.569 | $ 742.845 |
| | ARNES DE GUADAÑA | A Arnés De Hombro Universal Para Cortacésped, Cinturón | 2 | $ 95.880 | $ 18.217 | $ 114.097 | $ 228.194 |
| | PETO EN CARNAZA | Fabricado en carnaza de res de 2mm de espesor. Costuras en hilo de poliéster. Correas en reata. Talla única. Medidas: 60cm x 90cm. 1 bolsillo. CORTO | 2 | $ 30.345 | $ 5.766 | $ 36.111 | $ 72.222 |
| | PETO EN PVC | Calibre 25. Tela poliester con recubrimiento en PVC. Calibre 25 (550 micras). Tela poliéster de alta resistencia. Medidas: 70cm x 115cm y 82cm x 115cm. Colores: Amarillo, Negro y blanco. PARALLUVIA | 5 | $ 32.640 | $ 6.202 | $ 38.842 | $ 194.210 |
| | TRAJE DE PROTECCIÓN CHAQUETA Y PANTALON PARA CONDUCTOR DE MOTO | Chaqueta Proteccion con un diseño totalmente ergonómico, fabricada en lona de alta resistencia a la fricción y malla en poliéster para generar un flujo de aire continuo dentro de la chaqueta y así poder viajar más ventilado. Trae también reflectivos en Neon de alta intensidad que se encuentran ubicados en la parte frontal, posterior y mangas para así llevar a seguridad pasiva al máximo nivel. Incorpora las protecciones en Hombros codos y espalda Homologadas en Colombia bajo la norma europea CE1621-1 son fabricadas en poliuretano inyectado de alta densidad en hombros, codos y espalda para mitigar el impacto y evitar lesiones de mayor relevancia. Pantalón Con reflectivos de alta intensidad en la partefrontal y posterior, serás visible en todo momento, incluso en condiciones de baja luz, con sistema ajustable de 3 posiciones de altura para la rodilla asegura que las protecciones se adapten perfectamente al cuerpo, fabricado con lona de alta resistencia a la fricción y malla de poliéster, el Traveler Pro está diseñado para durar, | 3 | $ 800.700 | $ 152.133 | $ 952.833 | $ 2.858.499 |

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC
## NIT:11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRAJE IMPERMEABLE CON REFLECTIVO | Para uso liviano, protección corporal de lluvia. Fabricación: Electro sellado, sistema que hace al producto 100% impermeable. Reflectivo de 2" en el área de la espalda.. Composición: Tela poliester con recubrimiento en PVC, calibre 17 (270 micras). Tallas: M, L, XL. Material Interno: Tela poliéster, alta resistencia. Colores disponibles: Amarillo y Negro. | 3 | $ 120.360 | $ 22.868 | $ 143.228 | $ 429.684 |
| | CARETA PARA SOLDAR | material: polipropileno de alta calidad, resistente al impacto. Resistencia a esquirlas incandescentes. Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura. Soporte de vidrio abatible. Visor levantable. Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11. Tafilete con ajustes tipo ratchet. Banda anti-sudor. Ajuste tipo cremallera en la parte superior. Norma Chilena NCh 1562 y 1563. Peso: 477.5 gramos. | 2 | $ 90.780 | $ 17.248 | $ 108.028 | $ 216.056 |
| | GUANTES DE CARNAZA | carnaza de calibre 1.8 mm a 2.4 mm cosido con hilo 100% algodón, puño corto que proporciona protección en muñeca, refuerzo en carnaza que proporciona mayor resistencia a la abrasión y el desgaste, talla única, abertura amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente, excelente destreza manual.. | 12 | $ 13.974 | $ 2.655 | $ 16.629 | $ 199.548 |
| | GUANTES DE POLIURETANO | Seguridad para el trabajo diseñados para proteger y mejorar la comodidad. Fibra de alto rendimiento ECONOCUT. Recubrimiento de poliuretano en palma y puntas de los dedos. | 30 | $ 40.000 | $ 7.600 | $ 47.600 | $ 1.428.000 |
| | GUANTES DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLISTA | Diseñados con tela en tejido de malla para hacerlos más transpirables y cómodos de llevar. material: tela + nylon. adecuado para conducción de larga o corta distancia en bicicleta o moto. diseño ergonómico especial con la protección de la cáscara dura en nudillos, teniendo en cuenta la estética y la seguridad. diseño de palma en relieve en neopreno para un mejor agarre. diseño de ajuste con velcro en las muñecas para hacer los guantes más seguros y para un fácil uso. almohadilla antideslizante y anti- vibración. | 3 | $ 114.240 | $ 21.706 | $ 135.946 | $ 407.838 |
| | GUANTES DE VAQUETA | Guante corto reforzado fabricado en vaqueta de res, color amarillo, talla unica | 12 | $ 13.500 | $ 2.565 | $ 16.065 | $ 192.780 |
| | RESPIRADOR CON FILTROs PARA HUMOS METÁLICOS | mascara y filtros para protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Filtrante Electrostático Avanzado. , novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Medio filtrante de CARBóN ACTIVADO removedor de olores. | 2 | $ 200.940 | $ 38.179 | $ 239.119 | $ 478.238 |
| | TAPABOCAS N95 MASCARILLA DESECHABLE | Capa externa de alto gramaje resistente a fluidos. Capa interna suave con la piel. Filtro antibacterial (BFE 99.9%). Excelente permeabilidad y absorbencia. 5 Capas de protección. Clip nasal en aluminio ultraliviano. Cinta elástica de alta visibilidad. Colores disponibles: Blanco, Negro. Cumplimiento de los criterios internacionales de calidad (Europa): EN149: 2001+A1: 2009 FPP2 | 25 | $ 2.900 | $ 551 | $ 3.451 | $ 86.275 |
| | TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE | Hipoalergenido, sin fibra de vidrio, ajuste nasal, 3 capas. Sellado por ultrasonido esterilizado con filtracion de alta resistencia.Caja x 50 unidades. | 19 | $ 15.198 | $ 2.888 | $ 18.086 | $ 343.634 |
| | CARETA EN ACRILICO PARA PODA/JARDINERIA | El Casquete Portavisor Posee Suspensión Con Sistema Ratchet Para Un Ajuste Seguro/Visor Levantable Para Mayor Comodidad/)Permite El Reemplazo O Intercambio De Visores. | 8 | $ 70.890 | $ 13.469 | $ 84.359 | $ 674.872 |
| | MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE CLARO | contra impactos con lentes claras antiempañantes. contra salpicaduras químicas. Lentes de policarbonato de gran resistencia a impactos, que absorben el 99,9% de los rayos UV. Cumplen con la norma ANSI Z87.1 – Fabricados en EE.UU. | 10 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 190.400 |
| | MONOGAFAS DE SEGURIDAD-LENTE OSCURO | Lente Oscuro Ultraliviano SPY, diseño aerodinámico. Protege contra impactos a alta y baja velocidad, contacto con residuos o salpicaduras químicas y exposición de rayos ultravioleta. Con tratamiento anti empañante y anti rayadura. Lente claro para actividades internas o espacios cerrados y Lente gris para actividades en exteriores. | 10 | $ 16.000 | $ 3.040 | $ 19.040 | $ 190.400 |
| | KIT CONTROL DE DERRAME | Características Kit control derrames químicos para 5 galones<br>Contiene:<br>2 Almohadillas absorbentes (25 cm x 25cm)<br>1 Barrera absorbente 7.62cm x 1,20m<br>1 Kilogramo de material absorbente bio-degradable<br>5 Paños universales de 40cm x 50cm x 2mm<br>1 Par de guantes de nitrilo<br>1 Monogafa<br>1 Tapabocas clásico<br>3 bolsas rojas - tipo industrial<br>1 Recogedor plástico<br>1 Instructivo para derrames<br>1 Maletín de tela | 3 | $ 204.816 | $ 38.915 | $ 243.731 | $ 731.193 |

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC

## NIT: 11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHALECO PARA BRIGADISTA | Chaleco: confeccionado en tela de alta impermeabilidad y transpiración, que permite el aislamiento térmico, tela tejido plano, composición 100% filamento poliéster, peso 112 +/- 6 g/m2, enguatada en fibra de 200 gms corriente intermedia y forro en suavestar o brioni del mismo color de la tela principal, corte en pecho y espalda y líneas cada 10 cm., Bolsillos laterales con cremallera, tres logos bordados o en dtf tamaño aprox 9x9 cm proporcional, (2) al frente parte superior y (1) espalda parte inferior. | 20 | $ 138.000 | $ 26.220 | $ 164.220 | $ 3.284.400 |
| | base para extintor | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 10 libras | 5 | $ 32.640 | $ 6.202 | $ 38.842 | $ 194.210 |
| | base para extintor | Estructura resistente: Fabricada en metal de alta calidad para extintor de 20 libras o 30 libras | 5 | $ 45.900 | $ 8.721 | $ 54.621 | $ 273.105 |
| | Extintor 3 Suministro | ABC 20 libras. | 6 | $ 146.880 | $ 27.907 | $ 174.787 | $ 1.048.722 |
| | Extintor 5 Suministro | CO2 5 | 3 | $ 368.000 | $ 69.920 | $ 437.920 | $ 1.313.760 |
| | Extintor 10 Suministro | TIPO K 2.5 GAL | 2 | $ 716.040 | $ 136.048 | $ 852.088 | $ 1.704.176 |
| | Kit Alarma De Emergencia Y Evacuación Con Sirena 110VAc y Licuadora 11OVAC | (1) Panel de Alarma Nacional Incluye transformador y receptor inalambrico Incluido. + 2 Pulsadores Inalámbricos<br>(1) Una Bateria de 12V 4amp Libre de mantenimiento<br>(1) Un boton fijo de Llave N/O/C<br>(1) Sirena de 110VAC (Negra) Exterior/Interior<br>(1) Licuadora 110VAC (Rojo,Naranja,Azul) según Disponibilidad<br><br>OBSERVACIONES:<br>Ref: 056<br>Garantia Equipos: 12 Meses.<br>El Equipo Requiere de Cableado y Conexion para su Funcionamiento.<br>El Equipo se puede enviar programado.<br><br>Se entrega Diag110VACrama de Conexiones. | 1 | $ 780.300 | $ 148.257 | $ 928.557 | $ 928.557 |
| | Kit Botiquin 1 | Equipado Tipo A: 7 gasas estériles paquete por 3 unidades, 1 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas , 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m , 1 bajalenguas paquete por 20 unidades, 1 venda elástica 2 x 5 yardas , 1 venda elástica 3 x 5 yardas , 1 venda elástica 5 x 5 yardas,1 venda de algodòn 3 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dinamo, 2 inmovilizadores maleables para extremidades , 1 venda triangular de tela 140 x70 cm. | 10 | $ 280.000 | $ 53.200 | $ 333.200 | $ 3.332.000 |
| | Kit Botiquin 2 | Equipado Tipo B: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 2 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 2 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 1 bajalenguas paquete por 20 unidades, 2 venda elástica 2 x 5 yardas , 2 venda elástica 3 x 5 yardas , 2 venda elástica 5 x 5 yardas, 1 venda de algodòn 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona frasco x120 ml, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 agua destilada esteril bolsa 250, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de pila aa, 1 pilas de repuesto aa, 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 1 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 8 | $ 390.000 | $ 74.100 | $ 464.100 | $ 3.712.800 |
| | Kit Botiquin 3 | Equipado Tipo C: 20 gasas estériles paquete por 3 unidades, 6 apósito ó compresa estéril 45cm x 45cm, 1 esparadrapo de tela rollo 4 pulgadas x 5 yardas, 1 cinta quirurgica micropore color piel rollo 48 mm x 5 m, 4 bajalenguas paquete por 20 unidades, 4 venda elástica 2 x 5 yardas , 4 venda elástica 3 x 5 yardas , 4 venda elástica 5 x 5 yardas, 4 venda de algodòn 3 x 5 yardas , 4 venda de algodòn 5 x 5 yardas , 1 clorhexidina o yodopovidona galon, 2 solución salina bolsa x 250 cc, 2 solución salina bolsa 500 cc , 2 agua destilada esteril bolsa 250, 2 agua destilada esteril bolsa 500 cc , 1 guantes de látex para examen talla m caja por 100 unidades, 1 guantes de látex para examen talla l caja por 100 unidades, 1 termómetro digital , 1 alcohol antiséptico frasco por 125 ml , 1 tijera de trauma de 5 1/2 hoja en acero inxidable, 1 linterna de dinamo, 1 pilas de repuesto aa, 2 pilas de repuesto aaa, 1 pulsoximetro con curva pletismográfica, 1 collar cervical adulto , 2 collar cervical niño , 2 inmovilizadores maleables para extremidades, 4 vasos desechables de 7 onzas paquete x 25, 1 tensiómetro digital, 1 fonendoscopio , 2 elemento de barrera ó máscara para rcp , 2 venda triangular de tela 140 x70 cm | 5 | $ 1.313.000 | $ 249.470 | $ 1.562.470 | $ 7.812.350 |

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia

# DOTACIONES LABORALES GC
## NIT:11411958-4

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAMILLA /FEL EN POLIETILENO-FEL 1 (ADULTO) | 1.USO: Inmovilización Cervical – traslado de paciente.<br>2.Material - POLIETILENO<br>3. Peso - 6,5 kg.<br>4. Medidas aproximadas: 183 X 45 X 6<br>5. Capacidad de carga 180 kg.<br>6. Arnés tipo araña para sujeción paciente con secciones reflectivas.<br>7. Translucida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner.<br>8. Manijas de sujeción para fácil traslado y manipulación.<br>9. Señalización de CAMILLA para identificación en la pared.<br>10. Gancho para colgar en la pared. | 3 | $ 350.000 | $ 66.500 | $ 416.500 | $ 1.249.500 |
| | GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN TALLAS (S/M/L) | Caja de 100 guantes desechables | 10 | $ 33.640 | $ 6.392 | $ 40.032 | $ 400.320 |
| | INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA | INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA;Espuma recubierta de lona impermeable de alta resistencia, fácil de limpiar, en material semirígido;diseñada especialmente para el transporte de pacientes que requieren primeros auxilios por accidentalidad o enfermedad repentina, traslúcida a rayos XAdaptable a cualquier tipo de tablero espinal;Ajustable a medidas;dispone de un sistema de correas de fácil ajuste;Medidas: Ancho. 30 cm, Alto. 20 cm, Espesor. 7 cm;Peso aproximado. 500gr;Colores: Naranja oscuro | 3 | $ 49.572 | $ 9.419 | $ 58.991 | $ 176.973 |
| | SOLUCIÓN SALINA 250 cc | Suero fisiológico: o también conocido como Solución Salina Normal es una solución estéril de cloruro de sodio al 0,9% (p/v) en agua.<br>Bolsa por 250 cc | 14 | $ 6.800 | $ 1.292 | $ 8.092 | $ 113.288 |
| | AGUA ESTERIL 250 cc | Agua esteril. Bolsa por 250 cc | 14 | $ 6.936 | $ 1.318 | $ 8.254 | $ 115.556 |
| | Botas de caucho caña alta | bota de caucho sin puntera caña alta, armado por piezas, vulcanizado en autoclave caña reforzada. forro 100% algodón super absorbente, refuerzos en capellada, contrafuerte y tobillos. entresuela en acero, que cumpla con<br>la norma en 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1100 n o 247 lbs. plantilla doble en espuma de caucho, forrada 100% algodón. suela antideslizante, resistente a la abrasión. impermeabilidad 100% color negro con franjas amarillas y rojas, a elegir según necesidad. altura 40 cm.tallas según anexo. | 16 | $ 72.900 | $ 13.851 | $ 86.751 | $ 1.388.016 |
| TOTAL | | | | | | | $ 209.244.721 |

NOTA 1: En el servicio se incluye el valor de todos los costos propios de le ejecución del mismo, e impuestos aplicados
NOTA 2: Validez de la oferta 90 dias calendario
NOTA 2: La disponibilidad de los elementos sera dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la orden de compra, perfeccionamiento o firma del contrato

Muchas Gracias, esperamos ser favorecidos con su preferencia.

**Yovanny Claujo V**
Gerente comercial

Calle 41 Sur No. 1B-57 Este – Tel.: 2075077 Bogotá D.C.
Email.: comercialdotacionesgc@hotmail.com
Bogotá, D.C - Colombia