**Fecha: Bogotá D.C 09 de agosto de 2024**
**Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODESARROLLO COMULPRODES**
**Nit: 830.039.084-9**
**Sede: Comedor Santa Viviana Localidad Simón Bolívar**
**Dirección: Calle 75 D Sur No 75 C-17**

# CERTIFICADO

## COMEDOR SANTA VIVIANA
## Localidad Simón Bolívar

En cumplimiento de la normatividad ambiental y de salud pública establecida en el Decreto 1575 de mayo de 2007, y la Resolución 2190 de octubre de 1991 en los que se establecen protección y control de la calidad del agua para consumo humano y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento.

**SE LE REALIZO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE UN (1) TANQUE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON CAPACIDAD DE 1.000 LITROS, UTILIZANDO COMO DESINFECTANTE EL PRODUCTO PYAM.**

DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD, IMPLEMENTANDO EL PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS.

**FUMIGACIONES ESPECIALES Y CONTROL AMBIENTAL cumple con los requisitos exigidos por la secretaria de Salud de Bogotá, según consta en Acta No. SQ07C-004158 del 02 de octubre de 2023.**

PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES SE UTILIZARON LOS PRODUCTOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN:

| NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | DOSIFICACIÓN |
|---|---|---|
| PYAM | DICLORO-S-TRIAZINATRIONA SODICA | TABLETAS DE 1,67 Gr. UNA (1) TABLETA EN CINCO (5) Lt DE AGUA. |

**MÉTODO:** Aspersión por gota gruesa.

Los Productos desinfectantes son para uso en salud pública, según reglamentación del Decreto 1843 de 1991, revisados y aprobados por la Secretaria De Salud de Bogotá.

CORDIALMENTE.

JOHAN ANDRÉS PINZON O.
Técnico aplicador.
ANEXO FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004158

E.S.E.: Subred Sur occidente | Fecha: 02 | MM | 2023

## 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| ID Establecimiento: 784271 | Número de Inscripción: SD00017405 | Número de carpeta: E301 |

Razón social: No aplica
Nombre del establecimiento: Fumigaciones Especiales y Control Ambiental
NIT: 1019023112 -DV: 6 | Sede: Única
Dirección: AC 72 91A 11 Lc 2
Ubicación: No aplica
Localidad: Engativa | UPZ: Boyaca Real
Barrio: Santa Rosita | Teléfonos 3123655915
Correo electrónico para notificación*: Servicioalcliente feca1@gmail.com
Nombre propietario: Johan Andrés Pinzón Osorio
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: 1019023112
Nombre representante legal: No aplica
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: No aplica
Dirección de notificación: AC 72 91A 11 Lc 2
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 02229542
Línea de intervención: Seguridad Química
Intervención: Vigilancia sanitaria a empresas que realizan control vectorial y plaguicidas y servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable
Tipo de establecimiento: Control de vectores, lavado y desinfección de tanques de agua potable y desinfección ambiental
Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro:

| VISITA | DÍA | MES | AÑO | CONCEPTO | MEDIDA SANITARIA SI | MEDIDA SANITARIA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita 1 | 18 | 09 | 2023 | Favorable con requerimientos | | X |
| Visita 2 | | | | | | |
| Visita 3 | | | | | | |
| Visita 4 | | | | | | |

### MOTIVO DE LA VISITA

| | | |
|---|---|---|
| Programación [X] | Solicitud del interesado [ ] Número de radicado: | Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado: |
| Solicitud oficial [ ] Número de radicado: | Evento de interés en salud pública [ ] | Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ] |

Otro: [ ] Especifique:

## 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

| Aspecto a verificar | Número | Hallazgos |
|---|---|---|
| 2.1 Número de trabajadores administrativos hombres | 1 | |
| 2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres | 0 | |
| 2.3 Número de trabajadores operativos hombres | 1 | |
| 2.4 Número de trabajadores operativos mujeres | 0 | |
| 2.5 Número de trabajadores menores de edad. | 0 | |
| 2.6 Número de turnos de personal operativo por día | 1 | |
| 2.7 Horas por turno por trabajador. | 8 | |

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

## 3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | Hallazgos |
|---|---|---|---|
| 3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura. | X | 2 | |
| 3.2 Concepto uso del suelo. | SI | NO | Presento radicado N° 1-2023-70634 |
| 3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes | X | 2 | |
| 3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes | X | 2 | |
| 3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes | X | 2 | |
| 3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas | X | 2 | |
| 3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente | X | 2 | |
| 3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada | X | 2 | |
| 3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud | X | 2 | |
| 3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo | X | 2 | |
| 3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento | X | 2 | |
| 3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos | X | 2 | |

## 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección | X | 2 | 3 | |
| 4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración. | X | 2 | 3 | |

4.3 Clase de equipos utilizados 2

| EQUIPO | NÚMERO DE EQUIPOS | MARCA | ESTADO | FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Termonebulizador | 1 | Fogger | Bueno | 25-08-2023 |
| Aspersor Manual | 1 | Vevor | Bueno | 25-08-2023 |
| Aspersora a Motor | 1 | Stihl SR 420 | Bueno | 25-08-2023 |
| Aspersor Manual | 1 | Stihl SG 31 | Bueno | 25-08-2023 |
| Hidrolavadora | 1 | Black & Decker | Bueno | 25-08-2023 |
| Bomba Sumergible | 1 | Evans | Bueno | 25-08-2023 |
| Bomba Sumergible | 1 | Barnes | Bueno | 04-08-2023 |
| Nebulizador | 1 | SM Guie ULV fogger | Bueno | 25-08-2023 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

## CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico. | 1X | 2 | | |
| 4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico | 1X | 2 | | |
| 4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos | 1X | 2 | | Presenta recibo N°237900577499 con fecha 2023-08-25 |
| 4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega | 1X | 2 | | |
| 4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión | 1X | 2 | | |
| 4.9 Señalización y demarcación de áreas, vias de circulación y de seguridad completa y clara | 1X | 2 | | |
| 4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios | 1X | 2 | | |
| 4.11 Manipulación segura de productos químicos | 1X | 2 | 3 | |
| 4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos | 1X | 2 | 3 | |
| 4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos. | 1X | 2 | 3 | |
| **Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores** | | | | |
| 4.14 Poliza de Responsabilidad Civil. | SIX | | NO | Seguros del estado N° 5124-1010029417 SA |
| 4.15 Educación sanitaria a la comunidad. | 1X | 2 | 3 | |
| 4.16 Asistente técnico con contrato laboral. | 1X | 2 | 3 | |
| 4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente. | 1X | 2 | 3 | Nestor Alfonso Duarte Molano Ingeniero Agronomo |
| 4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico | 1X | 2 | 3 | |
| 4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente | 1X | 2 | 3 | |
| 4.20 Fecha de último reporte: | 14-09-2023 | | | |
| 4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas | 1X | 2 | 3 | |

## 5. CONDICIONES SANITARIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable | 1X | 2 | | |
| 5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo | 1X | 2 | | |
| 5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento | 1X | 2 | | |
| 5.4 Servicios sanitarios con bateria sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes | 1X | 2 | | |
| 5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes | 1X | 2 | 3 | |
| 5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados | 1X | 2 | | |
| 5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados | 1X | 2 | | |
| 5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada. | SIX | NO | N.A. | Realiza gestión con Campo limpio |
| 5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos. | 1X | 2 | | |
| 5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros. | 1X | 2 | | |
| 5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado | 1X | 2 | | |
| 5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas. | 1X | 2 | 3 | |

| 1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica | N.A. No Aplica |
|---|---|---|---|



Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

| 6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
| 6.1 Afiliación a riesgos laborales | SI | NO | | POSITIVA |
| 6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud. | SI | NO | | VILLA J |
| 6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud. | SI | NO | | |
| 6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. | SI | NO | | |
| 6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores | 1 | 2 | 3 | |
| 6.6 Capacitación específica para la actividad de todo el personal involucrado. | 1 | 2 | | |
| 6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores. | 1 | 2 | 3 | |
| 6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores: 1 | | | | |

| No | NOMBRE COMPLETO | CÉDULA | ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS | No CARNET | VIGENCIA | EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN) | FECHA DE EXÁMENES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ANTONIO BELEÑO CARCAMO | 8508281 | 25-09-2023 | 01348281 | 24-09-2024 | ETA-CS-PT-PO | 07-10-2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tipo de Exámen **CS**: Colinesterasa serica **PT**: Tiempo de Protrombina **PO**: Piretrinas en orina **ETA**: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

## 7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| Aspecto a verificar | Cumplimiento | | | Hallazgos |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres | SI X | NO | | |
| 7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados. | X | 2 | | |
| 7.3 Señalizacion completa y adecuada deemergencias y evacuación. | X | 2 | | |
| 7.4 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames | X | 2 | 3 | |
| 7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias. | X | 2 | | |
| 7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas. | X | 2 | 3 | |
| 7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados | X | 2 | 3 | |
| 7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados | X | 2 | 3 | |

## 8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

### 8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

| Nombre Comercial | Nombre Genérico | Estado Físico S | L | G | Tiene Ficha de Datos de Seguridad | Cantidad Mensual Utilizada | Cantidad Mensual Almacenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biodifacuom | Biodifacuom | X | | | Si | 0,5kg | 1,5kg |
| Demon 40 PM | Cipermetilina | X | | | Si | 0,3kg | 2kg |
| Blatgel | fipionil | X | | | Si | 0,1kg | 0,1kg |
| Gelfipion Gw | fipionil | X | | | Si | 0,2kg | 0,1kg |
| Hipoclorito de Sodio | Hipoclorito de Sodio | | X | | Si | 0,5Gal | 1Gal |
| Dryquat | Mezcla de cinco compuestos cuaternarios | | X | | Si | 0,3Gal | 1Gal |
| Demond Duo | Mezcla de flometoxam y lambdacialotrina | | X | | Si | 0,2L | 1L |
| Anased CC | piretrina | | X | | Si | 0,3L | 0,5L |

### 8.2 RESIDUOS GENERADOS

| Residuo Generado | Clase de Residuos | Estado Físico S | L | G | Cantidad Mensual Generada |
|---|---|---|---|---|---|
| Desechos resultantes de la Producción, la preparacion y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos | Desechos resultantes de la producción, la preparacion y la utilización de biocidas y productos fitofarmacéuticos | X | | | 0,3kg |

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

| 9. EXIGENCIAS: | SI | NO |
|---|---|---|

9.1 Descripción de las exigencias: Se realiza visita de inspección sanitaria al establecimiento donde se verifico cumplimiento de la ley 9 de 1979, Decreto 1843 de 1991, decreto 1575 de 2007, por tanto se emite concepto sanitario favorable, el cual se mantiene mientras se conserven las condiciones.

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004158

| 9.2 Concepto sanitario de la visita: | Favorable | X | Favorable con requerimientos* | | Desfavorable | |
|---|---|---|---|---|---|---|

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: se socializa alerta por saramplion y control del proyecto fideplaguicidas y tanques es subred suroccidente.gov.co se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 ARotC 118712 con fecha 02-10-2023

Se emite concepto sanitario: favorable

**10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clausura temporal total | ☐ | Suspensión total de trabajos o servicios | ☐ |
| Clausura temporal parcial | ☐ | Decomiso | ☐ |
| Suspensión parcial de trabajos o servicios | ☐ | Congelación | ☐ |
| Destrucción o desnaturalización | ☐ | | |

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/10/2023 en Bogotá D.C.

| POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA | POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA |
|---|---|
| Nombre: Stefanny Sanchez Ortiz | Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus |
| Tipo de documento: CC | Tipo de documento: C.C. |
| Número de documento: 1090960944 | Número de documento: 1077343455 |
| Profesión u oficio: Medico veterinario | Profesión u oficio: Ingeniero Quimico |
| Firma: | Firma: Daniel Sarmiento L. |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | **TESTIGO** |
| Nombre: Johan Andres Pinzon Osorio | Nombre: |
| Tipo de documento: C.C. X C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ | Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐ |
| Número de documento: 1019023112 | Número de documento: |
| Cargo: Representante legal ☐ Propietario X Encargado ☐ | Firma: |
| Firma: | |

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

## I. IDENTIFICACION DE LA ENPRESA FABRICANTE

***LABORATORIO PYAM S. A.***

*Sulpacha 612 Piso 3 D*
CP (C1008AAN)
Tel/Fax: 0054-11-4326.1440
*Capital Federal, Argentina*
info@ laboratoriopyam. Com
Website: www.laboratoriopyam.com

## II. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

**Identificación del producto:** Pyam tabletas efervescentes de 1,67g
**Presentación:** Fraccionado en potes de polietileno x 200 tabletas.
**Código del producto:** Pyd-001
**Formula química:** $C_3Cl_2N_3O_3.Na$
**Numero CAS**: 2893-78-9
**Número del EPA:** 524-106
**Uso del producto:** Desinfectante (purificador) biológico de agua

## III. COMPOSICION E INFORMACIOM DE COMPOMENTES

**Nombre químico (IUPAC):** 1,3,5 Triazina- 2,4,6 (1H, 3H, 5H)-triona, 1,3 dicloro- sal sodica
**Sinodimos:** Dicloro isocianurato de sodio, Dicloro-s-triacinetriona de sodio, Trocloseno sodico, DCCNa.
**Formula química :** C3Cl2N3O3.Na
**Ingrediente:** Dicloro isocianurato de sodio
**Cloro libre:** 55,67% (1,67 g/comprimido)
**Numero CAS:** 2893-78-9:
**Excipientes:** c.s.p
**Peso total**: 3 g

## IV. DATOS FISICOS QUIMICOS

**Aspecto físico:** Sólido, blanco, olor fuerte a cloro.
**Contenido de cloro disponible:** 1 g
**Contenido de cloro por litro de agua:** 1000 ppm
**Humedad:** < del 5 %
**Ph (1 % en solución acuosa a 25 °C):** 5,5-6
**Punto de fusión:** 225°C
**Punto de descomposición:** 240-250 °C
**Friabilidad %:** < al 1
**Disolución en minutos** : < de 1
**Propiedades oxidantes:** Leves.



HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

**Punto de inflamación:** No aplica
**Punto de combustión:** Dato no disponible
**Medio extinción:** Agua
**Procedimientos especiales de combate de incendio** : No aplica
**Temperatura de auto ignición** : No aplica
**Limite de explosividad:** No aplica

## V. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de uso, manteniendo estrictamente las condiciones de manipulación y almacenamiento el producto permanece inalterable por 3 años.
**Condiciones que pueden altera el producto:**
-Temperatura superior a 240ºC pueden provocar liberación de gases.
-Exposición prolongada de humedad.
-Exposición prolongada a la luz solar
-Puede generar reacción con sustancias tales como base fuertes, oxidantes o agentes reductores

## VI. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Irritante por inhalación o contacto con la piel. Irritación en ojos y garganta. Los efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. En caso de incendio es combustible, produciendo gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

Las vías de entrada pueden ser:
-Inhalación: Irritación de nariz y garganta,
-Contacto con la piel: Riesgo de irritaciones.
-Ojos: Irritación severa de los ojos.
-Ingestión: Irritación en el tracto gastrointestinal.

## VII. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

***Recomendaciones:***
- En caso de inhalación: llevar a lugar fresco y bien aireado.
- En caso de salpicadura en los ojos, enjuagar con abundante agua manteniendo los parpados abiertos.
-En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Si no estuviera consciente no suministre nada por la boca. No provocar vomito. En todos los casos consulte con un medico inmediatamente o traslade a la persona al hospital.

## VIII. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

-Mantener alejado de fuentes de ignición.
-Combustible. En caso de que el producto se viera envuelto en un incendio pueden formarse vapores de combustión o vapores peligrosos.

LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com

HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

-Intervenir siempre con agua desde una distancia prudencial, siendo también adecuados otros métodos de extinción como Dióxido de carbono (CO2), espuma o polvo seco.
-Evacue a todo el personal no capacitado.
-Utilizar mascaras con sistema de respiración artificial y equipo de protección adecuado en caso de intervención. Avisar inmediatamente a los bomberos si pasara a mayores.

## IX. INFORMACION TOXICOLOGICA

**Agente Cancerígeno:**
CARCINOGÉNESIS:
NO INCLUIDO EN EL "NTP PROGRAM", Programa Nacional Toxicológico, USA. (National Toxicology Program, Department of Health and Human Service, North Carolina, USA) NO INCLUIDO EN EL "IARC PROGRAM", Programa de la agencia Internacional para la investigación del Cáncer, Francia (International Agency for Research on Cancer, Lyon – France).

**Dato sobre irritación:**
500mg/24 horas, piel de conejo: leve
10mg/24 horas, enjuagadas (ojos de conejo): moderada
**Dato sobre tocxicidad:**
2000 mg/kg Oral $LD_{50}$ (conejos),
750mg/ Oral $LD_{50}$ (ratas)
3570mg/ Oral $LD_{50}$ (humanos)

## X. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

***Manipulación:***
-Evitar contacto de la mercadería con agua, ambientes demasiado húmedos, o en situación de altas temperaturas.
- Operar en áreas bien ventiladas y secas.
- Evitar contacto del producto con ojos.
- La evaporación a los 20° C es despreciable; sin embargo se puede alcanzar rápidamente una concentración molesta de partículas en el aire.
- No ingerir.

***Almacenamiento:***
- Conservar en área ventilada y secas alejado de fuentes de calor (entre +5° C y + 30° C).
- Mantenga lejos de productos incompatibles
- Mantenga cerrado con todo su empaque original.
- No usar recipientes metálicos.
- Evitar exponer directamente a la luz del sol.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com

HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

## XI INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

**Nombre apropiado del envió** : Pyam 1,67mg potes por 200 tabletas
**Clase o divisiòn de riesgo** : 5.1
**Clase de embalaje** : II
Bajo ninguna circunstancia alterar su embalaje original (envases primario, secundario y terciario).
No transportar con alimentos y piensos.

## XII INFORMACION ECOLOGICA

Biodegradabilidad: 98%.
Fácilmente eliminable.
Efectos biológicos: Efecto perjudicial por desviación del pH.

## XIII CONCIDERACIONES PARA SU ELIMINACION

No hay establecidas pautas homogéneas sobre eliminación del producto.
No reutilizar los envases y embalajes

## XIV INFORMACION REGLAMENTARIA

**Pictograma:** Xn, O
**Frases R :** 8, 22, 36,37,38
**Frases S :** 7/ 8, 15, 17, 24/25, 26, 41,47

## XV. INFORMACION COMPLEMENTARIA

**Azul:**
Peligro para la salud
4- Mortal
3- Muy peligroso
2- Peligroso
1- Poco peligroso
0- Normal

**Rojo:**
Inflamabilidad
4- Debajo de 25° C
3- Debajo de 37° C
2- Debajo de 93° C
1- Encima de 93° C
0- No arde

**Amarillo:**
Reactividad
4- Puede explotar
3- Puede explotar en caso de choque o calentamiento
2- Cambio químico violento
1- Inestable en caso recalentamiento
0- Estable

**Blanco:**
Peligro específico
ACID – Ácido
ALK – Alcalino
COR – Corrosivo
OXY – Oxidante
Xi – Irritante




LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com

**Fecha: Bogotá D.C 10 de Febrero de 2024**
**Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA PRODESARROLLO COMULPRODES**
**Nit: 830.039.084-9.**
**Dirección: Calle 75D sur No 75C-17.**
**Sede: Comedor Santa Viviana, Localidad Ciudad Bolivar.**

# CERTIFICADO

## COMEDOR SANTA VIVIANA

En cumplimiento de la normatividad ambiental y de salud pública establecida en el Decreto 1575 de mayo de 2007, y la Resolución 2190 de octubre de 1991 en los que se establecen protección y control de la calidad del agua para consumo humano y lavado y desinfección de tanques de almacenamiento.

**SE LE REALIZO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE (1) TANQUE AEREO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1000 LITROS, UTILIZANDO COMO DESINFECTANTE EL PRODUCTO PYAM.**

DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 2674 DE 2013 DEL MINISTERIO DE SALUD, IMPLEMENTANDO EL PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DOMICILIARIOS.

**FUMIGACIONES ESPECIALES Y CONTROL AMBIENTAL cumple con los requisitos exigidos por la secretaria de Salud de Bogotá, según consta en Acta No. SQ07C-004158 del 02 de octubre de 2023.**

PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES SE UTILIZARON LOS PRODUCTOS MENCIONADOS A CONTINUACIÓN:

| NOMBRE COMERCIAL | INGREDIENTE ACTIVO | DOSIFICACIÓN |
|---|---|---|
| PYAM | DICLORO-S-TRIAZINATRIONA SODICA | TABLETAS DE 1,67 Gr. UNA (1) TABLETA EN CINCO (5) Lt DE AGUA. |

**MÉTODO:** Aspersión por gota gruesa.

Los Productos desinfectantes son para uso en salud pública, según reglamentación del Decreto 1843 de 1991, revisados y aprobados por la Secretaria De Salud de Bogotá.

Cordialmente,

JOHAN ANDRÉS PINZÓN OSORIO
Técnico Aplicador
ANEXO FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 004158**

E.S.E.: Subred Sur Occidente | Fecha: 02 | 10 | 2023

## 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| ID Establecimiento: 784271 | Número de Inscripción: SQ000017405 | Número de carpeta: E201 |

Razón social: No aplica

Nombre del establecimiento: Fumigaciones Especiales y Control Ambiental

NIT: 1019023112 -DV: 6 | Sede: Única

Dirección: AC 72 91A 11 Lc 2

Ubicación: No aplica

Localidad: Engativa | UPZ: Boyaca Real

Barrio: Santa Rosita | Teléfonos 3123655915

Correo electrónico para notificación*: Servicioalclientefecaegmail.com

Nombre propietario: Johan Andrés Pinzón Osorio

Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: 1019023112

Nombre representante legal: No aplica

Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Número documento: No aplica

Dirección de notificación: AC 72 91A 11 Lc 2

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 02229542

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: vigilancia intensificada a empresas que realizan control vectorial o plaguicidas y/o servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable

Tipo de establecimiento: control de vectores y lavado y desinfección de tanques de agua potable y desinfección ambiental

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro:

| VISITA | DÍA | MES | AÑO | CONCEPTO | MEDIDA SANITARIA SI | MEDIDA SANITARIA NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visita 1 | 18 | 09 | 2023 | Favorable con requerimientos | | X |
| Visita 2 | | | | | | |
| Visita 3 | | | | | | |
| Visita 4 | | | | | | |

### MOTIVO DE LA VISITA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programación | [X] | Solicitud del interesado<br>Número de radicado: | [ ] | Asociada a peticiones, quejas y reclamos<br>Número de radicado: | [ ] |
| Solicitud oficial<br>Número de radicado: | [ ] | Evento de interés en salud pública | [ ] | Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin | [ ] |

Otro: [ ] Especifique:

## 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

| Aspecto a verificar | Número | Hallazgos |
|---|---|---|
| 2.1 Número de trabajadores administrativos hombres | 1 | |
| 2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres | 0 | |
| 2.3 Número de trabajadores operativos hombres | 1 | |
| 2.4 Número de trabajadores operativos mujeres | 0 | |
| 2.5 Número de trabajadores menores de edad. | 0 | |
| 2.6 Número de turnos de personal operativo por día | 1 | |
| 2.7 Horas por turno por trabajador. | 8 | |

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004158

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ____ días, contados a partir de día ____ del mes de ____ de ____, que vence el día ____ del mes de ____ de ____. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por Saramplon y correo del proyecto Fiderplaguicida y fonaqueSubred Suroccidente.gov.co se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 AROIC 118712 con fecha 02-10-2023

Se emite concepto sanitario: favorable

**10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clausura temporal total | [ ] | Suspensión total de trabajos o servicios | [ ] |
| Clausura temporal parcial | [ ] | Decomiso | [ ] |
| Suspensión parcial de trabajos o servicios | [ ] | Congelación | [ ] |
| Destrucción o desnaturalización | [ ] | | |

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 02/10/2023 en Bogotá D.C.

| POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA | POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA |
|---|---|
| Nombre: Stefanny Sanchez Quiroga | Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus |
| Tipo de documento: CC | Tipo de documento: C.C. |
| Número de documento: 1070960944 | Número de documento: 1022393455 |
| Profesión y oficio: Medico veterinario | Profesión u oficio: Ingeniero Quimico |
| Firma: | Firma: Daniel Sarmiento L. |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | **TESTIGO** |
| Nombre: Johan Andres Pinzon Osorio | Nombre: |
| Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] | Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ] |
| Número de documento: 1019023112 | Número de documento: |
| Cargo: Representante legal [ ] Propietario [X] Encargado [ ] | Firma: |
| Firma: | |

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital



Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

## I. IDENTIFICACION DE LA ENPRESA FABRICANTE

***LABORATORIO PYAM S. A.***

*Sulpacha 612 Piso 3 D*
CP (C1008AAN)
Tel/Fax: 0054-11-4326.1440
*Capital Federal, Argentina*
info@ laboratoriopyam. Com
Website: www.laboratoriopyam.com

## II. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

**Identificación del producto:** Pyam tabletas efervescentes de 1,67g
**Presentación:** Fraccionado en potes de polietileno x 200 tabletas.
**Código del producto:** Pyd-001
**Formula química:** $C_3Cl_2N_3O_3.Na$
**Numero CAS**: 2893-78-9
**Número del EPA:** 524-106
**Uso del producto:** Desinfectante (purificador) biológico de agua

## III. COMPOSICION E INFORMACIOM DE COMPOMENTES

**Nombre químico (IUPAC):** 1,3,5 Triazina- 2,4,6 (1H, 3H, 5H)-triona, 1,3 dicloro- sal sodica
**Sinodimos:** Dicloro isocianurato de sodio, Dicloro-s-triacinetriona de sodio, Trocloseno sodico, DCCNa.
**Formula química :** C3Cl2N3O3.Na
**Ingrediente:** Dicloro isocianurato de sodio
**Cloro libre:** 55,67% (1,67 g/comprimido)
**Numero CAS:** 2893-78-9:
**Excipientes:** c.s.p
**Peso total**: 3 g

## IV. DATOS FISICOS QUIMICOS

**Aspecto físico:** Sólido, blanco, olor fuerte a cloro.
**Contenido de cloro disponible:** 1 g
**Contenido de cloro por litro de agua:** 1000 ppm
**Humedad:** < del 5 %
**Ph (1 % en solución acuosa a 25 °C):** 5,5-6
**Punto de fusión:** 225°C
**Punto de descomposición:** 240-250 °C
**Friabilidad %:** < al 1
**Disolución en minutos** : < de 1
**Propiedades oxidantes:** Leves.



HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

**Punto de inflamación:** No aplica
**Punto de combustión:** Dato no disponible
**Medio extinción:** Agua
**Procedimientos especiales de combate de incendio** : No aplica
**Temperatura de auto ignición** : No aplica
**Limite de explosividad:** No aplica

## V. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de uso, manteniendo estrictamente las condiciones de manipulación y almacenamiento el producto permanece inalterable por 3 años.
**Condiciones que pueden altera el producto:**
-Temperatura superior a 240ºC pueden provocar liberación de gases.
-Exposición prolongada de humedad.
-Exposición prolongada a la luz solar
-Puede generar reacción con sustancias tales como base fuertes, oxidantes o agentes reductores

## VI. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Irritante por inhalación o contacto con la piel. Irritación en ojos y garganta. Los efectos de contacto se pueden presentar en forma retardada. En caso de incendio es combustible, produciendo gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

Las vías de entrada pueden ser:
-Inhalación: Irritación de nariz y garganta,
-Contacto con la piel: Riesgo de irritaciones.
-Ojos: Irritación severa de los ojos.
-Ingestión: Irritación en el tracto gastrointestinal.

## VII. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

***Recomendaciones:***
- En caso de inhalación: llevar a lugar fresco y bien aireado.
- En caso de salpicadura en los ojos, enjuagar con abundante agua manteniendo los parpados abiertos.
-En caso de ingestión, enjuague boca y suministre agua fresca. Si no estuviera consciente no suministre nada por la boca. No provocar vomito. En todos los casos consulte con un medico inmediatamente o traslade a la persona al hospital.

## VIII. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

-Mantener alejado de fuentes de ignición.
-Combustible. En caso de que el producto se viera envuelto en un incendio pueden formarse vapores de combustión o vapores peligrosos.

LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com

HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

-Intervenir siempre con agua desde una distancia prudencial, siendo también adecuados otros métodos de extinción como Dióxido de carbono (CO2), espuma o polvo seco.
-Evacue a todo el personal no capacitado.
-Utilizar mascaras con sistema de respiración artificial y equipo de protección adecuado en caso de intervención. Avisar inmediatamente a los bomberos si pasara a mayores.

## IX. INFORMACION TOXICOLOGICA

**Agente Cancerígeno:**
CARCINOGÉNESIS:
NO INCLUIDO EN EL "NTP PROGRAM", Programa Nacional Toxicológico, USA. (National Toxicology Program, Department of Health and Human Service, North Carolina, USA) NO INCLUIDO EN EL "IARC PROGRAM", Programa de la agencia Internacional para la investigación del Cáncer, Francia (International Agency for Research on Cancer, Lyon – France).

**Dato sobre irritación:**
500mg/24 horas, piel de conejo: leve
10mg/24 horas, enjuagadas (ojos de conejo): moderada
**Dato sobre tocxicidad:**
2000 mg/kg Oral $LD_{50}$ (conejos),
750mg/ Oral $LD_{50}$ (ratas)
3570mg/ Oral $LD_{50}$ (humanos)

## X. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

***Manipulación:***
-Evitar contacto de la mercadería con agua, ambientes demasiado húmedos, o en situación de altas temperaturas.
- Operar en áreas bien ventiladas y secas.
- Evitar contacto del producto con ojos.
- La evaporación a los 20° C es despreciable; sin embargo se puede alcanzar rápidamente una concentración molesta de partículas en el aire.
- No ingerir.

***Almacenamiento:***
- Conservar en área ventilada y secas alejado de fuentes de calor (entre +5° C y + 30° C).
- Mantenga lejos de productos incompatibles
- Mantenga cerrado con todo su empaque original.
- No usar recipientes metálicos.
- Evitar exponer directamente a la luz del sol.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com

HOJA DE SEGURIDAD
Revisión -Febrero 2009

## XI INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

**Nombre apropiado del envió** : Pyam 1,67mg potes por 200 tabletas
**Clase o divisiòn de riesgo** : 5.1
**Clase de embalaje** : II
Bajo ninguna circunstancia alterar su embalaje original (envases primario, secundario y terciario).
No transportar con alimentos y piensos.

## XII INFORMACION ECOLOGICA

Biodegradabilidad: 98%.
Fácilmente eliminable.
Efectos biológicos: Efecto perjudicial por desviación del pH.

## XIII CONCIDERACIONES PARA SU ELIMINACION

No hay establecidas pautas homogéneas sobre eliminación del producto.
No reutilizar los envases y embalajes

## XIV INFORMACION REGLAMENTARIA

**Pictograma:** Xn, O
**Frases R :** 8, 22, 36,37,38
**Frases S :** 7/ 8, 15, 17, 24/25, 26, 41,47

## XV. INFORMACION COMPLEMENTARIA

**Azul:**
Peligro para la salud
4- Mortal
3- Muy peligroso
2- Peligroso
1- Poco peligroso
0- Normal

**Rojo:**
Inflamabilidad
4- Debajo de 25° C
3- Debajo de 37° C
2- Debajo de 93° C
1- Encima de 93° C
0- No arde

**Amarillo:**
Reactividad
4- Puede explotar
3- Puede explotar en caso de choque o calentamiento
2- Cambio químico violento
1- Inestable en caso recalentamiento
0- Estable

**Blanco:**
Peligro específico
ACID – Ácido
ALK – Alcalino
COR – Corrosivo
OXY – Oxidante
Xi – Irritante




LABORATORIO PYAM S.A.
Sulpacha 612 - 3º - "D" - CP (C1008AAN)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Phone / Fax: +54.11-4.326-1440 // +5411-4.3263
Info@ laboratoriopyam. com
Website: www.laboratoriopyam.com