INFORME DE ACTIVIDADES Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS DEL IDRD

NO APLICA PARA: CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA, NI GUARDIANES, (QUIENES DEBEN PRESENTAR SU INFORME EN EL FORMATO QUE ACTUALMENTE REPORTAN)

INFORME No.
03
FECHA DEL INFORME
30-06-2025

No. DEL CONTRATO Y FECHA
IDRD-STP-CPS-1525-2025
No. DEL EXPEDIENTE VIRTUAL
No definido

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LILIA YOJANA GUACARI CASTRO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	52731916
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses
VALOR	$ 45.771.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	2025-04-08
FECHA DE TERMINACIÓN	07/03/2026
ADICIÓN Y/O PRÓRROGA	NO APLICA
SUSPENSIONES	NO APLICA
VALOR HONORARIOS MENSUAL	$ 4.161.000,00
PERIODO DE ACTIVIDADES DE ESTE INFORME	2025-06-01 - 2025-06-30
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA BRINDAR ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE A EMERGENCIAS EN PARQUES Y ESCENARIOS BAJO ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de la misma, así como enunciar las evidencias y su ubicación (actas, documentos, planillas, listados, etc.).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES, EVIDENCIAS Y UBICACIÓN
Obligación 1: Obligación No. 1: Brindar atención de primeros auxilios dentro de los parques, escenarios y senderos administrados por el IDRD activando las rutas de emergencia según sea necesario y garantizando la estabilidad de los signos vitales del usuario, hasta la entrega del usuario afectado a la ambulancia o a su responsable en caso de emergencia.	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025, no se realizo activación del servicio de emergencias al 123 o al CRUE, ni uso del equipo desfibrilador externo automático (DEA), en los parques asignados El Virrey, Candelaria la nueva y Meissen.

Obligación 2: Obligación No.2. Registrar de manera precisa y exhaustiva, en el formato designado para la atención en salud, toda la información relacionada con cada intervención de primeros auxilios brindada a los usuarios en el parque asignado	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025 se realizaron 8 atentaciones de primeros auxilios a usuarios de los parques El Virrey (6) y Candelaria La Nueva (2). 3 de junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios, **Aron Samuel Rey Álvarez** en Parque El Virrey, quien presento la ceración en rodilla izquierda al salir de la piscina, en presencia de entrenador, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejos, se realiza limpieza con solución salina al 0.9% y gasas estériles se detiene sangrado no sigue en tratamiento , sale del escenario, consiente alerta orientado en compañía de familiar, por sus propios medios. 10 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **Samuel Useche** en Parque El Virrey , quien al ingresa a las duchas se realiza corte en dedo meñique mano derecha se observa sangrado escaso ,en compañía de docente, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejos, se realiza limpieza con solución salina al 0.9% y gasas estériles se hace presión leve y sostenida se detiene sangrado, menor sale del escenario, consiente alerta orientado en compañía de docente del jardín Casita del sol, por sus propios medios 12 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **, Mateo Carvajal** en Parque El Virrey , quien presenta epistaxis escaso en medio del entrenamiento se sale de la piscina, en presencia del entrenador, realizado atención con elementos de protección personal guantes de manejo y gasas lo dijo a enfermería, cesa el sangrado se realiza lavado nasal, sigue en entrenamiento en piscina en compañía de docente, menor de edad sale del escenario, consiente alerta orientado por sus propios medios, en compañía de docente (entrenador), 13 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **, Ana maría Laverde,** en Parque Candelaria la Nueva , presenta epistaxis, escaso en medio del entrenamiento de (escuelas) se sale de la piscina, en compañía de entrenador, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejo y gasas la dijo a enfermería, se realiza lavado nasal no se observa sangro, menor de edad informa que no quiere seguir en actividad, sale consiente alerta orientada por sus propios medios en compañía de acudiente 13 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios **, Emilia Patarroyo** en Parque Candelaria la Nueva , presenta epistaxis, escaso en medio del entrenamiento de (escuelas) se sale de la piscina, en compañía de docente, realizo atención con elementos de protección personal guantes de manejo y gasas estériles la dijo a enfermería, cesa el sangrado, se realiza lavado nasal , sigue en actividad en piscina , sale consiente alerta orientada por sus propios en el horario habitual en compañía de docente, 14 de Junio de 2025 se realiza atención en primeros auxilios , **Paula Parra** en Parque El Virrey , presenta

Obligación 3: Obligación No. 3. Realizar mensualmente tres campañas de prevención y promoción de la salud, enfocándose en prácticas saludables y el buen uso de los servicios de los parques y escenarios asignados, presentando al profesional encargado la temática a divulgar con previa anticipación	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025 se realiza tres capacitaciones: • Junio 12 de 2025, Capacitación sobre signos vitales a 13 usuarios del Parque El Virrey. • Junio 19 de 2025, Capacitación de pautas de alimentación saludable a 12 usuarios del Parque Candelaria La Nueva. • Junio 22 de 2025, Capacitación sobre la importancia del baño al ingresar a la practica de natación a 9 usuarios del Parque Meissen.
Obligación 4: Obligación No. 4. Reportar el inventario de equipos e insumos de primeros auxilios en el formato correspondiente, dentro de los primeros cinco días de cada mes, detallando insumos faltantes, vencidos o en mal estado, para su disposición y reposición adecuada.	Durante el periodo comprendido del 1al 30 de junio de 2025. Se realizan recorridos e inventarios generales de insumos de enfermería en los Parques El Virrey y Candelaria la Nueva. • 4 de junio se realiza recorrido e inventario general del Parque El Virrey y solicitud de insumos en su respectivo formato de inspección de botiquines tipo C, se envía correo de solicitud a enfermera jefe Adriana Celis, el día 7 de junio de 2025. • 5 de junio se realiza recorrido e inventario general en el parque Candelaria La Nueva y solicitud de insumo en su respectivo formato de inspección de botiquines tipo C, se envía correo de solicitud a enfermera jefe Adriana Celis, el día 7 de mayo de 2025.

Obligación 5: Obligación No. 5. Hacer uso adecuado y mantener en buen estado los dispositivos médicos asignados bajo inventario; reportando cualquier anomalía y gestionando mensualmente las hojas de vida d ellos mismos	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025 se realiza verificación y estado de elementos biomédicos de los parques El Virrey, Candelaria la Nueva y Meissen. **4 junio de 2025** • Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos del Parque El Virrey: DEA marca SCHILLER FRED Easy en estuche correspondiente, con placa de inventario institucional N- 39328 en buen estado, pila cargada con fecha de vencimiento 2029- 06, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 abril de 2025, N° 42901 un juego de parches a d u l t o fecha de vencimiento 2025-11-00, Lot:220502-4047, un juego de parches pediátricos fecha de vencimiento 2026-02-19. Lot:221219-4047 Los cuales se encuentran cerrados y en buen estado, en caja de seguridad sin alarma, con llave a cargo de salvavidas. Equipo se observa en buen estado, se hace prueba de sonido sin novedad. • Pulsioxímetro marca Fingertip-oximeter, color azul funcional, con baterías cargadas, en estuche verde, Nuevo . • Termómetro digital marca SUPREME, color blanco con lila en estuche plástico trasparente, baterías cargadas, Nuevo **NOTA:** DEA se encuentra en caja del seguridad sin conexión eléctrica, por lo mismo sin alarma, con llave que se encuentra a cargo de salvavidas. **5 junio de 2025** • Se realiza verificación y estado de elementos biomédicos en parque Candelaria la Nueva de equipo DEA marca, Philips, un par de parches cerrados con llave de cambio de adulto a pediátrico con placa de inventario institucional #47224 en buen estado, Batería REF M5070A vence: 2026-11, fecha de mantenimiento preventivo el día 2025- 04,se realiza prueba de sonido sin novedad. En caja de seguridad con conexión eléctrica y alarma con llave a cargo de salvavidas • Pulsioxímetro marca CholceMMod, color azul funcional, con baterías cargadas, en estuche verde, fecha de mantenimiento preventivo el día 29 de mayo de 2025. • Termómetro digital marca SUPREME, color blanco con lila en estuche plástico trasparente, con baterías cargadas, Nuevo **18 de junio de 2025**

Obligación 6: Obligación No. 6. Mantener el área de trabajo en condiciones óptimas, realizando la limpieza y mantenimiento semanal de equipos, insumos y dispositivos médicos; realizar la verificación de rótulos, envases y fechas de los insumos para garantizar su uso adecuado, registrando esta actividad en el formato correspondiente	Se realiza limpieza y desinfección, verificación y rotulación de envases en el área de enfermería en los diferentes parques los diferentes parques en las siguientes fechas. • 4 de junio Parque El Virrey. • 5 de junio Parque Candelaria La Nueva. • 10 de junio Parque El Virrey. • 11 de junio Parque Candelaria La Nueva. • 18 de junio Parque Estructural Meissen.

Obligación 7: Obligación No. 7. Participar en los procedimientos de prevención y atención de emergencias conforme a las normas técnicas legales y al Plan de Emergencias y Contingencias del parque o escenario	Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025, se realiza inspección de extintores y camillas de los parques El Virrey, Candelaria La Nueva, Meissen. • **4 junio de 2025** se realiza verificación del estado de 6 extintores, en el parque El Virrey en formato de inspección de extintores, donde se observa que 1 extintores vencidos de 10 libras agente limpio SOLHAFLAM 123 en el área de oficina administración sin señalización, ni demarcación, ni base de ruedas, sin acceso, 1 extintor vencido multipropósito 10 libras en sala múltiple, 1 extintor multipropósito en sala de espera de 10 libras con fecha de vencimiento 2026-01 , 1extintor multipropósito en pasillo piscina de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01 debajo de las escalera no se visualiza, 1 extintor multipropósito en calderas de 20 libras con fecha de vencimiento 2026-01 señalización no adecuada, se verifica estado de 2 camillas Fell se encuentran con sus respectivos inmovilizadores cefálicos, cervicales y arnés en velcro Sin novedad en el área de piscinas. • **5 junio de 2025** se realiza verificación del estado de 4 extintores, en el parque Candelaria la nueva en formato de inspección de extintores, donde se observa que 1 extinto multipropósito de 10 libras con fecha de vencimiento 2026-01 en el área de oficina administración, 1 extintor multipropósito 10 libras en sala de espera con fecha de vencimiento 2026-01, 1 extintor multipropósito en sala de espera de 10 libras con fecha de vencimiento 2026-01 , 1extintor multipropósito en cuarto de seguridad de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01, cuarto de máquinas, de 20 libras con fecha de vencimiento 2026-01 señalización adecuada, se verifica estado de 3 camillas Fell se encuentran con sus respectivos inmovilizadores cefálicos, cervicales y arnés en velcro y señalización Sin novedad en el área de piscinas. • **18 de junio de 2025** se realiza verificación y estado de 4 extintores del parque Meissen en formato de inspección de extintores, donde se observa que 1 extintores multipropósito en aula múltiple de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01, 1 extintores multipropósito al ingresado piscina de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01, 1 extintores multipropósito en calderas de 10 libras con fecha de vencimiento 026-01,se verifica 2 camillas Fell se encuentran con sus respectivos inmovilizadores cefálicos, cervicales y arnés en velcro y señalización Sin novedad en el área de piscina.

Obligación 8: Obligación No. 8. Asistir a las capacitaciones y reuniones programadas, estableciendo estrategias de comunicación con el equipo de trabajo para garantizar la transmisión oportuna y clara de información al supervisor.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2025, el 24 de junio se asiste a reunión mensual de enfermería en el IDRD con el supervisor de contrato Edwin Pinzón, enfermera jefe Adriana Celis y grupo de enfermería.
Obligación 9: Obligación No. 9. Apoyar la proyección y presentación oportuna de respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con os proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos.	Durante el periodo comprendido del 1 la 30 de junio de 2025, no se requirieron respuestas a solicitudes de información, peticiones, quejas, reclamos y otros requerimientos relacionados con los proyectos y actividades de la Subdirección Técnica de Parques, asegurando calidad y veracidad en los contenidos, en los escenarios Parque El Virrey, Candelaria La Nueva Y Parque Estructural Meissen.
Obligación 10: Obligación No. 10. Elaborar y cargar mensualmente en la plataforma SECOP II el informe de ejecución de la gestión realizada, debidamente firmado por el supervisor, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, dentro de los plazos establecidos.	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025 ,Se realizará cargue de informe aprobado del mes de mayo por el supervisor de contratos en el secop II al contrato # CPS 1525-2025
Obligación 11: Obligacion No 11. Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por el supervisor que estén relacionadas con el objeto del contrato, incluyendo el diligenciamiento de la bitácora de actividades	Para el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025 se anexa bitácora de actividades realizadas en los escenarios asignados en Parque El Virrey, Candelaria La Nueva y Meissen donde se realizaron verificación de insumos de botiquín, elementos biomédicos, atenciones en primeros auxilios, recorridos por las diferentes áreas de los escenarios ya mencionados.


3. INFORMACIÓN APORTES PRESTACIONES SOCIALES

DESCRIPCIÓN DEL APORTE	NOMBRE EMPRESA	VALOR APORTE PAGADO
PAGO APORTES SALUD	FAMISANAR	$ 208.100,00
PAGO APORTES PENSIÓN	COLPENSIONES	$ 266.400,00
PAGO RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS	$ 40.600,00
	TOTAL	$ 515.100,00

Ver Planilla de Pago

4. ANEXOS

Para la entrega del informe correspondiente al último periodo de actividades; es indispensable anexar adicionalmente: el documento expedido por el Almacén General y el Área de Sistemas donde se evidencie que el contratista se encuentra a paz y salvo con la entidad y el medio magnético con las evidencias de las actividades realizadas durante la ejecución contractual.



Firma Contratista


Nombre Completo: LILIA YOJANA GUACARI CASTRO

No. Identificación: 52731916

Cargo: CONTRATISTA

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista cumple con las obligaciones contractuales y las tareas asignadas en los tiempos pactados, demostrando su compromiso, calidad y colaboración con el equipo de trabajo.



Firma Supervisor

Nombre Completo: EDWIN ALBERTO PINZON PORRAS

No. Identificación: 79688038

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-02