Fábrica Metal Muebles
Made In Caquetá

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva – Huila

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**CARLOS EVER ROSAS Y/O FÁBRICA Y ALMACÉN METALMUEBLES**
NIT :	**17,639,492-6**
NOMBRE DEL ASESOR:	**CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ**
No. CONTACTO:	**3144142076**
DIRECCION:	**CARRERA 11 No 20-40 SUR - FLORENCIA-CAQUETÁ**
CORREO ELECTRONICO:	metal_muebles.cr@hotmail.com
FECHA :	**JUNIO 3 DE 2025**

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	ELEMENTO ENTREGADO EN NEIVA	ELEMENTO ENTREGADO EN FLORENCIA
				VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA
1	SUPERFICIE DE TRABAJO EN L ***(Ver Especificacion tecnica Item No.1 Y 2)***	**SUPERFICIE DE TRABAJO EN L-** Disposición en "L en una sola pieza". CON GABINETE (dos cajones) Dimension Superficie minima de 150cm x 150cm, Espesor de la superficie Entre 2.5 y 3cm, Altura de la superficie - Media de 70cm con opción de ajuste de 3cm arriba y abajo (67 a 73cm), Dos Falderos fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática. Dimensiones El archivador tendrá 50cm de alto (ajustable) x máximo 37.5cm de ancho y 46cm de profundidad, correderas de extension total con 5 rodachinas (antivuelco).	1	$ 2,250,000	$ 2,250,000
2	SILLA ERGONOMICA TALLA MEDIA **(Ver Especificacion Tecnica Item No. 3)**	**SILLA ERGONÓMICA TALLA MEDIA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 44 y 54cm. Ancho del asiento - de 45 a 54cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 40 y 48cm. Altura del espaldar - Minimo de 40cm. Ancho del espaldar - de 45cm a 50cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 120 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm	1	$ 850,000	$ 850,000

3	SILLA ERGONOMICA TALLA LARGA **(Ver Especificacion Tecnica Item No. 3)**	**SILLA ERGONÓMICA TALLA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - de 50 a 60cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45 a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - de 47cm a 58cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Descansabrazos - Graduables en altura, en horizontal y remobibles. Apoya Cabeza - Garduable en altura. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.	1	$ 1,280,000	$ 1,280,000
4	SILLA ERGONOMICA TALLA EXTRA LARGA **(Ver Especificacion Tecnica Item No. 3)**	**SILLA ERGONÓMICA TALLA EXTRA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - MInimo de 61cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45cm a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - Minimo de 73cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.	1	$ 1,400,000	$ 1,400,000
5	DESCANSAPIES **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 4)**	**DESCANSAPIES** - Dimensiones Ancho entre 40 y 46cm Fondo entre 29 y 39cm Alto mínimo de 14,5cm graduable en 3 posiciones, Material Plastico poliestireno y/o Mdf madera de pino caribe de alta resistencia con estructura reforzada y base antideslizante.	1	$ 140,000	$ 140,000
6	SILLA INTERLOCUTORA ISOSCELES **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 5)**	**SILLA INTERLOCUTORA ISOSCELES:** sin brazos, 4 patas con estructura tubular 7/8, con una estructura metálica resistente y de calidad, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla, Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo col rolled. Dimensiones: Alto 80cm, Ancho 50cm, profundidad 40cm mínimo y altura del asiento 50cm. Material: Malla tipo nylon de color negro de alta resistencia, espuma del asiento de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable. Terminación: Pintura electroestática color negro. **Garantía:** 12 Meses. Peso máximo soportado: 120 Kg	1	$ 208,000	$ 208,000
7	MESA REDONDA **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 6)**	MESA REDONDA: Medidadas - de 0.50 mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75 mt. 1) Madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta precisión formica F-8, de acuerdo en la selección de colores con el supervisor del contrato, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. 2) Soporte en lamina cold rolled calibre 14. 3) Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior. 4) 4 Patas de 0.25m de longitud en acero cold rolled calibre 16. 5) Niveladores plásticos en las cuatro (4) patas. 6) Pintura en polvo aplicación electrostática. 7) Estructura conformada por un poste circular con 4 patas en lamina cold rolled calibre 18.	1	$ 900,000	$ 900,000

MUEBLES METÁLICOS
EN MADERA
DIVISIONES DE OFICINA

Fábrica
Cra 11 No. 20-45 sur B/Los Ángeles
Tel. 4372907
e-mail: metal_muebles.cr@hotmail.com
Florencia – Caquetá

8	BIBLIOTECA PARA OFICINA **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 7)**	**BIBLIOTECA PARA OFICINA:** fabricada en tablex enchapado en formica, medidas de 1,80m x 0,50m, compuesta por dos (2) secciones independientes así: Un módulo tipo ropero de 1.80 alto X 0.30 de ancho X 0.50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera. Módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho X 1.80 alto X 0.50 de fondo, el cual se compone de una parte superior de 1.10 alto X 0.35 de fondo X 0.90 de ancho, con dos entrepaños internos de 0.35m de fondo X 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0.90 ancho X 0.74 de alto X 0.50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios útiles, con un entrepaño interno de 0.48m de fondo X 25 MM de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El modulo tipo ropero será independiente puesto que según diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). El color será definido por el supervisor del contrato. Superficie, laterales, puertas, sócalo en tablex enchapado en formica	1	$ 2,150,000	$ 2,150,000
9	MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA **(Ver Especificaciones Tecnicas ItemNo. 8)**	**MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA**: de 2 puertas de 0.90m de largo x 0.50m de ancho x 0.65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, la superficie serán en madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica F-8, de acuerdo a la selección de colores del supervisor del contrato, en la parte inferior inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, en la parte inferior 4 rodachinas con freno que permita la movilidad. Estructura en lamina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras (costados y tapa posterior) y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa cilíndrica de embutir y una manija en cada puerta. Parales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, el entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	1	$ 850,000	$ 850,000
10	PUESTO DE TRABAJO RECTO **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 9)**	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.50m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.	1	$ 1,850,000	$ 1,850,000
11	PUESTO DE TRABAJO RECTO **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 9)**	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.20m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.	1	$ 1,680,000	$ 1,680,000
12	PUESTO DE TRABAJO RECTO **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 10)**	**PUESTO DE TRABAJO RECTO** : Superficie rectangular Medidas de - 1.50 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000

		color similar al de la superficie, tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro.			
13	PUESTO DE TRABAJO RECTO **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 10)**	**PUESTO DE TRABAJO RECTO**: Superficie rectangular Medidas de - 1.20 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de color similar al de la superficie, tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro.	1	$ 1,200,000	$ 1,200,000
14	MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS **(Ver Especificaciones Tecnicas Item No. 13)**	**MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS**: Medidas - de 0.90m de ancho x 2.00m de altura x 0.40m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños, en lamina cold rolled calibre 20, parales en cold rolled calibre 14, con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lamina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxica, color a definir con el supervisor del contrato.	1	$ 2,800,000	$ 2,800,000
		SUBTOTAL		$ 18,758,000	$ 18,758,000
		IVA		$ 3,564,020	$ 3,564,020
		TOTAL		$ 22,322,020	$ 22,322,020

FIRMA :

NOMBRE COMPLETO: **CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ**

IDENTIFICACIÓN: **17,639,492**

Fábrica Metal Muebles Made In Caquetá

Almacen Desaj - Huila - Neiva

De: Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia
Enviado el: jueves, 5 de junio de 2025 2:41 p. m.
Para: Almacen Desaj - Huila - Neiva
Asunto: Fwd: SOLICITUD COTIZACION - ADQUISICION DE MOBILIARIO
Datos adjuntos: Outlook-h1ukngxn.png; COTIZACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUNIO 3 DE 2025.pdf; COTIZACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUNIO 3 DE 2025.xlsx

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

> **De:** carlos ever rosas sanchez <metal_muebles.cr@hotmail.com>
> **Fecha:** 5 de junio de 2025, 10:24:37 a.m. COT
> **Para:** Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia <almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
> **Asunto: RE: SOLICITUD COTIZACION - ADQUISICION DE MOBILIARIO**
>
> Cordial saludo,
> De acuerdo a la solicitud recibida me permito enviar cotización adjunta.
>
> Atentamente,

CARLOS EVER ROSAS SANCHEZ

GERENTE

FABRICA Y ALMACEN METAL MUEBLES

TEL 4372907 - 314 4142076

FLORENCIA - CAQUETA

DISTRIBUIDORA JLI S.A.S.
NIT:900491649-1

PROPUESTA COMERCIAL

06/06/2025

Señores: CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NEIVA

A continuación, presentamos cotización solicitada:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUPERFICIE DE TRABAJO EN L-** Disposición en "L en una sola pieza". CON GABINETE (dos cajones) Dimension Superficie minima de 150cm x 150cm, Espesor de la superficie Entre 2.5 y 3cm, Altura de la superficie - Media de 70cm con opción de ajuste de 3cm arriba y abajo (67 a 73cm), Dos Falderos fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática. Dimensiones El archivador tendrá 50cm de alto (ajustable) x máximo 37.5cm de ancho y 46cm de profundidad, correderas de extension total con 5 rodachinas (antivuelco).	1	**$2.625.000**	**$2.625.000**
2	**SILLA ERGONÓMICA TALLA MEDIA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 44 y 54cm. Ancho del asiento - de 45 a 54cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 40 y 48cm. Altura del espaldar - Minimo de 40cm. Ancho del espaldar - de 45cm a 50cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 120 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base	1	**$1.890.000**	**$1.890.000**

JYLSAS@OUTLOOK.COM
316438 5977 (608) 278 1414
PRINCIPAL: KR. 16 N° 79 - 76 ED. CENTURY XXI, BOGOTÁ

	Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm			
3	**SILLA ERGONÓMICA TALLA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - de 50 a 60cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45 a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - de 47cm a 58cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Descansabrazos - Graduables en altura, en horizontal y remobibles. Apoya Cabeza - Garduable en altura. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.	1	**$2.079.000**	**$2.079.000**

DISTRIBUIDORA
JLI S.A.S.
NIT:900491649-1

4	**SILLA ERGONÓMICA TALLA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - de 50 a 60cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45 a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - de 47cm a 58cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Descansabrazos - Graduables en altura, en horizontal y remobibles. Apoya Cabeza - Garduable en altura. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.	1	**$2.205.000**	**$2.205.000**
5	**DESCANSAPIES** - Dimensiones Ancho entre 40 y 46cm Fondo entre 29 y 39cm Alto minimo de 14,5cm graduable en 3 posiciones, Material Plastico poliestireno y/o Mdf madera de pino caribe de alta resistencia con estructura reforzada y base antideslizante.	1	**$367.500**	**$367.500**
6	**SILLA INTERLOCUTORA ISOSCELES:** sin brazos, 4 patas con estructura tubular 7/8, con una estructura metálica resistente y de calidad, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla, Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo cold rolled. Dimensiones: Alto 80cm, Ancho 50cm, profundidad 40cm mínimo y altura del asiento 50cm. Material: Malla tipo nylon de color negro de alta resistencia, espuma del asiento de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable.	1	**$367.500**	**$367.500**

JYLSAS@OUTLOOK.COM
316438 5977 (608) 278 1414
PRINCIPAL: KR. 16 N° 79 - 76 ED. CENTURY XXI, BOGOTÁ

	Terminación: Pintura electroestática color negro. **Garantía:** 12 Meses. Peso máximo soportado: 120 Kg			
7	MESA REDONDA: Medidadas - de 0.50 mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75 mt. 1) Madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta precisión formica F-8, de acuerdo en la selección de colores con el supervisor del contrato, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. 2) Soporte en lamina cold rolled calibre 14. 3) Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior. 4) 4 Patas de 0.25m de longitud en acero cold rolled calibre 16. 5) Niveladores plásticos en las cuatro (4) patas. 6) Pintura en polvo aplicación electrostática. 7) Estructura conformada por un poste circular con 4 patas en lamina cold rolled calibre 18.	1	**$1.260.000**	**$1.260.000**
8	**BIBLIOTECA PARA OFICINA:** fabricada en tablex enchapado en formica, medidas de 1,80m x 0,50m, compuesta por dos (2) secciones independientes así: Un módulo tipo ropero de 1.80 alto X 0.30 de ancho X 0.50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera. Módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho X 1.80 alto X 0.50 de fondo, el cual se compone de una parte superior de 1.10 alto X 0.35 de fondo X 0.90 de ancho, con dos entrepaños internos de 0.35m de fondo X 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0.90 ancho X 0.74 de alto X 0.50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios útiles, con un entrepaño interno de 0.48m de fondo X 25 MM de grosor,	1	**$3.360.000**	**$3.360.000**

	debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El modulo tipo ropero será independiente puesto que según diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). El color será definido por el supervisor del contrato. Superficie, laterales, puertas, sócalo en tablex enchapado en formica			
9	**MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA**: de 2 puertas de 0.90m de largo x 0.50m de ancho x 0.65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, la superficie serán en madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica F-8, de acuerdo a la selección de colores del supervisor del contrato, en la parte inferior inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, en la parte inferior 4 rodachinas con freno que permita la movilidad. Estructura en lamina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras (costados y tapa posterior) y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa cilíndrica de embutir y una manija en cada puerta. Parales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, el entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	1	**$1.680.000**	**$1.680.000**
10	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.50m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa	1	**$1.260.000**	**$1.260.000**

	cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.			
11	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.20m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.	1	**$1.155.000**	**$1.155.000**
12	**PUESTO DE TRABAJO RECTO** : Superficie rectangular Medidas de - 1.50 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de color similar al de la superficie, tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal	1	**$1.260.000**	**$1.260.000**

DISTRIBUIDORA
JLI S.A.S.
NIT:900491649-1

	con pasa cables de 8cm de diámetro.			
13	**PUESTO DE TRABAJO RECTO**: Superficie rectangular Medidas de - 1.20 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de color similar al de la superficie, tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro.	1	**$1.155.000**	**$1.155.000**
14	**MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS**: Medidas - de 0.90m de ancho x 2.00m de altura x 0.40m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños, en lamina cold rolled calibre 20, parales en cold rolled calibre 14, con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lamina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxica, color a definir con el supervisor del contrato.	1	**$2.310.000**	**$2.310.000**
			SUBTOTAL	**$ 22.973.000**
			IVA	**$ 4.364.870**
			TOTAL	**$ 27.337.870**

JYLSAS@OUTLOOK.COM
316438 5977 (608) 278 1414
PRINCIPAL: KR. 16 N° 79 - 76 ED. CENTURY XXI, BOGOTÁ

DISTRIBUIDORA
JLI S.A.S.
NIT:900491649-1

Pago	100% anticipado
Entrega	en 90 días hábiles

Agradecemos la atención prestada

Solidariamente,

DEPARTAMENTO DE VENTAS

JYLSAS@OUTLOOK.COM
316438 5977 (608) 278 1414
PRINCIPAL: KR. 16 N° 79 - 76 ED. CENTURY XXI, BOGOTÁ

Almacen Desaj - Huila - Neiva

De: JOHANA PINILLA <jlidistribudiora@gmail.com>
Enviado el: martes, 10 de junio de 2025 9:11 a. m.
Para: Almacen Desaj - Huila - Neiva
CC: Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia
Asunto: Cotización Formal
Datos adjuntos: COTIZACION CONCEJO JUDICATURA.pdf

3 de junio del 2025

Señores
RAMA JUDICIAL
CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NEIVA (HUILA)
Ciudad

Asunto: COTIZACIÓN

Cordial saludo, tenemos el gusto de presentar la siguiente cotización

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	**SUPERFICIE DE TRABAJO EN L-** Disposición en "L en una sola pieza". CON GABINETE (dos cajones) Dimension Superficie minima de 150cm x 150cm, Espesor de la superficie Entre 2.5 y 3cm, Altura de la superficie - Media de 70cm con opción de ajuste de 3cm arriba y abajo (67 a 73cm), Dos Falderos fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática. Dimensiones El archivador tendrá 50cm de alto (ajustable) x máximo 37.5cm de ancho y 46cm de profundidad, correderas de extension total con 5 rodachinas (antivuelco).	$2.675.000	$2.675.000
2	1	**SILLA ERGONÓMICA TALLA MEDIA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 44 y 54cm. Ancho del asiento - de 45 a 54cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 40 y 48cm. Altura del espaldar - Minimo de 40cm. Ancho del espaldar - de 45cm a 50cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Peso	$1.926.000	$1.926.000

		maximo a soportar de una carga estática de asiento de 120 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm		
3	1	**SILLA ERGONÓMICA TALLA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - de 50 a 60cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45 a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - de 47cm a 58cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Descansabrazos - Graduables en altura, en horizontal y remobibles. Apoya Cabeza - Garduable en altura. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.	$2.118.600	$2.118.600
4	1	**SILLA ERGONÓMICA TALLA EXTRA LARGA** - Altura del asiento - Sistema de	$2.247.000	$2.247.000

		cilindro neumático que permita graduar la altura Piso – Asiento de 45 y 57cm. Ancho del asiento - MInimo de 61cm, Profundidad del asiento - Deslizable en profundidad de 45cm a 55cm. Altura del espaldar - Minimo de 70cm. Ancho del espaldar - Minimo de 73cm. Mecanismo - MSY mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posicion deseada (diferentes angulos de inclinacion) La silla debe ser basculante: Inclinación hacia adelante y atrás para mayor confort. Ajuste altura espaldar para personas bajas o altas (Minimo en 5 pasos) que permita ajustar deacuerdo a la contextura de la persona brindando ergonomia. Riñonera lumbar - accesorio que permita regular la altura y profundidad de la prominencia lumbar. Peso maximo a soportar de una carga estática de asiento de 150 kg. verticales sobre su superficie, sin que se deformen ni presenten roturas ni cambios estructurales permanentes. Base Metálica de 5 aspas. Estructura cromada Diámetro: 640 mm. Material de alta resistencia. Rodachinas dobles en goma. Antivuelco, Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 60 a 65 mm.		
5	1	**DESCANSAPIES** - Dimensiones Ancho entre 40 y 46cm Fondo entre 29 y 39cm Alto minimo de 14,5cm graduable en 3 posiciones, Material Plastico poliestireno y/o Mdf madera de pino caribe de alta resistencia con estructura reforzada y base antideslizante.	$374.500	$374.500
6	1	**SILLA INTERLOCUTORA ISOSCELES:** sin brazos, 4 patas con estructura tubular 7/8, con una estructura metálica resistente y de calidad, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interno en malla, Asiento en carcasa exterior en polipropileno negro base o estructura patas en tubo col rolled. Dimensiones: Alto 80cm, Ancho 50cm, profundidad 40cm mínimo y altura del asiento 50cm. Material: Malla tipo nylon de color negro de alta resistencia, espuma del asiento	$374.500	$374.500

		de poliuretano, densidad 60kg/m3 inyectable. Terminación: Pintura electroestática color negro. **Garantía:** 12 Meses. Peso máximo soportado: 120 Kg		
7	1	MESA REDONDA: Medidadas - de 0.50 mt de radio, h= entre 0.72m y 0.75 mt. 1) Madera tablex de 30 mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta precisión formica F-8, de acuerdo en la selección de colores con el supervisor del contrato, en la parte inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor. 2) Soporte en lamina cold rolled calibre 14. 3) Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior. 4) 4 Patas de 0.25m de longitud en acero cold rolled calibre 16. 5) Niveladores plásticos en las cuatro (4) patas. 6) Pintura en polvo aplicación electrostática. 7) Estructura conformada por un poste circular con 4 patas en lamina cold rolled calibre 18.	$1.284.000	$1.284.000
8	1	**BIBLIOTECA PARA OFICINA:** fabricada en tablex enchapado en formica, medidas de 1,80m x 0,50m, compuesta por dos (2) secciones independientes así: Un módulo tipo ropero de 1.80 alto X 0.30 de ancho X 0.50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera. Módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho X 1.80 alto X 0.50 de fondo, el cual se compone de una parte superior de 1.10 alto X 0.35 de fondo X 0.90 de ancho, con dos entrepaños internos de 0.35m de fondo X 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0.90 ancho X 0.74 de alto X 0.50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios útiles, con un entrepaño interno de 0.48m de fondo X 25 MM de grosor, debidamente	$3.424.000	$3.424.000


		soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El modulo tipo ropero será independiente puesto que según diseño puede ubicarse izquierdo o derecho). El color será definido por el supervisor del contrato. Superficie, laterales, puertas, sócalo en tablex enchapado en formica		
9	1	**MUEBLE ARCHIVADOR METALICO PARA IMPRESORA**: de 2 puertas de 0.90m de largo x 0.50m de ancho x 0.65m de alto con un entrepaño metálico interno reforzado, la superficie serán en madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica F-8, de acuerdo a la selección de colores del supervisor del contrato, en la parte inferior inferior con balance F-8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, en la parte inferior 4 rodachinas con freno que permita la movilidad. Estructura en lamina cold rolled calibre 18 tipo uña, 3 caras (costados y tapa posterior) y por la parte frontal tendrá dos puertas con chapa cilíndrica de embutir y una manija en cada puerta. Parales en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña, el entrepaño será cold rolled calibre 18 reforzado.	$1.712.000	$1.712.000
10	1	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.50m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie	$1.284.000	$1.284.000

		recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.		
11	1	**PUESTO DE TRABAJO RECTO CON GABINETE ARCHIVADOR:** Medidas - de 1.20m x 0.60m x 0.75m de altura. La superficie será en madera tipo tablex de 30mm (norma ANSI/NEMA LD3-2005), enchapado por la parte superior laminada de alta presión Formica (F8), en la parte inferior llevará Balance – Backer (F8) (color blanco). Perímetro con canto rígido termo fundido de 2mm de grosor, color similar al de la superficie de trabajo. Dos soportes en lamina cold rolled calibre 14 a 16 para los dos costados de la superficie recta, con niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxico. Faldero para el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro. Todos los puestos de trabajo recto tendrán un archivador de piso o cajonera para ubicar debajo de la superficie de trabajo.	$1.177.000	$1.177.000
12	1	**PUESTO DE TRABAJO RECTO** : Superficie rectangular Medidas de - 1.50 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de color similar al de la superficie,	$1.284.000	$1.284.000

		tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro.		
13	1	**PUESTO DE TRABAJO RECTO**: Superficie rectangular Medidas de - 1.20 mt x 0.60 mt x 0.75 mt de altura, la superficie será de madera tablex de 30mm, enchapado por la parte superior en laminado de alta presión formica (F8), en la parte inferior con balance (F8) Backer (color blanco) para evitar pandeos y proteger de la humedad (norma ANSI/NEMA LD3-2005) y perímetro con canto rígido termo – fundido de 2mm de grosor, de color similar al de la superficie, tendrá dos soportes en lamina cold – Rolled calibre 14 a 16 en los costados de la superficie, en la parte inferior debe llevar niveladores plásticos, pintura en polvo aplicación electroestática de tipo epoxico. La mesa llevara faldero por el costado frontal con pasa cables de 8cm de diámetro.	$1.177.000	$1.177.000
14	1	**MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS**: Medidas - de 0.90m de ancho x 2.00m de altura x 0.40m de fondo (medidas internas), con dos puertas, 5 entrepaños, en lamina cold rolled calibre 20, parales en cold rolled calibre 14, con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lamina cold rolled calibre 20, incluye 2 manijas y chapa, pintura en polvo aplicación electrostática de tipo epoxica, color a definir con el supervisor del contrato.	$2.354.000	$2.354.000

SUBTOTAL	$23.411.600
IVA	$4.448.204
TOTAL	$27.859.804

Cordialmente,



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DAPPS SAS
NIT: 901124672-0
Nombre: **ALVARO CUELLAR CASTAÑO**
C.C. No.: 12.109.419 de Neiva
Ciudad: NEIVA - HUILA
Correo electrónico: dapps.sas@gmail.com

Almacen Desaj - Huila - Neiva

De: ALVARO CUELLAR CASTAÑO <dapps.sas@gmail.com>
Enviado el: martes, 10 de junio de 2025 9:18 a. m.
Para: Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia; Almacen Desaj - Huila - Neiva
Asunto: Re: SOLICITUD COTIZACION - ADQUISICION DE MOBILIARIO
Datos adjuntos: COTIZACION JUDICATURA.pdf

Señores
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Cordial saludo, tenemos el gusto de presentar la siguiente cotización

Cordialmente,

El mar, 3 jun 2025 a las 14:22, Almacen Oficina Coordinación Administrativa - Caquetá - Florencia (<almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:

Señores.
DAPPS SAS
Representante legal: **ALVARO CUELLAR CASTAÑO**
Email: dapps.sas@gmail.com
Nit : 901124672 - 0
Cra 35ª #21ª-19 Neiva-Huila
teléfono: 3174423173

Asunto: *"Solicitud de cotización"*

Respetados señores:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, está interesada en recibir cotizaciones para la adquisición de mobiliario, que a continuación se relaciona, para la elaboración de los estudios de mercado, los cuales harán parte de un proceso contractual, cuyo objeto es "Contratar en nombre de la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA, la adquisición de mobiliario, con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial de los Departamentos del Huila y Caquetá."

Favor enviar Cotización en archivo Excel y PDF al correo electrónico almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co - almacencooradmcaq@cendoj.ramajudicial.gov.co

Anexo: