ACTA GENERAL RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

REUNION

FECHA: Bogotá, 14/05/2025.

HORA: 11:56AM

LUGAR: JARDIN INFANTIL SALAMANDRA

TEMA: RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA EN LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE

ASISTENTES: Talento Humano del jardín infantil salamandra

OBJETIVO: Socializar y Dar a conocer a las familias y talento humano del jardín infantil salamandra el protocolo de recibo y almacenamiento de la leche materna

ORDEN DEL DÍA:

1) Saludo.
2) Tema.
3) Objetivo.
4) Desarrollo de la reunión
5) Firma de asistencia.

DESARROLLO:

Siendo las 11:56am, se realiza envío de ficha del procedimiento de recibo y almacenamiento de la leche materna Recibo y almacenamiento de leche materna en la sala amiga de la familia lactante

Si la leche materna es extraída en la sala amiga de la familia lactante, verificar:

•De manera previa a la extracción, la persona lactante debe haber recibido orientación sobre el proceso de extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna, por una persona cualificada en lactancia materna y alimentación infantil saludable por la Secretaría Distrital de Integración Social.

•Facilitar los elementos requeridos para la extracción manual de leche materna.

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud.

•Lavar y desinfectar el frasco de vidrio según se refirió en el apartado “4.1 Limpieza y desinfección de frascos de vidrio en la Sala Amiga de la familia lactante”

•Orientación sobre higiene personal.

•Realizar la extracción manual de la leche materna.

•Rotular con nombres y apellidos de la niña o el niño, fecha y hora de la extracción.

Si la leche materna es extraída fuera de la sala amiga, verificar:

•De manera previa a la extracción, la persona lactante debe haber recibido orientación acerca del proceso de extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna, por parte de una persona que esté cualificada en lactancia materna y alimentación infantil saludable por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social.

•Implementar la limpieza y desinfección de frasco de vidrio según lo establecido

•Orientación sobre higiene personal.

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud .

•Extraer de manera manual la leche materna.

•Rotular el frasco adhiriendo una cinta de enmascarar en la que previamente se haya registrado nombres y apellidos de la niña o el niña, fecha y hora de la extracción.

•Características de la leche humana: color y sin presencia de suciedades.

•Adecuado transporte de la leche humana extraída

Recibo de la leche materna extraída por la persona encargada de la sala amiga de la familia lactante:

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud .

•Recibir el frasco tapado con leche materna, utilizando preferiblemente la bandeja y las pinzas de acero inoxidable de la dotación de la sala amiga de la familia lactante.

•Visualizar el fondo del frasco de vidrio con leche materna con la finalidad de identificar partículas extrañas por ejemplo pelos, uñas, motas de algodón, pestañas o cualquier cuerpo extraño no usual en la leche materna, en estos casos, se sugiere descartar la leche materna extraída por potencial riesgo de contaminación.

•Verificar rotulado con nombres y apellidos de la niña o el niño, fecha y hora de la extracción.


•Llevar a la nevera: a la zona de refrigeración (parrillas), si la leche materna se va a utilizar el mismo día, de lo contrario llevar a congelación.

•Tener en cuenta los siguientes tiempos de conservación: refrigeración hasta doce (12) horas; congelación hasta tres (3) meses. En ningún caso se deja la leche humana extraída a temperatura ambiente.

•Registrar los respectivos datos, en el formato Ficha SIRBE básica uso sala amiga de la familia lactante (FOR-PSS-348).

•Luego de quitar el frio a la leche materna y antes de suministrar la leche a niñas y niños es importante oler la leche materna, esta acción con la finalidad de identificar olores extraños, tales como jabón de coco, olor rancio, olor a maracuyá, olor a jabón de coco, en esos casos se sugiere descartar la leche materna por potencial riesgo de proliferación bacteriana, recuerden que la leche materna es inolora (no tiene olor).


Recibo y almacenamiento de leche materna en la sala amiga de la familia lactante




EVIDENCIA INFOGRAFIA ENVIADA



EVIDENCIA TALENTO HUMANO





Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Yeni Patricia Morales Martínez	Responsable del servicio	J.I Salamandra	
Paola Duque Umbarila	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Carmen Alexandra Velandia	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Marcela Maldonado	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Leydi Yoana Hernández	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Darlin Sayda Mosquera Vaca	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Luz Kimely Matta Lozano	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Sirley Sierra Chisco	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Mayurly Parra Sierra	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Elizabeth Morales Martínez	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Jeimmy Alexandra Muñoz	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Claudia Viviana Félix Jimenez	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Laura Nataly Vélez	Apoyo Administrativo	J.I Salamandra	

María Aleyda Perea	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Genny Alexandra Parra	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Katherine Juliette Herre	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Marybel Rincon Herrera	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
Olga Lucia Quina Pérez	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
María Teresa Puentes	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	

ELABORADO POR: Yeni Patricia Morales Responsable del servicio
Leidy Paola Duque u Profesional de atención a primera infancia

ACTA GENERAL RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA

REUNION

FECHA: Bogotá, 14/05/2025.

HORA: 11:56AM

LUGAR: JARDIN INFANTIL SALAMANDRA

TEMA: RECIBO Y ALMACENAMIENTO DE LA LECHE MATERNA EN LA SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE

ASISTENTES: Talento Humano del jardín infantil salamandra

OBJETIVO: Socializar y Dar a conocer a las familias y talento humano del jardín infantil salamandra el protocolo de recibo y almacenamiento de la leche materna

ORDEN DEL DÍA:

1) Saludo.
2) Tema.
3) Objetivo.
4) Desarrollo de la reunión
5) Firma de asistencia.

DESARROLLO:

Siendo las 11:56am, se realiza envío de ficha del procedimiento de recibo y almacenamiento de la leche materna Recibo y almacenamiento de leche materna en la sala amiga de la familia lactante

Si la leche materna es extraída en la sala amiga de la familia lactante, verificar:

•De manera previa a la extracción, la persona lactante debe haber recibido orientación sobre el proceso de extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna, por una persona cualificada en lactancia materna y alimentación infantil saludable por la Secretaría Distrital de Integración Social.

•Facilitar los elementos requeridos para la extracción manual de leche materna.

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud.

•Lavar y desinfectar el frasco de vidrio según se refirió en el apartado “4.1 Limpieza y desinfección de frascos de vidrio en la Sala Amiga de la familia lactante”

•Orientación sobre higiene personal.

•Realizar la extracción manual de la leche materna.

•Rotular con nombres y apellidos de la niña o el niño, fecha y hora de la extracción.

Si la leche materna es extraída fuera de la sala amiga, verificar:

•De manera previa a la extracción, la persona lactante debe haber recibido orientación acerca del proceso de extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna, por parte de una persona que esté cualificada en lactancia materna y alimentación infantil saludable por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social.

•Implementar la limpieza y desinfección de frasco de vidrio según lo establecido

•Orientación sobre higiene personal.

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud .

•Extraer de manera manual la leche materna.

•Rotular el frasco adhiriendo una cinta de enmascarar en la que previamente se haya registrado nombres y apellidos de la niña o el niña, fecha y hora de la extracción.

•Características de la leche humana: color y sin presencia de suciedades.

•Adecuado transporte de la leche humana extraída

Recibo de la leche materna extraída por la persona encargada de la sala amiga de la familia lactante:

•Lavar las manos según el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud .

•Recibir el frasco tapado con leche materna, utilizando preferiblemente la bandeja y las pinzas de acero inoxidable de la dotación de la sala amiga de la familia lactante.

•Visualizar el fondo del frasco de vidrio con leche materna con la finalidad de identificar partículas extrañas por ejemplo pelos, uñas, motas de algodón, pestañas o cualquier cuerpo extraño no usual en la leche materna, en estos casos, se sugiere descartar la leche materna extraída por potencial riesgo de contaminación.

•Verificar rotulado con nombres y apellidos de la niña o el niño, fecha y hora de la extracción.


•Llevar a la nevera: a la zona de refrigeración (parrillas), si la leche materna se va a utilizar el mismo día, de lo contrario llevar a congelación.

•Tener en cuenta los siguientes tiempos de conservación: refrigeración hasta doce (12) horas; congelación hasta tres (3) meses. En ningún caso se deja la leche humana extraída a temperatura ambiente.

•Registrar los respectivos datos, en el formato Ficha SIRBE básica uso sala amiga de la familia lactante (FOR-PSS-348).

•Luego de quitar el frio a la leche materna y antes de suministrar la leche a niñas y niños es importante oler la leche materna, esta acción con la finalidad de identificar olores extraños, tales como jabón de coco, olor rancio, olor a maracuyá, olor a jabón de coco, en esos casos se sugiere descartar la leche materna por potencial riesgo de proliferación bacteriana, recuerden que la leche materna es inolora (no tiene olor).


Recibo y almacenamiento de leche materna en la sala amiga de la familia lactante




EVIDENCIA INFOGRAFIA ENVIADA



EVIDENCIA TALENTO HUMANO





Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Yeni Patricia Morales Martínez	Responsable del servicio	J.I Salamandra	
Paola Duque Umbarila	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Carmen Alexandra Velandia	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Marcela Maldonado	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Leydi Yoana Hernández	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Darlin Sayda Mosquera Vaca	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Luz Kimely Matta Lozano	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Sirley Sierra Chisco	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Mayurly Parra Sierra	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Diana Elizabeth Morales Martínez	Profesionales y técnicas de Atención a P.I	J.I Salamandra	
Jeimmy Alexandra Muñoz	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Claudia Viviana Félix Jimenez	Auxiliares de Atención P.I	J.I Salamandra	
Laura Nataly Vélez	Apoyo Administrativo	J.I Salamandra	

María Aleyda Perea	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Genny Alexandra Parra	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Katherine Juliette Herre	Personal Aseo e Higiene	J.I Salamandra	
Marybel Rincon Herrera	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
Olga Lucia Quina Pérez	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	
María Teresa Puentes	Personal Servicio de Alimentos	J.I Salamandra	

ELABORADO POR: Yeni Patricia Morales Responsable del servicio
Leidy Paola Duque u Profesional de atención a primera infancia