



PRODUCTOS QUIMISERVI SAS
FICHA TECNICA
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.5 %
DESINFECTANTE BLANQUEADOR
DESMANCHADOR

FTQ – 6-09-14
Versión 3
Junio 2020

CARACTERISTICAS

Solución de hipoclorito de sodio al 5.5 %

El hipoclorito de sodio es un compuesto de cloro, ampliamente usado, es altamente eficaz contra bacterias, algas, hongos y otros microorganismos peligrosos. Casi todos son destruidos por el cloro contenido en el hipoclorito de sodio.

VENTAJAS

- ✓ Junto con el hipoclorito de calcio son los productos más usados para la purificación de aguas en los acueductos municipales
- ✓ En las concentraciones utilizadas para la purificación de aguas no ofrece ningún riesgo para la salud, puesto que el hipoclorito se volatiliza con el incremento de la temperatura
- ✓ Se usa como blanqueador y desinfección en todo tipo de prendas. (Lavanderías)
- ✓ Es el medio más seguro para la desinfección de verduras y frutas en frío.
- ✓ Producto biodegradable

USOS

Como desinfectante de superficies de baños, cocinas laboratorios, farmacias, hospitales, hogares y donde se requiera desinfección total.

APLICACIÓN

DESINFECCION DE VERDURAS. Diluya 1 ml. de hipoclorito al 5.5% en 2 (dos) litros de agua, sumergir por espacio de 5 (cinco) minutos, luego lavar con agua potable.

BAÑOS- PISOS COCINAS y otras superficies. Lave con una solución de 100 ml. de hipoclorito 5.5 % por galón de agua. Cepille, espere 10 minutos y enjuague.

LAVANDERIAS. Según el ciclo va de 6 a 8 ml por kilo de ropa blanca a lavar.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:	Líquido ligeramente amarillo
OLOR	Característico a cloro
DENSIDAD	1.01 – 1.02 g/ml
pH (solución al 10%)	12 – 13
INGREDIENTE ACTIVO	5.5% Mínimo
ESTABILIDAD	12 meses en condiciones normales de almacenamiento.

Hipoclorito 5.5% Pág. 1 de 2



PRODUCTOS QUIMISERVI SAS
FICHA TECNICA
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.5 %
DESINFECTANTE BLANQUEADOR
DESMANCHADOR

FTQ – 6-09-14
Versión 3
Junio 2020

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30 °C para evitar degradación acelerada del producto. Después del tiempo estimado, el producto puede perder hasta el 10% de principio activo.

PRECAUCIONES

Producto oxidante-irritante para la piel en altas concentraciones. Evite el contacto con los ojos y piel (use guantes de caucho) si esto sucede lávelos con abundante agua. Si es ingerido tome mucha agua. En ambos casos consulte al médico.

No mezcle el producto con ácido – amoníaco o limpiadores para inodoros.

Almacénelo en lugares frescos y secos.

GARANTIA

Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo info @quimiservi.com, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

PRESENTACIÓN

Envases plásticos de 55 gl., 20 lts, 3800ml, 3000ml. 2000ml. 1000ml

NSOHO3581-14CO

NOTA: La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.

Hipoclorito 5.5% Pág. 2 de 2

**DESCRIPCION GENERAL**

Detergente de uso general, para el lavado de todo tipo de ropa. Presenta excelente desempeño en el lavado, saca la mugre y despercude. Su ingrediente activo es biodegradable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION	METODO
Apariencia	Polvo granulado de color blanco	Visual
Fragancia	Ninguna	Organoléptico
Agente tensoactivo, %	18 Min	IN-450-011
Biodegradabilidad, %	60 Mín.	Guía OCDE 301D del 17/7/92
Fosfatos como P ₂ O ₅ , %	5.0 Máx.	IN-450-011
pH, solución al 1 %	10 ± 1	IN-450-011

Peso por unidad en gramos	Unidades por saco	Altura máx. de almacenamiento en sacos	Empaque / Embalaje
20000	1	30	Polipropileno
1000	20	25	Polietileno
500	40	20	Polietileno
250	48	30	Polietileno
125	96	30	Polietileno

ROTULADO	Nombre del producto, Razón social y logotipo de Detergentes Ltda., contenido nominal, número del lote, composición básica, instrucciones de uso (excepto presentación a granel) y número de registro sanitario.
ALMACENAMIENTO	Debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: 07

FECHA: 2016/06/08

ING. SOP. DE PROYECTOS

JEFE CONTROL DE CALIDAD

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISION N°: 01

FECHA: 2016/06/09

	<p>PRODUCTOS QUIMISERVI SAS</p> <p>FICHA TECNICA</p> <p>JABON LIQUIDO TATY`S</p> <p>ANTIBACTERIAL PARA MANOS</p> <p>NEUTRO</p>	<p>FTQ – 6-09-14</p> <p>Versión 4</p> <p>Junio de 2020</p>
---	---	---

DESCRIPCION

Mezcla balanceada de tensoactivos, humectantes acondicionadores y un agente desengrasante compatible con la piel de las manos.

Es un jabón líquido concentrado especialmente formulado para remover de las manos toda clase de grasa, tinta, suciedad y conferir un efecto de limpieza.

VENTAJAS

- Es la opción más práctica e higiénica de lavar y desinfectar las manos ya que sólo hay contacto con la cantidad que usted usa, no guarda residuos de mugre como las barras de jabón y mantiene más limpio su lavamanos.
- Es económico, una mínima dosis basta para lavar y desinfectar completamente las manos.
- Su alta viscosidad lo hace especial para uso en dispensadores evitando el desperdicio.
- Requiere poca agua para el enjuague.
- No reseca las manos.
- Es **biodegradable** no contaminante.

USOS

- Oficinas, clubes y casinos.
- Industria e instituciones en general.
- Industrias de productos alimenticios.
- Cocinas, hoteles, restaurantes. Industria farmacéutica, hospitales y laboratorios.

APLICACION

- Humedezca las manos
- Aplique el producto directamente
- Frote haciendo espuma
- Enjuague con agua

JABON PARA MANOS. pág. 1 de 2

Calle 10 N° 26 – 47 TELEFONO 5102125
e-mail: info@quimiserwi.com www.quimiserwi.com
BOGOTA D.C.

	<p>PRODUCTOS QUIMISERVI SAS</p> <p>FICHA TECNICA</p> <p>JABON LIQUIDO TATY`S</p> <p>ANTIBACTERIAL PARA MANOS</p> <p>NEUTRO</p>	<p>FTQ – 6-09-14</p> <p>Versión 4</p> <p>Junio de 2020</p>
---	---	---

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:	LIQUIDO VISCOSO
OLOR	INOLORO
DENSIDAD	1 +/- 0.05
pH	5.5 - 6.5
ESTABILIDAD	12 Meses en condiciones normales.

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30°C para evitar degradación acelerada del producto.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos y piel (use guantes de caucho) si esto sucede lávelos con abundante agua. Si es ingerido tome mucha agua. En ambos casos consulte al médico.

GARANTIA

Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo.

info@quimiservi.com, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

NSOC91924-19CO

NOTA: La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes formas de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.

JABON PARA MANOS. *pág. 2 de 2*

Calle 10 N° 26 – 47 TELEFONO 5102125
e-mail: info@quimiservi.com www.quimiservi.com
BOGOTA D.C.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR	NORMA N°
	TÍTULO:	HTP-420-014
	HOJA DE ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO JABON EN BARRA - REY	PÁGINA N° 1 DE 1

DESCRIPCION GENERAL		
Jabón en barra, producido por saponificación de grasas, para el lavado de todo tipo de ropa. Es biodegradable		
ESPECIFICACIONES TECNICAS		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	METODO
Apariencia	Pasta cuadrada de color azul	Visual
Fragancia	Citronela herbal	Organoléptico
Jabón Anhidro, en %	68.0 ± 1.0	IN-450-006 IN-460-001
Alcali libre como NaOH, en %	0.30 Máx.	
Materia insoluble en alcohol, en %	16 Máx.	
Materia insoluble en agua, en %	8 Máx.	

Presentación	Peso por unidad en gramos	Unidades por caja	Altura máx. de almacenamiento en cajas	Empaque / Embalaje
Rey	300	25	30	Polipropileno Biorientado/ caja de cartón corrugado
Rey	300	48	20	Polipropileno / Cryovac / caja de cartón corrugado
Rey	300	50	20	Polipropileno Biorientado/ caja de cartón corrugado

ROTULADO	Nombre del producto, Razón social de Detergentes LTDA., contenido nominal, número del lote, composición básica y número del registro sanitario
ALMACENAMIENTO	Debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD -	JEFE DE PLANTA DE JABONERIA -	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO -	FECHA: 25/09/2018

	<p>PRODUCTOS QUIMISERVI SAS</p> <p>FICHA TECNICA</p> <p>LAVALOZA NEUTRO WHITEX</p>	<p>FTQ – 6-09-14</p> <p>Versión 4 JUNIO 2020</p>
---	---	---

DESCRIPCION

Es un detergente líquido concentrado con ph neutro, adecuado para la limpieza manual de todos los utensilios de cocina, para lavado de vajillas, cristales, cubiertos, ollas, mesones de acero inoxidable, etc.

VENTAJAS

- Libre de fosfatos, cloro y ácidos abrasivos.
- Deja los utensilios de cocina libre de gérmenes y bacterias.
- Limpia y desengrasa en una sola operación.
- Amigable con las manos. Sin embargo se recomienda usar guantes, para pieles sensibles.
- Devuelve el brillo natural de sus cristales y loza dejándolos relucientes e higiénicamente limpios.
- Formulado pensando en el medio ambiente. **BIODEGRADABLE**
- Elimina olores penetrantes.

USOS Y APLICACIÓN

Antes de iniciar el proceso de lavado se recomienda descomidar el menaje.

- Para lavado a mano utilícelo directamente sobre la esponja doble uso.
- Para enjuagado haga una dilución de 10 a 40 ml por litro de agua, según la grasa a tratar, se recomienda cambiar la dilución cada 200 a 300 platos. Se recomienda agua a temperatura de 20 a 30 °C, esto ayuda a una mejor desinfección y desengrase.
- Retire con abundante agua.
- Utilizar preferiblemente guantes de caucho para su aplicación.
- Para uso en máquina, preparar una solución de 10 a 40 ml por litro de agua preferiblemente tibia si la grasa y la suciedad es muy fuerte, subir la concentración del producto de 80 a 100 ml por litro de agua, enjuagar y dejar secar.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:		Líquido viscoso traslúcido
OLOR		Igual al estándar
DENSIDAD		1.0 g/ml
pH(solución al 10%)		8 +/- 1
INGREDIENTE ACTIVO	NA	
ESTABILIDAD		12 Meses en condiciones normales.

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30 °C para evitar degradación acelerada del producto.

LAVALOZA NEUTRO WHITEX
pág. 1 de 2

Calle 10 No. 26-47 TELEFONO 5102125
e-mail: info@quimiservi.com www.quimiservi.com
BOGOTA D.C.

	<p>PRODUCTOS QUIMISERVI SAS</p> <p>FICHA TECNICA</p> <p>LAVALOZA NEUTRO WHITEX</p>	<p>FTQ – 6-09-14</p> <p>Versión 4 JUNIO 2020</p>
---	---	---

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos y piel (use guantes de caucho) si esto sucede lávelos con abundante agua. Si es ingerido tome mucha agua. En ambos casos consulte al médico.

GARANTIA

Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo.

info@quimiservi.com, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

NOTA: La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes formas de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.

REGISTRO INVIMA: NSOH01879-12CO

LAVALOZA NEUTRO WHITEX
pág. 2 de 2

Calle 10 No. 26-47 TELEFONO 5102125
e-mail: info@quimiservi.com www.quimiservi.com
BOGOTA D.C.



PRODUCTOS QUIMISERVI SAS
FICHA TECNICA
DESENGRASANTE
CAMPANAS WHITEX

**FTQ – 6-09-
14**

Versión 3

Nov. 2017

DESCRIPCION

Mezcla balanceada de alcoholes etoxilados, tensoactivos aniónicos, solventes hidrosolubles e inhibidores de corrosión.

Producto **BIODEGRADABLE**, excelente para el desengrase de superficies metálicas, sintéticas y minerales en cocinas.

VENTAJAS

- Se diluye en agua en todas las proporciones.
- Especial para limpieza y desengrase de superficies duras.
- No ataca empaques ni partes plásticas o de caucho.
- Contiene inhibidor de corrosión que protege los metales durante la limpieza.
- Reemplaza el desengrase con solventes derivados del petróleo que son inflamables.

USOS

Remueve las acumulaciones excesivas de grasa en pisos, paredes, utensilios, equipos de acero inoxidable, campanas extractoras, hornillas, etc.

APLICACIÓN

Aplique el producto sobre la superficie a limpiar y deje durante unos segundos mientras el producto actúa. Pase un paño húmedo y enjuague con agua. No agite el producto antes de usar. Para superficies amplias, limpie áreas pequeñas cada vez.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:

Líquido translúcido

OLOR

Característico

DENSIDAD

1.00 - 1.05 g/ml

pH

10.5 – 12.5

ESTABILIDAD

12 meses en condiciones normales

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30 °C para evitar degradación acelerada del producto.

PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de ingestión, no inducir al vómito, acudir al médico llevando el empaque del producto. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. Use guantes.

GARANTIA

Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo.

info@quimiservi.com, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

NOTA : La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes formas de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.

CALLE 10 No. 26-47 TELEFONO 5102125 - 5607638

e-mail: info@quimiservi.com www.quimiservi.com

BOGOTA D.C.

	<p>PRODUCTOS QUIMISERVI SAS FICHA TECNICA AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION</p>	<p>Versión 03 Enero de 2020</p>
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION

Es un producto concentrado industrial

A base de amonio cuaternario de quinta generación como ingrediente activo y ácido propiónico como complementario. Su contenido es de 100.000 ppm o al 10% como amonio cuaternario de quinta generación

Posee un radical alquil más especializado que pone a disposición una mayor cantidad de cadenas C12-C14 que lo hace más efectivo.

Destruye bacterias Gram negativas como las Gram positivas incluyendo las pseudomonas, virus, gérmenes y hongos.

No contiene aromas, ni acción detergente o aditivos que influyan en la eficacia del producto y en el desempeño de los equipos y áreas donde va a ser utilizado el producto.

Amonio cuaternario quinta generación,

También actúa y controla las cepas virales causantes de la anemia, bronquitis infecciosa, encefalomiелitis aviar, vaccina, influenza A2, Herpes simplex y adenovirus tipo 5, enfermedades globales como el virus corona.

VENTAJAS

- No toxico
- Prevención de brotes de enfermedades globales como el virus corona
- Seguro en todas las partes duras, vehículos y equipos
- Contacto mínimo de 10 minutos
- Alta solubilidad
- No deja olores ni sabores desagradables
- Excelente para inhibición de olores
- Producto biodegradable

USOS:

Se recomienda para desinfectar y sanitizar toda clase de superficies, hoteles, restaurantes, incubadoras, nacedoras, post-nacimiento, bandejas, cuartos fríos, furgones, equipos y plantas de sacrificios, procesamientos de alimentos, clínicas, hospitales, farmacias, y zonas húmedas de saneamiento ambiental.

	<p align="center">PRODUCTOS QUIMISERVI SAS FICHA TECNICA AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION</p>	<p align="center">Versión 03 Enero de 2020</p>
---	--	---

Puede ser usado en superficies tales como acero inoxidable, vidrio, plástico, aluminio, y en general toda superficie dura, no porosa y resistente al agua

En la aplicación a nivel hospitalario solo se recomienda para áreas comunes, no debe ser propuesto como protocolo de desinfección en salas de cirugía, salas de urgencias.

Para aplicaciones de desinfección debe ser enjuagado luego de cumplir el tiempo de contacto requerido con la superficie. Para aplicaciones de sanitización no requiere enjuague, solo aplicar y dejar secar la superficie

APLICACIÓN:

GRASA MACROSCOPICA.

Para poder desinfectar las superficies, se debe desengrasar y lavar antes para que el desinfectante actúe eficazmente.

Para desinfección general: Diluir 1 parte de producto en 5 partes de agua, aplicar directamente sobre el área a desinfectar, dejar el producto por espacio de 5 a 10 minutos, retire si es necesario. No necesita enjuague.

Para desinfección de ambiente, hacer dilución de 10 ml por cada litro de agua, aplicar con bomba aspersora, dejar actuar por 15 minutos.

Para aplicación manual adicione 90 ml ***Amonio cuaternario quinta generación*** por cada litro de agua, mezcle bien y aplique con el atomizador en superficies y ambientes, enjuague si es necesario. Deje actuar el producto por 15 minutos.

Para ambientes: se recomienda un tiempo de acción de una hora antes de comenzar a usar el sitio desinfectado. Evitar la recirculación de aire exterior.

Desinfección de equipos: Preparar una solución de ***Amonio cuaternario quinta generación*** en agua (200 ml de producto por litro de agua). Aplicar por remojo, inmersión o aspersión. Permitir un tiempo de contacto entre 10 y 15 minutos y enjuagar si es necesario.

Fungicida: Usar una solución de ***Amonio cuaternario quinta generación*** en agua (120 ml en 1 litro de agua). Aplíquelo en baños, duchas y cualquier superficie infectada déjelo actuar de 3 a 5 minutos. Aplicar con trapero.

	<p align="center">PRODUCTOS QUIMISERVI SAS FICHA TECNICA AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION</p>	<p align="center">Versión 03 Enero de 2020</p>
---	--	---

Desinfección de superficies, pisos y paredes. Usar una solución de **Amonio cuaternario quinta generación** en agua (400 ml de producto en 1 litro de agua) aplicar con bomba aspersora.

Saneamiento ambiental. Usar una solución de **Amonio cuaternario quinta generación** en agua (100 ml de producto en 1 litro de agua) aplicar con bomba aspersora.

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ASPECTO:	Líquido incoloro
OLOR	Inoloro
DENSIDAD	1.00 – 1.01 g/ml
pH	6.5 – 7.5
INGREDIENTE ACTIVO	5% Mínimo
ESTABILIDAD	12 Meses en condiciones normales.

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30 °C para evitar degradación acelerada del producto.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con los ojos (use guantes de caucho) si esto sucede lávelos con abundante agua durante 15 minutos. Consulte al médico si es necesario

OBSERVACIONES:

Debe hacerse rotación periódica con otro principio activo diferente, teniendo en cuenta que los microorganismos pueden llegar a desarrollar resistencia.

Por ser un producto de alta concentración (5%) y uso hospitalario, industrial e institucional no requiere registro de invima, según normatividad decisión 706 de 2008.

Aplicación del desinfectante por cualquiera de los siguientes sistemas: Inmersión, Aspersión, Contacto.

NOTA : La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes formas de trabajo, PRODUCTOS QUIMISERVI , no se hace responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.