



DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIÓN



¿QUÉ ES?

Es un producto formulado para realizar procesos de desinfección en superficies, equipos, utensilios y ambientes.

¿PARA QUÉ SE USA?

Gracias a que el **desinfectante amonio cuaternario de 5 generación** posee amplio espectro se usa para eliminar microorganismos en todo tipo de superficies, equipos, utensilios y ambientes.

¿DÓNDE SE USA?

Puede ser usado para realizar procesos de desinfección en todo tipo de superficies, equipos, utensilios y ambientes ya que no genera corrosión.

¿CÓMO SE USA?

Debido a que el **desinfectante amonio cuaternario de 5 generación** es altamente concentrado, cuenta con 10% de compuesto activo, se debe utilizar diluido en agua dependiendo las (partes por millón) que necesito en cada proceso. Los pasos para el uso son, trabajar en superficies, equipos y utensilios que ya tengan previamente proceso de limpieza, luego aplicar producto **desinfectante amonio cuaternario de 5 generación** diluido en agua por aspersión, nebulizador, inmersión o contacto directo según sea el caso, luego retirar o juagar según sea el caso.

BENEFICIOS

- El **desinfectante amonio cuaternario de 5 generación** posee amplio espectro de eliminación de microorganismos como virus, bacterias, hongos, levaduras, entre otros, causantes de malos olores y enfermedades gastrointestinales.
- Altamente concentrado lo cual lo hace un producto ideal en relación costo beneficio.
- Es un producto seguro para la salud de los colaboradores además es seguro con las superficies y equipos ya que no es corrosivo.

PRODUCTO BIODEGRADABLE

APLICACIÓN	PPM	DOSIFICACIÓN (ml)	MECANISMO DE EMPLEO	MODO DE USO	FRECUENCIA	EPP	CONTACTO CON ALIMENTOS	NO CONTACTO CON ALIMENTOS
Superficies, equipos	400 500	4 - 5 (ml)	Atomizador, aspersor, nebulizador o contacto directo	Aplicar en superficies limpias, dejar actuar de 5 a 10 minutos	La frecuencia depende la operación	Guantes, gafas y tapabocas	Requiere enjuague	No requiere enjuague
Utensilios	400 500	4 - 5 (ml)	Aspersor, inmersión	Aplicar la solución y dejar actuar por 10 minutos	La frecuencia depende la operación	Guantes, gafas y tapabocas	Requiere enjuague	No requiere enjuague
Baños	400 500	4 - 5 (ml)	Atomizador, aspersor, nebulizador o contacto directo	Aplicar en superficies limpias, dejar secar al ambiente	La frecuencia depende la operación	Guantes, gafas y tapabocas	NA	No requiere enjuague
Inactivaciones hospitalaria	1200	12 (ml)	Atomizador modo chorro, contacto directo	Aplicar después de retirar el fluido o secreción y dejar actuar durante 10 minutos	Cada vez que sea necesario	Guantes, gafas y tapabocas	NA	Requiere enjuague
Inactivaciones de utensilios en hospitalaria	1200	12 (ml)	Inmersión	Realizar inmersión de utensilios durante 10 minutos	Cada vez que sea necesario	Guantes, gafas y tapabocas	Requiere enjuague	Requiere enjuague
inactivación en basuras	400 500	4 - 5 (ml)	Atomizador, aspersor	Aplicar dentro de la bolsa roja y cerrar	Antes de cerrar la bolsa con residuos peligrosos	Guantes, gafas y tapabocas	NA	NA
Ambientes	200	2 (ml)	Aspersor, atomizador o nebulizador	Realizar la operación de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo en forma de Z o de 8	La frecuencia depende la operación	Guantes, gafas y tapabocas	NA	No requiere enjuague
Nebulizaciones en plantas de producción	200	2 (ml)	Nebulizador	Realizar la operación de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo en forma de Z o de 8	La frecuencia depende la operación	Guantes, gafas y tapabocas	NA	No requiere enjuague

PRODUCTO

Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL
DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria
Colombiana

BLANQUEADOR ORIÓN

Para pisos, Paredes y Ropa ¡Blanquea, Desmancha y
Despercude!

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Solución de Hipoclorito de Sodio, ligeramente amarilla, de olor característico. Por su naturaleza oxidante, es un excelente blanqueador, desodorizante y desinfectante. De la concentración de cloro disponible depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico, por tal razón siguiendo las indicaciones de uso se obtienen óptimos resultados en la desinfección de toda clase de superficies.

Por su naturaleza química se descompone en un 100% con la presencia de luz, calor o materia orgánica en productos totalmente inocuos al medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpia, blanquea, desinfecta y deja un agradable olor a limpio en baños y cocinas.

Inodoros: vierta $\frac{1}{4}$ de taza de blanqueador (50 ml) en el inodoro, cepille y deje actuar por 10 minutos. Finalmente baje la cisterna.

Pisos y superficies: limpie previamente con detergente, diluya $\frac{1}{2}$ taza de blanqueador (100ml) en 2 litros de agua, aplique y deje actuar por 10 minutos, si se requiere enjuague.

Ropa blanca: después de restregar la ropa con detergente, sumerja en una solución de blanqueador (50ml en 10 litros de agua), deje en remojo el tiempo necesario según la carga de suciedad y luego realice el lavado regular. Para lavado en maquina emplee 50ml por carga de 16 libras.

Para efectos de desinfección, se recomienda consumir el producto máximo 6 meses después de su fabricación.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Fluidos biológicos, derrame de sangre.	200 ml/Lt	400 mt2/L
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	100 ml/Lt	800 mt2/L
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	50 ml / Lt	1600 mt2/L
Lavado Rutinario y Terminal de Areas no criticas	40 ml / Lt	2000 mt2/L

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de sodio 5.25%

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,05	1,07	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	12,5	13,5	
Color				Ligeramente amarillo
Olor				Característico a cloro


VARIEDADES:**CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689**

CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO SAS	FICHA TECNICA BLANQUEADOR ORIÓN	PD-PG-001 - 4 Versión: 6 26-jun.-20 Página 2 de 3
---	--	--

Biodegradabilidad:	No aplica
Contenido de fosfatos:	No aplica

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión
H315	Provoca irritación cutánea
H319	Provoca irritación ocular grave
H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P410	Proteger de la luz del sol
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351+P337+P313	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular consultar a un médico
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar



PRESENTACIONES DE VENTA

BLANQUEADOR CANECA X 55 GAL
BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LT
BLANQUEADOR GALON X 3750 CC
BLANQUEADOR GALON X 3000 CC
BLANQUEADOR GALON X 2000 CC
BLANQUEADOR GALON X 1000 CC
BLANQUEADOR FRASCO X 500 CC
BLANQUEADOR GARRAFA X 10 LT
BLANQUEADOR GALON X 4000 CC
BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LT 5%
HIPOCLORITO 5,25% GALON X 3750 CC
BLANQUEADOR CANECA X 60 lts
BLANQUEADOR FRASCO X 1000 CC
BLANQUEADOR MUESTRA X 120 CC ORION
HIPOCLORITO 5,25% frasco X 1000
HIPOCLORITO 5,25% frasco X 500 CC
HIPOCLORITO 5,25% GARRAFA X 20 LT

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOHO3596-05CO



NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.



FICHA TÉCNICA

DESENGRASANTE LIQUIDO INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INGREDIENTES ACTIVO: Solventes y emulsificantes de gran penetración.

ASPECTO: Líquido fluido de color amarillo oscuro, exento de sedimentos de olor característico.

PH: Determinación de PH 9,5 – 11,5 ALCALINO

EVEALUACIÓN BACTERICIDA: Mata e inhibe el crecimiento de HONGOS Y BACTERIAS

Producto líquido elaborado con detergentes y agentes desengrasantes Biodegradables, se emplea en la limpieza de hornos, estufas, asadores y demás equipos, implementos y utensilios en cocinas de casinos, hoteles, restaurantes y el hogar. En baños y muebles sanitarios, en la limpieza de cuero, prendas textiles, electrodomésticos, computadores y equipos muebles de oficina, además retira manchas y mugre pesada especialmente de ropa. No es producto corrosivo a diferencia de los que se encuentran en el mercado. Es limpiador desengrasante, desinfectante, antibacterial multiusos para labores de limpieza.

FORMA DE USO

Diluya una parte entre 3 a 5 partes de agua, de acuerdo al grado de concentración de suciedad a eliminar. Aplique la solución sobre la superficie con brocha, rociador, etc. Deje actuar por unos minutos y remueva la suciedad con manguera, trapero, etc. En talleres, piezas mecánicas y maquinaria, utilícelo puro y de manera manual.

RECOMENDACIONES

En caso de ingestión acuda de inmediato al médico. Evite el contacto con los ojos. Utilice guantes en contacto prolongado. No aplique para la limpieza de vidrios o aluminio anodizado o decorativo.

PROPIEDADES A RESALTAR: Posee una alta concentración para un mayor rendimiento y economía. No es inflamable para su mayor seguridad. Es BIODEGRADABLE. Actúa rápidamente al eliminar aceites, carbón, ceras, tintas, grasa mecánica, etc. No afecta pinturas, superficies metálicas y otros materiales, es anticorrosivo. Es desengrasante en piezas mecánicas, por inmersión.

ALMACENAMIENTO

- Arrume máximo de 5 cajas.
- Almacenar en un lugar fresco.
- Garantía del producto en condiciones normales, un (1) año.

Sede Principal. Dirección. Cra 17 No 11-62 • Teléfonos. 243 51 57 - 283 40 03 • Fax. 341 11 19

Sucursal. Dirección. Cra 17 No 10-23 • Telefax: 334 76 70





Distribuidora
LA CAMPANA

Gerente General. Elizabeth Molina
Mail. distcampana@hotmail.com
Celular. 310 231 87 50


HOJA DE SEGURIDAD DESENGRASANTE INDUSTRIAL

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA:

a. Nombre del producto: DESENGRASANTE INDUSTRIAL

CAS: N.R.

CLASIFICACION NFPA: AZUL: 1, ROJO: 0, AMARILLO: 0, BLANCO:-



b. USO RECOMENDADO Y RESTRICCIONES DE USO: Producto líquido elaborado con detergentes y agentes desengrasantes Biodegradables, se emplea en la limpieza de hornos, estufas, asadores y demás equipos, implementos y utensilios en cocinas de casinos, hoteles, restaurantes y el hogar. En baños y muebles sanitarios, en la limpieza de cuero, prendas textiles, electrodomésticos, computadores y equipos muebles de oficina, además retira manchas y mugre pesada especialmente de ropa. No es producto corrosivo a diferencia de los que se encuentran en el mercado. Es limpiador desengrasante, desinfectante, antibacterial multiusos para labores de limpieza.

c. DATOS DEL PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS

Carrera 17 #11-62/10-23

Barrio: VOTO NACIONAL, Bogotá.

TEL: 601-2435157

contacto@distcampana.com

Sede Principal. Dirección. Cra 17 No 11-62 • Teléfonos. 243 51 57 - 283 40 03 • Fax. 341 11 19

Sucursal. Dirección. Cra 17 No 10-23 • Telefax: 334 76 70





d. NÚMEROS DE TELEFONOS EN CASO DE EMERGENCIA:

Bomberos Bogotá: 119

PROQUIM: 018000916012

Intoxicaciones: 125

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla. Líquido inflamable:

categoría 0.

Toxicidad aguda (oral):

categoría 1.

Toxicidad aguda (cutánea):

categoría 3.

Lesiones oculares graves o irritación ocular:

categoría 1.

Irritación o corrosión cutáneas:

categoría 2.

Sensibilización cutánea:

categoría 1.

Contacto con los Ojos:

Causa irritación moderada de los ojos, si el contacto es prolongado puede llegar a generar quemaduras.

Contacto con la Piel:

Un simple contacto puede provocar una irritación moderada de la piel con enrojecimiento local, contacto prolongado puede llegar a causar irritación en la piel.





2.2. Etiqueta

Pictogramas:



Clasificación de peligrosidad de la sustancia o de la mezcla. De acuerdo con los criterios del SGA, este producto se considera No Peligroso.

Consejos de prudencia

- prevención

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso Consejos de prudencia - respuesta

P301+330+331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito.

P302+P352: En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua.

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir el lavado.

P309+P311: En caso de exposición o si se encuentra mal llamar a un centro de información toxicológica o a un médico.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Tensoactivos aniónicos, silicatos, glicol, terpenos de limón, colorante, preservante y agua.





4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar el área afectada con aguay jabón mínimo por 15 minutos. Y Si la irritación persiste acudir al médico.

Contacto con los ojos: Si usan lentes de contacto removerlos. Lavar con abundante agua, sosteniendo los párpados separados, por los menos quince minutos, si la irritación persiste acudir al médico.

Inhalación: Trasladar al aire fresco, suministrar oxígeno, acudir al médico.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. En casos severos acudir al médico, llevar este documento.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Punto de inflamación: Líquido con base en agua no inflamable.

Temperatura de auto ignición: N. R.

Productos peligrosos de la combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Medios de extinción apropiados: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Peligros de incendio o explosión: Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.

Equipo de protección contra incendio: Equipo de protección para el sistema respiratorio, guantes, trajes resistentes al calor.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Si el producto derramado se contamina, recogerlo con Una pala y disponer apropiadamente, si no se contamina recogerlo con pala y guardar en un recipiente para su uso.





Precauciones: El material derramado es resbaladizo si está húmedo, recoger con un material absorbente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones de manejo: Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Requerimientos de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial.

Materiales incompatibles: No se reconocen.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección para los ojos: Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.

Protección respiratoria: No emite vapores tóxicos.

Protección de piel: Emplear guantes para su manipulación en pieles sensibles.

Medidas de higiene: Proveer de lavajos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

INGREDIENTES ACTIVO: Solventes y emulsificantes de gran penetración.

ASPECTO: Líquido fluido de color amarillo oscuro, exento de sedimentos de olor característico.

PH: Determinación de PH 9,5 – 11,5 ALCALINO

EVEALUACIÓN BASTERICIDA: Mata e inhibe el crecimiento de HONGOS Y BACTERIAS





10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

Incompatibilidad con otros materiales: Con tenso activos de carácter catiónico.

Productos peligrosos de descomposición por combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:

a. INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:

- INHALACIÓN: No se requiere pictograma. **Palabra de advertencia: Atención.**
Indicación de peligro: Puede ser nocivo si se inhala.

- CONTACTO CON LA PIEL:



Palabra de advertencia: Atención. Indicación de peligro: En contacto prolongado provoca irritación cutánea.

- CONTACTO CON LOS OJOS



Palabra de advertencia: Atención. Indicación de peligro: En contacto prolongado provoca irritación ocular grave.

- INGESTIÓN: No se requiere pictograma. Palabra de advertencia: Atención.
Indicación de peligro: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No ingerir. Utilice guantes para su manipulación y evite el contacto con los ojos.





Distribuidora

LA CAMPANA

Gerente General. Elizabeth Molina

Mail. distcampana@hotmail.com

Celular. 310 231 87 50

b. SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS: En caso de contacto directo y prolongado con los ojos y la piel, puede llegar a causar irritación y enrojecimiento. En caso de ingestión puede provocar dolor estomacal, diarrea e irritación en el tracto gastrointestinal.

c. EFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS Y TAMBIÉN EFECTOS CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO: No se conocen efectos significativos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto es biodegradable.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA O LEGAL:

Este producto ha sido producido, empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales en nuestro país.





Distribuidora
LA CAMPANA

Gerente General. **Elizabeth Molina**
Mail. distcampana@hotmail.com
Celular. **310 231 87 50**

La información suministrada en esta hoja de seguridad es una guía para el manejo del Producto y se proporciona de buena fe, sin embargo, DISTRIBUIDORA LA CAMPANA, no se hace responsable de su exactitud.

FECHA EMISION INICIAL	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
21/01/2002	15/06/2023

Sede Principal. Dirección. Cra 17 No 11-62 • Teléfonos. 243 51 57 - 283 40 03 • Fax. 341 11 19
Sucursal. Dirección. Cra 17 No 10-23 • Telefax: 334 76 70





HOJA DE ESPECIFICACION TECNICA DE PRODUCTO DETERGENTE EN POLVO GOL

DESCRIPCION GENERAL
Detergente en polvo con materia activa biodegradable. Este detergente se usa para el lavado de todo tipo de ropa dejándole una sensación de limpieza en las prendas lavadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	METODO
Apariencia	Polvo granulado de color blanco con puntos azules	VISUAL
Materia activa, %	15 %+/- 0.5	IN-CC-001
Humedad, % Máx.	6.0	IN-CC-001
pH, solución al 1%	10 ± 1	IN-CC-001
Densidad, g / cm ³	0.28 – 0.38	IN-CC-001
Espumas, ml Mín.	180	IN-CC-001
Trípoli fosfato de sodio,	8%	IN-CC-001
Blanqueador óptico	Present	IN-CC-001
Silicato de sodio, %	10 +/- 1	IN-CC-001
Carbonato de sodio, %	Presente	IN-CC-001
Sulfato de sodio	Presente	IN-CC-001
Fragancia	Floral ,Limón y natural	

Presentación	Unidades	Peso por unidad en g	Altura máxima de almacenamiento en pacas	Empaque
Pacas	20	1000	De acuerdo al peso	Polietileno
Pacas	40	500	De acuerdo al peso	Polietileno
Pacas	48	250	De acuerdo al peso	Polietileno
Pacas	96	125	De acuerdo al peso	Polietileno

ROTULADO	Logotipo de la empresa y nombre del producto, número de lote y peso neto
ENVASE	Funda en fibra de polipropileno, impresa
ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar seco, fresco y libre de olores extraños
VENCIMIENTO	48 meses después de fabricado

Enrique Gasca
Director Técnico



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO
MARCHEN S.A. R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE DECRETO 1496 DE 2018
VERSION ACTUAL:

FECHA: 07/01/2019
Página 1 de 5

DETERGENTE EN POLVO

NOMBRE DE PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO

01 IDENTIFICACION PREPARADO Y EMPRESA:

01.01 NOMBRE DEL PRODUCTO: DETERGENTE EN POLVO
01.02 USOS: DETERGENTE PARA EL LAVADO DE ROPA
01.03 EMPRESA: MARCHEN S.A.
AUTOPISTA SUR No. 60-01
Tel. 741 33 00/01/05

02 COMPOSICION / INFORMACION COMPONENTE

No. CAS	No. EINCS	Porcentaje pesos
		Descripción / códigos y avisos
		Del 15 al 30%
		Sales alcalinas
		Xi / H315
		Del 5 al 15%
		Tensoactivos aniónicos
		Xn / R22 / R38 / R41
		Menos del 5%
		Tensoactivo no iónico
		N / Xn / R22 / R41 / R50
		Menos del 5%
		Jabón
		Xi / H315 / R38

OTROS INGREDIENTES: Sales alcalinas, sales neutras, antiespumantes, speackles de color, perfume y blanqueadores ópticos.

03 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS



Irrita los ojos



ATENCIÓN
H315

04 PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|-------|---|
| 04.01 | Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón neutro. Si la irritación o malestar persiste, consulte un medico |
| 04.02 | Contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua, durante 15 minutos, separando los párpados. Consultar un oftalmólogo. |
| 04.03 | Inhalación: Evitar respirar el polvo. En caso de molestar respirar aire fresco. Si los síntomas persisten, llamar un médico. |
| 04.04 | Ingestión: Enjuagar la boca y beber mucho agua. Requerir asistencia médica. |
-

05 MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- | | |
|-------|--|
| 05.01 | Medidas de extinción adecuadas: Cualquier medio de extinción es adecuado siempre que controle su origen y entorno. Agua pulverizada, polvo químico, espuma. Evitar que los productos utilizados pasen a las alcantarillados o cursos de aguas |
| 05.02 | Medidas de extinción no adecuadas: sin restricciones. |
| 05.03 | Riesgos especiales: no inflamable |
| 05.04 | Equipo de protección anti incendio: usar equipo respiratorio de protección |
-

06 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO

- | | |
|-------|---|
| 06.01 | Precauciones individuales: utilizar equipo de protección ocular y seguir buenas rutinas de lavado. Mantener una ventilación adecuada en las áreas de trabajo después del derrame accidental. |
| 06.02 | Para proteger del medio ambiente: evitar que el producto penetre en cauces de agua y en el sistema de alcantarillado. |
| 06.03 | Métodos de limpieza: recoger el producto y lavar la superficie con abundante agua para eliminar los restos. |
-

07 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO
MARCHEN S.A. R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE DECRETO 1496 DE 2018
VERSION ACTUAL:

FECHA: 07/01/2019

Página 3 de 5

- 07.01 **Manipulación:** debe utilizarse de acuerdo con las indicaciones descritas en la etiqueta o ficha técnica, usando las medidas de protección descritas en el apartado 08.02.
- 07.02 **Almacenamiento:** no requiere medidas especiales pero se requiere evitar temperaturas extremas de almacenamiento. Conservar el producto tapado en su envase de origen.
- 07.03 **Usos específicos:** no requiere medidas especiales

08 CONTROLES DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 08.01 **Valores límite de exposición:** No aplicable
- 08.02 **Controles de la exposición:**
- Protección respiratoria:** con ventilación inadecuada utilizar mascara con filtro para partículas. En caso necesario utilizar equipo autónomo.
- | **Protección de las manos:** Usar guantes en el manejo
- | **Protección de los ojos:** Debe evitarse el contacto con los ojos
- | **Protección con la piel:** Debe evitarse el contacto con la piel
- 08.03 **Controles exposición medio ambiente:** se requerirá que todo el personal haya recibido una formación adecuada, a fin de evitar generar un impacto significativo sobre el medio ambiente. Buenas prácticas ambientales para la reducción de residuos.

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- | Aspecto: Polvo atomizado
- | Color: Blanco, azul, con speackles de color.
- | Olor: Característico
- | Densidad aparente: De 0.28 a 0.6 g/cm³
- | Valor del pH: 10 +/- 1
- | Solubilidad en agua: Soluble en agua

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- 10.01 **Estabilidad:** Químicamente estable si se almacena de la manera correcta
- 10.02 Reactividad:**
- | **Condiciones a evitar:** Humedad
- | **Materiales a evitar:** presenta incompatibilidad con Tensoactivos catiónicos y productos ácidos
- | **Productos descompuestos peligrosos:** ninguno
-



11 INFORMACION TOXICOLOGICA

- | **Toxicidad aguda:** LD 50 oral / rata (calculado) 4500 mg/kg aprox.
| **Irritación primaria:** por inhalación se puede presentar irritación de la
| nariz y garganta. Tos y respiración difícil. Por contacto con los ojos se
| produce irritación intensa, lagrimeo enrojecimiento de ojos e hinchazón
| de los párpados. Por contacto con la piel puede presentar irritación si la
| exposición es prolongada. Por ingestión se puede presentar irritación en
| la boca y esófago.
| **Información adicional:** las enzimas pueden provocar reacción alérgica.

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

- | **Eco toxicidad:** LC 50 / peces (calculado) = 120mg/ l aprox.
| **Persistencia y Biodegradabilidad:** los Tensoactivos presentes en este
| preparado cumplen con el criterio de la Biodegradabilidad primero tal y
| como lo establece las NTC 985 preparación y elaboración de detergentes
| en polvo sintéticos para uso domestico. El perborato sódico
| monohidratado, en medio acuoso, se degrada rápidamente con formación
| de ácido bórico, borato sódico y agua oxigenada, esta última se convierte
| en agua y oxígeno.

13 RECOMENDACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN

- 13.01 **Recomendación:** no verter los restos del producto al desagüe, tratar de
acuerdo con las normativas locales en vigor. Incinerar en instalaciones
autorizadas
13.02 **caso eliminación de envases vacíos:** vaciar completamente los envase
antes de su eliminación y tratar cumpliendo las normativas locales

14 INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

- 14.01 **NO PELIGROSO**
Transporte carretera y ferrocarril N/A
Numero UN ADR/RID 0000
Nombre para el transporte: N/A
Clase adr/rid N/A
Grupo embalaje N/A
14.02 Transporte por mar N/A
Numero UN IMO/IMDG: 0000
Clase IMO/IMDG: N/A
Grupo de embalaje N/A
14.03 14.03 Transporte por AIRE N/A
Numero UN ICAO/IATA: 0000
Clase ICAO/IATA: N/A



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DETERGENTE EN POLVO
MARCHEN S.A. R.D. 255/2003 SEGUN 2001/58/CE DECRETO 1496 DE 2018
VERSION ACTUAL:

FECHA: 07/01/2019
Página 5 de 5

Grupo de embalaje N/A

15	INFORMACION REGLAMENTARIA
-----------	----------------------------------

	Pictograma SGA Nocivo
	Frases H H315 Provoca irritación cutánea
	Frases S S2 manténgase fuera del alcance de los niños
S26	en caso de contacto con los ojos lávelos inmediatamente con abundante agua y acuda a un medico
S46	En caso de ingestión, acuda a un médico, beba abundante agua

16	OTRAS INFORMACIONES
-----------	----------------------------

	Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos actuales y pretenden ser una ayuda en el caso que se requieran por cuestiones de seguridad. Sin embargo no representan una garantía de las propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar bajo su responsabilidad los reglamentos y normativas correspondientes.
--	--



Distribuidora
LA CAMPANA

Gerente General. Elizabeth Molina
Mail. distcampana@hotmail.com
Celular. 310 231 87 50

FICHA TÉCNICA

JABÓN LIQUIDO PARA MANOS

Antibacterial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO

Agentes tensoactivos aniónicos, estabilizantes y antibacterial.

ASPECTO

Líquido viscoso exento de sedimentos o materiales en suspensión de color y fragancia neutra.

VISCOSIDAD

Viscosímetro 150 – 200

PH

Determinación de PH 6.5 – 8.5

FORMA DE USO Y RECOMENDACIONES

FORMA DE USO

Humedecer las manos y aplicar jabón para manos, luego frotar las manos hasta hacer bastante espuma. Enjuagar y secar. Por su formulación con glicerina, deja sus manos suaves.

PROPIEDADES A RESALTAR

Posee una alta concentración. Es un excelente dispersante de grasas y suciedades. Por su formulación con glicerina deja sus manos suaves y tersas.

ALMACENAMIENTO

Arrume máximo 5 cajas, almacenar en lugar fresco, producto en estantería, alejado de luz solar, garantía del producto en condiciones normales, seis (6) meses.

PRESENTACIONES Y EMBALAJE

Galon x 3800 cc (Caja x 6 unidades) y Garrafa x 5 galones (UNIDAD)

Sede Principal. Dirección. Cra 17 No 11-62 • Teléfonos. 243 51 57 - 283 40 03 • Fax. 341 11 19

Sucursal. Dirección. Cra 17 No 10-23 • Telefax: 334 76 70





HOJA DE SEGURIDAD


JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA:

Nombre del producto: JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL

CAS: N.R.

CLASIFICACION NFPA: AZUL: 0, ROJO: 0, AMARILLO: 0, BLANCO:-



Tipo de producto y uso: Liquido transparente, viscoso, emulsificante y removedor de todo tipo de residuos, contenido de sales cuaternarias de amonio, las cuales lo hacen un producto altamente antibacterial, totalmente soluble en agua, producto espumoso y de acción humectante.

Bomberos Bogotá: 119

PROQUIM: 018000916012

Intoxicaciones: 125

2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Agentes tensoactivos aniónicos, estabilizantes y antibacteriales.

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

Contacto con los ojos: Moderadamente irritante para los ojos.

Contacto con la piel: No se considera irritante para la piel.

Inhalación: No se dispone de datos.





Ingestión: Ligeramente tóxico si se ingiere. No se esperan efectos significativos sobre la salud si se ingiere una pequeña cantidad.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Lavar el área afectada con agua.

Contacto con los ojos: Si usan lentes de contacto removerlos. Lavar con abundante agua, sosteniendo los párpados separados, por los menos quince minutos, si la irritación persiste acudir al médico.

Inhalación: No se espera que cause daño a la salud.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. En casos severos acudir al médico, llevar este documento.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Punto de inflamación: Líquido con base en agua no inflamable.

Temperatura de auto ignición: N. R.

Productos peligrosos de la combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Medios de extinción apropiados: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Peligros de incendio o explosión: Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.

Equipo de protección contra incendio: Equipo de protección para el sistema respiratorio, trajes resistentes al calor.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Si el producto derramado se contamina, recogerlo con Una pala y disponer apropiadamente, si no se contamina recogerlo con pala y guardar en un recipiente para su uso.

Precauciones: El material derramado es resbaladizo, recoger con un material absorbente.





7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones de manejo: Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Requerimientos de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial.

Materiales incompatibles: No se conocen.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección para los ojos: Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.

Protección respiratoria: No emite vapores tóxicos.

Protección de piel: No se considera irritante para la piel.

Medidas de higiene: Proveer de lavajos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ASPECTO

Líquido viscoso exento de sedimentos o materiales en suspensión de color y fragancia neutra.

VISCOSIDAD

Viscocímetro 150 – 200

PH

Determinación de PH 6.5 – 8.5

COLOR: Verde, Azul, Rosado, Blanco, Naranja, Amarillo

OLOR: Característico de la fragancia.





10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

Incompatibilidad con otros materiales: Con tensoactivos de carácter catiónico.

Productos peligrosos de descomposición por combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

a. INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:

- **INHALACIÓN:** No es nocivo por inhalación.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** No es irritante con la piel
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** En contacto prolongado puede llegar a causar molestias oculares.
- **INGESTIÓN:** No se requiere pictograma Palabra de advertencia: Atención Indicación de peligro: Puede ser nocivo en caso de ingestión

b. SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:
En contacto directo y prolongado con los ojos puede causar irritación y enrojecimiento. Si se ingiere, puede causar dolor estomacal, vómito e irritación gástrica leve.

c. EFECTOS INMEDIATOS Y RETARDADOS Y TAMBIÉN EFECTOS CRÓNICOS PRODUCIDOS POR UNA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO: No se conocen efectos significativos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto es biodegradable.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales.





14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA O LEGAL:

Este producto ha sido producido, empacado y etiquetado cumpliendo con las normas legales en nuestro país.

Superintendencia de Industria y Comercio: Resolución 16379 DE JUNIO 18/03

16. INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información suministrada en esta hoja de seguridad es una guía para el manejo del producto y se proporciona de buena fe, sin embargo DISTRIBUIDORA LA CAMPANA, no se hace responsable de su exactitud.

FECHA EMISION INICIAL	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
21/01/2002	25/07/2022





FICHA TÉCNICA

LAVAVAJILLAS AROMA CITRICO

1. Identificación y descripción del producto.

a. NOMBRE DEL PRODUCTO: LAVAVAJILLAS.

b. DESCRIPCIÓN: Efectivo en la remoción de grasa, residuos de alimentos y malos olores de todo tipo de vajilla y porcelana. Gracias a su pH balanceado y contenido de agentes humectantes, el lavaloza cuida y protege sus manos.

2. Composición.

Agua, viscosante, modificador de pH, tensoactivos aniónicos, glicerina, solvente, fragancia, colorante y preservante.

3. Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas.

ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Líquido fluido
Color	Verde
Olor	Limon
PH	7
Densidad	1.03-1.04 g/ml
Biodegradabilidad	90%
Presentación	3800cc y garrafa de 20 LT

4. Modo de empleo.

Use el producto directamente sobre una esponja y seguidamente lave los utensilios de cocina con él. Posteriormente enjuague con agua.

5. Advertencias, precauciones y restricciones.

- **INHALACIÓN:** No se considera nocivo si se inhala, sin embargo, en una exposición directa y prolongada puede llegar a causar alguna molestia o irritación.

- **CONTACTO CON LA PIEL:** No se considera agresivo en contacto cutáneo, sin embargo, en una exposición directa, prolongada y en pieles sensibles, puede causar alguna irritación.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de ingestión inducir el vómito, tomar abundante agua y acudir al médico.

FECHA EMISION INICIAL 21/01/2002	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 08/10/2019
-------------------------------------	--





Distribuidora
LA CAMPANA

Gerente General. Elizabeth Molina
Mail. distcampana@hotmail.com
Celular. 310 231 87 50

HOJA DE SEGURIDAD


LAVAVAJILLAS

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

a. Nombre del producto: LAVAVAJILLAS

CAS: N.R.

CLASIFICACION NFPA: AZUL: 0, ROJO: 0, AMARILLO: 0, BLANCO:-



b. Tipo de producto y uso: Líquido traslúcido de mediana viscosidad elaborado con detergentes biodegradables y con un activo de amplio espectro microbicida que se emplea en la limpieza y desinfección de superficies de diversos materiales.

c. DATOS DEL PROVEEDOR:
SAS

DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR

Carrera 17 # 11-62/10-23

Barrio: Voto nacional

Bogotá, Colombia

Tel: 601-2435157

contacto@distcampana.com

d. NUMEROS DE TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA

Bomberos Bogotá: 119

PROQUIM: 018000916012

Intoxicaciones:125

Sede Principal. Dirección. Cra 17 No 11-62 • Teléfonos. 243 51 57 - 283 40 03 • Fax. 341 11 19

Sucursal. Dirección. Cra 17 No 10-23 • Telefax: 334 76 70





2. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

2.1. Clasificación de la sustancia

Contacto con los Ojos

Causa irritación, experimentada como picazón y malestar o dolor.

Ingestión

Este producto puede causar irritación en el tracto digestivo.

Contacto con la Piel

Irritación leve por uso prolongado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas:



Indicaciones de peligro:

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319: Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia:

P313: Consultar a un medico

P102: Mantener lejos del alcance de los niños

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Tensoactivo, fragancia, colorante, preservante y agua.





4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Contacto con la piel: Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar el área afectada con aguay jabón mínimo por 15 minutos. Y Si la irritación persiste acudir al médico.

Contacto con los ojos: Si usan lentes de contacto removerlos. Lavar con abundante agua, sosteniendo los párpados separados, por los menos quince minutos, si la irritación persiste acudir al médico.

Inhalación: Trasladar al aire fresco, suministrar oxígeno, acudir al médico.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Dar a beber dos vasos de agua si la persona está consciente. En casos severos acudir al médico, llevar este documento.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Punto de inflamación: Líquido con base en agua no inflamable.

Temperatura de auto ignición: N. R.

Productos peligrosos de la combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Medios de extinción apropiados: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Peligros de incendio o explosión: Se descompone en caso de incendio desprendiendo gases irritantes.

Equipo de protección contra incendio: Equipo de protección para el sistema respiratorio, guantes, trajes resistentes al calor.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL:

Métodos de limpieza: Si el producto derramado se contamina, recogerlo con Una pala y disponer apropiadamente, si no se contamina recogerlo con pala y guardar en un recipiente para su uso.





Precauciones: El material derramado es resbaladizo si está húmedo, recoger con un material absorbente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Precauciones de manejo: Seguir las buenas prácticas de manipulación e higiene. No fumar, comer o beber durante su manipulación.

Requerimientos de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, no almacenar a la luz directa del sol. Los recipientes vacíos no deben tener otro uso diferente al industrial.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. Material de empaque: PVC, polietileno o fibra de vidrio, no emplear metálicos.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección para los ojos: Evitar el contacto emplear gafas de seguridad.

Protección respiratoria: No emite vapores tóxicos.

Protección de piel: Emplear guantes para su manipulación en pieles sensibles. Medidas de higiene: Proveer de lavajos y duchas el área de trabajo, lavarse completamente después de su manipulación.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Solución translúcida
Color	NEUTRO
Olor	Característico de la fragancia
PH	6-9
Densidad	1.00-1050 g/ml
Viscosidad LVF 2	1100-1300 cP
Contenido Activo	Mínimo 0.5%
Presentación	Galón 3800cc y Garrafa de 20 LT
REGISTRO INVIMA	2008V-0004649





10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad química: Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas.

Incompatibilidad con otros materiales: Con agentes oxidantes.

Productos peligrosos de descomposición por combustión: Monóxido de carbono, anhídrido carbónico.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA:

a. INFORMACIÓN SOBRE LAS VÍAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN:

- **• INHALACIÓN:** No se considera nocivo si se inhala, sin embargo, en una exposición directa y prolongada puede llegar a causar alguna molestia o irritación.
- **• CONTACTO CON LA PIEL:** No se considera agresivo en contacto cutáneo, sin embargo, en una exposición directa, prolongada y en pieles sensibles, puede causar alguna irritación.
- **• CONTACTO CON LOS OJOS:**



Palabra de advertencia: Atención.

Indicación de peligro: Puede causar irritación y enrojecimiento.

- **• INGESTIÓN:**



Palabra de advertencia: Atención

Indicación de peligro: En grandes cantidades puede causar malestar gastrointestinal.





No ingerir. Utilice guantes para su manipulación y evite el contacto con los ojos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Este producto es **biodegradable**.

13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS:

Se recomienda disponer de un vertedero de residuos líquidos. La disposición debe ser de acuerdo con las regulaciones locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE:

Este producto no presenta ninguna restricción para su transporte a nivel nacional.

FECHA EMISION INICIAL	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
21/01/2002	15/06/2023





FICHA TÉCNICA

DESINFECTANTE BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN

Blanqueador germicida desinfectante alcalino, de acción bioquímica para control bacteriológico perteneciente al grupo de los clorados conocidos como hipocloritos.

Su actividad se basa en el poder oxidante combinado el cloro con el oxígeno que al descomponerse genera las sales de ácido hipocloroso, eficaz actuando en material limpio y libre de materia orgánica.

MODO DE EMPLEO

- Para desinfección de baños, pisos, sanitarios y salas de cirugía.
- Para desinfección de mantenimiento vierta de 10 a 12 cc por litro de agua.
- Aplique sobre la superficie previamente higienizada y deje actuar 10 minutos mínimo.
- Enjuague especialmente en superficies metálicas debido al alto grado de poder oxidante.

RECOMENDACIONES

- En caso de contacto directamente con la piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia. En caso de ingestión tomar abundante agua o leche, y acuda inmediatamente al médico. Si tiene contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda al médico.
- En contacto con ácidos, material orgánico o combustibles puede producir fuego.
- No usar en cuero, lana, aluminio o plata.
- Si el producto se usa continuamente utilice guantes y tapabocas. Es oxidante.

COMPOSICIÓN

Penclorito de sodio (hipoclorito de sodio), estabilizante que mantiene el cloro libre, blanqueadores y conservantes.

ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Líquido transparente
Color	Ligeramente amarillo ambar
Olor	Característico
Punto de inflamación	No inflamable
Solubilidad	Miscible en cualquier proporción con agua
PH	9.0-10.5
Rendimiento	1000 metros cuadrados por litro
Ingrediente Activo	Hipoclorito de sodio en proporciones del 5.25%
Toxidad	Irritante, corrosivo, tóxico
Presentación	Garrafa x 20 LT, Galón 3800cc, Litro





Distribuidora
LA CAMPANA


Gerente General. Elizabeth Molina
Mail. distcampana@hotmail.com
Celular. 310 231 87 50

HOJA DE SEGURIDAD BLANQUEADOR DESINFECTANTE

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

a. NOMBRE DEL PRODUCTO: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25%

CLASIFICACION N.F.P.A: AZUL: 3, ROJO :0, AMARILLO: 1, BLANCO: OXI



b. TIPO DE PRODUCTO Y USO: BLANQUEADOR, DESINFECTANTE, TRATAMIENTO DE AGUAS, SANITIZACION DE SUPERFICIES, BLANQUEADOR DE FIBRA DE ALGODÓN Y MEZCLAS DE ALGODÓN POLIESTER.

c. DATOS DEL PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA LA CAMPANA EMR SAS
Cra 17 # 11-62/10-23
Bogotá, Colombia
Tel: 6012435157

d. NUMEROS DE TELEFONO EN CASO DE EMERGENCIA

Bomberos Bogotá: 119

PROQUIM: 018000916012

Intoxicaciones: 125





2. IDENTIFICACION DE PELIGROS:

Palabra de advertencia: **Peligro**



Pictogramas

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares grave

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

a. Precauciones para una manipulación segura

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

a. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO: Almacenar en un lugar fresco a una temperatura no superior a 25°C, libre de la humedad y de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

3. COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES:

Materia prima	No. CAS	%
Agua	7732-18-5	c.s.p
Hipoclorito de sodio	7681-52-9	5,25
Estabilizante	1310-73-2	0.1 - 1





4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

General: Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la Hoja de seguridad). Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión.

Inhalación: Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial **SOLAMENTE** si la respiración ha cesado. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio médico adecuado. Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso ni respiración. Busque atención médica **INMEDIATAMENTE**.

Contacto con la piel: Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua, si persiste la irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y los zapatos altamente contaminados de forma que limite una **mayor** exposición. De lo contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un término de 15 minutos. Mantenga los párpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el enjuague. Busque atención médica **INMEDIATAMENTE**. No transporte a la víctima hasta que el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el enjuague durante el transporte.

Ingestión: **NO INDUZCA AL VOMITO**. Si la víctima está alerta y no está convulsionando, enjuague la boca y proporciónale tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un vómito espontáneo, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evitar que aspire el vómito, enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a la víctima **INMEDIATAMENTE** a un médico.

Nota para los médicos: Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. **NO PROPORCIONE** antídotos como jugos, refrescos, vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo siga siempre su criterio. Si la ingestión ocurrió hace menos de 2 horas, realice lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debida a una neumonitis por aspiración. Proporcione resucitación artificial y una quimioterapia adecuada si se deprime la respiración. Después de la exposición, el paciente debe permanecer bajo supervisión médica durante mínimo 48 horas ya que puede ocurrir una neumonitis tardía. Es probable que se cause un edema pulmonar y sus efectos pueden ser retrasados. Si se proporciona a tiempo, la terapia con esteroides puede ser efectiva para prevenir o aliviar el edema.





5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de Inflamación: Líquido con base en agua no inflamable.

Temperatura de Autoignición: N. R..

Productos peligrosos de la combustión: Cloro, óxido de sodio, oxígeno.

Medios de extinción apropiados: Agua en rocío, polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono.

Peligros de incendio o explosión: se descompone con el calor y la luz, causando acumulación de presión que puede causar una explosión. Cuando se calienta puede liberar gas cloro. Una fuerte reacción con materiales oxidantes u orgánicos puede dar como resultado un incendio.

Procedimientos especiales para bomberos: Puede usarse agua para enfriar los recipientes de solución de hipoclorito expuestos al calor de un incendio. Esto debe hacerse desde una distancia segura debido a que los recipientes se pueden romper. Los bomberos deben usar equipo de protección y algún aparato autónomo de respiración con una mascarilla de cara completa de presión positiva. Retire los recipientes del área del incendio si lo puede hacer sin riesgo. Haga un dique para el agua que controle el incendio para su disposición posterior en el caso que este en contacto con producto; no disperse el material. Enfríe los recipientes con cantidades de agua que inunden hasta cuando el incendio haya sido apagado.

Equipo protector para combatir incendios: debe usarse ropa protectora resistente completa, incluyendo un aparato de respiración autónomo, en un incendio donde este material esté involucrado.

6. MEDIDAS EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL

Derrames, fugas o descargas: Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea efectuada por personal capacitado. Ventile el área.

Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o llamas) todo el equipo debe estar conectado a tierra y no provocar chispas.

Utilice equipo de protección adecuado, evite el contacto con el material derramado.





Distribuidora

LA CAMPANA

Gerente General. Elizabeth Molina

Mail. distcampana@hotmail.com

Celular. 310 231 87 50

Cúbralo con tierra SECA, arena u otro material no combustible. Utilice herramientas limpias que no generen chispas para recolectar el material y colocarlo en recipientes de plástico con cubiertas para su disposición posterior. Enjuague el área con agua.

Neutralización de derrames pequeños: El hipoclorito puede descomponerse con un agente reductor como el sulfito de sodio o el tiosulfato de sodio.

Químicos de neutralización: utilice sulfito de sodio o peróxido de hidrógeno diluido para reducir el material. Posteriormente puede verificar la neutralización si al aplicar pequeñas cantidades de una solución débil de ácido clorhídrico o sulfúrico no hay liberación de cloro.

Eliminación de residuos: Disponga del material de desecho en una instalación aprobada para el tratamiento y disposición de desechos, de acuerdo con los reglamentos aplicables. No disponga del desecho en la basura normal ni en los sistemas de drenaje.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones: Tenga disponible y a la mano el equipo de atención de emergencias (para incendios, derrames, fugas, etc.). Asegúrese que todos los recipientes estén etiquetados. Use equipo de protección personal adecuado. La gente que trabaja con este producto químico debe estar adecuadamente capacitada con respecto a sus riesgos y su uso seguro.

Manejo: Evite generar rocío. Use las menores cantidades posibles, en áreas designadas y con ventilación adecuada. Mantenga los recipientes cerrados mientras no estén en uso. Los recipientes vacíos pueden contener residuos peligrosos. Utilice equipo de transferencia (bombas, tubería, mangueras, etc.) resistente a la corrosión. No utilice elementos metálicos.

Almacenamiento: almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa. Almacene los recipientes a una temperatura de 15 a 29 °C. no lo almacene a más de 30°C ni por debajo del punto de congelación. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté utilizando y cuando estén vacíos. Protéjalos contra daños. Almacénelo lejos de materiales incompatibles como los materiales reductores, ácidos fuertes, compuestos de nitrógeno, cobre, níquel, cobalto. Utilice materiales estructurales resistentes a la corrosión y sistemas de iluminación y ventilación en el área de almacenamiento.

Material de empaque: PVC, Polietileno o fibra de vidrio no emplear metálicos.





8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Se deben tener DUCHAS Y LAVA OJOS DE SEGURIDAD, cerca al lugar de trabajo. De acuerdo con el lugar y las condiciones de trabajo se deben establecer los requisitos específicos para el equipo de protección personal

Protección para ojos: use protección parcial, completa o lentes de seguridad resistentes a salpicaduras de productos químicos, identifique el sitio para el lavado de los ojos o duchas de seguridad más cercanas a su área de trabajo para que pueda acceder, inclusive con los ojos cerrados.

Protección de la piel: utilice ropa impermeable de protección personal adecuada para evitar el contacto con la piel, incluyendo botas, guantes, bata, delantal, impermeable, pantalones u overoles que protejan del contacto con el pie. Recomendados: hule butilico, hule natural, neopreno, caucho de nitrilo, etc.

Protección respiratoria: Un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH/MSHA equipado con cartuchos para rocío ácido en concentraciones de hasta 10 veces el TLV o

Para gases de cloro. Use un respirador de aire si las concentraciones son más elevadas o desconocidas.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

ESPECIFICACIONES	
Apariencia	Líquido transparente
Color	Ligeramente amarillo ambar
Olor	Característico
Punto de inflamación	No inflamable
Solubilidad	Miscible en cualquier proporción con agua
PH	9.0-10.5
Rendimiento	1000 metros cuadrados por litro
Ingrediente Activo	Hipoclorito de sodio en proporciones del 5.25%
Toxidad	Irritante, corrosivo, tóxico
Presentación	Garrafa x 20 LT, Galón 3800cc, Litro





10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad química: estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz.

Productos de descomposición peligrosa: por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno.

Condiciones a evitar: manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. No lo almacene a más de 30°C. no permita que las soluciones se evaporen hasta secarse. Manténgase lejos de los incompatible. Para mayor información puede referirse a la tabla de incompatibilidad química del instituto del Cloro.

Corrosividad para metales: Las soluciones son corrosivas a muchos metales como el cobre, níquel, cobalto y hierro.

Comentarios sobre la estabilidad y reactividad: se descompone rápidamente por temperatura y/o luz.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá.

11- INFORMACION TOXICOLOGICA

Datos Toxicológicos: Hipoclorito de Sodio

- . TDLO – Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg
- . TDLO – Intravenoso en hombre 45 mg/kg
- . LD50 - Oral en rata 8910 mg/kg
- . LD50 – Oral en ratón 5800 mg/kg
- . LD50 – Dermal en rata 2000 mg/kg
- . LC50 – Rata > 10500 mg/m³ (1hora)

Información sobre irritación:

Ojos: una gota de solución al 15% (pH 11.2) causa un inmediato y fuerte dolor. Si no es rápidamente lavado con agua, causa sangrado, irritación e inflamación del tejido blando (conjuntiva) y daño con inflamación de la córnea. En algunas oportunidades después de dos o tres semanas se presenta curación con una leve cicatrización de la córnea. En los ojos de un conejo una solución al 12% causo daños totales.





Piel: Una solución al 3.5% de Hipoclorito de Sodio aplicado a la piel de un conejo por 15 a 30 min causó deñas severos a la piel.

Para mayor información toxicológica refiérase a la SECCIÓN 3.

12. INFORMACION ECOLOGICA

Información Ecotoxicologica: Tóxico para peces y organismos acuáticos.

Toxicidad en pescados:

.LC50 (48 H) trucha arcoiris 0.07 mg/l

.LC50 (96 H) Ciprino de cabeza gorda 5.9 mg/l

Toxicidad en invertebrados y microbios

. LOEC Oncorhynchus kisutch 0,02 mg/l

. EC50 Varias especies de crustaceos 5 microg/l en 48 h

. EC50 Varias especies de algas 0.2 mg/l en 20 h

13. INFORMACION DE ELIMINACION

Se recomienda la revisión de la legislación vigente, tanto nacional como internacional, antes de su disposición final.

No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o alcantarillado.

Lo que no se pueda recuperar para reproceso o reciclaje, incluyendo los recipientes de almacenamiento, deben manejarse por personal capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El procedimiento, uso o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo de desechos.





14. INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

	TDG	DOT	Min transporte Colombia
Nombre del Embarque	Solución de Hipoclorito de sodio con mas de 7% de cloro activo	Solución de Hipoclorito de sodio	Solución de Hipoclorito de sodio
Clase o división de riesgo	8 (corrosivo)	8 (corrosivo)	8 (corrosivo)
Num. identificación	UN 1791	Un1791	Un 1791
Grupo de empaque (PG)	II	II	II
Cantidad reportable (RQ)	No aplica	No aplica	No se especifica

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Norma Técnica Colombiana 1692 (De acuerdo con el decreto 1609 de Julio de 2002) transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación, Etiquetado y Rotulado: Esta sustancia y sus desechos está clasificada en la división 8: sustancias Corrosivas. Además de lo anterior puede tener riesgos secundarios así: Contaminante acuático. También se deben seguir las recomendaciones de transporte de NTC 3971, Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8, 4702-8, Envases y embalajes para transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. Y las recomendaciones del Instituto del Cloro.

16. INFORMACION ADICIONAL

LA INFORMACION SUMINISTRADA EN ESTA HOJA DE SEGURIDAD ES UNA GUIA PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO Y SE PROPORCIONA DE BUENA FE, SIN EMBARGO **DISTRIBUIDORA LA CAMPANA**, NO SE HACE RESPONSABLE DE SU EXACTITUD.

FECHA EMISION INICIAL 21/01/2002	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION 03/08/2021
---	--



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR	NORMA N° HTS-280-033
	TÍTULO:	PÁGINA N°
	HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA	1 DE 6

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA

Identificación del producto:

Denominación: JABON EN BARRA

Uso de la sustancia: Principalmente para el lavado de ropa

Identificación de la empresa:

DETERGENTES LTDA.

Carrera 36 N° 5C-09 BOGOTA D.C.

Industria Colombiana

Not. Sanitaria. INVIMA

- NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO)
- NSOH00263-04CO (JABON REY)
- NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO)
- NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE)
- NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR)
- NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI)
- NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO)
- NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO)
- NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA).

Servicio al cliente: 018000-117575

Correo electrónico: dersa@dersa.com.co

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

GRASA

ACIDO ORGANICO

HIDROXIDO DE SODIO

PERFUME

COLORANTE

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	FECHA: 27/06/2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR	NORMA N° HTS-280-033
	TÍTULO:	PÁGINA N°
	HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA	2 DE 6

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación NFPA

Salud : 1

Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0



Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hay irritación, evitar el contacto directo, consultar médico.

En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar lentes de contacto. Brindar atención médica.

Ingestión: No inducir el vómito. Consultar al médico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Ninguno en condiciones normales, se puede utilizar todos los tipos de extintor.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Ninguno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ninguno.

Procedimientos normales de manejo. Almacenar separado de alimentos.

Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.

Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal, *en lugar fresco y seco*.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda usar guantes en caucho. No requiere el uso de más Elementos de protección Personal.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	FECHA: 27/06/2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR	NORMA N° HTS-280-033
	TÍTULO:	PÁGINA N°
	HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA	3 DE 6

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Pasta regular coloreada.

Olor: Perfumado.

Alcalinidad: máx. 0.4

Solubilidad: Miscible en agua

Contenido de activo: 70% – 75%

Cloruros como NaCl: máx. 0.5%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.

Precauciones para su despojo: Ninguna.

Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno.

Productos peligrosos por descomposición: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No Ocurre.

Estabilidad: Estable.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No produce efectos toxico conocidos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad no determinada, degradable, no se conocen efectos de bioacumulación. El producto en grandes cantidades puede provocar espuma en el agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Completamente soluble en agua y es biodegradable si se diluye. Si se desecha al alcantarillado o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones legales.

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	FECHA: 27/06/2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR		NORMA N°
	TÍTULO:		HTS-280-033
	HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA		PÁGINA N° 4 DE 6

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Sin indicaciones particulares.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución apropiada. Detergentes Ltda. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado del producto. El usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares.

ELABORÓ: INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	REVISÓ: JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	APROBÓ: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	EDICIÓN N°: 06
			FECHA: 27/06/2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR		NORMA N°
	TÍTULO:		HTS-280-033
	HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA		PÁGINA N° 5 DE 6

	TARJETA DE SEGURIDAD JABÓN EN BARRA
---	--

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	SIMBOLO NFPA
DETERGENTES LTDA. CRA 36 N 5C-09- Bogotá TEL: 018000-117575 CONTACTO: DORILA CEPEDA	Jabón en Barra Limpiador para manos y cuerpo <ul style="list-style-type: none"> • NSOH00262-04CO (JABON DERSA AZUL PURO) • NSOH00263-04CO (JABON REY) • NSOH00905-01CO (JABON DERSA EXTRA BLANCO) • NSOH01626-02CO (JABON DERSA COCO CON SUAVIZANTE) • NSOH04114-15CO (JABON DERSA SUPER NACAR) • NSOH00440-10C / NSOH07703-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP COMBI) • NSOH05303-16CO / NSOH07704-19CO (JABON MAS DETERGENTE TOP TERRA ECOLÓGICO, DERSA TERRA ECOLÓGICO) • NSOH02231-13CO (JABON DERSA COCO EXTRACTO ACEITE DE COCO) • NSOH07356-18CO (BARRA DE DETERGENTE AS AZUL, BLANCO, BICARBONATO CANELA, BICARBONATO MANZANA). 	 <p><i>Producto de Higiene Doméstica cobijado por la Decisión 706/2008 (CAN), excluido de la clasificación y etiquetado de productos químicos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA).</i></p>

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS
Este producto no presenta toxicidad aguda. Sus efectos pueden ser de nivel leve a moderado por inhalación, ingestión, contacto ocular y cutáneo.
3. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL
Límites de exposición: No presenta riesgos para la salud. No se anticipan reacciones alérgicas. Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso. Protección respiratoria: Ninguna requerida. Gautes en caucho: En personas con piel muy delicada puede ocasionar resequedad. Protección ocular: Ninguna requerida.
4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Este producto es estable a condiciones normales de uso y de almacenamiento. Posibles reacciones peligrosas: Ninguna conocida. Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno. Polimerización peligrosa: Ninguna. Posibles productos peligrosos por descomposiciones: Ninguno.

	CONTROL DE EMERGENCIAS
5. PRIMEROS AUXILIOS	Inhalación: No tóxico. Traslade la persona a un lugar abierto con aire fresco. Contacto con los ojos: Lavar ojos con abundante agua por 10-15 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos inmediatamente. Levantar los párpados para asegurar enjuague efectivo y

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	FECHA: 27/06/2019

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR		NORMA N°
	TÍTULO: HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE JABON EN BARRA		HTS-280-033
			PÁGINA N° 6 DE 6

	<p>completo.</p> <p>Contacto con la piel: Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con agua.</p> <p>Ingestión: Beba abundantemente agua. No induzca al vómito. En caso de malestar prologando, busque atención médica.</p>
6. EXTINCION DE INCENDIOS	<p>Solución acuosa que no entra en combustión. No arde.</p> <p>Medio de extinción: Agua</p>
7. DERRAMES	<p>Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua y deje secar.</p> <p>Disposición del residuo: El producto puede ser vertido en el sistema de alcantarillado (Consulte las regulaciones de cada lugar). Contiene ingredientes biodegradables. No es peligroso.</p>

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:	EDICIÓN N°: 06
			FECHA: 27/06/2019
INGENIERO SOPORTE DE PROYECTOS; COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	JEFE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD; DIRECTOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	