
I. INFORMACIÓN GENERAL	
Número y año del contrato	360 -2025
Nº de expediente ORFEO	20251301712007748E
Nombre del contratista	KERAUNOS S. A. S.
Nombre del supervisor	TC. Diana Carolina Rueda Dimate – Jefe OSPA
Nº del informe (indique el número de pago pactado en el contrato o si abarca varios pagos indicar como número de informe los números de los pagos)	**1** de 7 informes
Nº de documento de identificación del contratista	NIT 900.435.635-9
Porcentaje de ejecución actual del contrato expresado en porcentaje desde el 1 % y hasta el 100%	7,14% (periodo del 16 al 30 de junio del 2025)
Objeto del contrato	(INFO-064) SERVICIO PARA SUMINISTRAR DATOS E INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD DE RAYOS, HISTÓRICA Y EN TIEMPO REAL.

II. DESARROLLO DEL INFORME			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
Nº de la obligación	**Debe a continuación relacionar en el informe la totalidad de las obligaciones específicas contenidas en el contrato.** **No omita ninguna de las obligaciones específicas de contrato no importa si en el periodo o hito a cobrar aún no se haya ejecutado actividad sobre ese particular.**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida cada una de la obligación contractual, para lo cual deberá incluirse: las reuniones realizadas, los correos electrónicos enviados, los documentos generados y entregados, los radicados de Orfeo, etc. y en general toda la información que permita evidenciar el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. Incluya las casillas que sean necesarias.** **En caso en que en el periodo de pago que se describe aún no se haya ejecutado alguna de las obligaciones específicas debe indicarse que pertenece a una obligación para otro pago.**	**Medio de verificación**
1	Proveer un servicio de suscripción para el uso del sistema o herramienta que suministre datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real de la actividad de tormentas eléctricas. La suscripción deberá realizarse con la (s) cuenta (s) que indique la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas del IDEAM.	De acuerdo a las actividades presentadas en el plan de trabajo, durante el **16 al 30 de junio del 2025** se desarrollaron las siguientes actividades: ➢ Se realizó la suscripción del IDEAM a la plataforma LINET View por medio de 14 cuentas de usuario las cuales se relacionan en el numeral 3 del presente informe. La plataforma suministra datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real de la actividad de tormentas eléctricas. Las cuales se oficializaron mediante la suscripción de acta de entrega del 16 de junio de 2025.	Ingreso a plataforma a través de url https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html Con los usuarios relacionados en el numeral 3 del presente informe. Adicionalmente, el producto de creación de cuentas e información de

		➢ Se suministraron al IDEAM en tiempo real de manera ininterrumpida los datos y servicios de rayos IC y CG de conformidad con los requisitos generales y específicos, en tiempo real y disponible para su consulta histórica (Ver numeral 2). ➢ A la fecha, IDEAM cuenta con acceso a 14 cuentas de usuario en el aplicativo LinetView. Las credenciales de acceso para los usuarios del IDEAM se relacionan en el numeral 3.	registros se encuentran disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/Eqy1NKg15VJOvU6DbIdo1qABv6olq49nx3BsdZlE9mcvbw?e=oof3EL
2	Suministrar al IDEAM en tiempo real y de manera ininterrumpida los datos y servicios de rayos IC y CG de conformidad a los requisitos generales y específicos, para el uso de datos de rayos en procedimientos, cálculos de uso propio del IDEAM y procesamiento de los datos crudos para la emisión de alertas tempranas, datos que el IDEAM podrá almacenar en los dispositivos dispuestos por el Instituto para tal fin.	Se ha dado acceso al aplicativo LINET View y a los diferentes módulos de información de forma ininterrumpida a través de las 14 cuentas de usuario relacionadas en el numeral 3. Los principales accesos otorgados son: ➢ Configuración de acceso en cada una de las cuentas al módulo de visualización de la información en tiempo real "Rayos en línea". ➢ Acceso al módulo de información histórica de actividad de rayos "Histórico de Rayos". ➢ Configuración de módulo de tipo de información: "Área Accesible", "Predicción", "Celdas", "Rayos", "Densidad de Rayos". ➢ Configuración de módulo de inclusión de elementos y áreas de alarma por rayos "Elementos del Mapa" y "Áreas de Alarma". ➢ Configuración de acceso a módulo de análisis estadístico de información en tiempo real o histórico de la actividad de rayos "Estadísticas". ➢ Configuración de módulo de exportación de información online e histórico en formato txt y kml "Exportar".  *Imagen No. 1. Sistema de Visualización Rayos Linet View – Contrato 360 de 2025 – Evidencia de acceso corte a 30-06-2025. Fuente: Keraunos 2025*	


<table>
<tr><td></td><td></td><td>➢ La información de registros enviados durante el periodo descrito son los siguientes:
✓ Alertas entre el 16 y 30 de junio de 2025
✓ Numero alertas: 7.063</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Suministrar el sistema o herramienta propuesto por el proveedor los datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real de la actividad de tormentas eléctricas, deberá permitir su acceso ilimitado a través de cuenta (s) de usuarios que indique la Oficina del Sistema de Pronóstico y Alertas del IDEAM.</td><td>IDEAM cuenta con acceso al aplicativo LinetView a través de las cuentas configuradas mediante https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html, las cuales han estado operando de forma continua.


Las credenciales de acceso al aplicativo Line View de las 14 cuentas que se encuentran habilitadas son:

Meteorólogos OSPA y Zonales
<table>
<tr><th>No</th><th>Usuario</th><th>Contraseña</th></tr>
<tr><td>1</td><td>osparayos_met1</td><td>YPjLuLBn</td></tr>
<tr><td>2</td><td>osparayos_met2</td><td>fFVqHh4E</td></tr>
<tr><td>3</td><td>osparayos_tec</td><td>GdJx32Gp</td></tr>
<tr><td>4</td><td>osparayos_andina</td><td>bGr3SRfV</td></tr>
<tr><td>5</td><td>osparayos_pacifico</td><td>34AuQQ6c</td></tr>
<tr><td>6</td><td>osparayos_caribe</td><td>qovKBzWF</td></tr>
<tr><td>7</td><td>osparayos_orinoquia</td><td>W9ohZsbm</td></tr>
<tr><td>8</td><td>osparayos_amazonia</td><td>M5ac5LNh</td></tr>
</table>
Hidrólogos OSPA
<table>
<tr><th>No</th><th>Usuario</th><th>Contraseña</th></tr>
<tr><td>9</td><td>osparayos_hidro1</td><td>0UP02NoB</td></tr>
<tr><td>10</td><td>osparayos_hidro2</td><td>yPcoJXwa</td></tr>
</table>
Coordinadores y Jefatura
<table>
<tr><th>No</th><th>Usuario</th><th>Contraseña</th></tr>
<tr><td>11</td><td>osparayos_adm1</td><td>auBYfJCu</td></tr>
<tr><td>12</td><td>osparayos_adm2</td><td>D8RhAZV9</td></tr>
<tr><td>13</td><td>osparayos_adm3</td><td>aLV9YOiR</td></tr>
</table>
Otras cuentas
<table>
<tr><th>No</th><th>Usuario</th><th>Contraseña</th></tr>
<tr><td>14</td><td>submet_ideam</td><td>boRcBDAj</td></tr>
</table></td><td>Ingreso a plataforma a través de url https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html
Con los usuarios relacionados en el numeral 3 del presente informe.

El soporte de creación de cuentas se encuentra disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/En3US5J5tShMjhw4cgqwHiIBIj0OFsvcdweRuq4ZQppFsg?e=O6XbKd</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Asegurar al IDEAM la visualización de los registros históricos y los recibidos en tiempo real, a fin de que puedan ser trabajados y/o manipulados para la</td><td>Se ha habilitado en forma continua el acceso a las cuentas de LINET View por parte de IDEAM.</td><td>Ingreso a plataforma a través de url https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html</td></tr>
</table>

	generación de nuevos productos.		Con los usuarios relacionados en el numeral 3 del presente informe.
5	Disponer de un servicio web, API u otra herramienta que permita al IDEAM realizar la captura de los datos de forma automática y cuasi real.	Se dio continuidad a la disponibilidad del servicio web, para la captura de información en tiempo real por parte del IDEAM a través del siguiente enlace: Servidor principal: https://ktws.keraunos.co/ws_ideam/?usuario=**usuario**&contraseña=**contraseña** Servidor de respaldo: https://tws.keraunos.co/ws_ideam/?usuario=**usuario**&contraseña=**contraseña** Las cuentas que tienen con el acceso al servicio web corresponden a los usuarios de las 14 cuentas relacionados en el numeral 3.	Ingreso a servicio web https://ktws.keraunos.co/ws_ideam/?usuario=**usuario**&contraseña=**contraseña** Con los usuarios relacionados en el numeral 3. Evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EtF-SJ6pqIhBmMLtcfaFQ4oBEqCF1ngxk2wYNuA8NRibWw?e=9aZPLh
6	Disponer del servicio de detectores de tormentas que pertenezcan a la Clase I y Clase II, para lo cual el proponente deberá acreditar el cumplimiento del requerimiento, mediante una demostración de la clasificación del sistema de conformidad con la norma EN50536 para las clases I y II, a partir del uso de información histórica para cuatro episodios de tormenta. Adicionalmente, para la clasificación clase I deberá demostrar a partir del histórico de medición continua de campo electrostático atmosférico y para la clase II, deberá hacer uso del histórico de medición de rayos intranube y nube-tierra.	LINET es un sistema de detección total de rayos, es decir rayos intranube y nube-tierra, con alta precisión; catalogado como Clase II según la norma EN50536.	En el marco del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-007-2025 que dio origen al presente contrato, se hizo entrega de la ficha técnica de los detectores de tormentas que hacen parte de la red. Evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmJoFWl-HbFFi4imwymB0ZMBkTXgzK0TPzhTvFZwPk9qUQ?e=iixkVI
7	Garantizar que el sistema propuesto deberá contar con una red mínima de 17 sensores ubicados y en funcionamiento a lo largo del territorio colombiano y que representen una cobertura de	La red se compone de 23 sensores como se describe en la Ficha Técnica. La siguiente tabla describe las líneas base del sistema.	Evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmJoFWl-

	mínimo o superior al 70% con respecto de la población total. Adicionalmente, con el fin de avalar la localización y disposición de los sensores en el territorio nacional, el contratista deberá entregar junto con la propuesta una ficha técnica de cada uno de los sensores instalados en el país con material fotográfico de soporte, que incluya entre otros, información de coordenadas, municipio y departamento de ubicación, así como la elevación sobre el nivel del mar. La línea base entre sensores deberá oscilar entre los 150 y 200 Km a efectos de tener capacidad de hacer una detección con eficiencia aceptable de rayos intranube.	*Tabla No. 1Línea base entre sensores. Fuente: Keraunos 2025* **Parámetro** / **Valor** Mínimo: 82 km Máximo: 231 km Promedio: 139 km	HbFFi4imwymB0ZMBkTXgzK0TPzhTvFZwPk9qUQ?e=iixkVI
8	Detectar los rayos para descargas nube-tierra (CG) deberá ser superior al 90% (que es la información mínima requerida en aplicaciones en meteorología para la detección de tiempo severo, evaluación de ciclos de vida de sistemas de tormenta y detección temprana (nowcasting), entre otros), con una precisión de localización promedio de los rayos (CG) igual o menor a 250 metros.	Eficiencia de Detección de la red LINET tomando como referencia la distribución de probabilidad de la corriente pico más exigente descrita en el reporte CIGRE Task Force C4.404A, para la detección de rayos nube-tierra (CG)  *Imagen No. 2. Mapa de eficiencia de detección Red Linet Fuente: Keraunos 2025*	Evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmJoFWI-HbFFi4imwymB0ZMBkTXgzK0TPzhTvFZwPk9qUQ?e=iixkVI
9	Garantizar que el sistema propuesto detecte rayos (IC)	Las características frente a eficiencia de detección de rayos intranube (IC) y su estadística de altura	Evidencia disponible en one drive:

	esta deberá ser de mínimo el 60%. Para cumplir con este requerimiento, el proponente deberá adjuntar a su propuesta la modelación de la eficiencia en función de la cobertura del sistema propuesto donde se deberá aclarar las suposiciones tenidas en cuenta en el modelo, así como la estadística de altura de ocurrencia de rayos (IC) en Colombia con base en la información histórica.	de ocurrencia se encuentra consignada en la ficha técnica de la red Linet.	https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmJoFWl-HbFFi4imwymB0ZMBkTXgzK0TPzhTvFZwPk9qUQ?e=iixkVI
10	Permitir el acceso al IDEAM el aplicativo de visualización (herramienta de información geográfica para la visualización de datos de rayos), desde el inicio hasta la finalización del servicio.	Actividad sustentada a través de las actividades descritas en la obligación 2 del presente informe.  Keraunos Jamer Gonzalez <jgonzalez@keraunos.co> **IMPORTANTE: CREACCION DE USUARIOS ACCESO SUMINISTRO INF. RAYOS CTO. 360 DE 2025 ENTRE IDEAM Y KERAUNOS** **Jamer Gonzalez** <jgonzalez@keraunos.co> 20 de junio de 2025, 11:12 Para: Oficina - Ospa <ospa@ideam.gov.co> Cc: Vivian Farley Garzon Vargas <vfgarzon@ideam.gov.co>, Sergio Ruiz Castro <sruiz@ideam.gov.co>, Carolina Valencia Monroy <cvalencia@ideam.gov.co>, Alexa Viviana Cardenas Gomez <acardenas@ideam.gov.co>, Monica Rubiano <mrubiano@keraunos.co>, Daniel Aranguren <daranguren@keraunos.co>, Manuel Tibaduiza Fino <lideresvicios6@keraunos.co>, Jose Francisco Castro <jcastro@keraunos.co> Mayor Diana Carolina, buen dia Atendiendo a la solicitud de la creación de las cuentas para el monitoreo de descargas a través de nuestra plataforma LinetView, me permito enviar las credenciales de acceso a las diferentes cuentas. Link de acceso: https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html 1. Usuario: osparayos_met1 Clave: YPjLuL8n 2. Usuario: osparayos_met2 Clave: fFVgHh4E 3. Usuario: osparayos_tec Clave: Gdlk3ZGp 4. Usuario: osparayos_andina Clave: bGr3SRfV 5. Usuario: osparayos_pacifico Clave: 34AuQQ6c 6. Usuario: osparayos_caribe Clave: qovKBzWF 7. Usuario: osparayos_orinoquia Clave: W9ohZsbm 8. Usuario: osparayos_amazonia Clave: M5ac5LNh https://mail.google.com/mail/u/0?ik=e8d8b292e5&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a:r6917541999625854702&simpl=msg-a:r6917541999625854702 1/2 19/6/25, 11:29 a.m. Correo de Keraunos science of lightning - IMPORTANTE: CREACCION DE USUARIOS ACCESO SUMINISTRO INF. RAYOS CTO. 360 DE 2025 ENTRE IDEAM Y KERAUNOS 9. Usuario: osparayos_hidro1 Clave: 0UP02NoB 10. Usuario: osparayos_hidro2 Clave: yPcoXwa 11. Usuario: osparayos_adm1 Clave: auBfYjCu 12. Usuario: osparayos_adm2 Clave: D8RhAZV9 13. Usuario: osparayos_adm3 Clave: aLV9YOiR 14. Usuario: submet_ideam Clave: boRcBDAj Favor realizar los ingresos correspondientes, en caso que haya algún inconveniente, no dude en contactarnos para dar solución. La credencial compartida el dia de ayer, sera desactivada en el transcurso del dia. *Imagen No. 3. Evidencia creación de cuentas LINETView. Fuente: Keraunos 2025*	Ingreso a plataforma a través de url https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html Con los usuarios relacionados en el numeral 3 Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/Eqy1NKg15VJOvU6DbIdo1gABv6olg49nx3BsdZlE9mcvbw?e=8ic9fZ
11	Disponer mínimo de cinco años de datos históricos continuos de información de rayos nube-tierra e intranube, la cual deberá tener la funcionalidad de ser descargada para periodos diarios, semanales, mensuales y anuales. Como mecanismo de verificación al cumplimiento del	La red LINET cuenta con datos históricos desde el 18 de septiembre de 2011 hasta la fecha, con una operación en forma ininterrumpida, lo que suma un total de 168 meses. El total de registros de rayos nube-tierra e intranube que componen la base de datos al día de hoy es mayor a 420 millones de registros. La base de datos de actividad de rayos suministrado por la Red LINET es hoy en día la más extensa disponible en Colombia y una de las más grandes en el mundo. La siguiente tabla describe el "uptime" de los sensores.	En el marco del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-007-2025 que dio origen al presente contrato, se hizo entrega de la ficha técnica de los detectores de

<table>
<tr>
<td></td>
<td>requerimiento, el proponente deberá suministrar de información de “uptime” 8 de los sensores que hacen parte del sistema propuesto, así como la estadística del número de sensores que intervienen para el periodo de referencia del episodio de tormenta.</td>
<td>
Tabla No. 2 Up-time de los sensors. Fuente: Keraunos 2025
<table>
<tr><th>Sensor</th><th>Up-time</th></tr>
<tr><td>S1</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>S2</td><td>98.6</td></tr>
<tr><td>S3</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>S4</td><td>97.4</td></tr>
<tr><td>S5</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td>S6</td><td>98.1</td></tr>
<tr><td>S7</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>S8</td><td>97.8</td></tr>
<tr><td>S9</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td>S10</td><td>97.8</td></tr>
<tr><td>S11</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>S12</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td>S13</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td>S14</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td>S15</td><td>96.7</td></tr>
<tr><td>S16</td><td>97.8</td></tr>
<tr><td>S17</td><td>98.1</td></tr>
<tr><td>S18</td><td>98.6</td></tr>
<tr><td>S19</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>S21</td><td>99.0</td></tr>
<tr><td>S22</td><td>98.6</td></tr>
<tr><td>S23</td><td>98.1</td></tr>
</table>
</td>
<td>tormentas que hacen parte de la red.

Evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmJoFWl-HbFFi4imwymB0ZMBkTXgzK0TPzhTvFZwPk9qUQ?e=iixkVI</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Facilitar al IDEAM los manuales y procedimientos actualizados requeridos para optimizar la configuración y uso del sistema de aviso y localización de tormentas.</td>
<td>El manual de uso del aplicativo LinetView se encuentra disponible en la misma aplicación, en la barra de herramientas inferior, opción Preferencias, botón Descargar el Manual.</td>
<td>Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/Eru-nBIxd-lKt4vdzK9mX4sBnZ_1VMQX-QGiMxXc_7C2jg?e=Z1RuXP</td>
</tr>
</table>

		 *Imagen No. 4. Linet View – Opción Descargar Manual. Fuente: Keraunos 2025* <u>Documento soporte:</u> ○ Manual Linet View.pdf	
13	Garantizar que durante toda la ejecución del presente servicio se cuente con el personal idóneo para su desarrollo.	Todo el personal de Keraunos se encuentra capacitado para la ejecución del presente contrato, tanto en la parte técnica, como en la administrativa y de logística. Adicionalmente, KERAUNOS ha oficializado la designación oficial del responsable técnico con el fin de acompañar al IDEAM en la ejecución del servicio. <u>Documento soporte:</u> - 18062025_Delegado_Keraunos.pdf	Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EtBQCRd-F3VHln9t8qVlz9oBKTtpNSlgeYjgEPcy6_5cIA?e=KoHWsS
14	Participar en reuniones y eventos a los cuales sea asignado por el IDEAM en cumplimiento del objeto del servicio.	Durante el presente periodo de informe no se realizaron reuniones entre IDEAM y Keraunos.	N/A
15	Autorizar a IDEAM en el libre uso y publicación de la información provista en los informes de condiciones meteorológicas diarias emitido por el IDEAM y demás medios de divulgación que el Instituto requiera.	Keraunos autoriza al IDEAM a usar y publicar la información provista de la red Linet View en los informes de condiciones meteorológicas diarios y demás medios de divulgación que se requieran, redes sociales, página web, aplicativos móviles.	N/A

III. OBLIGACIONES GENERALES			
Nº de la obligación	**Debe a continuación describir la obligación que conforme al contrato se está desarrollando en el respectivo mes del informe. (Debe corresponder al texto del contrato de la "CLÁUSULA DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA")**	**A continuación, describa de forma detallada cómo fue cumplida la respectiva obligación contractual.**	**Medio de verificación**

1	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la presente contratación y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	El desarrollo del contrato está enmarcado por los términos que la ley ha definido.	N/A
2	Ejecutar el objeto del contrato, disponiendo de suficiente capacidad técnica y administrativa.	Todo el personal de Keraunos se encuentra capacitado para la ejecución del presente contrato, tanto en la parte técnica, como en la administrativa y de logística. Adicionalmente, KERAUNOS ha oficializado la designación oficial del responsable técnico con el fin de acompañar al IDEAM en la ejecución del servicio. Documento soporte: - 18062025_Delegado_Keraunos.pdf	Soportado mediante la documentación del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-007-2025 y que dio origen al contrato No. 360 de 2025. Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EtBQCRd-F3VHln9t8qVlz9oBKTtpNSlgeYjgEPcy6_5cIA?e=KoHWsS
3	Cumplir con: el objeto del contrato, las especificaciones técnicas mínimas descritas en los estudios previos, documentos previos, ficha técnica de existir, invitación pública o pliego de condiciones, según aplique, así como la propuesta presentada; los cuales hacen parte integral del contrato. Igualmente, debe responder por la calidad del objeto contractual.	Keraunos se hace responsable por la calidad y el correcto funcionamiento de los servicios contratados durante el periodo de vigencia del contrato.	Soportado mediante la expedición de pólizas del contrato 360 de 2025, evidencia disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/ER_vS9t2rC9BlWL0PeUoMw4B8EWAMQXrebMyArOSK5l1-g?e=sUcaCS
4	Entregar los bienes o servicios contratados en la forma estipulada en los estudios previos, documentos previo y demás documentos que lo componen, esto, dentro de los plazos descritos en los cronogramas, de llegar a existir, o en el plazo de ejecución.	Del **16 al 30 de junio** de 2025, se prestó el servicio de suministro de datos e información de actividad de rayos, histórica y en tiempo real, de conformidad a los lineamientos del contrato No. 360 de 2025.	Ingreso a plataforma a través de url https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html ; con los usuarios relacionados en el numeral 3 de las obligaciones específicas del presente informe.

5	Preparar, así como presentar los informes sobre las actividades desarrolladas que le sean solicitados, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el supervisor del contrato, si se hace necesario. Igualmente, debe asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. De la misma forma, acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	Este informe corresponde al informe del periodo comprendido entre el **16 y el 30 de junio** de 2025. <u>Documento soporte:</u> - 1_Informe mensual Cto.360_2025_Keraunos_JUN_Pago 1.pdf - Anexo 1 Plan de Trabajo y Cronograma 2025.xls - Anexo 2_1_Strokes_colombia_2025-junio.xls	Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmQIKTaLQG9JoZ7rcVGsj74BH6xrlCtsYDkfQwp8Q0Kp6Q?e=qKZVjm
6	Atender los requerimientos que efectúe la entidad relacionados con la prestación del servicio. De la misma forma debe realizar los actos necesarios, así como tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo, la supervisión del IDEAM requirió la creación de usuarios.	Soporte de creación de cuentas disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/Eqy1NKg15VJOvU6DbIdo1gABv6olg49nx3BsdZlE9mcvbw?e=oof3EL
7	Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Se emite la factura número ETK03672 correspondiente al periodo comprendido entre el **16 y el 30 de junio** de 2025.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmQIKTaLQG9JoZ7rcVGsj74BH6xrlCtsYDkfQwp8Q0Kp6Q?e=qKzQW9
8	Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos	Actividad permanente.	N/A

	eventos que por su naturaleza lo estima la entidad.		
9	Responder por la entrega de los documentos producidos en cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Para el presente periodo, de conformidad a las obligaciones del contrato No. 360 de 2025 se hace entrega de: - Informe de actividades para el periodo comprendido entre el **16 y el 30 de junio** de 2025. - Anexo 1 Plan de Trabajo y Cronograma 2025.xls - Anexo 2_1_Strokes_colombia_2025-junio.xls	Soporte disponible en one drive: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmQIKTaLQG9JoZ7rcVGsj74BH6xrlCtsYDkfQwp8Q0Kp6Q?e=qKZVjm
10	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades que afecten el desarrollo del objeto contractual.	Actividad permanente.	N/A
11	Tener en cuenta cuando aplique las medidas sanitarias y de bioseguridad instauradas por el gobierno nacional, así como cumplir el protocolo de bioseguridad de la Entidad para las actividades que impliquen trabajo presencial en el lugar de ejecución, así como el suministro de todos los elementos que se requieran para llevar a cabo dichas actividades, sin costo alguno para la Entidad.	No se presentaron medidas durante el presente periodo.	N/A
12	Constituir, cuando aplique, y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del contrato, cuando así se pacte, en los términos establecidos en el estudio previo y en la invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda). De igual manera, se obliga a ajustar o	Fue suscrita la garantía CO1.WRT.17303599, fecha de inicio; 16-06-2025 y fecha fin: 30-06-2026; la cual hace parte integral del contrato.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EZsn8TrNxmZPlSKAUO75IXcBysaCkodJjwFHKXpz1qTjNw?e=LFOidY

	modificar los amparos en la manera que lo determine no solo el contrato, sino además las estipuladas en los: estudios previos, documentos previos, invitación pública o pliego de condiciones (según corresponda) y demás documentos que lo componen, que se encuentren de manera expresa o cuando de la naturaleza propia. del negoció jurídico se haga necesario su modificación o ampliación.		
13	Constituir, cuando aplique, la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual y las demás garantías en los términos establecidos en el contrato, así como mantenerla vigente durante la vigencia del contrato.	N/A	N/A
14	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	Actividad permanente.	N/A
15	Informar oportunamente durante la ejecución del contrato al supervisor de éste, las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias, en atención a los seguros contratados o al régimen tributario del contratista.	Durante del presente periodo no se presentaron variaciones.	N/A
16	Acreditar mediante certificación el pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor fiscal de la sociedad o el	Todos los empleados que hacen parte de la ejecución de este contrato se encuentran afiliados a E.P.S y a A.R.L respectivas. Soportado a través de la de planilla de pago de seguridad social Nº 78773137 de fecha 2025-07-07.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EtBQCRd-

	representante legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007 del mes correspondiente de la debida ejecución del contrato.		F3VHln9t8qVlz9oBKTtpNSlgeYjgEPcy6_5cIA?e=DaxlH7
17	Asumir, cuando aplique, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, transporte, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas; como las demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.	Todos los empleados que hacen parte de la ejecución de este contrato cuentan con el pago de salarios y demás obligaciones laborales. Soportado a través de la de planilla de pago de seguridad social Nº 78773137 de fecha 2025-07-07.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EmQIKTaLQG9JoZ7rcVGsj74BH6xrlCtsYDkfQwp8Q0Kp6Q?e=Zt2t68
18	Reparar los daños e indemnizar por los perjuicios que cause a la Entidad, debido al incumplimiento del contrato.	Durante el presente periodo no se reportaron ningún tipo de daños e indemnizaciones.	N/A
19	Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita Colombia Compra Eficiente.	Actividad permanente.	N/A
20	Suscribir el contrato derivado del proceso de selección en la fecha que se le indique, a través de la plataforma SECOP II.	Actividad ejecutada y reportada como parte de los documentos de la cuenta No. 1 del contrato 360 de 2025.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EsNbFbJubRtLkt4HXnGb8q4BOh2BNsEzF35DTiYIT_qdNA?e=qTkyjv
21	Subir a la plataforma transaccional SECOP II, la(s) póliza(s) que se solicite(n) contractualmente en el término establecido por la entidad.	Actividad ejecutada y reportada como parte de los documentos de la cuenta No. 1 del contrato 360 de 2025.	Acceso a través del one drive, en el siguiente enlace: https://ideamcol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ospa_ideam_gov_co/EsNbFbJubRtLkt4H

			XnGb8g4BOh2BNsEzF35DTiYIT_qdNA?e=qTkyjv
22	Suscribir oportunamente con el supervisor del contrato las modificaciones contractuales a las que hubiera lugar, así mismo el acta de liquidación una vez finalizado el contrato y dentro de los términos establecidos por la ley.	No se presentaron modificaciones al contrato durante el presente periodo.	N/A
23	Desempeñar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor del contrato o por el ordenador del gasto.	Durante el presente periodo, no se recibieron solicitudes adicionales por parte del supervisor del contrato o por el ordenador del gasto.	N/A
24	Las demás que se encuentren estipuladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993.	N/A	N/A
25	Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por el IDEAM que se relacionen con el objeto del contrato.	Durante el presente periodo, no se recibieron solicitudes por parte del supervisor del contrato relacionados con los lineamientos y políticas generales, ni asociados a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad del IDEAM.	N/A
26	Declarar la potencial materialización de conflicto de interés cuando se presente alguna situación que genere riesgo a viciar la objetividad de su apoyo en el impulso de los procesos o respuestas o conceptos que deban ser presentados por su parte, cuando aplique.	No se reportan situaciones de conflicto de intereses para el presente periodo de ejecución.	N/A

IV. PRODUCTOS (Sólo si fueron pactados en el contrato)

No. del producto	Nombre de los productos del mes a ejecutar (Debe corresponder a la cláusula de "ENTREGAS Y/O PRODUCTOS" del respectivo contrato). Incluya las casillas que sean necesarias.	Fecha de entrega
1.	Información histórica y en tiempo real de la actividad de rayos, la cual es descargada a través del aplicativo LINET View, https://linetview.nowcast.de/linetview/pages/index.html	30/06/2025
2.	Informe de avance de actividades realizadas durante el periodo del contrato (16/06/2025 al 30/06/2025).	30/06/2025
3.	Consolidado de información histórica de rayos del 16 al 30 de junio 2025.	30/06/2025

V. ANEXOS DEL INFORME

(Sólo si se requieren de acuerdo a las obligaciones contractuales, hacer entrega de: planos, mapas, documentos, actas, fotografías etc.) Incluya las casillas que sean necesarias.

Nº del Anexo	Nombre del anexo	Forma de entrega (Física o digital)
1	Anexo 1 Plan de Trabajo y Cronograma 2025	Digital
2	Anexo 2_1_Strokes_colombia_2025-junio	Digital

I. FIRMAS

Firma del contratista	Visto bueno del supervisor del contrato
Daniel Aranguren gerencia@keraunos.co Daniel Aranguren (Jul 24, 2025 11:20:58 CDT) Jul 24, 2025 **Daniel Aranguren** **Representante Legal Keraunos SAS**	RUEDA DIMATE DIANA CAROLINA Firmado digitalmente por RUEDA DIMATE DIANA CAROLINA Fecha: 2025.07.21 17:06:01 -05'00' **TC. Diana Carolina Rueda Dimate** **Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas**

- Para la presentación de la cuenta al Grupo de Contabilidad debe anexarse pantallazo de la publicación del informe de las obligaciones contractuales en la plataforma Secop II en el ítem de ejecución del contrato.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
01	02/01/2024	Creación del formato
02	25/03/2025	Se excluye consulta de antecedentes para todos los pagos