
INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	107-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUIS EDUARDO LUNA RAMIREZ
No. DE IDENTIFICACIÓN	80.277.797
TELÉFONO DE CONTACTO	3213707589
DIRECCIÓN	CR 4 N 3 - 15 BRR VILLA MARIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($39.040.000,00)
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA, CAFETERÍA, MOBILIARIO Y TECNOLOGÍA PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL IMTCRD DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

Atentamente;



Luis Eduardo Luna Ramírez
C.C. No. 80.277.797
Dirección: CR 4 N 3 - 15 BRR VILLA MARIA
Villeta, Cundinamarca
Tel: 3213707589
Correo: luislunapersonal@gmail.com

1. Especificaciones técnicas -Ficha técnica:

Conforme a los requisitos establecidos en el Contrato en cita, se dio cumplimiento cabal.,. oportuno y efectivo de la siguiente ficha técnica:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1	BATERIA GP1272 F2, 12V 7.2AH	*Voltage (Vdc) 12 *Nominal Capacity (1.75 VPC @25°C) 7.2Ah @20hr-rate *Ah Capacity (8-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 7.46 *Ah Capacity (20-Hr 1.75 VPC @ 25°C) 8.24 *Ah Capacity (8-Hr 1.80 VPC @ 25°C) 7.37 *Max Charge Current (A) 2.16 *Max Discharge Current (A) 130 *Short Circuit Current (A) 276 *Internal Resistance (mΩ) Approx. 23.0 *Terminal Type F2 terminal -Faston Tab 250 *Container Material ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request. *Weight (kg. / lb., Approx.) 2.40 / 5.29 *Length (L) (mm / in) 150.9±2. / 5.94±0.08 *Width (W) (mm / in) 64.8±1.0 / 2.55±0.04 *Height (H) (mm / in) 98.6±1.0 / 3.88±0.04 *Design Life Up to 5 Years in Standby Service at 25°C Eurobat (20°C): 3-5 Years Standard Commercial *Operating Temperature Nominal: 25°C (77°F) Discharge: -15°C - 50°C (5°F-122°F) Charge/Storage: -15°C - 40°C (5°F – 104°F) *Float Charging Voltage 13.5 - 13.8 Vdc/battery 25°C (77°F) *Eq. Charging Voltage 14.4 - 15.0 Vdc/battery 25°C (77°F) *Self-Discharge Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25°C (77°F); Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C (77°F).
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO UPS APC
3	DISCO SOLIDO	*Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg)*Capacidades 120GB, 240GB, 480GB, 960GB *Rendimiento de línea base Transferencia comprensible dedatos (ATTO) 120GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 320MB/seg (escritura) 240GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura) 480GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) 960GB — hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) *Consumo de energía 0.195W en reposo / 0.279W prom /*Temperatura de almacenamiento -40°C~85°C *Temperatura de operación 0 a 70 °C *Dimensiones 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”). *Peso 39g (120GB – 2.5”) 41g (240-480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”)*Resistencia a las vibraciones en operación 2.17G pico (7–800Hz) *Vibración fuera de operación 20G pico (10 a 2000Hz) *Expectativa de vida útil 1 millón de horas como MTBF
4	DISCO SOLIDO M2 NVME	*Interface NVMe (PCIe Gen 5 x4) *Form Factor M.2 (2280) *Sequential Write 8700 MB/s *Sequential Read 10000 MB/s *Random Write 1.5M IOPS *Random Read 1.5M IOPS *Capacidad 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
5	DISCO SOLIDO M2 SATA	*PCIe Interface Compatible with PCIe I/II/III x4 interface Support up to queue depth 64K Support power management *Operating Voltage 3.3V *Support LDPC with RAID ECC *Temperature Ranges Commercial Temperature 0℃ to 70℃ for operating -40℃ to 85℃ for storage *Industrial Temperature -40℃ to 85℃ for operating -40℃ to 85℃ for storage *Mechanical Specification Shock：1,500G / 0.5ms Vibration：20G / 80~2,000Hz *Capacidad 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
6	PANTALLA DE 22 PULGADAS PARA COMPUTADORTODO EN UNO CORPORATIVO	Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA05 *Tamaño de la pantalla 21,5 pulgadas *Resolución máxima 1920 x 1080 *Frecuencia de actualización 60Hz *Tecnología de pantalla LED LCD *Relación de aspecto 16:9 *Acabado de pantalla Mate/brillante *Conector 30 pines
7	REPARACION DE INTEGRADOS DE AIO	TARJETA PRICIPAL (MAIN BOARD) PARA COMPUATDOR TODO EN UNO VZ4680G MODEL D18W6

8	JUEGO DE PICK AND ROLLER	*Kit de rodillos para escáner Epson: Ds 530l, Ds 530ll Ds 860/870
9	JUEGO DE PICK AND ROLLER	*Juego De Pick And Roller Para Escane Hp: Laserjet pro 2600 f1 *No. de Modelo: HP 4T8E4-69001 *Material: plástico de goma *Sustitución: 1:2
10	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	*Cabezal de impresora multifuncional Nombre del producto: epson L3110 cabezal/cabezal de impresión/cabezal de impresión
11	CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	*Cabezal de impresora multifuncional Nombre del producto: epson L310 cabezal/cabezal de impresión/cabezal de impresión Modelo correspondiente: L301 L310 L360 L380 L351 L565
12	PICK AND ROLLER PARA IMPRESORA	Kit de rodillos para impresora Pick up roller para uso en impresoras Epson Ecotank.Compatible con los siguientes modelos:L300 L310 L350 L355 L362 L365 L366 L455 L456 L360 L110 L120 L130 L132 L210 L220 L222
13	MANTENIMIENTO Y DESATAPE DE INYECTORES PARA IMPRESORA EPSON	MANTENIMIENTO GENERAL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Y DESTAPE DE INYECTORES PARA MULTIFUNCIONAL EPSON
14	LENTE/LAMPARA PARA VIDEO BEAN EPSON H719A	Lámpara de proyector para Epson H719A H719B H719C H720A H720B H720C H721A H721B H721C H722A H722B H722C H723 H723A - *Tipo ligero: Vapor de mercurio*Características especiales: Lámpara de proyector genuina con bombilla OEM en el interior.*Potencia: 245 vatios*Tamaño de la forma de la bombilla: ER30*bombillas originales de fabricantes OEM (UHP, P-VIP, NSH, SHP, HS, UHE y UHM) Con carcasa duradera y se ajustará a su máquina correctamente.• La vida útil de la bombilla original OEM es 3 veces más larga que las lámparas económicas, y puede mostrar una salida de luz muy estable en 3000-5000 horas. Brillo superior con alta iluminación. •Pruebas rigurosas de bombillas: la lámpara es 100% nueva y ha sido probada antes del envío para cumplir con los estándares originales OEM de calidad, función y rendimiento. Asegúrese de que funciona bien después de que le llegue.
15	LENTE/LAMPARA PARA VIDEO BEAN SMART UF70W	*UF70 UF70w Lámpara de proyector compatible para Smartboard Unifi70 Unifi70w UF70 UF70w LIGHTRAISE 60WI2 SLR60wi2 SLR60wi2-SMP SB600i6 *Tipo ligero: LED *Características especiales: Cronómetro *Potencia: 70 vatios *Tamaño de la forma de la bombilla: B10
16	CABEZAL PARA UMPRESORA DE STIKER	IMPRESORA ZEBRA ZD230 *Tecnología de conectividad: USB *Tecnología de impresión: Termal *Salida de la impresora: Monocromo*Componentes incluidos: 1 cabezal de impresión térmico genuino de 203 ppp *Medios impresos: Etiquetas *Resolución máxima de impresión en blanco y negro: 203 dpi
17	CAJA DE UTP CAT 6 100% COBRE	*Tipo de cable de red: Cable Utp Cat 6 *Unidad de venta: Bobina *Color: Blanco *Largo: 305 m *Material de revestimiento: PVC *Material conductor: Cobre *Conector de entrada: RJ-45 *Ancho de banda: 250 MHz
18	EXTENSOR DE WIFI EN MALLA	WIRELESS *WORKING MODES: Range Extender/Access Point CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE *TIPO DE ENCHUFE: EU, UK, US *INTERFACE: 1 x 10/100Mbps Ethernet Port (RJ45) *BOTÓN: WPS Button, Reset Button *INPUT POWER: 100-240V~50/60Hz *CONSUMO DE ENERGÍA: 7.3W（max power consumption）*DIMENSIONES (W X D X H): 3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm) *ANTENAS: 2 External Antennas CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS*ESTÁNDARES INALÁMBRICOS: IEEE 802.11a/n/ac 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz*FRECUENCIA: 2.4GHz and 5GHz*TASA DE SEÑAL: 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz *SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN: 5GHz 11a 6Mbps:-91dBm 11a 54Mbps: -74dBm 11ac HT20 mcs8: -68dBm 11ac HT40 mcs9: -63dBm 11ac HT80 mcs9: -59dBm 2.4GHz 11g 54Mbps: -79dBm 11n HT20 mcs7: -77dBm 11n HT40 mcs7: -74dBm *FUNCIONES INALÁMBRICAS: Enable/Disable Wireless Radio DFS (the latest firmware and hardware version is required) Access Control LED Control Power Schedule Wi-Fi Coverage *SEGURIDAD INALÁMBRICA: 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK *POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 2.4G<17dBm, 5G<17dBm *CERTIFICACION: CE, FCC, RoHS *CONTENIDO DEL PAQUETE: AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 Quick Installation Guide *DIMENSIONES DE LA CAJA (W

		X D X H): 6.15 x 4 x 3.7 in. (156.5 x 101.5 x 95mm) *REQUISITOS DEL SISTEMA: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. *AMBIENTE: Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing
19	RJ45	Through Plástico los Plug RJ45 de LinkedPro ofrecen alto rendimiento para redes de alta velocidad, chapados en oro con el mas alto grado de 30 micras mantienen una conductividad óptima con el conector RJ45 y brinda una mayor protección contra la corrosión alargando su tiempo de vida. Terminaciones más rápidas, fáciles y eficientes con los plugs Pass through de LinkedPro, su diseño de una sola pieza permite que los cables pasen a través del conector de una manera eficiente, manteniendo alta integridad de señal. Cumplen con los requerimientos especificados en la norma TIA-568B.2 Características Generales: • Chapado de oro a 30 micras para el mejor desempeño a pesar de muchas conexiones. • Sin blindaje. • Fácil instalación. • Excelente desempeño.
20	PROTECTOR PARA RJ45	Tipo: Capa plástica para protección de conectores RJ45 Para cable categoría 6, 5E
21	PONCHADORA PARA CABLE UTP	Herramienta de crimpado RJ45 para conectores Pass-Thru RJ45 cat5e cat6 cat6a, funciona con cable de 26awg ~ 23awg. Mini diseño: el diseño compacto es 2/3 del tamaño de las crimpadoras tradicionales, pesa 1/3 más ligero que los alicates tradicionales, puedes manejarlo con una sola mano. Herramienta de prensado todo en uno: integra las funciones de corte, pelado y prensado. Incluso si eres un principiante, también puedes completar el trabajo de instalación como un profesional.
22	SWITCH GIGABIT ESCRITORIO 8 PUERTOS RJ45 10/100/1000	*Línea: Switch 10/100/1000 *Puertos incluidos: 8 puertos RJ-45 *Tipo de telecomunicación: Bolsa *Capacidad de conmutación: 2 GB/s *Ancho x Profundidad x Altura: 12.7 cm x 6.65 cm x 2.3 cm
23	HUB MULTIPUERTO/TIPO C O USB	*Marca: TYPE-C TO USB HUB *Nombres de los sistemas operativos compatibles: Linux, Windows, macOS *Versiones de USB compatibles: 1.0, 2.0, 3.O *Tasa de transferencia de datos: 625 MB/s *Largo del cable: 11 cm *Cantidad de puertos: 3
24	CAJA PARA DISCO M.2 SATA Y NVME	*Modelo: ligero *Modelo 10gbps NVMe: solo admite protocolo NVME PCI-E clave M/clave M + B SSD, con cable tipo-c a tipo-c de 50cm.*Dual 10gbps NVMe + SATA: compatible con m-key (Protocolo NVMe)/m-key (Protocolo NVME y SATA) SSD,. No es compatible con SSD de clave B. *Compatible con M.2 SSD con tamaño de: 2230/2242/2260/2280mm hasta 2TB. *Plug and play: no se requiere controlador ni alimentación externa para sistemas Windows/Mac OS/Linux. *Admite Detección de disco duro: UASP, S.M.A.R.T y función de ajuste
25	DVD EXTERNA USB 3.0 Y USB-C UNIDAD LECTOR QUEMADOR DE CD	*Línea: USB - USB C *Modelo: CD-RW *Tipos de discos compatibles: CD-R, CD-RW, VCD, DVD±R, DVD±RW *Con USB: Sí
26	TRANSMISOR Y RECEPTOR HDMI INALÁMBRICO 30M CONFERENCIAS	*Estabilidad de transmisión: Admite 802.11a/n inalámbrico, con una distancia máxima de transmisión de 30m, por lo que es el más adecuado para grandes conferencias o discursos. *Ampliamente utilizado: para proyectar dispositivos inteligentes de pantalla pequeña como ordenadores, portátiles y MAC de forma inalámbrica en pantallas grandes como televisores HD, pantallas y proyectores. Adecuado para visualización en pantalla grande, proyección de juegos, proyección de transmisión en vivo, proyección de conferencias y compartir contenido de pantalla.-Experiencia visual de alta definición: Este transmisor y receptor inalámbrico HDMI admite Transmisión de Resolución de vídeo de hasta 1080P en Full HD. *Dispositivos compatibles: Ordenador portatil/PC/TV Box/Proyector/Monitor *Tipo de conector: HDMI, tipo C, mini HDMI, mini micro

- Registro fotográfico -Soporte de ejecución contractual.













LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA














LUIS EDUARDO LUNA














LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA













LUIS EDUARDO LUNA



















- **Detalle del valor contractual ejecutado y cobrado:**

De conformidad con lo establecido en el contrato referido, el mismo se ejecutó de conformidad con los valores ofertados en la propuesta económica, así:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	TOTAL
1	ALMOHADILLA DACTILAR	ALMOHADILLA DACTILAR, SECADO RÁPIDO, HASTA 1,200 USOS POR UNIDAD.		
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	ALMOHADILLA RECTANGULAR DE 12 X 8.5 X 1.5 CM APROX., CARCASA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDAD 15 CC DE TINTA.	1	$ 16.508,00
4	BISTURÍ	BISTURÍ GRANDE CON RIEL METÁLICO PARA MAYOR DURABILIDAD Y PRECISIÓN.	10	$ 136.900,00
5	BORRADOR DE TABLERO	BORRADOR DE MADERA Y FELPA SINTÉTICA, MÍNIMO 12 X 5 X 3 CM.	5	$ 44.875,00


7	CARPETAS	CARPETAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO CON REFUERZO PARA LEGAJAR, CON IMPRESIÓN DE ESCUDO DEL IMTCRD CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: NO. DE CARPETA, TOMO, DE, NOMBRE DE DEPENDENCIA, OFICINA, CÓDIGO, SERIE DOCUMENTAL, SUB SERIE DOCUMENTAL, DESCRIPCIÓN, FECHAS EXTREMAS, DESDE, HASTA, AÑO DE PRODUCCIÓN, NO. FOLIOS, OBSERVACIONES.	700	$ 8.855.000,00
8	CINTA TRASPARENTE	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE, 48 MM X 300 M.	12	$ 203.160,00
9	CLIPS	CLIPS DE COLORES, METAL PLASTIFICADO, CAJA POR 100 UNIDADES.		$ 0,00
10	COSEDORA	GRAPADORA TIPO PINZA, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 50 GRAPAS, COMPATIBLE CON 26/24-6.		$ 0,00
11	ESFEROS	BOLÍGRAFO SEMI GEL, TINTA NEGRA, PUNTA 0.7 MM, CAJA POR 12 UNIDADES.	10	$ 99.820,00
12	GANCHO COSEDORA	GRAPAS GALVANIZADAS ESTÁNDAR PARA COSEDORA, CAJA POR 5,000 UNIDADES.		$ 0,00
13	GANCHO LEGAJADOR	GANCHOS PLÁSTICOS PARA ARCHIVO, PAQUETE POR 20 UNIDADES, CAPACIDAD HASTA 250 FOLIOS.	12	$ 158.820,00
14	KIT FUSOR IMPRESORA	KIT FUSOR MODELO MFP-RM2-1257, COMPATIBLE CON HP ENTERPRISE MFP M631.	1	$ 2.069.800,00
15	LÁPIZ NEGRO	LÁPIZ NEGRO DE MADERA, CAJA POR 12 UNIDADES.	5	$ 54.325,00
16	MARCADOR BORRABLE	MARCADORES BORRABLES PARA PIZARRA ACRÍLICA O VIDRIO, TINTA INDELEBLE, PUNTA CÓNICA, COLORES SURTIDOS, CAJA X 10.	5	$ 123.450,00
17	MARCADOR PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE NEGRO, MARCA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, CAJA POR 12 UNIDADES.	10	$ 282.320,00
18	NOTAS ADHESIVAS	NOTAS ADHESIVAS DE 76 X 76 MM, SUPERFICIE LISA, 100 HOJAS POR UNIDAD.	20	$ 140.380,00
19	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT, PAQUETE DE 25 PLIEGOS DE 120 G, CADA PLIEGO DE 100 X 70 CM.		$ 0,00
20	PEGANTE EN BARRA	PEGANTE EN BARRA, PRESENTACIÓN DE 40 GRAMOS.	10	$ 77.380,00
21	PERFORADORA METÁLICA	PERFORADORA METÁLICA DE 2 AGUJEROS, CAPACIDAD 60 HOJAS, DIMENSIONES APROX. 21 X 20 X 43 CM.	1	$ 83.238,00
22	PISTOLA DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA, 40W, 110V/60HZ, CON INTERRUPTOR ON/OFF, CALENTAMIENTO RÁPIDO Y UNIFORME.	2	$ 86.054,00
23	PLANILLERO ACRILICO	PLANILLERO ACRÍLICO TAMAÑO OFICIO, CON GANCHO METÁLICO.	10	$ 133.670,00
24	PORTA ESFEROS	PORTA LÁPICES, REDONDO DE MALLA METÁLICA, COLOR NEGRO, 10 CM ALTO X 9 CM DIÁMETRO.		
25	RESALTADORES	RESALTADORES DE COLORES SURTIDOS, CUERPO CILÍNDRICO TRASLÚCIDO, TAPA Y TAPÓN DE COLOR, CAJA X 10.	5	$ 178.565,00
26	RESMA CARTA	PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA, 75 G, 500 HOJAS POR RESMA, CAJA X 10 RESMAS, ALTO DESEMPEÑO EN IMPRESORAS Y TROQUELADORAS.	5	$ 1.682.825,00
27	RESMA OFICIO	PAPEL BLANCO TAMAÑO OFICIO, 75 G, 500 HOJAS POR RESMA, CAJA X 10 RESMAS, ALTO DESEMPEÑO EN IMPRESORAS Y TROQUELADORAS.	2	$ 726.290,00
28	SACA GANCHOS	SACA GANCHOS METÁLICO, COLOR NEGRO.		
29	SACAPUNTAS	SACAPUNTAS CON CUCHILLA ATORNILLADA A CUBIERTA DE PLÁSTICO O METAL, CAJA POR 12 UNIDADES.	2	$ 25.720,00
30	SELLOS AUTOMÁTICOS	SELLOS AUTOMÁTICOS PERSONALIZADOS: TESORERÍA, DIRECCIÓN EJECUTIVA, RECIBIDO, SECRETARÍA EJECUTIVA.	4	$ 294.080,00
31	SILICONA BARRA DELGADA	BARRAS DE SILICONA DELGADA, PAQUETE POR 8 UNIDADES.	10	$ 138.700,00

32	SOBRE DE MANILA CARTA ESPECIAL	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL, 25 X 31 CM, PAQUETE POR 100 UNIDADES.	5	$ 109.385,00
33	SOBRE DE MANILA OFICIO	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO, 25 X 35 CM, PAQUETE POR 100 UNIDADES.	5	$ 133.420,00
34	TIJERAS	TIJERA CON MANGO ERGONÓMICO RECTO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, APTA PARA DIESTROS Y ZURDOS, 205 MM APROX.	5	$ 140.185,00
35	TINTA IMPRESORA	TINTA PARA IMPRESORA, REFERENCIA EPSON L3210.	2	$ 133.986,00
36	TINTA PARA SELLOS	TINTA NEGRA PARA SELLOS, PRESENTACIÓN DE 30 CC.	2	$ 15.658,00
37	TONER"S IMPRESORA	TONER HP CF237X DE ALTO RENDIMIENTO, PARA IMPRESORA ENTERPRISE MFP M631	3	$ 5.902.650,00
1	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO EN BULTO DE 25 KILOGRAMOS.	2	$ 592.000,00
2	ÁCIDO MURIÁTICO	ÁCIDO MURIÁTICO, PRESENTACIÓN EN GALÓN.	3	$ 86.502,00
5	BOLSA BASURA	BOLSA DE BASURA NEGRA DE 100 X 120 CM, PAQUETE POR 10 UNIDADES.	11	$ 277.904,00
6	BOLSA PAPELERA	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERA DE 42 X 50 CM, PAQUETE POR 10 UNIDADES.	10	$ 43.900,00
7	CEPILLO	CEPILLO LAVA PISO CON BANDA ESCURRIDORA Y MANGO DE MADERA.	5	$ 95.345,00
8	CEPILLO DE BAÑO CON BASE	CEPILLO SANITARIO PARA BAÑOS, FABRICADO EN POLIPROPILENO, DIMENSIONES APROXIMADAS: 40 CM (ALTO) X 14.5 CM (ANCHO) X 14 CM (LARGO).	3	$ 68.280,00
9	CERA LIQUIDA PISOS	CERA LÍQUIDA PARA PISOS, COLOR ROJO ESCARCHA, PRESENTACIÓN DE 4,000 ML.	7	$ 491.400,00
10	CHUPA SANITARIA	CHUPA PARA INODOROS CON MANGO PLÁSTICO	2	$ 18.460,00
14	ESPONJAS	ESPONJAS ABRASIVAS VERDES TIPO "ZABRAS", PAQUETE POR 36 UNIDADES.	2	$ 69.508,00
15	GUANTES	GUANTES DE CAUCHO NEGRO BICOLOR, TALLA 8, CALIBRE 35.	10	$ 113.050,00
16	JABÓN EN POLVO	JABÓN EN POLVO DETERGENTE CON BICARBONATO, PRESENTACIÓN DE 1,000 G.		
17	JABÓN LAVALOZA	JABÓN LÍQUIDO LAVALOZA, PRESENTACIÓN POR GALÓN.	1	$ 36.132,00
23	LIMPIÓN EN TOALLA	LIMPIÓN EN TOALLA DE COCINA MULTIUSOS, MÁXIMO SECADO, TAMAÑO 30 X 45 CM, PAQUETE POR 12 UNIDADES.	5	$ 294.300,00
24	LUSTRA MUEBLES	CERA POLIETILÉNICA LUSTRAMUEBLES, FRAGANCIA INERTE, PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	2	$ 51.474,00
25	PALAS	PALA REDONDA DE 29 X 22 CM, CON MANGO DE MADERA DE 71 CM.		
26	PAPEL HIGIÉNICO	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA, 30 METROS POR ROLLO, PAQUETE POR 48 UNIDADES.	1	$ 158.100,00
29	TOALLAS PAPEL	TOALLAS DE PAPEL O INTERFOLEADAS "PLUS", PAQUETE POR 200 UNIDADES.	5	$ 90.385,00
30	TRAPERO	TRAPERO ABSORBENTE DE 360 GRAMOS CON MANGO DE MADERA.	5	$ 102.070,00
1	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE PURA SIN GAS, EN BOTELLÓN RETORNABLE DE 20 LITROS.	2	$ 55.464,00
2	AROMÁTICAS CUBO	AROMÁTICAS EN CUBO DE PANELA, SABORES SURTIDOS, CAJA CON 48 UNIDADES.	10	$ 136.890,00
3	AROMÁTICAS SOBRE	AROMÁTICAS EN SOBRES SURTIDOS, CAJA CON 25 UNIDADES.	10	$ 74.070,00
4	CAFÉ	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PRESENTACIÓN EN GRAMO POR 1,000 GRAMOS (1 KG), 100% CAFÉ COLOMBIANO, EMPAQUE RESISTENTE A HUMEDAD Y OXÍGENO, CUMPLE CON NORMATIVAS SANITARIAS.	12	$ 1.031.040,00
6	DISPENSADOR AGUA FRÍA Y CALIENTE	DISPENSADOR DE PISO PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CARGA SUPERIOR CON GABINETE INTEGRADO.	1	$ 878.111,00
7	MEZCLADORES DE MADERA	MEZCLADORES DE MADERA PARA BEBIDAS CALIENTES, PAQUETE DE 1,000 UNIDADES.	1	$ 19.378,00

8	PANELA	PANELA DE PRODUCTOR VILLETANO EN PASTILLAS, CAJA CON 30 UNIDADES.	1	$ 171.978,00
10	SERVILLETAS	SERVILLETAS PARA CAFETERÍA, PAQUETE CON 100 UNIDADES.	10	$ 47.350,00
11	VASOS CARTÓN	VASOS DESECHABLES DE CARTÓN PARA CAFÉ, 6 OZ, PAQUETE CON 50 UNIDADES.	10	$ 85.940,00
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	RENDIMIENTO: Sonido: Altavoces internos. Unidad de fuente de alimentación: 260 W (90 % de eficiencia energética) 180 W (85 % de eficiencia energética). CONECTIVIDAD: Ethernet Integrated: 100/1000M WLAN + Bluetooth: Intel® Wi-Fi® 6 AX203, 802.11ax 2x2 + BT5.2. Memory 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200. Memory Slots Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable. Storage: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Puertos/ranuras. Frontales: USB-C (USB 5 Gbps), 2 USB-A (USB 5 Gbps), Micrófono Conector combinado para auriculares y micrófono. Traseros: Salida de audio, 4 USB-A (USB de alta velocidad), HDMI® 2.1 (admite resoluciones de hasta 4 K a 60 Hz), Ethernet (RJ45), Matriz de gráficos de vídeo (VGA). Ranuras de expansión: PCIe de 16 carriles y 4.ª generación, PCIe, 2 SSD M.2 PCIe (2280) y M.2 WiFi. Bahía interna: HDD de 3,5 Conexión inalámbrica: WiFi 6 Bluetooth 5.2. DISEÑO: Pantalla: Admite hasta 4 monitores independientes. Volumen: 8,2. Dimensiones (alto × ancho × fondo): 336,0 mm x 89,0 mm x 256,80 mm. Peso: A partir de 4,63 kg. Certificaciones y registros: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT® Gold, ERP LOT 3, GREENGUARD, Bajo en halógeno, RoHS TÜV Ultra Low Noise. INFORMACIÓN ADICIONAL: Seguridad: Protección USB Smart basada en la BIOS, Desactivación de puertos de E/S basada en BIOS (USB, Audio), Módulo de plataforma segura de firmware (fTPM) 2.0, Ranura de seguridad Kensington, Padlock loop PANTALLA: Tamaño del panel: 21,5”. Relación de aspecto: 16:9. Resolución: 1920 x 1080. Tamaño de píxel: 0,2480 mm x 0,2480 mm. Punto/Píxel por pulgada (DPI/PPI): 102. Frecuencia de actualización: 75 Hz. Brillo (típico): 250 cd/m2. Relación de contraste (típica): 1000:1. Gama de colores (relación de cobertura): 99 % sRGB. CONECTIVIDAD: Señal de video: 1 x HDMI 1.4*, 1 x DP 1.2, 1 x VGA, Admite 1920 x 1080 a 75 Hz, tal como se especifica en HDMI 1.4. ALIMENTACIÓN: Consumo de energía (típ./máx.): 11,0 W/27,0 W Consumo de energía (modo suspensión/apagado): <0,5 W Consumo de energía (modo apagado): <0,3 W Voltaje requerido: CA 100 a 240 V (50 a 60 Hz) MECÁNICO: Ángulo de inclinación (adelante/atrás): -5°/22°. Ángulo de giro (izquierda/derecha): -360°/360°. Elevación (rango máximo): 155 mm Rotación: -90°/90°. Capacidad de soporte VESA: Sí (100 x 100 mm) Ranura de seguridad Kensington: Sí (2,5 mm x 6 mm y 3 mm x 7 mm) Organización de cables: Sí	$ 1,00	$ 4.990.000,00
2	LICENCIA DE OFFICE EMPRESA	T5D-03191 Micrososoft Office Home and Bussines 2021 All languages online product Key Licence.	$ 1,00	$ 1.490.000,00
3	SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA	Tipo: Sillas de escritorio Ancho: 48 cm Color: NEGRO Profundidad: 51 cm Material de la estructura: Polipropileno Cuenta con altura regulable: Si Cuenta con ruedas: Si Características: Silla giratoria regulable en altura mediante	2	$ 1.980.000,00

		una palanca de metal ubicada en el asiento. Brazos en polipropileno regulables en altura Soporte lumbar regulable en altura y profundidad. Cabecero regulable en angulo y altura. Mecanismo basculante. La silla tiene una rotacion de 360°. Utilizado en linea de oficina. Tipo de silla de escritorio: PC Estilo deco: Clásico Cuenta con apoyabrazos: Si Alto: 65 cm País de Origen: Colombia Dificultad de armado: Baja Peso máximo soportado: 100 kg		
4	SILLA DE ESCRITORIO	Tipo: Sillas de escritorio Ancho: 48 cm Color: NEGRO Profundidad: 51 cm Material de la estructura: Polipropileno Cuenta con altura regulable: Si Cuenta con ruedas: Si Características: Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento. Brazos Fijos, Soporte lumbar. Mecanismo basculante. La silla tiene una rotacion de 360°. Utilizado en linea de oficina. Tipo de silla de escritorio: PC Estilo deco: Clásico Cuenta con apoyabrazos: Si Alto: 65 cm País de Origen: Colombia Dificultad de armado: Baja Peso máximo soportado: 100 kg	5	$ 3.440.000,00
VALOR TOTAL			N/A	$ 39.036.195,00

Atentamente;



Luis Eduardo Luna Ramírez
C.C. No. 80.277.797
Dirección: CR 4 N 3 - 15 BRR VILLA MARIA
Villeta, Cundinamarca
Tel: 3213707589
Correo: luislunapersonal@gmail.com