Revisión:	
Fecha: 08/03/2018	
Página 1 de 1	

FECHA:	13/02/2025	**CONSECUTIVO**	**039**

DATOS GENERALES

CONTACTO:	**ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA**
TELEFONO:	
EMAIL:	
DIRECCION:	
CIUDAD	BUENAVENTURA - VALLE
ASUNTO:	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

QUALITY CERTIFICATION ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018.

Los productos y/o servicios presentados en nuestra oferta han sido seleccionados bajo los controles establecidos por un Sistema de Gestión de Calidad que ha sido auditado y encontrado acorde con los requerimientos de las Normas de Calidad NTC –ISO 9001:2008, alcanzando la certificación otorgada.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO / IVA INCLUIDO
1	BCAI2	MONOGAFAS TRANSLÚCIDA EN MATERIAL DE POLICARBONATO DE ALTA CALIDAD, RESISTENTE AL DESGASTE, A IMPCATOS, ABRASIÓN Y SALPICADURAS DE LIQUIDOS IRRITANTES, LENTE RESISTENTE A RAYONES MONOGAFAS CON TIPO PATILLAS PARA SU SOPORTE SOBRE LAS OREJAS BCAI2	UNIDAD	1	$ 45.254
2	BCAI2	PARES DE GUANTES DE NITRILI MULTIFLEX POLISTER, TEJIDO 100% EN POLIESTER FLEXIBLE NEGRO SIN CONSTURAS INTERNAS, PALMAS Y FALAGNES DISTALES CON RECUBRIMIENTO EN LAMINA DE NITRILO NEGRO, AJUSTE TOTAL A LA MANO Y ALTA DESTREZA, TALLA UNICA, PUÑO CERRADO CON RESORTE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y RASGADO. BCAI2	UNIDAD	1	$ 12.342
3	BCAI2	PARES DE GUANTES DE HILO LATEX MULTIFLEX EN TEJIDO FELXIBLE AMARILLO POLIALGODON DE ALTA CALIDAD SIN COSTURAS INTERNAS, PALMA Y FALANGES DISTALES CON RECUBIRMIENTO EN LATEX NEGRO CON ACABADO RUGOSO, ALTO GRADO DE NIVEL Y DESTRAZA Y AGARRE EN SECO Y HUMEDO, ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION Y DESGASTE, PUÑO CERRADO Y ELASTICO, TALLAJE UNICO. IDELA PARA TRABAJOS DE FABRICACION, MANIPULACION, ENSAMBLAJE, TRABAJOS DE BOEDAGA Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA MANIPULACION DE MADERA.	UNIDAD	1	$ 18.513
4	BCAI2	GUANTE LÁTEX TIPO QUIRÚRGICO EN LÁTEX 100% NATURAL, ACABADO LISO, TEXTURA SEDOSO, ESPESOR MÍNIMO 0.14 MM, ELONGACIÓN MÍNIMO 700%, TENSIÓN MÍNIMO 21 MPA, LUBRICANTE EN POLVO MÁXIMO 10 MG/DM, RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS ÁCIDOS, ÁLCALIS Y ALCOHOLES TODOS DILUIDOS, GROSOR 6.5 GR. COLOR BLANCO. CAJA POR 100 UNIDADES PC BCAI2	CAJA	1	$ 41.140
5	BCAI2	PARES DE GUANTES DE CARNAZA CORTOS REFORZADOS, PULGAR EN FORMA DE ALA, BANDA ELASTICA EN LA MUÑECA, FABRICADOS DE MATERIAL VAQUETA Y CARNAZA,	UNIDAD	1	$ 17.690

		CON PROTECCION PARA LA CARGA DE ELEMENTOS PESADO, CARGAS, CORTES, CHISPAS Y CALOR. TALLA UNICA BCAI2			
6	BCAI2	PAR DE GUANTES DE CARNZA LARGOS DE 30 CM PARA CUBRIR MANOS Y ANTEBRAZOS, COMPUESTOS 100 % POR CUERO CARNZA, REFUERZO EN CUETO VAUETA Y COSIDO EN HILO DE ULTRA ALTA RESISTENCIA, PARA LOS TRABAJOS DE ABRASION, CORTE Y MANIOULACION DE HERRAMIENTAS PESADAS, CERTIFICACION DE CALIDAD ISO, PULGAR DE FORMA DE ALA. BCAI2	UNIDAD	1	$ 67.881
7	BCAI2	PARES DE GUANTES PLASTICOS Y CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO TEXTURIZADO PARA MEJOR AGARRE, ESPESOR MINIMO DE 0.5MM, PLASTICO CON CARACTERISTICA DE FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD, LONGITUD DE 25CM PARA CUBRIR MANOS Y MUÑECAS, PLASTICO RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS, ACEITES Y GRASAS, AJUSTE ANATOMICO Y TALLAJE UNICO	UNIDAD	1	$ 30.855
8	BCAI2	PARES GUANTES INDUSTRIALES EN POLIESTER Y CUERO SINTETICO CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE EN LA PALMA, PUÑO AJUSTABLE, SUAVE AL TACTO, PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION ENSAMBLAJE Y GATOS HIDRAULICOS, COMPUESTOS DE CUERO SINTETICO, SPANDEX, SILICONA, NEOPRENO, LYCRA Y TPR TALLA UNICA - BCAI2	UNIDAD	1	$ 45.254
9	BCAI2	TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE DES TRES CAPAS, CON FILTRO DE ALTA EFICIENCIA, DISEÑADO PARA LA PROTECCION CONTRA LAS PARTICULAS, FLUIDOS Y MICROORGANISMOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, HECHOS DE MATERIAL POLIPROPILENO , AJUSTE ELASTICO RESISTENTE Y PINZA NASAL ADAPTABLE - CAJA X 100 UNDS BCAI2	CAJA	1	$ 34.969
10	BCAI2	TAPABOCAS INDUSTRIAL DESECHABLE DE MATERIAL POLIPROPILENO NO TEJIDO DE ALTA DENSIDAD O COMBINACION DE TELA SINTETICA CON FILTRO ELECTROSTATICO, CON 3 CAPAS; RESISTENTE A POLVO Y SALPICADURAS DE PARTICULAS FINAS, FILTRO DE ALTA EFICINCIA PARA RETENCION DE PARTICULAS DE SUSPENSION Y CAPA SUAVE Y COMODA PARA EL USO PROLONGADO, ELASTICOS RESISTENTES Y PINZA NASAL MOLDEABLE P CAJA X 100 UDS PC BCAI2	UNIDAD	1	$ 267.410
11	BCAI2	CARETA FAICLA DE SEGURIDAD CON VISOR DE POLICARBONATO PARA PROTECCION DEL ROSTRO CONTRA IMPACTOS, SALPICADURAS QUIMICAS, POLVO Y PARTICULAS VOLATILES, POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, VISTO DE GROSOS 1.5MM-2MM, DIMENSIONES 20CM X 38CM, SOPORTE FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON SISTEMA DE AJUSTE DE CREMALLERA O PERILLA GIRATORIA PARA MAYOR COMODIDAD, BANDA INTERNA ACOLCHONADA - BCAI2	UNIDAD	1	$ 53.482
12	BCAI2	CASCO DIELECTRICO DE SEUGIRDAD INDUSTRIAL PARA PROTECCION CONTRA IMPACTOS CON ARNES DE SUJECIION DE 4 PUNTOS PARA MAYOR ESTABILIDAD Y AJUSTE SEGURO, CASCO ELABORADO EN POLIETILENO DE ALTA DESNIDAD O ABS DE ALTO IMPACTO CLASE E, SISTEMA DE SUJECCION DE ARNES DE 4 PUNTOS, AJUSTABLE CON BANDA ACOLCHONADA Y MECANISMO TIPO GIRATORIO PARA MEJOR ADAPTACION BCAI2	UNIDAD	1	$ 119.306

13	BCAI2	CASCO TIPO 2 DISEÑADO PARA TRABAJO EN ALTURAS CON SISTEMA DE SUJECCION DE 4 A 6 PUNTOS, AJUSTE ERGONOMICO Y MENTONERA DE CUATRO PUNTS CON SISTEMA DE LIBERACION RAPIDA, MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DESNIDAD O ABS DE ALTO IMPACTO - BCAI2	UNIDAD	1	$ 111.078
14	BCAI2	CASCO INDUSTRIAL DE PROTECCION CON ARNES DE SUJECCION DE 3 APOYOS, HECHO EN MATERIAL DE POLITELIENO DE ALTA DENSIDAD, CORREA TRASERA AJUSTABLE, CUMPLIDOR DE NORMA ANSI Z89.1. DE LOS 6 COLORES DE ROLES DE EMPRESA	UNIDAD	1	$ 39.083
15	BCAI2	CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS, QUE PROPORCIONE SUJECCION Y PREVENCION DE CAIDAS MEDIANTE UN CORDON DE DETENCION CON GANCHO DE ANCLAJE,ELABORADO EN POLIESTER DE ALTA RESISTENCIA CON COSTURAS REFORZADAS, HEBILLA DE AJSUTE DE ACERO FORJADO RESISTENTE A LA CORROCION, UNO O DOS PUNTOS DE ANCLAJE PARA MAYOR SEGIRODAD, CORDON DE DETENCION DE CUERDA TRENZADA DE POLIESTER O CINTA DE NYLON DE 2MTS DE LARGO Y 16MM DE DIAMETRO. - BCAI2	UNIDAD	1	$ 154.275
16	BCAI2	DELANTAL PARA PELUQUERIA ELABORADO EN CUERO SINTETICO DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON VARIOS COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR TIJERAS Y MAS ELEMENTOS, CON CORREA AJUSTABLE, PC BCAI2	UNIDAD	1	$ 174.845
17	BCAI2	DELANTAL EN CARANZA DE 100% ALTA CALIDAD, OBTENIDO DE CUERO DE VACA Y TRATADO PARA MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD, DE 2MM DE GROSOS PARA PROTECCION CONTRA EL CALOR Y LAS CHISPAS, RESISTENTES A LATRAS TEMPERATURAS, REFUEERZO EN LAS COSTURAS CON HILO DE NYLON INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑO ERGONOCMIO CON TIRANTES AJUSTABLES EN CUELLO Y CINTURA CON HEBILLAS METALICAS O DE PLASTICO RESISTENTE CON SISTEMA DE AJUSTE PARA MAYOR SEGURIDAD Y COMODIAD, CUMPLIDOR DE NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BCAI2	UNIDAD	1	$ 65.824
18	BCAI2	POLAINAS PARA SOLDADOR CON PROTECCION EN PIES Y PIERNAS ELABORADO EN CARNAZA DE ALTA CALIDAD, GROSOR DE 2MM PARA LA PROTECCION CONTRA EL CALOR YCHISPAS DE SOLDARURA, COSTURAS DE HILO DE ALGODÓN CALIBRE 30/4, CON HEBILLAS METALICAS AJSUTABLES PARA SU USO - BCAI2	UNIDAD	1	$ 111.078
19	BCAI2	CONOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE 90 CM, FABRICADOS EN PVC DE ALTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, RAYOS UV Y ABRASION, BASE PESADA DE GOMA O MATERIAL ANDISELIZANTE , DISEÑO DE COLOR NARANJA FLUORECENTE DE ALTA VISIBLIDAD CON BANDAS REGFLECTIVAS D ALTA VISIBLIDAD BLANCAS ALTURA BCAI2	UNIDAD	1	$ 246.840
20	BCAI2	TAPA OÍDOS INDUSTRIALESFABRICADOS EN SILICONA SUAVE Y FLEXIBLE DE ALTA CALIDAD, DISEÑADA PARA PROPORCIONAR COMODIDAD Y RESISTENCIA, CORDON DE NYLON AJUSTABLE Y RESISTENTE, NIVEL DE REDUCCION DE RUIDO DE 27 DESIBELES, ALMOHADILLAS CON FORMA ERGONOMICA, MATERIALES SUAVES Y NO IRRITANTES ADECUADOS PARA EL USO PROLONGADO, CON ESTUCHE DE CAJA PLASTICA - BCAI2	UNIDAD	1	$ 5.348
21	BCAI2	CAMILLA DE EMERGENCIA COMPLETA FABRICADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, COLOR NARANJA	UNIDAD	1	$ 719.950

		FLUORECENTE, MEDIDAS 182 CM DE ALTO X 48CM ANCHO X 4CM DE GRUESO, CAPACIDAD DE CARGA DE 140 KG, COMPATIBILIDAD CON INMOVILIZADOR DE CABEZA, CANTOS BISELADOS DE TRONCO RODANTE, CON CUERDAS DE AMARRE AJUSTABLES CON REFLECTIVOS. BCAI2			
22	BCAI2	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. PINTADO CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO O PLASTICO ABS DE ALTA RSISTENCIA, DIMENSIONES 50 CM X ANCHO 40 CM X 25 CM PROFUNDIDAD X SISTEMA DE MONTAJE EN PARED CON ORIFICIOS PERFORADOS Y JUEGO DE TORNILLOS PARA SUJECION INCLUIDOS, PUERTA DE CRISTAL CON EL SIMBOLO DE LA CRUZ ROJA, CONTENIDO; GASAS ESTERILES, VENDAS ELASTICAS, ALGODON, ESPADARAPO, APOSITOS ADHESIVOS, TIJERAS DE PUNTA ROMANA, PINZAS,TERMOMETRO DIGITAL, GUANTES DE LATEX, ALCOHOL AL 70%, MASCARILBCAI2	UNIDAD	1	$ 3.310.536
23	BCAI2	CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD, FABRICADO EN POLIESTER 100% DE ALTA RESISTENCIA, TRANPIRABLE Y LIVIANO, RESISTENTE A LA ABRASION, HUMEDD Y LAVADO FRECUENTE. COLOR NARANJA FLUORECENTE CON CINTAS REFLECIVAS DE 2" DE ANCHO UBICADAS EN EL TORSO Y LA ESPALDA , CORTE ERGONOMICO, CIERRE FRONTAL MEDIANTE BROCHES, CINTAS AJUSTABLES EN LOS LATERALES, BOLSILLOS MULTIFUNCIONALES - BCAI2	UNIDAD	1	$ 133.705
24	BCAI2	MASCARA PARA GASES DE ALTA COMPLEJIDAD, CUERPO DE LA MASCARA ELABORADO EN SILICONA DE ALTA RESISTENCIA, SELLADO HERMETICO Y COMODIDAD, PROTECCION CONTR PARTICULAS, VAPORES ORGANICOS, GSES ACIDOS, AMONIACO, DIOXIDO DE AZUFRE Y DEMAS CONTAMINANTES TOXICOS, COMPATBILE CON FILTROS DE CARTUCHOS DE ALTO DESEMPEÑO, MASCARA CON ARNES DE SUJECION CON MULTIPLES PUNTOS DE AJUSTE, VALVULA DE EXHALACION PARA REDUCCION DE CALOR Y HUMEDAD (PTAR-PTAP) BCAI2	UNIDAD	1	$ 290.037
25	BCAI2	PAR DE GUANTES FABRICADO CON LÁTEX NATURAL BAJO EN AMONIACO, LIBRE DE NITROSAMINAS, PRODUCTO ANTIALÉRGICO. CON UN LABRADO ESPECIAL QUE EVITA QUE LOS OBJETOS SE RESBALEN. RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO Y A SOLUCIONES DILUIDAS DE ÁCIDOS Y BLANQUEADORES CUMPLE LA NORMA NTC 1726 PC BCAI2	UNIDAD	1	$ 16.456
26	BCAI2	PROTECTOR LUMBAR (OSHA 29CFR1910.120) FAJA DE TRABAJO, ELÁSTICA, LIGERA Y AJUSTABLE CON CINTA ANTIDESLIZANTE, BALLENAS FLEXIBLES SOBRE ZONA. CINTURÓN ERGONÓMICO: DOBLE AGARRE SACROLUMBAR. AGARRE VENTRAL SENCILLO. PERMITE AL TRABAJADOR AGACHARSE, SIN FLEXIONAR LAS PIERNAS, PROPORCIONANDO UN PUNTO DE APOYO EN LA PARTE ABDOMINAL AL MOMENTO DE LEVANTAR PESO. PC BCAI2	UNIDAD	1	$ 65.824
27	BCAI2	BOTA BATA LACTEA FABRICADA EN PVC, RESISTENTE A GRASAS, ACEITES, PRODUCTOS QUIMICOS Y AGENTES BIOLOGICOS, CAÑARA ALTA DE MINIMO 14 PULGADAS, SUELA CON DISEÑO ANTIDESLIZANTE, RSISTENTE A QUIMICOS Y LIQUIDOS, PUNTA REFORZADA PARA RESISTENCIA A IMPACTO Y PROTECCION DEL PIE, COLOR BLANCO BCAI2	UNIDAD	1	$ 148.104

28	BCAI2	COFIAS TIPO ORIGA DE MATERIAL DESECHABLE , FABRTICADAS EN TEJIDO DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADAS PARA UN OSLO USO, ESTRUCTURA EN CAPAS QUE GARANTICE BARRERA EFECTIVA CONTRA PARTICULAS, DISEÑO TIPO ORUGA CON AJUSTE UNIVERSAL, ALTA PERMEABILIDAD AL AIRE QUE PERMITA LA VENTILACION CAJA X 100 UDS PC BCAI2	CAJA X 100 UND	1	$ 63.767
29	BCAI2	DELANTAL ENTERO EN VINILICO CONFECCIONADO EN MATERIAL VINILICO DE ALTA CALIDAD, FLEXIBLE Y RESISTENTE, DISEÑO ENTERO QUE CUBRE DE FORMA INTEGRAL LA PARTE FRONTAL DEL TORSO, ACABDO LISO QUE FACILITA SU LIMPIEZA Y DESINFECCION, ALTA RESISTENCIA A LIQUIDOS, GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS LIGEROS PC BCAI2	UNIDAD	1	$ 71.995
30	BCAI2	GUANTES ANTICORTE DE ACERO INXOIDABLE A BASE DE TEJIDO ISNTETICO DE ALTA RESISTENCIA QUE BRINDE FLEXIBILDIAD Y COMODIDAD, CON PROTECCION DE UNA MALLA DE ACERO INOXIDABLE,RESISTENTE A ABRASIONES, PERFORACION Y DESGARROS, CONMFECCIONADO CON DISEÑO ERGONOMICO BCAI2	UNIDAD	1	$ 580.800
31	BCAI2	GUANTES DE NITRILO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, FABRICADOS EN NITIRLO DE ALTA CALIDAD, LIBRE DE LATEX, MATERIAL APTO PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS CAJA X 100 UDS PC BCAI2	CJAS X 100UND	1	$ 51.425
32	BLIM22	BOTAS DE SEGURIDAD, FABRICADA EN PVC DE ALTA CALIDAD, MUY LIGERA, FLEXIBLE INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS. INTERIOR DE TEXTIL CANA RECORTABLE SEGÚN LAS EXIGENCIAS INDIVIDUALES. SUELA CON DISEÑO ESPECIAL ANTIDESLIZANTE. ALTURA DE LA CAÑA 38 CM, COLOR BLANCO DISPONIBLE TALLAS 38 39 40 41 42,43,45. PC BFLIM22	PAR	1	$ 148.104
33	BLIM22	BOTAS DE "SEGURIDAD CANA MEDIA TIPO INGENIERO, EN CUERO, DIELÉCTRICA CON PUNTERA REFORZADA DE FIBRA, SISTEMA ANTI-TORCEDURAS, SUELA DE ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE HIDROCARBUROS Y ANTI ABRASION, DIELÉCTRICAS COMO MÍNIMO DE MEDIA TENSIÓN 14.000 VOLTIOS, COLOR NEGRO CON CORDONES MISMO COLOR PC BFLIM22	PAR	1	$ 277.695
34	BLIM22	GUANTES TÉRMICOS-PVC-NEÓN-SEMICORRIGADOS-PUÑO ELÁSTICO. RESISTENTE AL FRIO. UTILIZADO EN LA INDUSTRIA PARA ÁREAS FRÍAS, CONGELADORES, ELABORADO 20% ALGODÓN, 80 % PVC. PC BFLIM22	PAR	1	$ 37.026
35	BLIM22	GUANTES DE CAUCHO-LATEX USO DOMESTICO PC BFLIM22	PAR	1	$ 20.570
36	BLIM22	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL REUTILIZABLES IMPERMEABLES Y DURABLES, PUÑO CON BORDÓN, MEDIANO QUE PERMITA LA AIREACIÓN Y LA PROTECCIÓN CONTRA ACEITES, GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. PC BFLIM22	PAR	1	$ 16.456
37	BLIM22	GUANTES ANTI-CORTES CORTOS, ELABORADOS EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA MANO COMPLETA, BROCHE DE PRESIÓN Y TIRA DE AJUSTE EN POLIPROPILENO ANTI-MICROBAIL. PC BFLIM22	PAR	1	$ 580.800
38	BLIM22	DELANTAL ANTI-FLUIDOS BLANCO, PROTECCION CORPORAL IMPERMEABLE ANCHO X ALTURA 60 CM X 110 CM PC BFLIM22	UNIDAD	1	$ 39.083

39	BLIM22	OVEROL ENTERIZO COLOR BLANCO, CON EL NOMBRE DE LA UNIDAD PARTE TRASERA SECTOR ESPALOA BORDADO, TIENE DOS BOLSILLOS DELANTEROS EN EL PECHO, DOS BOLSILLOS ITALIANOS A AMBOS LADOS Y DOS GRANDES ABERTURAS A LOS COSTADOS, UN BOLSILLO EN LA PIERNA EN LA PIERNA IZQUIERDA, UN BOLSILLO EN LA CADERA EN LA DERECHA, UN BOLSILLO PARA HERRAMIENTAS EN LA PIERNA DERECHA, ESPALDA PLISADA BI-SWING CON CINTURA ELÁSTICA. LAVABLE TIPO ENTERIZO CON TAPABOCAS EN EL MISMO MATERIAL. PRODUCTOS REUTILIZABLES, CONFECCIONADO CON CREMALLERA CENTRAL Y REPORTADO EN CINTURA POSTERIOR, PUÑOS, BOTAS Y BORDE DE LA CAPUCHA, TALLAS S.M. L, XL. XXL ACUERDO REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR PC BFLIM22	UNIDAD	1	$ 308.550
40	BLIM22	OVEROL DRILL ENTERIZO INDUSTRIAL PARA OFICIOS VARIOS, COLOR AZUL OSCURO, MANGA LARGA, VARIAS TALLAS.	UNIDAD	1	$ 226.270
41	FSUPA	ARNÉS PARA TRABAJO EN ALTURAS DIELECTRICO, PARA POSICIONAMIENTO, DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS ARNÉS TIPO H DE CUERPO ENTERO EN REATA DE POLIÉSTER CON ARGOLLA DORSAL EN “D”, ARGOLLA PECTORAL EN “D” DOTADO CON CINTURÓN FAJA EN HEBILLA DE AJUSTE A PRESIÓN, CON DOS (2) ARGOLLAS LATERALES HEBILLAS DE AJUSTE DE FÁCIL GRADUACIÓN ARNÉS, CON RESISTENCIA A LA ROTURA DE 5.000 LIBRAS Y UNA CAPACIDAD MÍNIMO DE 140 KG, CERTIFICADO POR SGS BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ANSI/ASSE Z359.1 - 2007. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 658.240
42	FSUPA	BOTAS PARA TRABAJO EN COCINA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS, FORRO EN POLIÉSTER IMPERMEABLE, DOBLE INYECCIÓN DE PVC, PLANTILLA ANTI FATIGA EN POLIURETANO, RESISTENTE A CHOQUE ELÉCTRICO Y SUELA ANTIDESLIZANTE. P C FSUPA	PAR	1	$ 123.420
43	FSUPA	CAJA DE 100 UNIDADES GUANTES DESECHABLES LATEX CAJA POR 100 (GUANTES QUIRÚRGICOS DE LATEX NATURAL AMBIDIESTRO EMPOLVADOS CON ALMIDÓN PARA MANEJO QUÍMICOS CAJA POR 100 UNIDADES). P C FSUPA	CAJA	1	$ 41.140
44	FSUPA	CARETA DE PROTECCION PARA GUADAÑAR O RODACHISPAS; CON VISOR EN POLICARBONATO, ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO DE GUADAÑA O RODACHISPAS, SISTEMA DE AJUSTE FABRICADO BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC3610 "CARETA PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES." P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 96.679
45	FSUPA	CARETA PARA SOLDAR AJUSTABLE A CASCO FABRICADA EN MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA, RESISTENCIA A ESQUIRLAS INCANDESCENTES, RESISTENCIA ARCO ELÉCTRICO, SISTEMA DE PROTECCIÓN VISUAL, CON FILTRO ADECUADO PARA, RAYOS ULTRAVIOLETA, VISOR LEVANTABLE, INCLUYE VIDRIO CLARO Y VIDRIO OSCURO G - 11, RESISTENCIA AL IMPACTO, PESO: 550 GRAMOS, FABRICADO BAJO LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC3610 "CARETA PARA SOLDAR Y PROTECTORES FACIALES." P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 92.565
46	FSUPA	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES, DIELÉCTRICO. CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CASQUETE LIVIANO Y RESISTENTE CON 6 PUNTOS DE AJUSTE, VISERA TAMAÑO MEDIANO, DEBE	UNIDAD	1	$ 106.964

		PERMITIR EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO, DEBE INCLUIR ARAÑA Y BARBUQUEJO, REF. TIPO 1 CLASE E. COLOR VERDE. P C FSUPA			
47	FSUPA	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES, DIELÉCTRICO. CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CASQUETE LIVIANO Y RESISTENTE CON 6 PUNTOS DE AJUSTE, VISERA TAMAÑO MEDIANO, DEBE PERMITIR EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO, DEBE INCLUIR ARAÑA Y BARBUQUEJO, REF. TIPO 1 CLASE E. COLOR BLANCO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 106.964
48	FSUPA	DELANTAL ANTIFLUIDO 1 TAPA (COCINA) EL DELANTAL NO DEBE TENER NINGÚN TIPO DE LOGO, TIPO PETO CON BOLSILLO DELANTERO, 100% POLIESTER. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 51.425
49	0	DELANTAL FABRICADO EN CARNAZA, CUENTA CON UNA CORREA QUE SE AJUSTA AL CUELLO Y OTRA QUE SE AJUSTA A LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE PROTEGER EL TRONCO Y MIEMBROS INFERIORES A LA ALTURA DE LA RODILLA. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 65.824
50	FSUPA	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE PROTECCIÓN: LAS GAFAS DE SEGURIDAD OFRECEN PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA GOLPES LEVES, POLVO, CHISPAS, IMPACTO DE PARTÍCULAS Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. CARACTERÍSTICAS: CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87+ LENTE EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE QUE EVITA LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN EL LENTE (VER CADA REFERENCIA). PROTECCIÓN UV QUE ABSORBE EL 99.9% DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV400). LENTE RESISTENTE A RAYONES AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN. EXCELENTE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACABADO. LENTES DE ALTA TRANSPARENCIA; NO DISTORSIONAN LA IMAGEN. DISEÑO ESTILIZADO, LIGERO Y ERGONÓMICO. MONTURA EN NYLON NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES A 5 POSICIONES QUE PERMITE MEJORAR EL AJUSTE Y CONFORT. USO AJUSTE LAS GAFAS DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE A SU CARA PARA OBTENER UNA PROTECCIÓN ADECUADA. NO USE LAS GAFAS DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES DE SOLDADURA, LÁSER, ALTA RADIACIÓN INFRARROJA O CONTRA SALPICADURAS Y VAPORES QUÍMICOS. LAS GAFAS DE SEGURIDAD BRINDAN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS PERO NO SON IRROMPIBLES. CUANDO EXISTA RIESGO DE IMPACTOS FUERTES USE PROTECCIÓN FACIAL ADICIONAL. SI EL LENTE O EL MARCO SE ENCUENTRAN DETERIORADOS CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS GAFAS DE SEGURIDAD. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 39.083
51	FSUPA	GORRA CON PROTECTOR DE NUCA. GORRA EN TELA POLIÉSTER, CON BANDA ANTI SUDOR, CON PROTECTOR DE CUELLO DE 25 A 30 CM. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 128.850
52	FSUPA	GORRO TERMICO PARA CUARTOS FRIOS. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 41.140
53	FSUPA	GORROS EN TELA DACRON. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 14.399
54	FSUPA	GUANTE ANTIELECTROSTATICO. P C FSUPA EXTRA GRANDE. P C FSUPA	PAR	1	$ 30.855

55	FSUPA	GUANTE PARA CUARTO FRIO, ESTE GUANTE COMBINA UN FORRO TÉRMICO DE RIZO ACRÍLICO CON UN RECUBRIMIENTO DE LÁTEX NATURALMENTE AISLANTE QUE GARANTIZAN UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO. ESTE GUANTE OFRECE CONFORT Y PROTECCIÓN AL USUARIO A TEMPERATURAS DE HASTA -30°C PARA CONTACTO BREVE O INTERMITENTE. P C FSUPA	PAR	1	$ 113.135
56	FSUPA	GUANTES ANTI CORTE GUANTES CORTOS, ELABORADOS EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE, PARA MANO COMPLETA, BROCHE DE PRESIÓN Y TIRA DE AJUSTE DE POLIPROPILENO ANTI - MICROBIAL. P C FSUPA	PAR	1	$ 580.800
57	FSUPA	GUANTES DE CAUCHO, CALIBRE 25, DE 12 PULGADAS DE LARGO. P C FSUPA	PAR	1	$ 14.399
58	FSUPA	GUANTES CAUCHO INDUSTRIAL REUTILIZABLES IMPERMEABLES Y DUARABLES, PUÑO CON BORDÓN, MEDIANO, QUE PERMITA LA AIREACIÓN Y LA PROTECCIÓN CONTRA ACEITES, GRASAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 20.570
59	FSUPA	GUANTES DE CARNAZA CALIBRE 2.4 MM. SEGÚN NORMAS NTC E -79 Y COSIDOS CON HILOS SEGÚN LO INDICADO EN LA NORMA NTC -1981 P C FSUPA	PAR	1	$ 17.999
60	FSUPA	GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE PVC, FACILIDAD PARA LA MANIPULACIÓN, REFUERZO ESPECIAL EN LA PUNTA DE LOS DEDOS. P C FSUPA	PAR	1	$ 12.342
61	FSUPA	GUANTES DIELECTRICOS P C FSUPA	PAR	1	$ 1.234.200
62	FSUPA	GUANTES DE NITRILO. ACABADO RUGOSO, ASEGURA UN AEXCELENTE PROTECCIÓN DEL USUSARIO FRENTE A LOS CORTES Y UNA ENOERME FLEXIBILIDAD, RESISTENTE A LA ABRASION Y CUALIDADES DE AGARRE EN SUPERFICIES DESLIZANTES O SECAS, RESISTENTE AL CORTE. PROTECCIÓN ANTICORTE NIVEL 3, PUÑO ELÁSTICO CERRADO, ANATÓMICO, DORSO AIREADO PARA MANTENER FRESCA LA MANO, IMPERMEABLE A ACEITES EN LA PLAMA, PROPORCIONA UN AGARRE FUERTE Y DE MÁXIMA DESTREZA, LARGO: 10" (25.4 CM), COMPOSICIÓN: 40% FIBRA KEVLAR®, 60% NITRILO HC, DIP NORMAL. P C FSUPA	PAR	1	$ 17.999
63	FSUPA	GUANTES EN POLIESTER, RECUBIERTOS EN POLIURETANO EN LA PALMA Y DEDOS PARA LA RESISTENCIA A LA ABRACIÓN, ANTIDESLIZANTE, PAQUETE x 10 UNIDADES P C FSUPA	CAJA	1	$ 88.451
64	FSUPA	GUANTES PARA SOLDADOR. GUANTE EN CARNAZA DE 16 PULGADAS, REFUERZO EN PALMA Y NUDILLOS, FLEXIBLE, TOTALMENTE FORRADO EN ALGODÓN, CON COSTURA INTERIOR Y RIBETE. CARNAZA ROJA, COSTURAS PROTEGIDAS, INTERIOR FORRADO, LARGOS, DE CALIBRE 2,4 MM, SEGÚN NORMAS NTC-E79 Y COSIDOS CON HILOS. P C FSUPA	PAR	1	$ 101.822
65	FSUPA	CAJA DE 100 UNIDADES GUANTES QUIRURGICOS DE NITRILO DE 3 A 5 MILESIMAS DE GROSOR COLOR AZUL VERDOSO PAR MANEJO QUIMICOS Y GRASAS. ACUERDO NTC-9471 CAJA *100 P C FSUPA	CAJA	1	$ 345.576
66	FSUPA	IMPERMEABLE 2 PIEZAS (CHAQUETA - PANTALÓN)	UND	1	$ 185.130

67	FSUPA	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO ANTIEMPAÑANTE OFRECEN PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA GOLPES LEVES, POLVO, CHISPAS, IMPACTO DE PARTÍCULAS Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA.CUMPLE CON LA NORMA ANSI Z87+ LENTE EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE QUE EVITA LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN EL LENTE (VER CADA REFERENCIA). PROTECCIÓN UV QUE ABSORBE EL 99.9% DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV400). LENTE RESISTENTE A RAYONES AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN. EXCELENTE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACABADO. EXCELENTE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACABADO. LENTES DE ALTA TRANSPARENCIA; NO DISTORSIONAN LA IMAGEN. DISEÑO ESTILIZADO, LIGERO Y ERGONÓMICO. MONTURA EN NYLON NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES A 5 POSICIONES QUE PERMITE MEJORAR EL AJUSTE Y CONFORT. USO AJUSTE LAS GAFAS DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE A SU CARA PARA OBTENER UNA PROTECCIÓN ADECUADA. NO USE LAS GAFAS DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES DE SOLDADURA, LÁSER, ALTA RADIACIÓN INFRARROJA O CONTRA SALPICADURAS Y VAPORES QUÍMICOS. LAS GAFAS DE SEGURIDAD BRINDAN PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS PERO NO SON IRROMPIBLES. CUANDO EXISTA RIESGO DE IMPACTOS FUERTES USE PROTECCIÓN FACIAL ADICIONAL. SI EL LENTE O EL MARCO SE ENCUENTRAN DETERIORADOS CAMBIE INMEDIATAMENTE LAS GAFAS DE SEGURIDAD. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 26.947
68	FSUPA	MONJA O CAPUCHA PARA BOMBEROS CUMPLEN CON EL CERTIFCADO NFPA 1971-2013 Y UL. PROPORCIONAN UN CONFORT, PROTECIÓN Y VALOR INIGUALABLE. FABRICADAS EN 100% NOMEX, CON APERTURA CARA COMPLETA, MALLA PROTECTORA BLANCA. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 466.116
69	FSUPA	MONJA PARA USAR DEBAJO DEL CASCO PREVENCION RAYOS DEL SOL COLOR AZUL OSCURO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 19.233
70	FSUPA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PARA INTENSIDAD DE RUIDO Y FRECUENCIAS ALTAS. CON COPAS EN ABS, COJINETE EN VINILO PARA AJUSTE PERFECTO, CON DIADEMA EN POLÍMERO FLEXIBLE, CON SISTEMA DE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. DEBEN INCLUIR CINTA EN NYLON QUE CUMPLE FUNCIÓN DE SEGUNDA DIADEMA CUANDO SE NECESITA UTILIZAR CASCO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 57.596
71	FSUPA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DE INSERCCION CON Y SIN CORDON, ENPACADO EN CAJA INDIVIDUAL, ESTÁN HECHOS PARA PROPORCIONA UN MÁXIMO CONFORT Y EJERCER MUY POCA PRESIÓN EN EL INTERIOR DEL OÍDO. SUPERFICIE SUAVE Y RESISTENTE A LA SUCIEDAD, ESTE DISEÑO SE ADAPTA A LA MAYORÍA DE CANALES AUDITIVOS Y FACILITA SU USO.. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 5.348
72	0	PROTECTOR LUMBAR (OSHA 29CFR1910.120) FAJA DE TRABAJO, ELÁSTICA, LIGERA Y AJUSTABLE CON CINTA ANTIDESLIZANTE, BALLENAS FLEXIBLES SOBRE ZONA. CINTURÓN ERGONÓMICO: DOBLE AGARRE SACROLUMBAR. AGARRE VENTRAL SENCILLO. PERMITE AL TRABAJADOR AGACHARSE, SIN FLEXIONAR LAS PIERNAS, PROPORCIONANDO UN PUNTO DE APOYO EN LA PARTE ABDOMINAL AL MOMENTO DE LEVANTAR PESO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 61.093

73	FSUPA	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES, DIELÉCTRICO. CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CASQUETE LIVIANO Y RESISTENTE CON 6 PUNTOS DE AJUSTE, VISERA TAMAÑO MEDIANO, DEBE PERMITIR EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO, DEBE INCLUIR ARAÑA Y BARBUQUEJO, REF. TIPO 1 CLASE E. COLOR AZUL. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 111.078
74	FSUPA	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES, DIELÉCTRICO. CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CASQUETE LIVIANO Y RESISTENTE CON 6 PUNTOS DE AJUSTE, VISERA TAMAÑO MEDIANO, DEBE PERMITIR EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO, DEBE INCLUIR ARAÑA Y BARBUQUEJO, REF. TIPO 1 CLASE E. COLOR ROJO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 111.078
75	FSUPA	CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES, DIELÉCTRICO. CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR, EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CASQUETE LIVIANO Y RESISTENTE CON 6 PUNTOS DE AJUSTE, VISERA TAMAÑO MEDIANO, DEBE PERMITIR EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO, DEBE INCLUIR ARAÑA Y BARBUQUEJO, REF. TIPO 1 CLASE E. COLOR AMARILLO. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 111.078
76	FSUPA	MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS, TIPO M3 P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 802.230
77	FSUPA	DOTACION PARA COCINERO MILITAR (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO, ACUERDO TALLAS SUMINISTRADAS) SE INCLUYEN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS ESTIPULADOS DENTRO DE LOS REGLAMENTOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINEROS: 02 PARES ZAPATO ESTILO SUECOS ANTIDESLIZANTE PARA COCINA, 02 TRAJE DE CHEF CLACICO CONSITENTE EN PANTALON NEGRO, CHAQUETA BLANCA Y GORRO TIPO PIRATA, 10 BOTONES DE MANGAS LARGAS. P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 2.316.182
78	FSUPA	CHALECO SALVAVIDAS DE CINTURA WEST MARINE MANUAL M-24 HINCHABLE SUP CINTURÓN SALVAVIDAS DISPOSITIVO DE FLOTACIÓN PERSONAL TIPO-V WEST MARINE MANUAL M-24 HINCHABLE SUP P C FSUPA	UNIDAD	1	$ 1.036.728
79	GFENP	INDUMENTARIA COCINERO , CALZADO ANTIDESLIZANTE TALLA 40 , PANTALON TALLA L NEGRO ANTIFLUIDOS, CAMISA BLANCA TALLA L ANTIFLUIDOS Y GORRO ANTIFLUIDOS COLOR NEGRO NTC - PC GFENP	UNIDAD	1	$ 1.158.091
80	GFENP	CARETA TIPO ESMERILADOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUATRO PUNTOS DE APOYO,CON ALA FRONTAL REDONDEADA, CON RACHET, TIPO 1 - NTC CERTIFICADA- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 53.482
81	GFENP	CARETA PARA SOLDAR DODLE SENSOR FOTOSENSIBLE PARA DETECCION DEL ARCO, LIGERA PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO, CON INDICADOR LED DE BATERIA BAJA - CERTIFICADA- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 201.586
82	GFENP	CARETA 6200 CON PROTECCION RESPIRATORIA Y FILTROS 6003 - NTC CERTIFICADA- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 185.130
83	GFENP	CARTUCHO DE MASCARA RESPIRATORIA DE VAPOR Y ACIDOS 6003 PARA CARETA 6200 - CERTIFICADA- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 94.622
84	GFENP	MASCARILLA RESPIRADOR DESECHABLE N95-9010, COLOR BLANCO, RESPIRADOR DE AMPLIA GAMA; POR 50 UNIDADES NTC - PC GFENP	PAQUETE	1	$ 257.125

85	GFENP	GAFAS DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTES, POLICARBONATO RESISTENTE A LOS GOLPES, ABSORBE EL 99% DE LOS RAYOS UV, ANSI 89.1-2010 - NTC CERTIFICADA- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 18.513
86	GFENP	GUANTES DE SEGURIDAD DE CUERO DOBLE REFUERZO, COLOR AMARILLO, BANDA ELASTICA EN LA MUÑECA, MAGA CORTA - CERTIFICADOS- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 22.627
87	GFENP	GUANTES DE SEGURIDAD DE NITRILO, CALIBRE 18 - TALLA M - CERTIFICADOS- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 45.254
88	GFENP	PROTECTOR DE OIDOS COPA 26db CM-502, FABRICADOS EN ABS POLIURETANO, RESISTENTE A CHOQUES E IMPACTOS - CERTIFICADOS- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 57.596
89	GFENP	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA - DIALECTRICA INYECTADA, SUELA 100% PVC ANTIDESLIZANTE - NTC CERTIFICADAS TALLA 42-PC GFENP	UNIDAD	1	$ 185.130
90	GFENP	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA - DIALECTRICA INYECTADA, SUELA 100% PVC ANTIDESLIZANTE - NTC CERTIFICADAS TALLA 41- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 185.130
91	GFENP	OVEROL DRIL DOS PIEZAS TRABAJO COLOR AZUL REY INDUSTRIAL 100% ALGODÓN CON APLICACIÓN ANTIFLUIDOS, RETARDANTE A LA COMBUSTION TALLA L CON CINTAS REFLECTIVAS - NTC CERTIFICADOS- PC GFENP	UNIDAD	1	$ 226.270
92	GRUPA	CARETA PARA ESMERILAR, CARETA CON RIBETE FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, HUMEDAD, IMPACTO Y PENETRACIÓN DE OBJETOS, LIVIANO E INDEFORMABLE, CABEZAL FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE RACHE PARA DARLE AJUSTE AL CONTORNO DE LA CABEZA, QUE LA BANDA FRONTAL CUBRA EL 50% DEL CABEZAL HACIÉNDOLO CONFORTABLE, VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE RESISTENTE A QUÍMICOS, PROTEGE CONTRA IMPACTO DE ALTAS VELOCIDADES, ANTIEMPAÑANTE Y RIBETE EN ALUMINIO, DIMENSIONES: 21X36CM, CALIBRE: 40, PESO: 92G.(ANSI Z87.1 - NTC 3610 - CSA Z94.3 - CE EN 166). P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 53.482
93	GRUPA	CHUBASQUERO 3 PIEZAS: EL IMPERMEABLE DEBE SER CONFECCIONADO EN NYLON/PVC CON UN ESPESOR DE 32 MILÉSIMAS DE MILÍMETRO, COMPUESTO POR PANTALÓN Y CHAQUETA CON CAPOTA, COLOR NEGRO, COSTURAS VULCANIZADAS, CON CINTAS REFLECTIVAS HORIZONTALES EN LA ESPALDA, PECHO, MANGAS Y PANTALÓN EN FORMA DE ARO DE COLOR BLANCO FLUORESCENTE, DE 20 CM DE LARGO Y 4 CM DE ANCHO. EL SISTEMA DE CIERRE DE LA CHAQUETA DEBE SER MEDIANTE CREMALLERA DE NYLON CON PROTECTOR AJUSTABLE CON VELCRO. INCLUYE: CHAQUETA, PANTALÓN, BOTAS Y BOLSO PARA TRANSPORTE, COLOR NARANJA , TALLAS: XL - L P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 236.555
94	GRUPA	DELANTAL IMPERMEABLE DE PVC BLANCO.ESTA ELABORADA EN DOS CAPAS DE PVC LAMINADAS QUE DAN MAYOR RESISTENCIA. SU DISEÑO CUENTA CON UNA CORREA QUE SE AJUSTA EN EL CUELLO Y OTRA CORREA QUE SE AJUSTA EN LA PARTE POSTERIOR DEL TRONCO	UNIDAD	1	$ 74.052
95	GRUPA	GUANTES DE NITRILO TIPO QUIRÚRGICO COLOR NEGRO: GUANTE DE NITRILO DESECHABLE TIPO QUIRÚRGICO COLOR NEGRO, GUANTE UTILIZABLE EN EMERGENCIAS MÉDICAS ASÍ COMO EN APLICACIONES DE LA INDUSTRIA EN GENERAL, TALES COMO REPARACIÓN Y ENSAMBLAJE DE AUTOMÓVILES, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MANEJO DE	CAJA	1	$ 80.223

		QUÍMICOS, ETC. CAJA X 100 UNIDADES, TALLAS: L - XL. NORMA NTC 2190, CUMPLE ASTM D6319-00; CUMPLE EN 455-1; CERTIFICADO DE CALIDAD CE P C GRUPA			
96	GRUPA	BOTAS PARA TRABAJO EN COCINA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS.RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS, FORRO EN POLIÉSTER IMPERMEABLE, DOBLE INYECCIÓN DE PVC, PLANTILLA ANTI FATIGA EN POLIURETANO, RESISTENTE A CHOQUE ELÉCTRICO Y SUELA ANTIDESLIZANTE.	UNIDAD	1	$ 238.612
97	GRUPA	CASCO DE SEGURIDAD TIPO INGENIERO CERTIFICADO REFLECTIVO, FABRICACION EN ABS, LIVIANO, BARBUQUEJO DE 4 APOYOS, SIN VENTILACION, 6 PUNTOS DE APOYO, DISEÑADO PARA PROTEGER LA CABEZA CONTRA GOLPES Y OBJETOS PESADOS, SUSPENSIÓN EN CINTA Y BANDA ANTI SUDOR, MARCA ZUBI OLA, COLOR BLANCO P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 54.305
98	GRUPA	PROTECCIÓN DE SOLDADURA EQUIPADO CON CARETA SOLDAR INDUSTRIAL PROF INTELIGENTE FURIUS FALCON W44 P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 267.410
99	GRUPA	GUANTES NYLON POLIURETANO GUANTES DE MANIPULACIÓN DE HERRAMIENTAS RECUBIERTOS EN POLIURETANO NEGRO EN LA PALMA, NYLON-POLIURETANO CONFORT PU 3/4, PUÑO CERRADO AJUSTABLE, CON PALMA CUBIERTA DE POLIURETANO SIN COSTURA. MÁXIMA DESTREZA, CONFORT, AGARRE Y REDUCCIÓN DE LA TRANSPIRACIÓN. REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE PRODUCTO. EXCELENTE PARA MANEJO DE ELECTRÓNICA, AUTOMOVILISMO Y DE INSPECCIÓN DE PRODUCTO, GARANTIZANDO UN BUEN AGARRE PARA TRABAJAR EN SUPERFICIES SECAS, HÚMEDAS O GRASIENTAS. . LONGITUD DE TOLERANCIA 240-260 MM. CUMPLE NORMA CE EN388 4121 P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 15.613
100	GRUPA	KIT ARNES PARA GUADAÑADORA- CANILLERAS PLASTICAS. CANILLERA CON CORREA Y/O HEBILLA PARA AJUSTE DE LA PIERNA, MATERIAL TELA PVC, CON REFUERZO EN NYLON, TIRAS METÁLICAS DE PROTECCIÓN Y/O POLI ESTIRENO DE ALTO IMPACTO, MEDIDAS: LARGO 64CM + O - 2 CM Y ANCHO 16 CM + O - 2CM. PARA COMODIDAD EN LA OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DE GUADAÑADORAS, ERGONOMICO, AJUSTABLE AL OPERARIO. CANILLERAS PARA GUADAÑAR P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 690.124
101	GRUPA	GUANTE DE PROTECCIÓN, EN ALGODÓN INTERLOCK CON COBERTURA COMPLETA EN NITRILO LIVIANO (PALMA, DEDOS Y DORSO DE LA MANO, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, PERFORACIÓN, CORTE Y ENGANCHES. FLEXIBLE, LIGERO Y SUAVE DE ALTA DURABILIDAD. P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 30.855
102	GRUPA	DELANTAL DE SOLDADURA PROTECCION TERMICA R P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 308.550
103	GRUPA	GUANTE PARA SOLDADOR (NTC 2190 Y/O EN388 Y/O EN407), EN CARNAZA DE PRIMERA CALIDAD, AJUSTE CON PUÑO ABIERTO, LONGITUD DE 14 PULGADAS, FORRADO EN ALGODÓN, COCIDO EN KEVLAR REFORZADO EN PALMA Y EN LAS PUNTAS DE LOS DEDOS, RIBETEADO EN LAS ÁREAS DE MÁS DESGASTE, CON PROTECCIÓN CONTRA CALOR RADIANTE, DIRECTO INTERMITENTE, FLEXIBLE, ALTAMENTE RESISTENTE, CON COSTURA INTERIOR Y RIBETE SOBRE LAS MISMAS P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 101.822

104	GRUPA	GUANTES SUPER STRECH 3 MM EN NEOPRENO Y CAUCHO DISEÑO DE ESTRÍAS QUE BRINDA FORMA ANATÓMICA POR EL EXCLUSIVO 5-FINGER GLOVE ESTIRAMIENTO ULTRA PARA FACILIDAD DE PONERSE Y QUITARSE. COSTURAS PEGADAS Y COCIDAS PARA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD. P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 308.550
105	GRUPA	MONO GAFA PROTECCIÓN VISUAL CLARA ANTIFOG , PROTECCIÓN VISUAL PRIMARIA APTOS PARA TRABAJOS EN EXTERIORES E INTERIORES, DISEÑADOS PARA PROTEGER CONTRA IMPACTOS DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD.CONDICIONES METEONARINAS. P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 42.991
106	GRUPA	CINTURÓN ERGONOMICO DISEÑADO EN TELA TRANSPIRABLE, CON CARGADERAS FIJAS, ESTABILIZADORES INTERIORES SEMI RÍGIDOS QUE PROVEE UN SOPORTE CONFORTABLE, BANDA ELÁSTICA QUE SE AJUSTAN EN LA ZONA ABDOMINAL PARA MAYOR CONFORT P C GRUPA	UNIDAD	1	$ 61.093
107	BFILM24	OVEROL INDUSTRIAL MEZCLILLA C/REFLECTANTE TEXTIL + BOLSAS TEE	UNIDAD	1	$ 308.550
108	BFILM24	BOTA DIELÉCTRICA SEGURIDAD LIVIANA MARCA GM INYECTADA	UNIDAD	1	$ 185.130
109	BFILM24	GUANTES DE NITRILO TIPO QUIRÚRGICO COLOR AZUL, GUANTES UTILIZABLES EN EMERGENCIA MEDICAS ASÍ COMO APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA.	UNIDAD	1	$ 51.425
110	BFILM24	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTE AJUSTADA	UNIDAD	1	$ 7.693
111	BFILM24	CARETA PARA SOLDAR FOTOSENSIBLE, ESPECIFICACIONES ÁREA DE VISIÓN 34*90MM DE CARGA SOLAR PROTECCIÓN UV/R DIN 16, OSCURECIMIENTO DIN 9 – DIN 11-DIN 13 TIEMPO DE OSCURECIMIENTO POLARIZADO 0.000001 SEGUNDOS TIEMPO A NO POLARIZADO /CLARO 02 SEGUNDOS DIADEMA AJUSTABLE LIVIANA 0.55KG CUBRE TODA LA CARA	UNIDAD	1	$ 201.586
112	BFILM24	GUANTES PROTECCIÓN CARNAZA VAQUETA SENCILLO	UNIDAD	1	$ 12.342
113	BFILM24	GUANTES NYLON POLIURETANO NEGRO, INDUSTRIAL TRABAJO	UNIDAD	1	$ 30.855
114	BFILM24	ALARMA CONTRAINCENDIOS, ALARMA INTELIGENTE DETECTOR ZIGBEE	UNIDAD	1	$ 536.877
115	BFILM24	ARNÉS 7 ARGOLLAS RESCATE SOPORTE LUMBAR	UNIDAD	1	$ 822.800
116	BFILM24	MASCARA COMPLETA CON RESPIRACIÓN 3MM CON RESPIRADOR CÓDIGO 6700, 6800 Y 6900	UNIDAD	1	$ 2.783.121
117	BFILM24	CARETA 3M MEDIDA CARA 6200+FILTROS 6003V ORGANIC Y GAS ACID PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO CON CARTUCHOS REEMPLAZABLES CON PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS ASES.	UNIDAD	1	$ 185.130
118	BFILM24	TAPA OÍDO TIPO COPA NEGRO MARCA LIBUS CERTIFICADO COLOR GRIS	UNIDAD	1	$ 82.280
119	BFILM24	REPUESTOS FILTROS MASCARA 3M CÓDIGO 6700,6800,Y 6900 PAQUETE X 2 UNDS	UNIDAD	1	$ 394.944
120	BFILM24	CARTUCHOS FILTROS VAPORES Y GASES PARA CARETA MEDIA CARA 3MM	UNIDAD	1	$ 135.762
121	BFILM24	CAJA 50 MASCARILLAS 3MM N95 9010 SELLADAS INDIVIDUALMENTE ISP	UNIDAD	1	$ 257.125

122	BFILM24	FAJA INDUSTRIAL LUMBAR/CINTURÓN PROTECTOR COLUMNA SEGURIDAD	UNIDAD	1	$ 65.824
123	BFILM24	CARETA DE PROTECCIÓN PARA GUADAÑAR, CARETA PARA GUADAÑADOR	UNIDAD	1	$ 57.596
124	BIM21	GUANTE INGENIERO CORTO SENCILLO VAQUETA, FABRICADOS EN CUERO VAQUETA, COSTURAS UNIFORMES SIN HILOS FLOJOS, COLOR AMARILLO SIN NHILOS FLOJOS, PUÑO CORTO DE 7CM, HILO DE MVYLON DE ALTA TENACIDAD, RESISTENTE, A LA ROTURA, ROCE, Y HUMEDAD, SESGO EN CAMBRAL DE 2.5CM DE ANCHO	PAR	1	$ 14.255
125	BIM21	GUANTE CARNAZA DE CUERO PARA SOLDAR 16" LARGO, PESOM POR PAR DE 306GRS	PAR	1	$ 76.932
126	BIM21	GUANTE INDUSTRIAL LIGERO MULTIPROPÓSITO TALLA 9, PUÑO ELÁSTICO CERRADO. ANATÓMICO. DORSO AIREADO PARA MANTENER FRESCA LA MANO. RECUBIERTO DE POLIURETANO EN LA PALMA Y LOS DEDOS PARA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.	PAR	1	$ 88.451
127	BIM21	GUANTE NITRILO ALPHATEC TALLA 9	PAR	1	$ 14.934
128	BIM21	LENTES DE SEGURIDAD, CLAROS, PATILLAS AJUSTABLES, PROTECTORES LATERALES INCORPRADOS	UNIDAD	1	$ 7.693
129	BIM21	RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA 6200, MEDIANO; PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS Y UNA AMPLIA VARIEDAD DE GASES Y VAPORES DE ACUERDO CON LAS APROBACIONES DE NIOSH.	UNIDAD	1	$ 185.130
130	BIM21	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS; DISEÑADOS PARA EL USO CON RESPIRADORES DE PIEZA FACIAL MEDIA Y COMPLETA SERIES 6000, 7000 Y FF-400. (COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR RELACIONADO EN EL ITEM 6)	PAR	1	$ 370.260
131	BIM21	RESPIRADOR DESECHABLE CONTRA POLVOS Y VAPORES; ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDAR A PROVEER UNA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CÓMODA Y CONFIABLE AL TRABAJADOR CONTRA CIERTAS PARTÍCULAS SIN ACEITE DEBIDO A QUE PROPORCIONA UNA EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MINUMUM DE 95% CONTRA PARTÍCULAS SIN ACEITE.	UNIDAD	1	$ 12.342
132	BIM21	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA TIPO DIADEMA; PARA NIVELES DE RUIDO DE HASTA 101 DBA. ANSI S3.19 – S12.42	UNIDAD	1	$ 226.270
133	BIM21	CARETA VISOR PARA GUADAÑAR VISOR MALLA; CARETA PORTA VISOR LIVIANO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA BRINDAR UNA EXCELENTE PROTECCIÓN FACIAL. CUENTA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN CON RATCHET PARA UN FÁCIL INTERCAMBIO DE VISORES EN MALLA DE METAL INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA CON Y SIN RIBETE METÁLICO.	UNIDAD	1	$ 47.064
134	BIM21	EXTINTOR PORTATIL MULTIPROPÓSITO ABC DE 150 LBS CON RUEDAS Y MANGUERA PARA 10 METROS DE LARGO	UNIDAD	1	$ 3.085.500
135	BIM21	OVEROL DRILL ENTERIZO INDUSTRIAL PARA OFICIOS VARIOS, COLOR AZUL OSCURO, MANGA LARGA, CON DOS VOLSILLOS DELANTEROS Y DOS BOLSILLOS TRASEROS VARIAS TALLAS (38-40-42)	UNIDAD	1	$ 226.270

136	BIM21	BOTA EN CUERO DIELÉCTRICA NEGRA, DIFERENTES TALLAS (39-41-42)	PAR	1	$ 277.695
137	BIM21	CHALECO SALVAVIDAS COLOR VERDE OLIVA O NEGRO, MATERIAL LONA IMPERMEABLE , INCLUYE ESPUMA JUMBOLON DOBLE DE 19MM DE ALTA DENSIDAD FORMANDO UNA CAPA INTERNA FLOTANTE DE 38MM DE ESPESOR. FORRO INTERIOR ANTIALÉRGICO IMPERMEABLE RESISTENTE A LA TENSIÓN Y AL RASGADO INCLUYE TRES CORREAS DE SEGURIDAD DE 1” DE ALTA TENSIÓN AJUSTABLES A LA MEDIDA DEL CUERPO CON HEBILLAS PLÁSTICAS RESISTENTES BANDAS REFLECTIVAS EN PECHO Y ESPALDA COSTURAS EN HILO POLIÉSTER ZAFIRO 46/40 G	UNIDAD	1	$ 680.867
138	BIM23	CARETA PARA SOLDADOR TERMOPLÁSTICA AJUSTABLE X FABRICADA EN MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA TRABAJO DE SOLDADURA ELÉCTRICA – AUTÓGENA – OXICORTE X RESISTENTE ESQUIRLAS INCANDESCENTES X RESISTENCIA ARCO X ESTANDARES CE(1/2/1/2), ECS (1833) X ÁREA DE VISIÓN 94 X 34MM X DIN EN ESTADO CLARO DIN4 X DIN EN ESTADO OSCURO DIN 4/9-13 (AJUSTABLE) X TIEMPO DE REACCIÓN <1/30000 S (ANSI,+23) X NÚMERO DE SENSORES 2 X REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD MICROMÉTRICA X	UNIDAD	1	$ 201.586
139	BIM23	CARETA DE PROTECCIÓN PARA GUADAÑAR X SISTEMA AJUSTABLE PARTES VISOR O RODACHISPAS X FABRICACIÓN BAJO REQUERIMIENTOS NTC 3610* X VISOR FABRICACIÓN ANJEO METÁLICO DE 16 ORIFICIOS POR CM CUADRADO DE 30 X 20 CM X RODACHISPAS ELABORACIÓN POLÍMERO RESISTENTE IMPACTO Y PENETRACIÓN X CABEZAL POLÍMERO DE BAJA DENSIDAD BANDA FRONTAL EN ESPUMA X	UNIDAD	1	$ 71.995
140	BIM23	CANILLERA PARA GUADAÑAR CAÑA ALTA X COLOR NEGRO X ELABORADA EN CUERO SINTÉTICO Y REFUERZO ALUMINIO X REFUERZO INTERNO CON 4 PLATINAS DE ALUMINIO DE 46 CM EN LA PARTE INFERIOR DE LA PIERNA X 2 PLATINAS DE ALUMINIO DE 14 CM EN LA PARTE DEL ZAPATO, CUENTA CON 3 CORREAS X 2 CON VELCRO PARA AMARRAR LA PARTE DORSAL DE LA PIERNA X 1 CON VELCRO PARA AMARRARSE EN LA PARTE BAJA DE ZAPATO LAS CUALES CONTIENEN UN COSIDO EN HILO REFORZADO NEGRO.	UNIDAD	1	$ 321.303
141	BIM23	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DIELÉCTRICO CON BARBUQUEJO, ELABORADO EN TERMOPLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES LATERALES Y VERTICALES x VISERA CORTA PARA FACILITAR EL CAMPO DE VISIÓN EN TRABAJOS EN ALTURAS Y/O ESPACIOS CONFINADOS X ESPUMA INTERIOR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO II PARA PROTECCIÓN DE IMPACTOS VERTICALES Y LATERALES X SUSPENSIÓN TIPO RATCHET DE 6 PUNTOS CON BANDA ANTISUDOR LAVABLE X BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTE DE BARBILLA X BANDA REFLECTIVA EN LA ZONA POSTERIOR DEL CASCO X DIELÉCTRICO CLASE E-CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2014'.	UNIDAD	1	$ 119.306
142	BIM23	OVEROL ENTERIZO IGNÍFUGO AZUL OSCURO X MANGA LARGA. X CUELLO TIPO CAMISA. X PUÑO RECTO X DOS BOLSILLOS EN EL PECHO UNA CON TAPA X DOS BOLSILLOS EN EL FRENTE Y DOS TIPOS DE PARCHE EN LA PARTE	UNIDAD	1	$ 658.240

		POSTERIOR DEL PANTALÓN X ELÁSTICO ALREDEDOR DE LA CINTURA X CINTA REFLECTIVA ALREDEDOR DE MANGAS, BOTAS Y ESPALDA X CIERRE CON CREMALLERA DOBLE SLIDER X BOTA RECTA X ELABORADO BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS NFPA			
143	BIM23	GUANTES DE SEGURIDAD POR PAR X MATERIAL CUERO CARNAZA Y VAQUETA DE RES PROCESADA X USO ALTA TEMPERATURA ABRASIÓN Y CORTE X HILO POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RESISTENTE A LA ROTURA, ROCE Y HUMEDAD X COLOR: GRIS Y REFUERZO AMARILLO X PULGAR EN FORMA RECTA X REFUERZO EXTERNO PARA MAYOR PROTECCIÓN, AGARRE Y MOVILIDAD X MANGA LARGA PARA MAYOR PROTECCIÓN DEL ANTEBRAZO X DIMENSIONES 15 X 3 X 32 CM	UNIDAD	1	$ 30.855
144	BIM23	GUANTES ANTI CORTE X ELABORADOS MALLA DE ACERO INOXIDABLE 304L PARA MANO COMPLETA X BROCHE PRESIÓN Y TIRA DE AJUSTE POLIPROPILENO ANTI MICROBIAL X MÁXIMA RESISTENCIA AL CORTE X DISEÑO DE MALLA ANTIPINCHAZOS, MALLA FLEXIBLE X PARA USO AMBIDIESTRO	UNIDAD	1	$ 580.800
145	FNP	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS - RUTA DE EVACUACION SEÑALES DE INDICACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIAS Y VIAS DE EVACUACION FOROLUMINISCENTES. SEÑALES DE SALIDA DE EMERGENCIA, ESCALERA DE EMERGENCIA, ADECUADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE OFICINA, ALMACENES, NAVES, ETC. CERTIFICADAS SEGÚN NORMATIVA UNE 23-035-4. DISPONIBLES EN 640X320 MM Y 320X160MM	UNIDAD	1	$ 51.425
146	FNP	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EXTINTORES SEGÚN EXIGENCIA DEL CTE-CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA DEBEN INSTALARSE LOS PICTOGRAMAS DE LAS NORMAS VIGENTES UNE 23033-1:1981(SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN) Y LA NORMA UNE 23034:1988 (SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. VÍAS DE EVACUACIÓN	UNIDAD	1	$ 71.995
147	FNP	CHALECO EN DRILL PARA BRIGADISTA CHALECO PARA BRIGADISTAS DE RESCATE, O SEGURIDAD VIAL, TELA POLIÉSTER REPELENTE, COLOR AZUL. 100% LAVABLE, CON CINTAS REFLECTIVAS DE 2" DE ANCHO, DE ALTA VISIBILIDAD AL FRENTE Y ESPALDA	UNIDAD	1	$ 168.674
148	FNP	CINTA DEMARCACIÓN NEGRO - AMARILLA ADHESIVA CINTA DE DEMARCACIÓN NEGRA Y AMARILLA, 20 M DE LARGO CON ADHESIVO, SOPORTE EN PVC PLASTIFICADO RESISTENTE REVESTIDO DE UNA CAPA ADHESIVA A BASE DE CAUCHO, MEDIDAS: LARGO X ANCHO 5M X 4CM.	UNIDAD	1	$ 76.109
149	FNP	SENSOR HUMO + BATERÍA 9V CERTIFICADO DIMENSIONES: ALTO 570MM, LARGO 106MM, ANCHO 106MM, DISTANCIA OPERATIVA: ESPACIO ABIERTO 40MT, INTERIOR DE VIVIENDA 15-18 METROS, VOLTAJE 3-4.5VDC	UNIDAD	1	$ 205.700
150	GANPA	DELANTAL INDUSTRIAL CON MANGAS TIPO B EN CARNAZA, MANDIL SOLDADOR DELANTAL FABRICADO EN VAQUETA O CARNAZA, CON BOLSILLO Y CON CORREAS ES IDEAL PARA PROTEGERSE CONTRA CHISPAS O METALES CALIENTES, MEDIDA: 60 X 90 CM ALTA CONFECCIÓN: DE PIEL DE RES,	UND	1	$ 429.913

		CERDO, CARNAZA EN DIFERENTES CALIDADES, RESISTEN DIVERSAS CONDICIONES DE TRABAJO			
151	GANPA	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA PLÁSTICA TIPO COPA PARA INTENSIDAD DE RUIDO Y FRECUENCIAS ALTAS. CON COPAS EN ABS, COJINETE EN VINILO PARA AJUSTE PERFECTO, DIADEMA EN POLÍMERO FLEXIBLE, CON SISTEMA DE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. DEBEN INCLUIR CINTA EN NYLON QUE CUMPLE FUNCIÓN DE SEGUNDA DIADEMA, CUANDO SE NECESITA UTILIZAR CASCO, REQUIERE QUE EL NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) ESTE EN UN RANGO DE 40 DB HASTA LOS 98 DB (A). COLOR AMARILLO	UND	1	$ 57.596
152	GANPA	GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO TIPO ORUGA PARA ADAPTARSE AL ENTORNO CRANEAL QUE SE COLOCA EN LA CABEZA SIN QUE CUBRA TOTALMENTE LA FRENTE, NI LOS OJOS. PERMITE SEPARAR EL CABELLO Y/O EL CUERO CABELLUDO DEL EXTERIOR Y EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE CABELLOS, ES USADO COMO PRENDA DE PROTECCIÓN, COLOR BLANCO PAQUETE POR 100 UNIDADES DIFERENTES TALLAS ACUERDO PEDIDO DEL SUPERVISOR.	PAQUETE	1	$ 41.140
153	GANPA	"CANILLERA SAMURÁI PARA GUADAÑAR PROTECCIÓN CANILLA, RODILLA Y PIE SON LA ELECCIÓN PERFECTA PARA TRABAJOS PESADOS CON GUADAÑA ESTILO SMAD.FABRICADA EN LONA HTR IMPERMEABLE, COLOR: NEGRO REFUERZO INTERNO CON 3 PIEZAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 (1 DE 19.5 X 10 CM) (1 DE 28.5.5 X 20 CM) Y (1 DE 10.5 X 10 CM) FORRO EN ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA Y FORRO ESPUMADO REATA REFORZADA Y 4 CLICK CLACK EXPANDIBLE COSTURAS EN HILOS BONDEADA NO. 46 RESISTENTE HASTA 80 KILOS DE GOLPE MATERIAL POLIÉSTER AL 100% Y LONA HTR IMPERMEABLE – LÁMINA GALVANIZADA TALLAS: ÚNICA"	PAR	1	$ 308.550
154	GANPA	CARETA 3M MEDIA CARA SERIE 6000 + 1 PAR DE CARTUCHOS 6003 CONTRA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS.	UND	1	$ 189.244
155	GANPA	PAR DE GUANTES DE PVC A845, IDEAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, HOGAR, INDUSTRIA LIVIANA, MANIPULACIÓN DE ENVASE,	PAR	1	$ 12.342
156	GANPA	CUERDA ESTÁTICA TRENZADA FABRICADA 100% EN POLIÉSTER DE 14 MM DE DIÁMETRO, CONFORMADO POR 5 ALMAS, UNIDAD MEDIDA DE 200 METROS DE COLOR NEGRA	UND	1	$ 2.674.100
157	GANPA	TRAMO DE 10 METROS DE CINTA TUBULAR RESISTENTE, RESISTENCIA 15KN PESO 38G/M UIAA CE EN565 DE POLIAMIDA COLOR NEGRO	TRAMO	1	$ 277.695
158	BNL02	CASCO DE SEGURIDAD TIPO INDUSTRIAL, SIN VENTILACIÓN, TAFILETE DE 6 APOYOS CON RATCHET. FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SIN VENTILACIÓN, 6 PUNTOS DE APOYO, RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO, SUSPENCIÓN EN CINTA Y BANDA ANTI-SUDOR. SISTEMA RATCHET PARA AJUSTAR A LA CABEZA NORMA ANSI Z89.1 CASCO INDUSTRIAL TIPO I, CLASE G. COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO.	UND	1	$ 79.195
159	BNL02	GUANTES NYLON TEXTURADO, RECUBIERTOS EN NITRILO • DIP NORMAL •“NITRIGRIP” PUÑO ELÁSTICO CERRADO. • COMPOSICIÓN: 40% NYLON TEXTURADO • 60% NITRILO • DIP NORMAL.		1	$ 23.450

160	BNL02	GAFA DE SEGURIDAD LENTE CLARO ANTIEMPAÑANTE PROTECCIÓN FRONTAL Y LATERAL CONTRA GOLPES LEVES, POLVO, CHISPAS, IMPACTO DE PARTÍCULAS Y RADIACIÓN ULTRAVIOLETA ACUERDO NORMA ANSI, CON LENTE EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. POSEE TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE QUE EVITA LA CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EN EL LENTE, PROTECCIÓN UV QUE ABSORBE EL 99.9% DE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV400). LENTE RESISTENTE A RAYONES AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN. EXCELENTE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ACABADO. LENTES DE ALTA TRANSPARENCIA; NO DISTORSIONAN LA IMAGEN, DISEÑO ESTILIZADO, LIGERO Y ERGONÓMICO. MONTURA EN NYLON NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES A 5 POSICIONES QUE PERMITE MEJORAR EL AJUSTE Y CONFORT. USO AJUSTE LAS GAFAS DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE A SU CARA PARA OBTENER UNA PROTECCIÓN ADECUADA.	CJA	1	$ 39.083
161	BNL02	PROTECTOR AUDITIVO TAPA OÍDOS REUTILIZABLE TIPO TAPÓN SU DISEÑO QUE SE ADAPTADO A LA MAYORÍA DE CANALES AUDITIVOS Y FACILITE SU USO FABRICADO PARA PROPORCIONAR UN MÁXIMO CONFORT Y EJERZA MUY POCA PRESIÓN EN EL INTERIOR DEL OÍDO. SUPERFICIE SUAVE Y RESISTENTE A LA SUCIEDAD NO ALÉRGICOS, QUE PROPORCIONEN UN MÁXIMO CONFORT EJERCIENDO MUY POCA PRESIÓN EN EL INTERIOR DEL OÍDO. SUPERFICIE SUAVE Y RESISTENTE A LA SUCIEDAD, QUE SE ADAPTE A LA MAYORÍA DE CANALES AUDITIVOS Y FACILITE SU USO, FABRICADO EN POLÍMERO LIBRE DE SILICÓN, PRE MOLDEADO CON DISEÑO DE TRIPLE FALANGE DE FÁCIL INSERCIÓN, SE REQUIERE QUE EL NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) ESTE EN UN RANGO DE 27 DB. ACUERDO NORMA NTC2272 / ANSI S3,19.	CAJA	1	$ 5.348
162	BNL02	ARNÉS PARA TRABAJO EN ALTURAS DIELÉCTRICO TIPO "X". ARNÉS DE CUERPO COMPLETO MULTIPROPÓSITO, DIELÉCTRICO EN REATA POLYESTER DE 45 MM DE ANCHO, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO), CON RESISTENCIA A LA ROTURA DE 5.000 LIBRAS Y UNA CAPACIDAD MÍNIMO DE 140 KG CONFORME RESOLUCIÓN COLOMBIANA 1409 DE 2012, DEBE POSEER 4 ARGOLLAS EN "D", 1 DORSAL, 2 LATERALES, 1 FRONTAL, CON AISLAMIENTO DIELÉCTRICO, CON SOPORTE LUMBAR DISEÑO ERGONÓMICO. HERRAJES CON CAPACIDAD DE CARGA DIELÉCTRICA 9KV. CERTIFICACIÓN MÍNIMA: SGS ANSI/ASSE Z359-3-2017,SGS ANSI/ASSE A10-32- 2012	UND	1	$ 658.240
163	BNL02	ESLINGA DIELÉCTRICA DE RESTRICCIÓN EN REATA POLIÉSTER, CERTIFICADA ANSI Z359.3, DE 1,8 M, DE 2 GANCHOS GRANDES DIELÉCTRICOS DE 5000LB	UND	1	$ 1.079.925
164	BNL02	ESLINGA SENCILLA DE POSICIONAMIENTO/RESTRICCIÓN EN REATA PLANA DE 1¨ EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, ESPECIAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CERTIFICADA BAJO ANSI Z359.3. CONFORMA UN SUB-SISTEMA PERSONAL PARA RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO, SE RECOMIENDA EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS, BRINDANDO PRESTACIONES COMO: SISTEMA COMPLEMENTARIO DE LOS ARNESES. SISTEMA DE	UND	1	$ 923.593

		RESTRICCIÓN DE CAÍDAS. TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO. LONGITUD DE LA ESLINGA HASTA 1.8 M. ESTÁ COMPUESTA POR 2 GANCHOS PEQUEÑOS DIELÉCTRICOS DE 9000 VOLTIOS Y 5000 LB, DE 3/4" DE APERTURA. TODOS LOS GANCHOS ESTÁN CERTIFICADOS BAJO ANSI Z359.12, CSA Z259.12 Y EN 362. COSTURAS EN HILO DE NYLON/POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD DE DIFERENTE COLOR PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN, CON TEJIDOS TRENZADOS ELABORADOS EN MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. LAS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO O RESTRICCIÓN, NO DEBEN SER USADAS COMO ESLINGAS DE DETENCIÓN CAÍDAS.			
165	BNL02	ESLINGA TIPO Y DE DETENCIÓN DE CAÍDAS EN REATA PLANA DE 1¨ EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, ESPECIAL PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS, CERTIFICADA BAJO ANSI Z359.13. LONGITUD DE LA ESLINGA HASTA 1.8 M. DISEÑO DE DOBLE TERMINAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ADICIONAL, QUE PERMITE AL USUARIO ESTAR CONECTADO DURANTE EL TIEMPO DE TRABAJO Y SUS DESPLAZAMIENTOS. ESTÁ COMPUESTA POR 2 GANCHOS GRANDES DIELÉCTRICOS DE 9000 VOLTIOS Y 5000 LB, DE 2 1/4" DE APERTURA, QUE PERMITEN UNA MAYOR COBERTURA Y 1 GANCHO PEQUEÑO DIELÉCTRICO DE 9000 VOLTIOS Y DE 5000 LB, DE 3/4" DE APERTURA. TODOS LOS GANCHOS SON CERTIFICADOS BAJO ANSI Z359.12, CSA Z259.12 Y EN 362. CUENTA CON PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA DETENER CAÍDAS, CON UNA ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1.2 M (48 PULGADAS), QUE LIMITA LAS FUERZAS DE DETENCIÓN DE CAÍDA PROMEDIO A 4 KN (900 LB). COSTURAS EN HILO DE NYLON/POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD DE DIFERENTE COLOR PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN, CON TEJIDOS TRENZADOS ELABORADOS EN MÁQUINAS AUTOMATIZADAS. LAS ESLINGAS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS NO DEBEN SER USADAS COMO ESLINGAS DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO.	UND	1	$ 1.409.045
166	BNL02	GAFAS TRASPARENTE EN POLICARBONATO, MARCO SUAVE EN SILICONA, BANDA ELÁSTICA CON HEBILLA PARA AJUSTE A LA CABEZA, CON VENTILACIÓN INDIRECTA CON ALTA RESISTENCIA A QUÍMICOS Y GASES.	UND	1	$ 24.684
167	BNL02	GUANTE DE CUERO DE RES VAQUETA REFORZADO TIPO INGENIERO, 12 PULGADAS DE LARGO CON REFUERZO EN LA PALMA, CON PUÑO TIPO MOSQUETERO CON RIBETE Y SOPORTE EN CAUCHO, EXCELENTE PROTECCIÓN, FABRICACIÓN EN CARNAZA SUAVE, MAYOR COMODIDAD, PROTEGE LAS MANOS DE QUEMADURAS, EVITA EL RIESGO DE SUFRIR ACCIDENTES, COLOR AMARILLO, HILO 100% POLIÉSTER. SEGÚN NORMAS NTC Y COSIDOS 100% ALGODÓN.	UND	1	$ 20.570
168	BNL02	GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE PVC, FACILIDAD PARA LA MANIPULACIÓN, REFUERZO ESPECIAL EN LA PUNTA DE LOS DEDOS. P C FSUPA	PAR	1	$ 12.342

169	BNL02	MONJA O CAPUCHA PARA FUEGO ELABORADO EN MATERIAL NOMEX CON DOBLE CAPA EN CABEZA Y PECHERA, PROTEGE CABEZA Y CUELLO, LONGITUD MÍNIMA DE 13" CERTIFICADA ACUERDO NORMA NFPA 1971 CON APERTURA CARA COMPLETA MALLA PROTECTORA BLANCA, SIRVE PARA TRAJE DE BOMBERO	UND	1	$ 818.686
170	BNL02	PROTECCIÓN AUDITIVA DE COPA PARA ENSAMBLAR EN CASCO FABRICADO BAJO LOS LÍMITES DE LA NORMA NTC2272 - ANSI S3.19-1974 REQUIERE QUE EL NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) ESTE EN UN RANGO DE 40 DB HASTA LOS 98 DB (A). ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA USO TALLERES, CALDERAS, ASERRADEROS, TALADROS CONSTRUCCIÓN, CAMPOS PETROLEROS, TRABAJO DE NEUMÁTICA EN GENERAL DONDE EXISTA RIESGO COMBINADO DE ALTOS NIVELES DE RUIDO CARACTERÍSTICAS: DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR PROTECCIÓN AUDITIVA ADICIONAL A SU PROTECCIÓN PARA LA CABEZA, POSEE UN SISTEMA DE ENSAMBLE UNIVERSAL QUE PERMITE ADAPTARLO A UNA GRAN VARIEDAD DE CASCOS , ELABORADO EN MATERIALES TOTALMENTE POLÍMEROS EVITANDO QUE EL CASCO PIERDA SUS PROPIEDADES DIELÉCTRICAS ,GIRA 180° GRADOS SOBRE EL EJE DEL ADAPTADOR HACIA ADELANTE , HACIA ATRÁS PERMITIENDO COLOCAR CONTRA EL CASQUETE , MIENTRAS NO ES NECESARIO SU USO.	UND	1	$ 52.042
171	BNL02	CARETA PARA SOLDAR AJUSTABLE A LA CABEZA FABRICADA EN MATERIAL POLICARBONATO Y POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TRABAJO EN SOLDADURA ELÉCTRICA, AUTÓGENA Y OXICORTE CON PROTESTACIÓN INFRARROJO, RESISTENCIA A ESQUIRLAS INCANDESCENTES CON FILTRO DE OPACIDAD DIN11. CAMPO DE VISIÓN: 99 X 42 MM, DIMENSIONES DEL FILTRO: (AXAN): 108 X 83 MM, DIMENSIONES DEL CASCO (A X AN X P): 295 X 255 X 290 MM. INCLUYE: 1. ESTRUCTURA RESISTENTE CON PROTECCIÓN DE BARBILLA INCLUIDA. 2. LENTES ABATIBLES PARA MEJORAR EL CAMPO DE VISIÓN. 3. ARNÉS AJUSTABLE CON MECANISMOS RETRÁCTILES.	UND	1	$ 70.144
172	BNL02	CAPUCHA PARA SOLDAR TRANSPIRABLE HECHO EN PIEL DE VACUNO, NO INFLAMABLE, ESPECIAL PARA CUBRIR DE LOS RAYOS UV, CHISPAS DE SOLDADURA, POLVO O DEMÁS ELEMENTOS QUE AFECTEN EL DESEMPEÑO DEL USUARIO, RETARDANTE A LA LLAMA, PROTEGE EFICAZMENTE LA CABEZA Y CUELLO, ABSORBE SUDOR ALTURA APROX 48 CM ANCHO 45 CM, AJUSTABLE EL TAMAÑO DEL CUELLO	UND	1	$ 489.566
173	BNL02	MASCARILLA PARA POLVO, TERMOFORMADA, DESECHABLE, BANDA ELÁSTICA PARA AJUSTAR A LA CABEZA. CLIP METÁLICO DE AJUSTE A LA NARIZ. NTC 3852, NTC 1584, NTC 2561, NIOSH Z -88	UND	1	$ 13.371
174	BNL02	PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA, DOBLE CARTUCHO, EN MATERIAL ELASTÓMERO, CON ARNÉS PARA AJUSTE A LA CARA, VÁLVULA DE INHALACIÓN Y DE EXHALACIÓN. DE IGUAL FORMA OFRECE LA POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS PARA PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES, MATERIAL PARTICULADO, COMO POLVO NEBLINA Y HUMOS. DE LA SERIE 6000 NTC 1584 NTC 3852 – 3851 NTC 1728 NTC 1733 NTC 3763	UND	1	$ 90.508

175	BNL02	APROBACIÓN DE NIOSH PARA AMBIENTES QUE CONTENGAN PARTÍCULAS SIN ACEITE. FILTRO PARA PROTECCION CONTRA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS, GASES, ÁCIDOS Y OZONO HASTA 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE VIGENTE. DEBERÁN SER APTOS MEDIANTE PRUEBAS DE AJUSTE PARA RECLAMAR FACTOR DE PROTECCIÓN ASIGNADO POR ENCIMA DE 10 EN EL MODO DE PRESIÓN NEGATIVA. DE LA SERIE 6000, NIOSH 42CFR84	CAJA	1	$ 74.052
176	BNL02	CARTUCHOS CAMBIABLES CON CARBÓN ACTIVADO, APROBADOS POR NIOSH, QUE OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINANTES COMO VAPORES ORGÁNICOS, GASES ÁCIDOS, AMONÍACO, METILAMINA, FORMALDEHÍDO O MERCURIO. DE LA SERIE 6000 NIOSH SERIE 6002 NTC 3399	PAR	1	$ 98.736
177	BNL02	GUANTES DE FIBRA DE POLIÉSTER, RECUBIERTOS CON CAUCHO EN LA PALMA // RECUBRIMIENTO EN EL DORSO CON CAUCHO TERMOPLÁSTICO (TPR). • “KEEPER” PUÑO TEJIDO, BUENA RESISTENCIA MECÁNICA, GRACIAS A SU RECUBRIMIENTO DE CAUCHO EN LA PALMA, RECUBRIMIENTO DE TPR (CAUCHO TERMOPLÁSTICO) EN EL DORSO, QUE PROTEGE EL EXTERIOR DE LA MANO DE LOS EFECTOS DE IMPACTO, CHOQUES Y LAS VIBRACIONES., ASEGURA UN ÓPTIMO AGARRE, SÓLO PARA RIESGOS MÍNIMOS. NO ES APROPIADO PARA RIESGOS DE CALOR YA QUE PUEDE FUNDIRSE EL CAUCHO, LARGO: 9” (22.86CM), COMPOSICIÓN: 30% POLIÉSTER • 40% CAUCHO • 30% TPR.	UND	1	$ 104.084
178	BNL02	GORRO CON ELÁSTICO ADAPTABLE AL CONTORNO CRANEAL SUPEROR. PERMITIENDO AISLAR EL CABELLO DE LOS DIFERENTES AMBIENTES. POLIPROPILENO NO TEJIDO SPUNBOND 17 GRAMOS AZÚL Y/O BLANCO. • ELÁSTICO Y/O HILO CAUCHO DE 5MM Y/O HILO CAHUCHO ZICZAC. • ANCHO 45 CM X 47 DE LARGO	CAJA	1	$ 61.710
179	BNL02	• CUERPO DEL TAPABOCA: COMPUESTO DE 3 CAPAS, 2 DE TELA NO TEJIDA Y UN FILTRO CAPAS INTERNA Y EXTERNA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO 100 SPUNBOND DE 25 GR/M 2 FILTRO MÉDICO ANTIFLUIDOS MELTBLOWN AL 99 BFE TERMOSELLADO EN SUS 4 LADOS MEDIANTE PROCESO DE ULTRASONIDO DISEÑO DE 3 PLIEGUES PARA MAYOR COBERTURA Y ADAPTABILIDAD FACIAL • SOPORTE NASAL SOPORTE: DE AJUSTE A LA NARIZ SUAVE Y LIVIANO, PARA UNA PERFECTA ADAPTABILIDAD Y CONFORT • ELÁSTICO DE AJUSTE: CUENTA CON ELÁSTICOS REDONDOS EN SUS EXTREMOS PARA UNA MEJOR COMODIDAD Y FIJADOS POR ULTRASONIDO PARA MAYOR SEGURIDAD.	CAJA	1	$ 51.425
180	BNL02	MASCARILLA LIBRE DE MANTENIMIENTO, EN POLIÉSTER NO TEJIDO, PARA MATERIAL PARTICULADO, CON CAPA DE CARBÓN ACTIVADO PARA CONCENTRACIONES MUY BAJAS DE GASES Y VAPORES ORGÁNICOS, CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN, QUE MEJORA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DENTRO DEL RESPIRADOR CON BANDA ELÁSTICA QUE GARANTICE SELLO HERMÉTICO A LA CARA NTC 1584, NTC 3852 , NTC 2561, NIOSH Z -88	CAJA	1	$ 10.696
181	BNL02	CARETA CON RODACHISPAS Y CABEZAL FABRICADO EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE CREMALLERA PARA DARLE AJUSTE AL CONTORNO DE LA	UND	1	$ 96.679

		CABEZA, VISOR EN POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE ANSI Z 87, NTC 3610, CSA Z 94.3			
182	BNL02	CARETA PARA GUADAÑAR CON MALLA METÁLICA Y REFUERZO, SOPORTE AJUSTABLE, CON RATCHET, QUE CUENTES CON VISOR LARGO, PROPORCIONA PROTECCIÓN CONTRA ELEMENTOS QUE REBOTEN COMO RAMAS, ASTILLAS DE MADERA Y ASERRÍN EN TRABAJOS FORESTALES, DE JARDINERÍA Y AGRICULTURA, APROBACIÓN: ANSI Z87.1, DIMENSIONES: 15 3/4" X 9".	UND	1	$ 57.596
183	BNL02	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA TIPO COPA PARA INTENSIDAD DE RUIDO Y FRECUENCIAS ALTAS. CON COPAS EN ABS, COJINETE EN VINILO PARA AJUSTE PERFECTO, DIADEMA EN POLÍMERO FLEXIBLE, CON SISTEMA DE AJUSTE AL TAMAÑO DE LA CABEZA. DEBEN INCLUIR CINTA EN NYLON QUE CUMPLE FUNCIÓN DE SEGUNDA DIADEMA, CUANDO SE NECESITA UTILIZAR CASCO, REQUIERE QUE EL NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO (NRR) ESTE EN UN RANGO DE 40 DB HASTA LOS 98 DB (A). COLOR AMARILLO.	UND	1	$ 226.270
184	BNL02	CANILLERAS GUADAÑAR TIPO SMAD CON REFLECTIVO PROTECCION PIE ROMANO WORK CANILLERA TIPO SMAD, FABRICADA EN LONA HTR IMPERMEABLE, COLOR: NEGRO, MEDIDAS: ALTURA 62 CM ANCHO 23 CM +- 1 CM, PESO: 950 GRAMOS X PAR, REFUERZO INTERNO CON 3 PIEZAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, (1 DE 19.5 X 10 CM) (1 DE 28.5.5 X 20 CM) Y (1 DE 10.5 X 10 CM).	UND	1	$ 308.550
185	BNL02	BOTA INDUSTRIAL EN CAUCHO ARGYLL SAFETY 2010090 PUNTERA DE SEGURIDAD EN ACERO. BOTA FABRICADA A MANO VULCANIZADA , IMPERMEABLE , CON PUNTERA DE ACERO, FORRO 100% POLIÉSTER ALGODÓN , PLANTILLA REMOVIBLE	UND	1	$ 359.975
186	BNL02	CINTURÓN DE SOPORTE DOBLE ARNÉS PARA GUADAÑAR, FABRICADO CON LONA IMPERMEABLE HTR DE RESISTENCIA, EN NAILON BORDEADO # 46, REATA DE SEGURIDAD DE 35 MM, RELLENO DE ESPUMA DE CELDA CERRADA CALIBRE 8.5, GANCHO EN ALAMBRE CALIBRE 6 TIPO FUSIL, PLACA PLATICA DE SOPORTE EN POLIVINILO DE 100 GR, ARGOLLA DE CIERRE CALIBRE 6 EN ACERO, HERRAJES PLÁSTICOS EN PVC DE 35 MM.	UND	1	$ 341.462
187	BNL02	DELANTAL PARA GUADAÑAR FABRICADO EN CARNAZA, CUENTA CON UNA CORREA QUE SE AJUSTA AL CUELLO Y OTRA QUE SE AJUSTA A LA PARTE POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE PROTEGER EL TRONCO Y MIEMBROS INFERIORES A LA ALTURA DE LA RODILLA, DIFERENTES TALLAS ACUERDO PEDIDO DEL SUPERVISOR.	UND	1	$ 65.824
188	BNL02	OVEROL EN UNA TELA QUE PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA UNA GAMA DE AMBIENTES QUÍMICOS, OFRECIENDO POR LO MENOS 30 MINUTOS DE PROTECCIÓN CONTRA 124 QUÍMICOS. ESA TELA ES PRODUCIDA CON LAMINADO A UNA PELÍCULA DE SARANEX™ 23-P. LOS OVEROLES SON UTILIZADOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS EN UNA VARIEDAD DE ENTORNOS INDUSTRIALES, INCLUIDO MEZCLA QUÍMICA, REMEDIACIÓN PELIGROSA, RESPUESTA MÉDICA DE EMERGENCIAS, PULVERIZACIÓN DE PINTURA, Y AMBIENTES NUCLEARES. • DISEÑO CÓMODO QUE PERMITE UN MAYOR RANGO DE	UND	1	$ 401.115

		MOVIMIENTO AL ESTIRAR Y FLEXIONAR • LAS COSTURAS SON REFORZADAS PARA REDUCIR EL POTENCIAL PARA LA PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS • CAPUCHA CON ELÁSTICO ALREDEDOR DE ABERTURA DE LA CARA • SOLAPA DE PROTECCIÓN A LA CREMALLERA CON CIERRE ADHESIVO • ABERTURA ELÁSTICA PARA MAYOR AJUSTE EN LA MUÑECA Y TOBILLOS			
189	BNL02	GUANTES NITRILO CON FLOCK • ESPESOR: 15 MILS. DE PULGADA • ALTA RESISTENCIA QUÍMICA, ALTO NIVEL DE ABRASIÓN • LARGO: 13" (33.02CM) • "DOLPHIN PLUS" PUÑO RECTO LARGO. • IMPERMEABLE Y FLEXIBLE CON RECUBRIMIENTO INTERNO PARA UN MAYOR CONFORT, ABSORBE LA TRANSPIRACIÓN Y FACILITA LA COLOCACIÓN. • CON UNA FORMULACIÓN ESPECÍFICA PARA UNA ALTA RESISTENCIA A LA MAYORÍA DE LOS SOLVENTES Y BASES OLEOSAS. • TEXTURADO EN PALMA Y LOS DEDOS PARA UN BUEN AGARRE. • PARA APLICACIONES INDUSTRIALES. PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, ARTES GRÁFICAS. • FABRICADO CON MATERIALES ACEPTADOS POR LA FDA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. • COLOR: VERDE • PUÑO LARGO 13" (33.02CM) • CALIBRE 15. • COMPOSICIÓN: 100% NITRILO.	UND	1	$ 14.708
190	BNL02	CAPUCHA O COFIA IGNIFUGA TIPO FARAÓN COLOR AZUL ARC2, PROTECCIÓN CONTRA CALOR POR CONTACTO, CONVECTIVO Y RADIANTE, ANTIESTÁTICO, TEJIDO CLASIFICADO UPF 50+ QUE BLOQUEA EL 98% DE LOS RAYOS UV, CONTRA LOS EFECTOS TÉRMICOS DE UN ARCO ELÉCTRICO, Y EL ALTO CONTENIDO EN ALGODÓN PROPORCIONA UNA MAYOR COMODIDAD A LA PIEL, RESISTENCIA ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM2 (HAF=86%), ACUERDO NORMATIVAS VIGENTES: EN ISO 11612, ASTM F1959, CE	UND	1	$ 390.830
191	BNL02	ARNÉS EN X DE CUERPO ENTERO EN REATA POLYESTER. 4 ARGOLLAS EN ACERO POSEE 1 ARGOLLA DORSAL EN "D" PARA LA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS, 2 ARGOLLAS LATERALES EN "D" PARA POSICIONAMIENTO A UN PUNTO FIJO, 1 ARGOLLA FRONTAL EN "D" PARA ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO, CON HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO QUE HACE MÁS SENCILLO EL AJUSTE.	UND	1	$ 390.830
192	BNL02	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE, ESLINGA EN REATA POLYESTER CON DOBLE TERMINAL, REGULABLE. GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2 ¼ Y ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y EN PUERTAS DE 3600 LBF. PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGÍA, EN CASO DE UNA CAÍDA REDUCE LA FUERZA DE IMPACTO A 900 LBF (4KN) O MENOS.	UND	1	$ 1.752.564
193	BNL02	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE EN CUERDA ESLINGA EN CUERDA TRENZADA DE 14 MM SEMIESTÁTICA, REGULABLE.GANCHOS DE SEGURIDAD DE ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y EN PUERTAS DE 3600 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE UNA HEBILLA. NIVEL DE GRADUACIÓN MÁX: 1,8M	UND	1	$ 1.193.060

194	BNL02	GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES PARA EL CONTACTO CON CUALQUIER TIPO DE ALIMENTO, CORTE DE CARNES Y PESCADOS, DESHUESADO DE AVES DE CORRAL, DESHUESADO, CORTE EN RODAJAS, PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO REFORZADA, GRACIAS A UN PUÑO MÁS LARGO, RESISTENTE HASTA 20 CICLOS DE LAVADO (90ºC); MATERIAL A BASE TEXTILES SIN COSTURAS DE FIBRAS HDPE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD), 34 CM DE LARGO Y REPELENTE AL AGUA EN EL EXTERIOR. SOPORTE TEXTIL SIN COSTURAS DE FIBRAS HDPE. EXCELENTE RESISTENCIA CONTRA CORTES (ISO 13997=26 N) TALLAS DISPONIBLES : 6, 7, 8, 9, 10 Y 11.	UND	1	$ 205.700
195	BNL02	DELANTAL ANTI FLUIDO DE DOS CAPAS EN PVC COLOR BLANCO PARA COCINA , LA PARTE FRONTAL DISEÑADA CON TELA ANTI FLUIDO Y LA PARTE TRASERA, DISEÑADA EN TIPO DE TELA: POLIÉSTER Y ALGODÓN, ELABORADO CON TIRAS PARA AMARRAR EN LA CINTURA Y CUELLO, CON BOLSILLO FRONTAL, DIFERENTES TALLAS Y COLORES ACUERDO PEDIDO DEL SUPERVISOR.	UND	1	$ 74.052
196	BNL02	GORRA CON PROTECTOR DE NUCA. EN TELA POLIÉSTER, CON BANDA ANTI SUDOR, CON PROTECTOR DE CUELLO DE 25 A 30 CM FABRICADO EN SUPPLXE, TELA DE BLOQUEO DE SECADO RÁPIDO, COLOR, AZUL TURQUÍ, PESO APROX. 73 G, TAMAÑO DEL CAPÓ: APROX. 62CM / 24.4 ", FUNCIÓN PROTECCIÓN UV PAQUETE INCLUIDO UN SOMBRERO.	UND	1	$ 71.995
197	BNL02	GUANTE DIELÉCTRICO CLASE II CERTIFICADOS EN 60903 Y CEI 60903 CON MATERIALES INNOVADORES QUE PROPORCIONAN A LOS GUANTES GRAN FLEXIBILIDAD A PESAR DEL GROSOR NECESARIO PARA GARANTIZAR UNA REAL PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO MECÁNICO, LA BASE DE LÁTEX NATURAL OFRECE UNAS EXCELENTES PROPIEDADES DIELÉCTRICAS, CUANTO MÁS GRUESO ES EL GUANTE MAYOR ES LA RESISTENCIA ELÉCTRICA, EL DISEÑO ERGONÓMICO AUMENTA EL CONFORT, NOTA DEBE VENIR CON EL KIT COMPLETO CON UN GUANTE EN ALGODÓN DEBAJO DEL GUANTE DIELÉCTRICO Y GUANTIN PROTECTOR EN CUERO DE 2°CALIDAD, PROTECCIÓN DE COSTURAS EN ZONA DE PALMA Y DEDO PULGAR. TODOS CUMPLIENDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS ASTM D 120, IEC EN60903 ASÍ MISMO SU PRESENTACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE VENIR EN PAR, GUANTE DIELÉCTRICO 1 PAR, GUANTE PROTECTOR EN CUERO UN PAR, GUATÍN EN ALGODÓN UN PAR)	UND	1	$ 1.337.050
198	BNL02	CARETA PARA SOLDAR AJUSTABLE A LA CABEZA FABRICADA EN MATERIAL POLICARBONATO Y POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA TRABAJO EN SOLDADURA ELÉCTRICA, AUTÓGENA Y OXICORTE CON PROTESTACIÓN INFRARROJO, RESISTENCIA A ESQUIRLAS INCANDESCENTES CON FILTRO DE OPACIDAD DIN11. CAMPO DE VISIÓN: 99 X 42 MM, DIMENSIONES DEL FILTRO: (AXAN): 108 X 83 MM, DIMENSIONES DEL CASCO (A X AN X P): 295 X 255 X 290 MM. INCLUYE: 1. ESTRUCTURA RESISTENTE CON PROTECCIÓN DE BARBILLA INCLUIDA. 2. LENTES ABATIBLES PARA MEJORAR EL CAMPO DE VISIÓN. 3. ARNÉS AJUSTABLE CON MECANISMOS RETRÁCTILES.	UND	1	$ 185.130

199	BNL02	CAPUCHA PARA SOLDAR TRANSPIRABLE HECHO EN PIEL DE VACUNO, NO INFLAMABLE, ESPECIAL PARA CUBRIR DE LOS RAYOS UV, CHISPAS DE SOLDADURA, POLVO O DEMÁS ELEMENTOS QUE AFECTEN EL DESEMPEÑO DEL USUARIO, RETARDANTE A LA LLAMA, PROTEGE EFICAZMENTE LA CABEZA Y CUELLO, ABSORBE SUDOR ALTURA APROX 48 CM ANCHO 45 CM, AJUSTABLE EL TAMAÑO DEL CUELLO	UND	1	$ 489.566
200	BNL02	CARETA SOLDAR INTELIGENTE INDUSTRIAL PROFESIONAL CON BATERÍA LITIO / FOTO-CELDAS SOLARES 3V.DE REGULACIÓN: 9- 13 CON ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO DE 1/25,000 S, REGULACIÓN DE DIN (4/9-13), REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD Y RETARDO TIEMPO DE RESPUESTA (CLARO OSCURO): <1/25,000 SEGUNDOS, ÁREA DE VISIÓN DE 90X33 MM, MATERIAL DE CARETA FABRICADO EN POLIPROPILENO (PP), MEDIDAS EXTERIORES: 110 X 90 X 90 MM, PESO: 450 GRAMOS. ACUERDO CERTIFICACIÓN O NORMA VIGENTE.	UND	1	$ 411.194
201	BNL02	DELANTAL INDUSTRIAL CON MANGAS TIPO B EN CARNAZA, MANDIL SOLDADOR DELANTAL FABRICADO EN VAQUETA O CARNAZA, CON BOLSILLO Y CON CORREAS ES IDEAL PARA PROTEGERSE CONTRA CHISPAS O METALES CALIENTES, MEDIDA: 60 X 90 CM ALTA CONFECCIÓN: DE PIEL DE RES, CERDO, CARNAZA EN DIFERENTES CALIDADES, RESISTEN DIVERSAS CONDICIONES DE TRABAJO.	UND	1	$ 429.913
202	BNL02	GUANTES CARNAZA, PARA SOLDAR: PUÑO DE “QUITA Y PON”, CON FORRO INTERNO, SUAVE PARA EL SENTIDO DEL TACTO, COSIDOS CON KEVLAR® PARA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA CHISPAS, IDEAL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA. PARA TRABAJOS DE APLICACIONES AL CALOR, RESISTENCIA MECÁNICA, COMPOSICIÓN: 100% CUERO , FORRO: 80% ALGODÓN, 20% POLIÉSTER.	UND	1	$ 101.822
203	BNL02	POLAINAS DE CUERO PARA SOLDADOR, DE MATERIAL CUERO DIVIDIDO DE PIEL DE VACA RESISTENTE Y CONSTRUCCIÓN SÓLIDA, PROTEGIENDO HASTA ZAPATOS Y TOBILLOS, DE CORTES, LLAMAS, CHISPAS, PROCESAMIENTO DE VIDRIOS, RESISTENTE AL CALOR . TAMAÑO ALARGADO DE 17 PULGADAS DE ALTURA, PIES DE 11,8 PULGADAS, VELCRO AJUSTABLE. SU DISEÑO: COSIDO CON HILO RESISTENTE AL FUEGO, PUNTOS DE TENSIÓN REFORZADOS CON REMACHES SEGÚN NORMAS NTC VIGENTE	UND	1	$ 205.700
204	BNL02	SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE LA INFLACIÓN, COMBINANDO COMODIDAD CON LA CONVENIENCIA DE LA TECNOLOGÍA INMEDIATA DE LA INFLACIÓN DEL CO2. TIENEN CORREAS DUALES DEL AJUSTE DE LA CINTURA PARA UN AJUSTE PERFECTO, Y UN ANILLO EN D PARA CONECTAR UN ACOLLADOR DEL MATAR-INTERRUPTOR PARA LA SEGURIDAD. LA CUBIERTA DE NYLON RESISTENTE DE LA TELA DE 400 DENIER TIENE UNA VENTANA CLARA DEL ESTADO CON UNA VISTA DEL INDICADOR DE ESTADO DE SISTEMA DE LA INFLACIÓN. LXWXD EMBALADO TAMAÑO: 20 ? X 12 ? DEL ? X 3 (508 X 305 X 76M M) PESO: 3 LIBRAS. (1.4KG)	UND	1	$ 1.610.631
205	BNL02	CERTIFICADO CE COMO TRAJE DE BUCEO CLASE A CLASIFICADO PARA TEMPERATURAS DEL AGUA DE 21ºC A 27ºC	UND	1	$ 2.523.322

		EL NUEVO PANEL DE PECHO ULTRASPAN Y EL TEJIDO STRETCHTEC EN EL CUERPO, LOS LADOS, LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS TRABAJAN JUNTOS PARA PRODUCIR UN AJUSTE MUY FLEXIBLE Y CÓMODO EL FORRO INTERIOR DE INFRARROJO NARANJA (IR) EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL TORSO REFLEJA EL CALOR DEL CUERPO PARA UN AISLAMIENTO TÉRMICO ADICIONAL Y ES EXTREMADAMENTE SUAVE CONTRA LA PIEL, EN COMBINACIÓN CON LA FELPA PLATEADA PARA MAYOR COMODIDAD Y CALOR LOS NUEVOS E INNOVADORES PANELES ELÁSTICOS DE UNA SOLA PIERNA Y BRAZO SIN COSTURAS, CON SELLOS DOBLES CON CREMALLERA, HACEN QUE SEA MÁS FÁCIL PONERSE Y QUITARSE EL TRAJE LA ALMOHADILLA PARA LA ESPINA DORSAL AMORTIGUA EL TANQUE, PROPORCIONANDO COMODIDAD ADICIONAL DURANTE INMERSIONES PROLONGADAS LOS INDICADORES DE TAMAÑO AHORA ESTÁN IMPRESOS EN EL SELLO DE LA MUÑECA. COMPOSICIÓN: 90% NEOPRENO, 10% NYLON.			
206	BNL02	ZAPATOS DE BUCEO BOTINES DE NEOPRENO 3MM	UND	1	$ 269.467
207	BNL02	CAPUCHAS DE NEOPRENO 3 MM	UND	1	$ 516.307
208	BNL02	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 CON PALMA DE NITRILO - RESISTENCIA ÒPTIMA A CORTES -EXCELENTE DESTREZA GRACIAS AL AJUSTE ERGONÓMICO -ESPECIAL PARA MANIPULAR PIEZAS METÁLICAS -ALTA EFICIENCIA AL MANIPULAR PIEZAS SECAS Y HÚMEDAS, MÀXIMA PROTECCIÓN EN AMBIENTES CON GRASAS, ACEITES	UND	1	$ 38.466
209	BNL02	CAMILLA DE EMERGENCIA + ARNÉS REFLECTIVOS + SOPORTE ELABORADA EN POLIETILENO DE ALTO IMPACTO. INCLUYE ARNÉS REFLECTIVOS PARA ASEGURAR EL PACIENTE QUE CUENTE CON MÚLTIPLES VENTANAS DE SUJECIÓN, CON DISEÑO Y MATERIAL FLOTANTE PARA PERMITIR TRANSPORTE DE PACIENTE EN EL AGUA. MEDIDAS. 1.85M X 0.45M X 0.05M INCLUYE SOPORTE, SEÑALIZACIÓN Y CUELLO INMOVILIZADOR DE CABEZA.	UND	1	$ 349.690
210	BNL02	BOTIQUÍN TIPO B MALETA (DOTADO) MALETA FABRICADA EN LONA CODRA CON EL INTERIOR FORRADO EN YUMBOLÓN METALIZADO, CONSTA DE 12 BOLSILLOS INTERIORES (6 GRANDES Y 6 PEQUEÑOS) Y UN BOLSILLO EXTERIOR DE FÁCIL ACCESO CON CIERRE DE CREMALLERA. CORREAS GRADUABLES PARA LLEVAR O COLGAR EN LA ESPALDA. MEDIDAS 40X30X10, QUE CONTENGA GASAS LIMPIAS Y ESTÉRILES, COMPRESAS NO ESTÉRILES, ESPARADRAPO DE TELA, ALCOHOL ANTISÉPTICO, TIJERAS, LINTERNA, INMOVILIZADORES CERVICALES Y PARA EXTREMIDADES, VENDAS ELÁSTICAS, VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO, YODOPOVIDONA, BAJALENGUA, GUANTES DE LÁTEX, TERMÓMETRO, SOLUCIÓN SALIN, PITO, BARRERA O MÁSCARA PARA RCP, MEDICAMENTOS COMO ACETAMINOFÉN, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO Y ASPIRINA, VASOS DESECHABLES, TENSIÓMETRO, FONENDOSCOPIO	UND	1	$ 977.075
211	BNL02	CHALECO SALVAVIDAS CLASIFICACIÓN USCG III COLOR NARANJA DE 100N 4 BOLSILLOS, CON CARACTERÍSTICAS DE FLOTABILIDAD MÍNIMO DE 10KG QUE PERMITAN MANTENER A	UND	1	$ 1.028.500

		FLOTE A UNA PERSONA QUE NO SEPA NADAR. ESTE TIPO DE CHALECOS CAPACES DE MANTENER A UN NÁUFRAGO BOCA ARRIBA EN EL CASO DE QUE HAYA CAÍDO AL MAR INCONSCIENTE QUE ESTE HOMOLOGADO COMO PARTE DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE UNA EMBARCACIÓN PARA LAS ZONAS DE NAVEGACIÓN 5,6 Y 7. FABRICADO EN NYLON, TIPO DE CIERRE CREMALLERA, LONGITUD 20 PULG. REQUIÉRESE ESTAMPADO EN LA PARTE ANTERIOR LETRA "ARMADA NACIONAL ", TALLA NIÑO Y ADULTO.			
212	BNL02	CHUBASQUERO IMPERMEABLE CAPUCHA DOS PIEZAS, CONJUNTO 100% IMPERMEABLE (CHAQUETA Y PANTALÓN) CON CAPUCHA, TOTALMENTE ELECTRO SELLADO, ELABORADO EN PVC, CON ELÁSTICO EN CINTURA DEL PANTALÓN, SELECTIVO EN ESPALDA DE 2”, CIERRE CON CREMALLERA, VELCRO Y SOLAPA, PARA GARANTIZAR SU IMPERMEABILIDAD. MATERIAL EN PVC TERMO SELLADO EN PVC CON CINTAS REFLECTIVA PECHO, ESPALDA Y BRAZOS, CHAQUETA CON CAPUCHA DESMONTABLE, PANTALÓN DE RESORTE Y PROTECTOR DE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE TELA POLIÉSTER DE 0,3 MM COLOR AZUL, DISPONIBILIDAD EN TALLA M, L Y XL	UND	1	$ 205.700
213	BNL02	CHAQUETA TÉRMICA IMPERMEABLE PARA TRABAJO EN CUARTO FRIO, EN NYLON PARA TRABAJOS EN TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN LAS CUALES LLEGAN HASTA -15 GRADOS CENTÍGRADO, ESTÁ ELABORADA EN TELA SEMI-IMPERMEABLE Y VIENE EN EL INTERIOR CON UNA CAPA DE GUATA PARA DAR MÁS TEMPERATURA AL CUERPO, CUELLO: CAPUCHA ADHERIDA A LA PRENDA, MANGA: LARGA, PUÑO RESORTADO: TRES (3). DOS LATERALES EXTERNOS Y UNO INTERNO, TIPO DE CIERRE: CREMALLERA Y VELCRO CENTRAL, TIPO DE COSTURA DOBLE, DISPONIBILIDAD EN TALLA XL L M	UND	1	$ 411.400
214	BNL02	• FRENO ARRESTADOR PARA LÍNEAS DE VIDA FIJAS: DEBEN SER COMPATIBLES CON EL DISEÑO Y DIÁMETRO DE LA LÍNEA DE VIDA VERTICAL Y PARA SU CONEXIÓN AL ARNÉS, DEBEN CONTAR CON UN GANCHO DE DOBLE SEGURO O UN MOSQUETÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LIBRAS (22,2 KILO NEWTONS — 2.272 KG). LOS FRENOS PARA LÍNEAS DE VIDA FIJAS Y TODOS SUS COMPONENTES DEBEN SER CERTIFICADOS.	UND	1	$ 434.027
215	BNL02	GUANTE DE SEGURIDAD NITRILO TEJIDO EN POLIÉSTER, CALIBRE 13, RECUBRIMIENTO DEL PUÑO TEJIDO, CON NIVEL EN 4 DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, BUEN NIVEL DE AGARRE, MEJOR PRODUCTIVIDAD, LA ESTRUCTURA SIN COSTURAS, QUE GARANTICE EL CONFORT Y FOMENTE LA SEGURIDAD Y EL USO DE LOS GUANTES, QUE TENGA BUEN NIVEL DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL DESGARRO, PRODUCTIVIDAD MEJORADA.	UND	1	$ 12.342
216	BNL02	GUANTES DISIPATIVOS ELECTROSTÁTICOS, EN NYLON, CORTO. DE COLOR GRIS CLARO CON REVESTIMIENTO DE CARBONO, REVESTIMIENTO EN LAS PUNTAS DE DEDOS Y RECUBRIMIENTO EN LA PALMA DE MATERIAL EL 20% CARBONO, PALMA RECUBIERTA DE POLIURETANO (PU). RESISTIVIDAD SUPERFICIAL: 1X10E6 Ω/CM - 1X10E8 Ω/CM.	UND	1	$ 68.720

		TRABAJO DE SEGURIDAD ESD.			
217	BNL02	GUANTES DE TRABAJO DE POLIETILENO DESECHABLES PARA LA COCINA, LIMPIEZA SEGURIDAD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, VIENE EN CAJA POR 100 UND, MATERIAL PLÁSTICO, COLOR TRANSPARENTE, DIFERENTES TALLAS ACUERDO SUPERVISOR DE CONTRATO.	CAJA	1	$ 37.026
218	BNL02	GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX NATURAL AMBIDIESTRO EMPOLVADOS CON ALMIDÓN PARA MANEJO QUÍMICOS, CAJA POR 100 UNIDADES ACUERDO NTC-9471	CAJA	1	$ 51.425
219	BNL02	KIT DE LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTOS, INCLUYE: 1 MALETÍN (IN 8105 O IN 8107 DEPENDE DEL METRAJE DE LA CUERDA) ,1 LÍNEA DE VIDA IN 8081 DE 20 METROS, 1 ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR IN 8020-90,1 ANCLAJE DE 2 ARGOLLAS IN 8051, 1 CONTRAPESO IN 8101-CP,1 MOSQUETÓN CARABINERO IN 252-GTR 41KN ,1 FRENO ARRESTADOR AUTOMÁTICO, LONGITUD EN EL USO 6 PIES, LONGITUD EXTENDIDA EN CAÍDA 4 PIES, CAPACIDAD DE PESO 310 LB., NÚMERO DE SOPORTES 2, MATERIAL DE LÍNEA POLIÉSTER, MATERIAL DE LOS HERRAJES ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC, DIÁM. DEL CABLE 6 PULG., ANCHO DE CORREA 1 PULG., CON INDICADOR VISUAL DE CARGA, CON GANCHO PARA EL CONECTOR DE ANCLAJE GANCHO DE CIERRE BLOQUEADO DE ACERO INOXIDABLE CON FUERZA DE PUERTA DE 3600 LB.	UND	1	$ 4.731.100
220	BNL02	SISTEMA CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJO EN ALTURA, AUTO RETRÁCTIL N9450 CABLE DE ACERO LONGITUD 15 MTS, GALVANIZADO DE 3/16″, TIENE CARCASA TERMOPLÁSTICA, DISEÑADAS PARA REDUCIR LA DISTANCIA DE CAÍDA LIBRE Y LA FUERZA DE DETENCIÓN. OFRECEN LIBERTAD DE MOVIMIENTO ASCENDENTE Y DESCENDENTE, PROTEGIENDO AL TRABAJADOR DESDE QUE SUS PIES DESPEGAN DEL PISO Y HASTA SU REGRESO, DETENIENDO LA CAÍDA AL RECIBIR DE SÚBITO UN ACELERAMIENTO DESCENDENTE BRUSCO. PUEDEN CONFIGURARSE DE ACUERDO CON ESCENARIOS DE TRABAJO ADVERSOS Y EXIGENTES SIN DESCUIDAR LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y SEGURIDAD EN TODO MOMENTO. FUERON CREADAS PARA UN DESEMPEÑO DURABLE Y VERSÁTIL. CON CAPACIDAD DE 140 KG / 310 LB, RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE 2.267 KG / 5,000 LB, TAMAÑO: 60 CM X 16 CM LXA / 23.62″ X 6.30 LXW, ACUERDO NORMA ANSI Z359.1, CON INDICADOR DE CAÍDAS	UND	1	$ 6.171.000
221	BNL02	PARA USO DE DÍA Y NOCHE LA BENGALA ROJA COMET ES UNA SEÑAL DE EMERGENCIA DE CORTO ALCANCE PARA SEÑALIZAR POSICIÓN. PUEDEN SER LLEVADAS EN EL PUENTE DE LOS BARCOS Y SEIS DEBEN SER COLOCADAS EN BOTES Y BALSAS SALVAVIDAS. LA BENGALA TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADA EN OTROS BARCOS COMERCIALES O DE RECREO. TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE LA BENGALA BLANCA DE ALERTA DE COLISIÓN QUE PUEDE SER USADA DE DÍA O NOCHE CUANDO EXISTA RIESGO DE COLISIÓN O PARA ILUMINAR PEQUEÑAS ÁREAS AL AIRE LIBRE (ARTÍCULO Nº 9162500)	UND	1	$ 194.707
222	BNL02	JUEGO DE DOS CHALECOS REFLECTIVOS NARANJA Y VERDE.	UND	1	$ 81.457

223	BNL02	ESCALERA TIJERA TIPO I DIELÉCTRICA 10 PELDAÑOS / TIPO DE POSICIÓN: TIJERA - MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: FIBRA DE VIDRIO - CANTIDAD DE ESCALONES: 10- ALTURA MÁXIMA DE LA ESCALERA: 3 MTS - DE LA ESCALERA CERRADA: 3 MTS ANCHO DE LA ESCALERA: 57 CMS - ES PLEGABLE - NO ES EXTENSIBLE -NO ES TELESCÓPICA - PESO: 18 KG - PESO MÁXIMO SOPORTADO: 114 KG	UND	1	$ 2.879.800
224	BNL02	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50 X 1.50 M PARA TRABAJO PESADO SOPORTE DE CARGA DISTRIBUIDA HASTA 300 KG, TUBERÍA CALIBRE 0,9, SISTEMA DE ARMADO EMPALME Y CRUCETAS, CON GANCHO DE SEGURIDAD, LONGITUD DE CRUCETA 2,3 MTS	UND	1	$ 1.316.480
225	BNL02	MOSQUETONES: DEBEN TENER CIERRE DE BLOQUEO AUTOMÁTICO QUE REQUIEREN AL MENOS DOS MOVIMIENTOS CONSECUTIVOS SEPARADOS PARA ABRIRSE PARA APLICACIONES DE TRABAJO EN ALTURAS, DEBEN SER CERTIFICADOS, CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA CERTIFICADA DE 5.000 LIBRAS (22,2 KILO NEWTONS — 2.272 KG).	UND	1	$ 123.420
226	BNL02	PUÑO BLOQUEADOR ASCENDEDOR PARA MANO DERECHA O MANO IZQUIERDA. ELEMENTO 100% EN ALUMINIO CON PROTECCIÓN. DISEÑADO PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA Y DE FORMA EVENTUAL, PARA EL MONTAJE DE POLIPASTOS (ANTIRRETORNO). EMPUÑADURA MOLDEADA, ERGONÓMICA Y ANCHA QUE PERMITE GARANTIZAR UN BUEN AGARRE, CÓMODO Y POTENTE. ORIFICIO DE CONEXIÓN SUPERIOR PARA GUIAR LA CUERDA O MONTAR UNA POLEA CON BLOQUEADOR. USO EN CUERDAS DE 8 MM HASTA 13 MM. RESISTENTE A LA FRICCIÓN Y ALTAS TEMPERATURAS. COMPATIBLE CON GANCHOS Y MOSQUETONES DE SEGURIDAD. SISTEMA DE BLOQUEO DE MANERA AUTOMÁTICA.	UND	1	$ 427.856
227	BNL02	DESCENSOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO, PROVISTO DE UNA EMPUÑADURA QUE PERMITE CONTROLAR EL DESCENSO, DESPLAZARSE MÁS FÁCILMENTE EN UN PLANO INCLINADO U HORIZONTAL E INMOVILIZARSE EN EL PUESTO DE TRABAJO. LA FUNCIÓN ANTIPÁNICO SÓLO SE ACTIVA SI EL USUARIO TIRA DEMASIADO FUERTE DE LA EMPUÑADURA.	UND	1	$ 3.291.200
228	BNL02	TRÍPODE DE ALUMINIO DE 9 PIES (2,7 M) CON PATAS DE BLOQUEO AJUSTABLES, CADENA DE SEGURIDAD, ZAPATAS DE SEGURIDAD, POLEA SUPERIOR Y SOPORTE DE MONTAJE RÁPIDOCUANDO SE TRATA DE ENTRADA / RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS, ES ESENCIAL QUE EL EQUIPO FUNCIONE DE MANERA PERFECTA Y RÁPIDA. TIENE UNA EXTENSA LÍNEA DE SISTEMAS DE RESCATE Y RECUPERACIÓN CON DÉCADAS DE SERVICIO DE CAMPO COMPROBADO. LOS INGENIEROS DE SEGURIDAD Y LOS DIRECTORES DEL SITIO CONFÍAN EN PARA EL TIPO DE SISTEMAS ROBUSTOS Y DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZARÁN EL MÁXIMO RENDIMIENTO CUANDO MÁS SE NECESITE. NUESTROS TRÍPODES DE ALUMINIO SON EXTREMADAMENTE LIVIANOS Y PORTÁTILES, FÁCILES DE INSTALAR POR UN TRABAJADOR Y SE PUEDEN	UND	1	$ 13.987.600

		TRANSPORTAR DE UN LUGAR A OTRO. IDEAL PARA LA ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS Y APLICACIONES DE RESCATE DE EMERGENCIA, PUEDEN ACOMODAR UNA VARIEDAD DE TORNOS Y DISPOSITIVOS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS. NUESTROS TRÍPODES ESTÁN CARGADOS CON CARACTERÍSTICAS TALES COMO PATAS DE BLOQUEO, AJUSTE SIMPLE DEL ESTILO DEL PASADOR DE RETENCIÓN, SOPORTE DE DISPOSITIVO MECÁNICO DE MONTAJE RÁPIDO.			
229	BNL02	CINTA DOBLE FAZ TISÚ 9945, 48 MM X 50 M	UND	1	$ 82.280