DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ee0c3b649b1c3493ebd6c1d73b1f88e354e3c5e306d7ec0461948ef69fb067d4d104a541bf3fedba91aaea1428a9bd51

**Número de Factura:** CT-634
**Fecha de Emisión:** 25/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 23/09/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:** 501-MC-009-2025
**Fecha de orden de pedido:** 21/07/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
**Nombre Comercial:** CHAVEZ TULCAN MAYI LISBED
**Nit del Emisor:** 1007311037
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:**R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CR 65 1 SUR 119 BRR GUAYABAL
**Teléfono / Móvil:** 3172422609
**Correo:** controldestrox14@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ. INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 811010070
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Itagüí
**Dirección:** CR 70 23 10
**Teléfono / Móvil:** 0000000
**Correo:** financiera.epcitagui@inpec.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | SERVICIO DE FUMIGACION MIP | NIU | 1,00 | $ 950.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 950.000,00 |
| 2 | 0002 | SERVICIO DE DESRATIZACION MIP | NIU | 1,00 | $ 635.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 635.000,00 |
| 3 | 0002 | ANALISIS Y CALIDAD DEL AGUA | NIU | 1,00 | $ 315.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 315.000,00 |

### Notas Finales

#$12-08-00-501;CONTRATO501-MC-009;2025;reinsercionsocial.epcitagui@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
25/07/2025 15:35:45
**Documento validado por la DIAN:**
25/07/2025 15:35:46
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1900000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1900000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 1900000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 1900000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.900.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.900.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 1.900.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 1.900.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764089589336 Rango desde: 470 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-08-27

**Mayi Lisbet Chávez Tulcán**
**NIT: 1007311037-3**

# CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESINSECTACION**, a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con NIT:**811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**, por medio del método de **ASPERSION.**

**Fecha de aplicación:** 21/07/2025

**Fecha de generación del certificado:** 25/07/2025

**Producto aplicado:** Analogue VPM EC 10%

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
**NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL**

**Mayi Lisbet Chávez Tulcán**
**NIT: 1007311037-3**

# INFORME DE FUMIGACION

## Información de producto aplicado

Analogue VPM EC 10%

| | |
|---|---|
| Tipo de producto: | Insecticida, Concentrado Emulsionable (EC) |
| Ingrediente activo: | Pyriproxifen |
| Nombre químico: | 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy) propyl ether |
| Concentración: | 100 g/L. (10%). |

## Nivel de infestación

Alta ●
Media ○
Baja ○

## Indicaciones:

- Se recomienda realizar el siguiente control a no mas de 10 días por alta infestación de las instalaciones.

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
**NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL**

**Mayi Lisbet Chávez Tulcán**
**NIT: 1007311037-3**

# CERTIFICADO DE SERVICIO

La empresa **CONTROL DESTROX** identificada con **NIT 1007311037-3,** con certificado sanitario **EPEA 10-025-0076** realizó el debido proceso de **DESRATIZACIOP** a las instalaciones de **CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ** con NIT:**811010070-0**, con ubicación en **CR 70 23 10 (ITAGUI-ANTIOQUIA)**, por medio del método de **ASPERSION.**

**Fecha de aplicación:** 21/07/2025

**Fecha de generación del certificado:** 25/07/2025

**Producto aplicado:** Ratimor

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
**NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL**

**Mayi Lisbet Chávez Tulcán**
**NIT: 1007311037-3**

# INFORME DE DESRATIZACION

## Información de producto aplicado

Ratimor

| Nombre químico | CAS<br>EC<br>Index | % | Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) | Límites de concentración específicos |
|---|---|---|---|---|
| Bromadiolona (ISO) | 28772-56-7<br>249-205-9<br>607-716-00-8 | 0,005 | Acute Tox. 1; H300<br>Acute Tox. 1; H310<br>Acute Tox. 1; H330<br>Repr. 1B; H360D<br>STOT RE 1; H372 (sangre)<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | Repr. 1B; H360D: C ≥ 0,003 %<br>STOT RE 1; H372: C ≥ 0,005 %<br>STOT repe. 2; H373: 0,0005 % ≤ C < 0,005 % |
| benzoato de denatonio | 3734-33-6<br>223-095-2<br>- | 0,001 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT única 3; H335 | |

## Nivel de infestación

Alta ●
Media ○
Baja ○

## Indicaciones:

- Se recomienda realizar el siguiente control a no mas de 10 días por alta infestación de las instalaciones y por lo cual se consume con mas frecuencia

MAYI LISBED CHAVEZ T.
Representante Legal

Medellín, Carrera 65 nro. 1 Sur – 119 Teléfono: 310 403 77 22 – 310 601 24 05E-mail: controldestrox14@gmail.com
**NUESTRO SERVICIO ES BRINDADO A NIVEL DEPARTAMENTAL**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. F-266955

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | INFORMACIÓN DEL MUESTREO |
|---|---|
| **NOMBRE:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ | **LUGAR DE MUESTREO:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ |
| **DIRECCIÓN:** CR 70 23 10 | **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED |
| **CIUDAD:** ITAGUI ANTIOQUIA | **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 22/07/2025 2:30pm |
| **TELÉFONO:** | **FECHA DE RECEPCIÓN:** 22/07/2025 |
| **E-MAIL:** soma.epcitagui@inpec.gov.co | **FECHA DE ANÁLISIS:** 23/07/2025 |
| | **FECHA DEL CERTIFICADO:** 23/07/2025 |

### DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

| IDENTIFICACIÓN | ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD | DESINFECTANTE | TIPO DE MUESTRA | TEMP. |
|---|---|---|---|---|
| AGUA POTABLE | TANQUE | N.A | POTABLE | 24,2 |

### ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

| PARAMETROS (UNIDAD) | MÉTODO DE ANÁLISIS | RESULTADOS | ESPECIFICACIONES Resolución 2115 de 2007 | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| Alcalinidad Total ppm | Titulacion acida - Método Colorimetrico Hanna | 15 | Max. 200 | Cumple |
| Cloro libre residual ppm | Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-Cl G | 0,37 | 0,3 - 2,0 | Cumple |
| Cloruros - Subcontratado ppm | Titulacion con nitrato de mercurio - Método Alterno ASTM 512 | 8 | Max. 250 | Cumple |
| Color Aparente Co.Pt | Colorimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2120 C | 0 | Max. 15 | Cumple |
| Conductividad Eléctrica µs/cm | Potenciometría - SM 23st Ed. 2017 Método 2510 B | 78 | Max. 1000 | Cumple |
| Dureza Total ppm | Titulacion con EDTA - Adaptación del método EPA 130.1 | 35 | Max. 300 | Cumple |
| Hierro Total ppm | Colorimetria - Adaptacion del metodo TPTZ - G. Frederic Smith Chemical Co., The Iron Reagents, 3rd ed. (1980) | 0,021 | Max. 0,3 | Cumple |
| Nitritos ppm | Espectrofotometría - Adaptación Método EPA 354.1 - Diazotacion de NED diclorhidrato | 0,023 | Max. 0,1 | Cumple |
| pH | Potenciometría - SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-H+ | 6,7 | 6,5 - 9,0 | Cumple |
| Sulfatos ppm | Turbidimetria - Adaptacion SM 23rd Ed. 2017 Método 4500-SO4E | 18 | Max. 250 | Cumple |
| Turbiedad NTU | Turbidimetria - SM 23rd Ed. 2017 Método 2130 B | 0,86 | Max. 2 | Cumple |

Revisado por: DT01

**ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: AGUA POTABLE PARÁMETROS DE CALIDAD (RES. 2115 DE 2007)**

**LA MUESTRA SI CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES NORMATIVAS ANALIZADAS.**

**Observaciones:**

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos

únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

**BIOASIEL LABORATORIO S.A.S**

**JEAN PAUL RIOS AFANADOR.**
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME

BIOASIEL LABORATORIOS S.A.S.

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS No. MB-266954

| INFORMACIÓN DEL CLIENTE | INFORMACIÓN DEL MUESTREO |
|---|---|
| **NOMBRE:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ | **LUGAR DE MUESTREO:** CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD LA PAZ INCLUYE PABELLON RECLUSION ESPECIAL, PABELLON DE JUSTICIA Y PAZ |
| **DIRECCIÓN:** CR 70 23 10 | **RESPONSABLE MUESTREO:** MAYI LISBED |
| **CIUDAD:** ITAGUI ANTIOQUIA | **FECHA TOMA DE MUESTRA(S):** 22/07/2025 2:30pm |
| **TELÉFONO:** | **FECHA DE RECEPCIÓN:** 22/07/2025 |
| **E-MAIL:** soma.epcitagui@inpec.gov.co | **FECHA DE ANÁLISIS:** 23/07/2025 |
| | **FECHA DEL CERTIFICADO:** 23/07/2025 |

### DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ANALIZADA

| IDENTIFICACIÓN | ÁREA / SUPERFICIE / ACTIVIDAD | DESINFECTANTE | TIPO DE MUESTRA | TEMP. |
|---|---|---|---|---|
| AGUA POTABLE | TANQUE | N.A | POTABLE | 24,2 |

### ESPECIFICACIÓN DE RESULTADOS

| PARAMETROS (UNIDAD) | MÉTODO DE ANÁLISIS | RESULTADOS | ESPECIFICACIONES Res. 2115 de 2007 | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|
| Recuento de Aerobios Mesófilos (Filtracion por Membrana) UCF/100ml | SM 9215D Ed. 23 - 2017 | 75 | Max. 100 | Cumple |
| Recuento de Coliformes Totales (Filtracion por membrana) UFC/100ml | NTC 4772 "Filtracion por membrana" | 0 | 0 | Cumple |
| Recuento de E. coli (Filtracion por Membrana) UFC/100ml | NTC 4772 "Filtracion por membrana" | 0 | 0 | Cumple |

Analizado por: AMB02 Revisado por: DT01

**ESPECIFICACIONES RES. 2115 DE 2007: AGUA POTABLE**

**DECLARACION DE CONFORMIDAD:**

**LA MUESTRA ANALIZADA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA DE COMPARACION.**

**Observaciones:**

1. Los resultados aquí descritos solo pueden ser reproducidos total o parcialmente con autorización escrita de Bioasiel laboratorios.
2. El Certificado de Análisis impreso solo tiene validez con el sello seco de Bioasiel Laboratorios y Los Certificados de Análisis Digitales son validos únicamente con el Logo de Bioasiel Laboratorios.

* Parámetros solicitados por el cliente, no incluidos en la especificación normativa.

**BIOASIEL LABORATORIO S.A.S**

**JEAN PAUL RIOS AFANADOR.**
DIRECTOR TÉCNICO

FIN DE INFORME