ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B	Código: FOR-TH-066 Versión: 0 Fecha: Memo INT 2019014197 - 28/02/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 20-05-2023	Hora: 11: 00Horas	Área / Unidad operativa:	Enfermeria	Localidad: Servicios primarios
Inspección realizada por: tania villafañez martinez		Nombre responsable unidad: Raul Martinez Moreno		

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO B"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad Faltante	Fecha de Vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple SI	Cumple NO	Observaciones
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 100	1	0	1/02/2025	SI		NINGUNA
GASAS ESTÉRILES PAQUETE	Paquete por 3	20	0	19/03/2024	SI		NINGUNA
APÓSITO ó COMPRESAS NO ESTÉRILES	Unidad	4	0	30/04/2029-30/06/2023	SI		NINGUNA
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	2	0	09/05/2026-30/09/2025	SI		NINGUNA
BAJALENGUAS	Paquete por 20	2	0	8/09/2023	SI		NINGUNA
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	30/04/2024	SI		NINGUNA
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	30/11/2024	SI		NINGUNA
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	30/05/2024	SI		NINGUNA
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	30/05/2024	SI		NINGUNA
VENDA DE ALGODÒN 5 X 5 YARDAS	Unidad	2	0	31/05/2025	SI		NINGUNA
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABON QUIRURGICO)	Galon	1	0	22/11/2024	SI		NINGUNA
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	5	0	1/03/2024	SI		NINGUNA
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1	0	20/02/2027	SI		NINGUNA
TERMÓMETRO DE MERCURIO ó DIGITAL	Unidad	2	0	NO	SI		NINGUNA
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1	0	1/09/2025	SI		NINGUNA
TIJERAS	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
LINTERNA	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
PILAS DE REPUESTO	Par	6	0	NO	SI		NINGUNA
TABLA ESPINAL LARGA	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
COLLAR CERVICAL ADULTO	Unidad	2	0	15/11/2023	SI		NINGUNA
COLLAR CERVICAL NIÑO	Unidad	2	0	30/05/2024	SI		NINGUNA
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO)	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFE	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS SUPERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS INFERIORES (NIÑO)	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
VASOS DESECHABLES	Paquete por 50	1	0	NO	SI		NINGUNA
TENSIÓMETRO	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
FONENDOSCOPIO	Unidad	1	0	NO	SI		NINGUNA
ACETAMINOFÉN TABLETAS POR 500 mg	Sobre por 10	2	0	1/07/2025	SI		NINGUNA
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO TABLETAS	Sobre por 10	1	0	1/05/2024	SI		NINGUNA
ASA TABLETAS POR 100 mg	Sobre por 10	1	0	1/03/2024	SI		NINGUNA
ELEMENTO DE BARRERA ó MÁSCARA PARA RCP	Unidad	2	0	NO	SI		NINGUNA
TOTAL		75					

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de Botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	si		
¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?	si		

Tania Villafañez M.

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner