

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

TIPO DE INTERVENCIÓN

Sensibilización ☒ Capacitación ☐ Acompañamiento ☐ Seguimiento ☐ Jornada X ☐

Otro, Cuál: _____

Virtual: ☐ Presencial: ☒ Individual: ☒ Colectiva: ☒

DATOS DEL ENTORNO

Educativo: ☐ Comunitario: ☐ Laboral: ☐ Institucional: ☐ Otro: _____

FECHA: 07/abril/2025 **HORA:** 08:00 am a 04:00 pm

LUGAR: SEDE NORTE (AVENIDA 6N # 28N – 102) Barrio san Vicente

Nombre Representante del Escenario: Cielo Esperanza Escobar Maya- Enfermería- Bienestar Universitario

COMUNA	INSTITUCIÓN	SEDE
2	Institución Universitaria Antonio José Camacho	SEDE NORTE

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

1. DATOS GENERALES DE LA INTERVENCION:

En respuesta a Orfeo que llega al subgrupo programa cáncer. Desde Bienestar Universitario y su área de Servicios de Salud - Enfermería, mepermiso adjuntar propuesta, con fechas y horarios, de las campañas de promoción y prevención para la Institución universitaria Antonio José Camacho, que se llevaran a cabo, marzo, abril y mayo en los diferentes tipo de cáncer, tanto en la sede norte, sur y virtual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Anexamos la propuesta que contienen el horario y fechas de la Actividad.

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

SEDE NORTE (AVENIDA 6N # 28N – 102)

DÍA	HORA	BARRIO	COMUNA	ACTIVIDAD
Lunes 17	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer
Martes 18	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer
Lunes 7	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer
Martes 8	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer
Jueves 15	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer
Jueves 16	09:00 am – 4PM	San Vicente	Dos	Stand + charlas de acuerdo con los servicios de Estilos de Vida Saludables y el Programa de Prevención y Control del Cáncer

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

Desde el Subgrupo de adultez y vejez del componente cáncer, las contratistas: Sandra Milena Varón -Contratista - Luz Mirley Solís Sinisterra –Contratista realizan sensibilización en los diferentes tipos de cáncer, por medio de capacitación y Stan educativo.

2. OBJETIVO:

Realizar acciones de IEC por medio de STAND en la prevención y detección temprana de los diferentes tipos de cáncer, en el marco de la Campañas de promoción y prevención Institución Universitaria Antonio José Camacho sede norte barrio san Vicente.

3. CONTENIDOS:

Capacitación del cáncer de mama, cérvix, próstata, colón y cáncer Infantil.
Stan educativo en cáncer de
mama, cérvix, próstata, colón y
cáncer infantil

4. METODOLOGÍA:

Capacitación en los diferentes tipos cáncer, Stan educativo en cáncer de mama, cérvix, próstata, colón y cáncer infantil, por parte de personal calificado de la secretaria de Salud Distrito Especial De Santiago De Cali.

5. DESARROLLO DE LA INTERVENCION:

La jornada inicio a las 08:00 am con la organización de Stan posterior mente se inicia capacitación en cáncer de mama con la siguiente intervención:

- Prevención de cáncer de mama: abordando el tema desde la concepción que tiene la comunidad sobre la enfermedad, seguido de los Signos de Alarma tales como Presencia de masas o bultos en los senos o en las axilas, endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas, enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas Retracción (hundimiento) del pezón, salida de secreción por el pezón, en periodos diferentes a la lactancia, cualquier cambio en el

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

tamaño o forma de las mamas y dolor en cualquier parte de las mamas; factores de riesgo como ser mayor edad, historia familiar de Cáncer de Mama, entre el primer grado de consanguinidad (madre, hermana o hija), inicio del periodo menstrual en una edad temprana (antes de los 12 años), entrada a la menopausia en una edad tardía, maternidad relativamente tardía (tener hijos después de los 30 años), detención temprana para cáncer de mama, metas para cáncer de mama, sistemas de categorización. Como estrategias para hacer Detección Temprana, se resalta la importancia del Autoexamen de las mamas, desde la adolescencia, unos cinco a ocho días después del inicio del periodo menstrual, momento en el cual las mamas ya no están tan congestivas. La palpación de la mama debe cubrir toda la superficie de la glándula extendiéndose hasta la axila y el cuello; Las mujeres mayores de 20 años deben realizase realicen un examen clínico de la mama por lo menos cada tres años, y que una vez lleguen a los 40 años, aumenten la frecuencia del examen una vez al año. Hace énfasis especial en la importancia de hacer control de los factores de riesgo y de realizarse la mamografía como prueba de tamización, a partir de los 50 años y hasta los 69. Recordando la importancia de consultar al médico en caso de identificar alguna masa o cambio en el seno, así esta no genere dolor.

- Luego se realiza intervención en Cáncer de cuello uterino: abordando el tema desde la concepción que tiene la comunidad sobre la enfermedad, seguido de los Signos de Alarma tales como: La mayoría de las mujeres no tienen signos ni síntomas de precáncer. En muchas mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio temprano, los síntomas generalmente aparecen. En mujeres con cáncer avanzado y metastásico, los síntomas pueden ser más graves dependiendo de los tejidos y órganos a los que se ha diseminado la enfermedad. La causa de un síntoma puede ser una afección médica diferente que no es cáncer, por lo que las mujeres deben buscar atención médica si presentan un nuevo síntoma que no desaparece. Sin embargo puede aparecer los siguientes signos y síntomas, Manchas de sangre o sangrado leve entre o después de la menstruación, Sangrado menstrual que es más prolongado y abundante que lo habitual, Sangrado después del coito, el lavado genital o el examen pélvico, Mayor secreción vaginal, Dolor durante las relaciones sexuales, Sangrado después de la menopausia, Dolor de espalda y/o pélvico persistente y sin razón aparente; factores de riesgo como Infección por virus del papiloma humano (VPH) , Tabaquismo, Un sistema inmunitario debilitado, Infección con clamidia, Una alimentación con pocas frutas y verduras, Tener sobrepeso, Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras para la regulación de la natalidad) Uso de un dispositivo intrauterino, no haber tenido hijos y nunca haber lactado, terapia de reemplazo hormonal prolongada, obesidad, sedentarismo y consumo abusivo de alcohol, mecanismo de acción del VPH, toma de muestra para citología, colposcopia, VPH, virus del papiloma humano, riesgo de lesiones cancerígenas, como es la historia natural de la infección por VPH, tamización para

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

cáncer de cérvix según edades.

- **Cáncer de colorrectal**, abordando el tema desde la concepción que tiene la comunidad sobre la enfermedad, seguido que es El cáncer colorrectal es el que se origina en el colon o el recto. Algunas veces se le llama simplemente cáncer del colon el colon es una porción del intestino grueso. El recto es el canal que conecta el colon con el ano, factores de riesgo Edad El 90% ocurre en personas mayores de 50 años, La incidencia de CCR se incrementa con la edad, La prevalencia de los pólipos, Exceso de peso 1,5 a 2 veces, Dieta, Alto consumo de carnes rojas, Bajo consumo de fibra, Consumo de Alcohol y tabaquismo 2 a 3 veces. Factores protectores: Dieta con pescado, Dieta rica en frutas y verduras, Consumo de Aspirina, Consumo de fibra en la dieta, Actividad física, anatomía del colon, síntomas colon derecho: Anemia, Melenas, Diarrea, Masa abdominal, Dolor abdominal, Pérdida de peso, síntomas de colon izquierdo: Cambios en el hábito intestinal, heces acintadas, Estreñimiento, Dolor abdominal, Pérdida de peso, Hematoquecia, Cuadros de obstrucción intestinal. Como estrategias para hacer Detección Temprana, se resalta la importancia a partir de los 50 - 74 años Sangre Oculta en Heces (Inmunoquímica), Se sugiere que la edad de inicio para tamización es a los 50 años de edad, A partir de los 50 – 74 años Colonoscopia Según riesgo.
- **Cáncer de próstata**: abordando el tema desde la concepción que tiene la comunidad sobre la enfermedad, seguido de los factores de riesgo tales como: hombres mayores de 50 años, Antecedentes familiares de cáncer de próstata (Padre, hermano o hijo), Antecedentes personales de enfermedad en la próstata, Hombres afroamericanos, signos y síntomas tales como: Dificultad para comenzar a orinar, Flujo de orina débil o interrumpido, orinadera frecuente especialmente por la noche, dificultad para vaciar la vejiga por completo, Dolor o ardor al orinar, Sangre en la orina o el semen, Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis, Dolor al eyacular, Disfunción eréctil, Disfunción eréctil, Molestias al estar sentado. Muchos de estos síntomas también pueden ser causados por el aumento del tamaño de la próstata, prevención Se recomienda la Detección Temprana de oportunidad como estrategia de Detección Temprana del Cáncer de Próstata en Hombres mayores de 50 años, asintomáticos, que acudan a consulta médica por diferentes causas. Tacto rectal, Antígeno Prostático Específico.
- **Que es el cáncer infantil**

Los más comunes en los niños son: Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), Leucemia Mieloide Aguda

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

(LMA), Cáncer de encéfalo y otros tumores del Sistema Nervioso Central.

Causas: No se conocen las causas de la mayoría de los cánceres infantiles. Cerca de cinco por ciento de todos los cánceres en los niños.

- son causados por una mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres a hijos).

Signos y síntomas: Pérdida de peso, continúa y sin causa aparente, Dolor en los huesos y las articulaciones después de haber tenido actividad física, o jugado Dolores de cabeza acompañados de vómitos, generalmente por la mañana, hinchazones que no desaparecen, sobre todo en el cuello, las axilas, la ingle y el abdomen, el aumento del volumen del vientre, Pequeñas manchas de color rojo vivo que aparece en la piel a causa de una hemorragia subcutánea, cambios en el comportamiento, ganglios linfáticos inflamados, Sangrado anormal.

- Como estrategias para identificar signos y síntomas, se resalta la importancia desde el nacimiento de un RN, el Personal de salud que atiende niños en nivel primario y secundario debe utilizar el formato del módulo de diagnóstico temprano del cáncer del (AIEPI). Se sugiere evaluar los siguientes signos y síntomas: Palidez, Fiebre, Anorexia, Adinamia, Edema, Sangrado de piel y mucosa, Cianosis Linfadenopatías. Se sugiere que ante la clasificación de posible cáncer o sospecha diagnóstica de linfoma se realice remisión inmediatamente a un centro asistencial de tercer o cuarto nivel, de complejidad que cuente con servicios y especialistas en: Oncología, Hematología, Oncohematología pediátrica.

Además, se realiza sensibilización en el Stan educativo por medio de volantes imanes, rotafolio, gana la carrera piensa detecta y actúa el cáncer tiene cura por medio de pendón, con la finalidad de promover la detección temprana de los cánceres que se pueden tamizar:

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002



¡TUS EXAMENES SON TU DERECHO!

Cuidate del cáncer de mama:

- A partir de los **15** años hazte el autoexamen de mama "tocate y cuidate".
- A partir de los **40** años debes iniciar con el examen clínico de mama.
- Si estas entre los **50** años a **69** años debes solicitar tu mamografía.

Cuidate del cáncer de próstata:

- Solicita el tacto rectal a partir de los **50** años.
- Pide el PSA(antígeno prostático) a partir de los **50** años.

Cuidate del cáncer de cuello uterino:

- Accede a la citología si tienes de **25** a **29** años.
- Accede a la prueba de ADN VPH si tienes **30** a **65** años.

Cuidate del cáncer de colon:

- Pide el examen de sangre oculta en heces a partir de los **50** años.
- Pide la colonoscopia cada **10** años a partir de los **50** años, según resultado de sangre oculta.

¡EL CÁNCER TIENE CURA!

Si tus derechos en Cáncer están siendo vulnerados comunícale:

3234710855 atencionalusuarioensalud@cali.gov.co

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

6. RESULTADOS ALCANZADOS:

Se logró sensibilizar a 39 personas impactadas por el componente cáncer.


6.1. Cumplimiento de objetivos:

Se da cumplimiento de la participación en la jornada logrando sensibilizar 39 personas.

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1. Evidencias Mecanismos de convocatoria:

Se realiza el proceso por medio de Cielo Esperanza Escobar Maya- Enfermería- Bienestar Universitario y flyer



DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG) INFORME DE INTERVENCIONES DEL GRUPO SALUD PÚBLICA	MMDS01.03.15.P002.F054	
		VERSIÓN	002

REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.2 Stand educativo sobre cáncer de mama



