TABLA DE CONTENIDO

Informe ambiental No. 6	189
Anexo 1. Listado de parques intervenidos	212
Anexo 2. Ficha de seguridad herbicida Roundup full II y pegante Neoflex	219
Anexo 3. Registro de charlas y capacitaciones	241
Anexo 4. Reporte de cantidades	258
Anexo 5. Inspección kit de derrames	282
Anexo 6. Preoperacional y mantenimiento de vehículos	284
Anexo 7. Formato de aprovechamiento	328
Anexo 8. Acta visita secretaria de ambiente.	331

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.06.19 15:22:32 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

1. INFORME COMPONENTE AMBIENTAL No. 6 – ABRIL 2025

CONSORCIO INNOVAPARQUES

NIT:901885635-2

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y AMONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.,

INFOME MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

BOGOTA 2025

Tablade Contenido

1. Introducción 3
2. Alcance 3
3. Objetivos 3
4. Información Contractual 3
5. Gestión Ambiental 4
6. Seguimiento a Programas PMA 5
7. Aprovechamiento y Disposiciónde RCD 15
8. Indicadores 15
9. Conclusiones 17
10. Anexos 18

1. *Introducción*

El presente informe tiene como objetivo presentar las actividades ambientales realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025, en el marco del contrato de mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de parques y campos deportivos administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La gestión ambiental se desarrolló conforme al Plan de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del proyecto, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.

2. *Alcance*

Este informe abarca las actividades de poda, bordeo, fumigación, gestión de residuos y sensibilización ambiental realizadas en los parques objeto del contrato, con énfasis en la correcta clasificación y disposición de los residuos generados.

3. *Objetivos*

- Promover la adecuada gestión de los residuos generados.
- Implementar estrategias de capacitación en separación en la fuente.
- Reducirlos impactos ambientales derivados de las actividades de mantenimiento.
- Garantizar la trazabilidad y manejo seguro de los productos químicos utilizados.

4. *Información contractual*

A continuación, se presenta la información contractualdelproyecto.

Tabla1. Información contractual

DATOS DEL CONTRATISTA	
Razón social	Consorcio Innovaparques
Nombre representante legal	Oscar Renan Velásquez Vigoya
Nombre director de obra	Edwin Javier Linares García
Número del contrato de obra	IDRD-SG-4041-2024
Objeto del contrato	CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Dirección de la empresa	Carrera70b#125-03 Bogotá
Teléfonos	(601)4325878
Correo electrónico	licitaciones@ies.com

192

DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Razón social	Consorcio Santa Teresa 28
Nombre representante legal	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Nombre director de Interventoría	Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Número del contrato de obra	**IDRD-SG-4040-2024**
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD.
Dirección de la empresa	Carrera 70c#48-55- Bogotá
Teléfonos	(601)7653016
Correo electrónico	consorcioandino2024@gmail.com

5. *Gestión Ambiental*

5.1 Actividades Ejecutadas

Durante el periodo mencionado, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. **Demarcación, bordeo, cepillado y fumigación:**

- Estas actividades se llevaron a cabo en diversos parques, priorizando el mantenimiento de las áreas verdes. **Anexo #1: Listado de parques intervenidos**

- Para la fumigación se utilizó el producto químico **Roundup**. Además, se empleó el adhesivo **Neopur 2964** para unir las secciones de grama, asegurando una instalación uniforme. **Anexo #2: Ficha técnica de productos químicos**.



2. **Charlas y. capacitaciones**

El objetivo de las charlas y la capacitación ambiental es fomentar la conciencia y promover una cultura amigable con el medio ambiente, transmitiendo información de manera clara y concisa.
Durante el periodo señalado, se llevaron a cabo tres charlas y una capacitación, la cual fue evaluada satisfactoriamente, logrando una cobertura del 100% del personal operativo

. **Anexo #3: Registro de asistencia**

Charla /Capacitación	Tema	Fecha
Charla	Cambio climático	04/04/2025
Capacitación	Protección de la fauna migratoria	11/04/2025
Charla	Importancia de individuos arbóreos	21/04/2025
Charla	Importancia de hojas de seguridad de productos	23/04/2025

6. Seguimiento a los programas PMA

A continuación, se relacionan los seis programas aprobados en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), sobre los cuales se realiza un seguimiento y control continuo para garantizar el cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto:

PROGRAMA 1	MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES
OBJETIVOS	- Diseñar medidas a implementar durante el funcionamiento del campamento, almacén y acopios de material, para el manejo y control de los impactos ambientales.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales para el desarrollo de las actividades constructivas. - Residuos sólidos generados en las actividades.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Contaminación atmosférica - Contaminación del suelo - Afectación a la movilización vehicular. - Aumento en niveles de ruido. - Conflictos con la comunidad.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Para el mes de abril se acopio temporalmente el material que iba llegando, este como es un consumible a medida que avanza la instalación se va acabando. El acopio está dentro del cerramiento del parque - Durante el mes de abril no se contó con material que genere emisiones de partículas por ende no hubo necesidad de cubrirlo para evitar la dispersión de partículas. - En todo momento se mantuvieron los sitios de trabajo limpios y ordenados.	

- Para el mes de abril se mantiene los proveedores:

TIPO DE MATERIAL SUMINISTRADO	NOMBREO FRAZÓN	NIT	PERMISO MINERO AMBIENTAL SO	PERMISO CIAL
GRANULARES	Materiales y suministros BEPE	900708640-9	EXP.1329-15	0865
GESTOR RCD	GrupoTerraza	901280148-1	N.A	0083
CAUCHO	900776838-1 dinámicos	N.A	N.A	N/A

- En caso de llegar a un acuerdo con otro proveedor, de manera previa se enviará la documentación ambiental para la aprobación de los proveedores.

RESPONSABL ES	- Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	$\frac{0\ campamnetos\ organizados}{0\ campamentos\ instalados} * 100$ Para el mes de abril el personal hizo uso de salones comunales y/o camerinos no se implementaron campamentos propios, sin embrago estos siempre permanecieron organizados 100% $\frac{3\ proveedores\ vinculados}{3\ proveedores\ que\ cumplen\ con\ permisos\ ambientales} * 100$ Todos los proveedores del componente ambiental cuentan con la documentación pertinente los cuales también han sido validados y aprobados por la interventoría
SEGUIMIENTO	El proyecto no cuenta con proveedor de baños portátiles ya que la mayoría de canchas cuentan con estos y de acceso para todo el mundo Las cantidades utilizadas en el mes de abril 2025 de materiales fueron las siguientes a la fecha los proveedores siguen siendo los mismos

Material	M3	Tonelada
Arena	9,432	**6,55**
Caucho Granular	**45,06**	**51,82**

Para el mes de abril se realiza la compra de 45m3 de caucho y 4,09 m3 de arena.

MES	TIPO DE MATERIAL,	VOL (M3)	MASA (TON)
nov-24	Arena	35,5	64
nov-24	Caucho Granular	100	30
dic-24	Arena	41,6	75
dic-24	Caucho Granular	20,8	6,25
ene-25	Arena	0,17	0,27
ene-25	Caucho Granular	11,52	9,21
ene-25	Pegante	1,61	2,42
ene-25	Pintura	0,32	0,84
feb-25	Arena	6,18	9,89
feb-25	Caucho Granular	40,11	36,89
feb-25	Pegante	0,075	0,13
feb-25	Pintura	0,76	0,98
mar-25	Arena	0,66	0,992
mar-25	Caucho Granular	30,5	36,6
mar-25	Pintura	0,95	1,23
abr-25	Arena	4,09	6,55
abr-25	Caucho Granular	45,06	51,82
abr-25	Pintura	1,14	1,1476


Se adjuntan, las remisiones internas que registran las salidas de dicho material. Anexo #4 no se adjunta certificado de suministro ya que para dicho mes no se realizó compra de agregados

REGISTRO FOTOGRAFICO



Se observa un acopio temporal de materiales, realizado durante el día, ya que en el transcurso de este se utilizan. Los materiales sobrantes o aquellos que no se logran instalar son devueltos a la bodega. Adicionalmente, no se deja ningún material en los parques, los cuales
permanecen completamente despejados durante su cierre.

PROGRAMA 2	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, orgánicos, reciclables, y peligrosos)
OBJETIVOS	RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y RECICLABLES - Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. - Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. - Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su recuperación. - Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Mantenimientos de grama sintética y natural - Uso de maquinaria y equipos.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes: - Generación de emisiones atmosféricas. - Generación de ruido. - Generación y aporte de sólidos tanto en las redes de alcantarillado como en corrientes superficiales. - Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras. - Contaminación del suelo y el agua. - Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales.	
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA	
- Puntos ecológicos - Acopios señalizados y demarcados - Disposición final adecuada	
RESPONSABLES	- **Contratista de obra (Director de Obra, SST)**

	- Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADORES	0 candidad de respel almacenados *100 En el mes de abril se uso de pintura y pegante , a la fecha no hay cantidad estimativa de herramientas impregnadas de estos elementos y/o canecas dispuestas para disponer, es de anotar que el proveedor recibe las canecas respectivas para reutilizar , adjunto anexo # **9 . Certificado de constancia de reutilización**
SEGUIMIENTO	1. Se dispone de un punto ecológico donde los colaboradores realizan la separación de residuos en la fuente. Durante el mes de abril, este punto no alcanzó su capacidad máxima, ya que la generación de residuos por parte de los colaboradores fue mínima. 2. En cuanto al manejo de sustancias químicas, se informa que estas cuentan con su respectiva hoja de seguridad, la cual fue socializada con los colaboradores. Adicionalmente, los productos se encuentran debidamente rotulados conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Asimismo, en el sitio se dispone de un kit de derrame debidamente dotado para la atención de emergencias relacionadas. Para el mes de abril este fue inspeccionado por el brigadista Daniel Sandobal **REGISTRO FOTOGRAFICO** 



Se evidencia punto ecológico se cuenta con caneca verde para residuos orgánicos, caneca blanca para residuos aprovechables y/o reciclaje y caneca negra para residuos no aprovechables.

Anexo 5. Inspección kit de derrame

PROGRAMA 3	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
OBJETIVOS	- Disminuir afectaciones a la salud. - Controlar la generación de polvo. - Mitigar la alteración de la calidad del aire. - Controlar la generación del ruido
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acopio de materiales. - Uso de maquinaria y equipos.

IMPACTOS PARA MANEJAR

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Alteración de la calidad del aire.
- Emisión de partículas y gases.
- Generación de ruido.
- Afectacion de la población.
- Alteración del paisaje.
- Incomodidades a la comunidad.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Emisiones atmosféricas

- Los frentes de obra estarán protegidos con poli-sombra o malla traslucida para el control del material particulado en caso de requerirse.
- Se verificará que los vehículos que cargan y descargan materiales dentro de las obras estén acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales.
- Las quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras están totalmente prohibidas.
- Se verifica que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con el respectivo certificado de emisiones de gases vigente.
- Se dotará de elementos de control auditivo al personal.
- Se prohíbe a los vehículos que trabajen en la obra, el uso bocinas, cornetas o claxon, salvo la alarma de reversa.
- Cuando se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las horas de la noche es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno (Decreto 948 de 1995

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoría (Residente de Interventoría)
INDICADOR	$\frac{\text{3 vehiculos con tecnico mecanica}}{\text{3 vehiculos disponibles en la operacion}} * 100$ Para el mes de marzo se hizo uso de 3 vehículos los cuales cuentan con la tecno mecánicas vigente hasta el mes de diciembre 2025 , para el mes de abril se realizan a los vehículos mantenimientos preventivos y correctivos Tipo Placas Móvil EXY 115 Móvil EXZ 737 Móvil EXY 154
SEGUIMIENTO	Durante el periodo comprendido se utilizó maquinaria, y vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento para garantizar la ejecución segura y eficiente de las actividades del proyecto. Se realizaron las respectivas inspecciones y preoperacionales, evidenciando que tanto la maquinaria como los vehículos cumplen con los estándares operación segura establecidos en la normativa vigente. Para dicho mes se realizaron mantenimientos preventivos Ver anexo #6 

PROGRAMA 4	MANEJO EFICIENTE DEL AGUA
OBJETIVOS	- Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua residual generada en la obra.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Acción humana en las áreas de trabajo. - Arrastre de materiales de construcción. - Manejo inadecuado de acopios de materiales.
IMPACTOS POR MANEJAR	

Los impactos por controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del agua.
- Afectación a cuerpo de agua.
- Contaminación de redes de alcantarillado.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

No se realizarán vertimientos de residuos líquidos a las calles, calzadas, canales y/o cuerpos de agua.

Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalice las obras, se entregará la zona libre de basuras, escombros, materiales o cualquier tipo de desecho.

El agua para utilizar en las actividades de mantenimiento será obtenida de los diferentes escenarios, teniendo en cuenta que no se tiene contempladas actividades que generen un medio ni alto consumo del recurso. (en caso de requerirse el recurso se adquirirá con proveedores autorizados previa autorización de interventoría, o se llegará a un acuerdo con los administradores de los escenarios para efectuar apoyo en el pago o se encontrará un proveedor previa aprobación de la interventoría).

Se prohíbe el lavado de canecas, rodillos y elementos usado en actividades de pintura.

No se permitirán el almacenamiento de mas de 1 caneca de pintura en los frentes de obra o en caso de galones mayores a tres galones, estos se almacenarán debidamente etiquetados, y siempre sobre un material impermeable

RESPONSABLES	- Contratista de obra (Director de Obra, Ingeniero SST) - Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)
INDICADOR	$\frac{\text{0 cuerpos de agua sin afectacion}}{\text{0 cuerpos de agua existentes}} * 100$
	Se informa que en los parques intervenidos en el mes de abril 2025 no se evidenciaron cuerpos de agua cerca al perímetro a intervenir
SEGUIMIENTO	- no se evidencian cuerpos de agua ni sumideros dentro de área de intervención del proyecto

PROGRAMA 5	MANEJO VEGETACION , FLORA y FAUNA
OBJETIVOS	- Este programa tiene como fin establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será afectada por las obras del proyecto de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.
ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPACTO	- Actividades de mantenimiento en parques - Ingreso y salida de vehículos.
IMPACTOS POR MANEJAR	
Afectación de la vegetación a permanecer, Ahuyentamiento y rescate de avifauna, Generación de riesgos de accidentes, Alteración del paisaje, Conflictos sociales cercanos a individuos arbóreos.	

205

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL PREVENTIVA Y/O CORRECTIVA

Aunque en el presente contrato no se incluyen actividades de tipo forestal, en tanto que las actividades son de tipo mantenimiento, se deben seguir las medidas necesarias para prevenir la afectación de árboles, arbustos, jardines, zonas verdes o cualquier tipo de vegetación presente en los escenarios a intervenir.

En caso de realizar actividades cercanas a árboles, arbustos o jardines, se debe instalar un cerramiento de protección a los individuos, con madera y poli sombra azul, esta protección también debe instalarse si por las actividades de obra los vehículos deben pasar cerca de los individuos.

No se deben colgar materiales, maletas, chaquetas ni ningún tipo de elemento sobre la vegetación existente. Esta prohibido el vertimiento de cualquier tipo de químico o agua residual cerca de la vegetación o zonas verdes, ya que se podría afectar.

Evitar el acopio de materiales sobre zonas verdes, en caso de ser necesarios, se debe proteger con plástico o lona impermeabilizadas.


- Las zonas verdes que en el desarrollo de la obra y por omisión del contratista sean afectadas deberán reponerse y dejar como mínimo igual o mejor a la situación inicial antes de iniciar la intervención.


En el presente contrato no se realizarán podas de ramas o raíces, ni bloqueos no traslados ni talas. Debido a que no se solicitó el permiso necesario ante la Secretaria de Ambiente.

RESPONSABLES
- Contratista de obra (Director de Obra, Profesional SST)
- Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)

INDICADOR $\frac{\text{0 arboles protegidos}}{\text{0 arboles existentes}} * 100$

SEGUIMIENTO -En relación con la gestión ambiental y, específicamente, la protección de individuos arbóreos durante la ejecución del contrato cuyo objeto es el mantenimiento de canchas, se informa que para el mes de abril no fue necesario implementar medidas de protección de individuos arbóreos ya que las actividades son realizan dentro del perímetro delimitado por un cerramiento en malla. Frente al manejo de fauna durante el mes del reporte, se evidenció la presencia de un nido con dos huevos de avifauna (algaváneS) en el parque Marvella. Como parte de la gestión, se realizó el reporte correspondiente a la Secretaría Distrital de Ambiente esto en elmes de marzo , entidad que visitó el sitio e indicó las medidas a implementar. Entre estas, se estableció la delimitación del área a una distancia de 6 metros utilizando polisombra. Para elmes de abril se mantiene el cerramineto pero se evidencio que las avesmigratorias alcaravanes ya no se encuentran en el sitio , y los huevos siguen allí , sinembrago los dejaremos hasta que la SDA nos de directrices Ver Anexo 7 Acta visita SDA





2/06

7. Aprovechamiento y disposición final de residuos

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025, no se realizó la disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD).

Adicionalmente, durante abril de 2025, no se llevó a cabo ningún tipo de aprovechamiento in situ de los materiales generados. Se adjunta como **Anexo 8 el informe de aprovechamiento in situ.**

8. Indicadores

A continuación, se presentan los indicadores asociados a los programas del PMA, detallando las metas establecidas y el porcentaje de cumplimiento registrado durante el mes de abril de 2025.

Indicador	Meta	Formula	Frecuencia de Medición	% abril 2025
MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	0 *de campamentos organizados/* 0 *de campamentos instalados**100	Mensual	100% En el mes de marzo no se implementaron campamentos propios , el personal se cambia y guarda pertenecías en salones comunales y/o camerinos los cuales se mantiene organizados

207

MANEJO DE CAMPAMENTO Y MANEJO DE MATERIALES	100%	3 proveedores vinculados/ 3 de proveedores que cumplen con permisos ambientales*100	Mensual	100% Siguen lo mismos proveedore quienes cumplen están aprobados por la interventoría
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (Ordinarios, organicos, reciclables, y peligrosos)	100%	0.3*cantidad de reepel almacenados /* 0 *cant respel dispuestos**100	Mensual	0% a la fecha no se ha dispuesto RESPEL,
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS	100%	3*# vehiculos con tecnico mecanica/* 3 *# total de vehiculos**100	Mensual	100% el proye cuenta con 3 vehícul con tecno mecánicas vigentes adic 2025
MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	100%	0 *# cuerpos de agua* sin *afectacion* / 0 *# cuerpos de agua existentes**100	Diario	100%nose evidencian cuerpos de agua n e perímetro a intervenir
MANEJO VEGETACION Y FLORA		0 *#árbolesprotegido* /0# *árboles existentes**100	Diario	100% no s evidencian individuc árboles dentro del perímetro a intervenir
RESIDUOS DISPUESTOS EN SITIOS AUTORIZADOS	100%	0 Residuos totales generados/Resid 0 residuos dispuestos ensitios autorizado s)×100	Mensual	0% para el mes d e abril no se disponen rcd
ÍNDICE DE CIRCULARIDAD	0%	(Total de recursos consumidos o r esiduosgenerados/Residuos aprov echados o reincorporados)×100	Mensual	0% N/A
APROVECHAMIE NTO IN SITU	0%	# residuos generados 7 # residuos aprovechados*100	Mensual	0% N/A

9. Conclusiones

- Todos los programas del PMA fueron implementados correctamente, con cumplimiento del 100% en los indicadores clave

- Se realizó separación en la fuente, uso de puntos ecológicos y manejo responsable de sustancias químicas, incluyendo la socialización de hojas de seguridad y disponibilidad de kits de derrame.

- Durante abril no se encontraron cuerpos de agua ni individuos arbóreos dentro del perímetro intervenido, por lo tanto, no se generaron afectaciones ambientales de este tipo.

- Se llevaron a cabo charlas y capacitaciones ambientales que lograron una participación del 100% del personal operativo, promoviendo la conciencia ambiental entre los trabajadores.

- El material fue correctamente acopiado y trazado mes a mes, y todos los proveedores cumplieron con los requisitos y permisos ambientales exigidos por la interventoría.

- SE evidencia que las aves migratorias abandonaron el nido , posiblemente los huevos no empollen pero se darán ahí hasta tener instrucciones de la SDA

1. Anexos

Anexo # 1 : Listado de parques
Anexo #2 : Doc. producto químico usado para fumigación y pegante Anexo #3 : Registro de charlas ambientales y capacitaciones
Anexo #4 : Reporte de cantidades
Anexo #5 : Mantenimientos de vehículos Anexo#6: Inspeccion kit de Derrame Anexo #7 : Acta viista SDA
Anexo #8 : Informe de aprovechamiento in situ
Anexo #9 : Certificado Pintu Rincon

ELABORÓ	APROBÓ	
AndreaM López Profesional Ambiental	Javier Linares Director de Obra	PR-SST-12 11/1/2024

10. .Control de Cambios

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓNDEL CAMBIO REALIZADO**	**REALIZÓ**
28/03/2025	01	Creación del documento	Andrea López
03/04/2025	02	Se atienden recomendaciones de la interventoría	Andrea M López

2. ANEXO 1
LISTADO DE PARQUES INTERVENIDOS

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO	DESMONTE GRAMA	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2													
2	PRD ESTADIO																		
3	TABORA																		
4	EL CAJON ATAHUALPA	4	4			4													
5	TIMIZA ESTADIO																		
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241								
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2													
8	SERENA	3	3			3													
9	PARQUE NACIONAL	2	2			2													
10	COUNTRY				8														
11	UDS BEISBOL	2	2			2													
12	UDS SOFTBOL	2	2			2													
13	UDS ATLETISMO		2			2													
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2													
15	MILENTA TEJAR	2	2			2													
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2													
15	CIUDAD MONTES VOLEY		2																
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2													
17	PAVCO NATURAL		2			2													
18	PRD PLAYA		4																
19	UDS VOLEY PLAYA		2																
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2																
21	BOCHICA	2	2			2													
22	MARSELLA		4			4													
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4	1	7888			7888							7888	
24	FLORIDA 1	4	5			5													
25	FLORIDA 2	4	5			5													
26	FLORIDA 3	4	5			5													
27	FLORIDA 4	5	5			5													
28	FLORIDA 5	5	5			5													
29	ESTADIO ALQUERIA		3			9			8000	8000									100

30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2														
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2														
32	LA GAITAINA NATURAL	2	5			5			7523											
33	LA GAITANA PLAYA																			
34	RINCON DE LOS ANGELES	1	1			2														
35	SERVITA F11			2						112,8										
36	SERVITA F5			2						27										
37	CABRERA JAPON			2						30										
38	CANTALEJO			1						25,8										
39	PRADO PINZON		2	2						51	154,56									
40	MAZUREN			2						39										
41	VILANOVA			2						30										
42	VERBENAL			2						33										
43	UDS SINT		2	2						48	552,89									
44	EDUARDO SANTOS			2						40,2										
45	GUSTAVO RESTREPO			2						30										
46	VENECIA 1			2						31,8										
47	VENECIA 2			2						31,8										
48	LAGUNETA			2						52,8										
49	SAN JOSE CENTRO			2						24,6										
50	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36										
51	PIJAOS																			
52	SAN ANDRES F5			2						48,18										
53	SAN ANDRES F11			2						102,6										
54	EL CARMELO F5			2						46,32										
55	EL CARMELO F11		2	2						117	798,4									
56	VILLA LUZ F5			2						48										
57	VILLA LUZ F11			2						92,94										
58	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42										
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			2						38,4										
60	PAVCO		2	2						40	517									
61	JAZMIN			4			1	6032	6032	97,2		2	1	280,75	8000	40,7	40,7			
62	PEPITA			2						30,22										
63	CIUDAD MONTES 1			2						21										
64	CIUDAD MONTES 2			2						21										
65	SIERRA MORENA 1			2						30										
66	SIERRA MORENA 2			2						30										
67	CASA BLANCA			2						54,6										
68	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6										
69	FONTANAR DEL RIO F5			2						30										

70	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96									
71	LA GAITANA			2						68,4									
72	URB LOMBARDIA			1						30		1	1	120					
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2									
74	DESARROLLO BILBAO			2						20,64									
75	BERLIN			2						38,4									
76	TIBABUYES 1			2						50,4									
77	TIBABUYES 2			2						60									
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90									
79	LA ESPERANZA			2						46,8									
80	CLARELANDIA F11		2	2						87									
81	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2									
82	TEJAR			5			1	5520	5520	91,2		1	3	272	6000	99	99,9		
83	CHICALA			2						78,6									
84	ATALAYAS			2						55,74									
85	PORTAL DEL SOL			1						84									
86	CAMPO VERDE 1			2						58,8									
87	CAMPO VERDE 2			2						56,4									
88	CAMPO VERDE 3			2						29,4									
89	SANTA CLARA			2						55,32									
90	HAYUELOS F8			2						68,1			3	141,75					
91	HAYUELOS F5			2						41,4			1	492					
92	NORMANDIA			2						88,8									
93	VILLEMAR		2	2						91,2	570								
94	PRADERA SUR		2	5			1	816,63	816,63	34,59	102	1	1	153,75	1500	15	14,65		
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4		3							
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6									
97	CEDRITOS		2	2						58,74	553,65								
98	TOBERIN		2	2						80,46	472,3								
99	CALLE 170		2	2						39,6	145,26								
100	ESTRELLA NORTE		2	2						47,32	139,42								
101	BURGOS BRITALIA 1		2	2						40,2	376,4								
102	BURGOS BRITALIA 2		2	2						40,2	461,36								
103	LINDARAJA			2						30									
104	COMETAS			1						48									
105	PTAR			2						104,4									
106	PRD 1		2	2						104,4	414,4								
107	PRD 2		2	2						105,6									
108	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37								
109	BACHUE			2						103,8									

110	FRAGUA		2	2						97,2	704								
111	VILLA MAYOR			2						93									
112	AURORA		2	2						84	951,8								
113	VALLES DEL CAFAM			2						40,2									
114	VILLA ALEMANA			2						31,8									
115	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99								
116	MIRAVALLE F8-2																		
117	MIRAVALLE F5			2						30									
118	ALFONSO LOPEZ			2						35,24									
119	NUEVO USME			2						30									
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2								
121	PALERMO SUR			2						33,22									
122	MARRUECOS			2						46,2									
123	EL TUNAL 1			2						64,62									
124	EL TUNAL 2			2						64,62									
125	EL TUNAL 3			2						55,62									
126	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4									
127	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990	3	3	149,75					
128	SANTA LUCIA 1			2						55,5									
129	SANTA LUCIA 2			2						66,3									
130	URB TUNJUELITO			2						81									
131	NUEVO MILENIO 1			2						29,4									
132	NUEVO MILENIO 2			2						25,8									
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6									
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6									
135	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1								
136	ILLIMANI F5			2						30									
137	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30									
138	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9									
139	ESTANCIA			2						42,6									
140	PARAISO			2						21,6									
141	LA JOYA			2						36									
142	DOMINGO LAIN			2						21,6									
143	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6									
144	CARACOLI			2						31,5									
145	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2									
146	LA VICTORIA 1			2						26,4									
147	LA VICTORIA 2			2						26,4									
148	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68									
149	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62									
150	ANTIOQUIA			2						24									

151	GAITAN CORTES		2	2						93	610									
152	NARANJOS		2	2						89,4										
153	VILLA DEL RIO			2						111,6										
154	EL RECREO			5			1	4125	4125	78		3			7000	79	9	79,99		
155	LA TINGUA TIBANICA			2						78										
156	EL PORVENIR 1			2						48										
157	EL PORVENIR 2			2						48										
158	EL PORVENIR 3			2						48										
159	EL PORVENIR 4			2						38,04										
160	EL PORVENIR 5			2						38,04										
161	EL PORVENIR MINI			2						10,8										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68										
163	LUCES VILLA RICA			5			1	3297	3297	72,3		3			4000					
164	LA ALEJANDRA			2						41,4										
165	AMERICAS OCCIDENTAL			5			1	2800	2800	66		3			5000	83	9	83,99		
166	VILLA DE LOS SAUCES			2						48			3	102,5						
167	CARVAJAL			2						91,2		3	1	347						
168	TIMIZA F8			2						48										
169	TIMIZA F11			2						103,8										
170	LA IGUALDAD			2						97,5										
171	CASTILLA		2	2						55,8										
172	VILLA ALSACIA			1						96										
173	LAGO TIMIZA			2						46,2										
174	LAS CRUCES			2						42										
175	LACHES			2						66										
176	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4										
177	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4										
178	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6										
179	CANDELARIA MINI			3						16,8										
180	LOURDES			2						21										
181	DINDALITO			1						68,4										
182	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2									
183	GILMA F11			2						93										
184	GILMA F8			2						48,6										
185	GILMA F5 1			2						35,4										
186	GILMA F5 2			2						35,4										
187	GILMA MINI			2						9,6										
188	GORGONZOLA			5			1	1364,76	1364,76	45,12		3	3	191	2500					
189	MARSELLA F11			2						84										
190	MARSELLA F5			2						46,42										
191	SANTA ISABEL 1			4			1	1500	1500	48		3			3000					

192	SANTA ISABEL 2			4				600	600	30		1			1000				
193	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2									
194	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2									
195	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2									
196	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2									
197	JUAN AMARILLO F8 1			2						48									
198	JUAN AMARILLO F8 2			2						48									
199	LA EUROPA			2						36									
200	LA EUROPA MINI			2						15									
201	METROPOLIS			2						36									
202	BONANZA			2						106,94									
203	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12								
	TOTAL	**59**	**144**	**348**	**8**	**86**	**9**	**33943,39**	**41578,4**	**16983,49**	**22285,42**	**30**	**20**	**2250,5**	**38000**	**322,23**	**319,23**	**7888**	**100**

3. ANEXO 2
FICHA DE SEGURIDAD Y TÉCNICA HERBICIDA ROUNDUP FULL II Y PEGANTE NEOFLEX

3.1. ANEXO 2.1. NEOPUR

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25ºC , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

2/21

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.

Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.

Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.

Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.

Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.

El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.

Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.

La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.

Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.

Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.

El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.

Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

2222

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

223

3.2. ANEXO 2.2. ROUNDUP

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial	ROUNDUP FULL II
Código del producto (UVP)	62288564

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Herbicida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Bayer S.A. Luis Alberto de Herrera 1248 WTC; Torre 3 Unidad 2074/2075 CP 11300 Montevideo Uruguay
Teléfono	(005982) 1922300 / 08002104
Telefax	(005982) 1922316
Departamento Responsable	Seguridad de Producto / Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur

1.4 Teléfono de emergencia

En caso de intoxicaciones	Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) 1722
En caso de emergencias químicas	(00598) 9964 6457 (24 horas del día)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Irritación cutáneas : Categoría 3
H316 Provoca una leve irritación cutánea.

Irritación ocular : Categoría 2
H319 Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad acuática aguda : Categoría 2
H401 Tóxico para los organismos acuáticos.

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 2
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Símbolo(s)



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro

H316	Provoca una leve irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejos de prudencia

P264	Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
P280	Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P313	Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P332 + P313	En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P391	Recoger el vertido.
P501	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

2.3 Otros peligros

No se conocen peligros adicionales además de los mencionados.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Naturaleza química

Concentrado soluble (SL)
Potassium salt of Glyphosate 662 g/l

Componentes peligrosos

Nombre	No. CAS	Conc. [%]
Sal potásica de glifosato	70901-12-1	48,72
Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	> 1,00 – < 10,00

Otros datos

Alcoholes, éteres de alquilo C12-16, propoxilados, aminados, etoxilados	176022-82-5	Factor-M: 1 (acute), 1 (chronic)

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. Después de los primeros 5 minutos retirar las lentillas, si presentes, y continuar enjuagando el ojo. Consultar a un médico si aparece y persiste una irritación.
Ingestión	Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca y dar a beber agua en pequeños sorbos. NO provocar el vómito al menos de hacerlo bajo el control de un médico o del centro de control de envenenamiento. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. No dejar el afectado sin vigilancia.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Hasta la fecha, no se conocen síntomas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos	El producto no es un inhibidor de colinesterasa.
Tratamiento	El tratamiento con atropina y oximas no está indicado. Se recomienda el tratamiento sintomático y adecuado a la condición del paciente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Adecuados	Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Inadecuados	Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla	En caso de incendio puede(n) desprenderse:, Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrógeno (NOx), Oxidos de fósforo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios	En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.
Información adicional	Contener la expansión de las aguas de extinción. No permitir que el producto entre en contacto directo con el agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones	Evitar el contacto con los productos derramados o las superficies contaminadas. Utilícese equipo de protección individual.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza	Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). Recoger y traspasar el producto a contenedores correctamente etiquetados y herméticamente cerrados. Observando las normas de protección del medio ambiente, limpiar a fondo todos los utensilios y el suelo contaminados.
6.4 Referencia a otras secciones	Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7. Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8. Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura	Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Asegúrese una ventilación apropiada.
Medidas de higiene	Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de comer, beber, mascar chicle, consumir tabaco, ir al aseo o aplicar cosméticos. Quitar inmediatamente el equipo de protección individual (PPE) después de la manipulación de este producto. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. Lavarse a fondo y ponerse ropa limpia. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Destruir (quemar) la ropa que no puede limpiarse.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes	Almacenar en el envase original. Almacenar en ambiente fresco y seco evitando la contaminacion cruzada con otros productos fitosanitarios, fertilizantes, alimentos y forraje. Almacenar en un lugar accesible sólo a personas autorizadas. Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar. Proteger contra las heladas. Una cristalización parcial puede suceder al cabo de un almacenamiento prolongado bajo la temperatura mínima para éste. La congelación afectara el aspecto físico pero no dañará el material. Descongelar y mezclar antes de utilizar.
Indicaciones para el almacenamiento conjunto	Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

No se conocen valores límite oficiales de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Protección personal
En condiciones normales de uso y manipulación referirse a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto. En el resto de casos deberán aplicarse las siguientes recomendaciones.

Protección respiratoria	No es necesaria protección respiratoria en las condiciones de exposición previstas. La protección respiratoria debe ser usada solo para evitar el riesgo residual de actividades de corta duración, cuando todas las medidas posibles para reducir la exposición en la fuente hayan sido tomadas, p.e. contención o extracción y ventilación local. Seguir siempre las instrucciones del fabricante del equipo de protección respiratoria en cuanto a utilización y mantenimiento.
Protección de las manos	Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto. Lavar los guantes si están contaminados. Eliminarlos si están contaminados de dentro, si son perforados o si la contaminación exterior no puede ser eliminada. Material: Caucho nitrílo Tasa de permeabilidad: > 480 min Espesor del guante: > 0,4 mm Directiva: Guantes de protección cumpliendo con la EN 374.
Protección de los ojos	Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).
Protección de la piel y del cuerpo	Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección.

Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón debería llevarse bajo el traje de protección química y debería ser lavado profesionalmente de manera frecuente.
Si el traje de protección química es salpicado, rociado o contaminado significativamente, descontaminar todo lo posible y quitárselo cuidadosamente. Eliminar según las indicaciones del fabricante.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Líquido, claro
Color	ámbar claro a marrón claro
Olor	inodoro
Umbral olfativo	Sin datos disponibles
pH	4,4 - 5,0 (5,9 %) (23 °C) (agua demineralizada)
Punto/intervalo de fusión	Sin datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	no se inflama
Inflamabilidad	Sin datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos disponibles
Descomposición térmica	Sin datos disponibles
Energía mínima de ignición	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición autoacelerada (TDAA)	Sin datos disponibles
Límite superior de explosividad	Sin datos disponibles
Límites inferior de explosividad	Sin datos disponibles
Presión de vapor	Sin volatilidad significativa.
Tasa de evaporación	Sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor	No aplicable
Densidad relativa	1,356
Densidad	aprox. 1,36 g/cm³ (20 °C)
Solubilidad en agua	soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Sal de potassio de glifosato: log Pow: < -3,2 (25 °C)

Viscosidad, dinámica	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	No aplicable
Propiedades comburentes	Sin datos disponibles
Explosividad	No explosivo
9.2 Otra información	No se conocen más datos físico-químicos relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Estable en condiciones normales.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Temperaturas extremas y luz directa del sol.
10.5 Materiales incompatibles	Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero dulce no recubierto Almacenar solamente en el contenedor original.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad aguda por inhalación	CL50 (Rata) Tiempo de exposición: 4 h No relevante Aerosoles inhalables no se forman en las aplicaciones actuales y previstas. Ninguna mortalidad. Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad cutánea aguda	DL50 (Rata) > 5.000 mg/kg Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Corrosión o irritación	Ligeramente irritante - no requiere etiqueta por este concepto. (Conejo)

cutáneas	Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Lesiones o irritación ocular graves	Irritante ojos. (Conejo) Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Piel: No sensibilizante. (Conejillo de indias) OCDE Línea Directriz de Prueba 406, Prueba de Buehler Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas

Sal de potassio de glifosato no causó toxicidad específica en órganos diana durante los estudios experimentales con animales.

Evaluación de la mutagénicidad

Sal de potassio de glifosato no está considerado mutagéno.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evaluación de toxicidad del desarrollo

Sal de potassio de glifosato: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad para los peces	CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)) 18 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 96 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para peces	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada) Ensayo dinámico NOEC: >= 9,63 mg/l El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para los invertebrados acuáticos	CL50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)) 52 mg/l Ensayo estático; Tiempo de exposición: 48 h Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.
Toxicidad crónica para	CE50 (Daphnia magna (Pulga acuática grande)): 12,5 mg/l

invertebrados acuáticos	Tiempo de exposición: 21 d El valor indicado corresponde a la materia activa técnica glifosato.
Toxicidad para las plantas acuáticas	CE50r (Algas) 1,4 mg/l Se realizó el ensayo con un producto formulado de características similares.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	Sal de potassio de glifosato: No es fácilmente biodegradable.
Koc	Sal de potassio de glifosato: Koc: 884

12.3 Potencial de bioacumulación

Bioacumulación	Sal de potassio de glifosato: Factor de bioconcentración (FBC) < 1

12.4 Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo	Sal de potassio de glifosato: Variable, depende de la temperatura, tipo de suelo, humedad del suelo, pH del suelo y contenido de materia orgánica.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y MPMB	Sal de potassio de glifosato: Esta sustancia no se considera que sea persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera que sea muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).

12.6 Otros efectos adversos

Información ecológica complementaria	No hay más información ecológica disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	Observando las normas en vigor y, en caso necesario, después de haber consultado al responsable de la eliminación y a la autoridad competente, el producto puede ser llevado a un vertedero o a una planta incineradora.
Envases contaminados	Los envases con restos de producto deberán ser eliminados como residuos peligrosos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	90
Código de Túnel	-

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	SI

IATA

14.1 Número ONU	**3082**
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLYPHOSATE POTASSIUM SALT, ALCOHOLS, C12-16-ALKYL ETHERS, PROPOXYLATED, AMINATED, ETHOXYLATED SOLUTION)
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC
No transportar a granel de acuerdo con el Código IBC.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información adicional

Clasificación OMS: U (Es poco probable que se presenten riesgos agudos durante su uso normal)

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas y acrónimos

ADN	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable
ADR	Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS-Nr.	Número del Chemical Abstracts Service
CEx	Concentración efectiva de x%
CIx	Concentración de inhibición de x%
CLx	Concentración letal de x%
Conc.	Concentración
DLx	Dosis letal de x%
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Comerciales Existentes
ELINCS	Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas
EN/NE	Norma Europea
ETA	Estimación de la toxicidad aguda
EU/UE	Unión Europea
IATA	International Air Transport Association: Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC	International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (IBC Code) - Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
LOEC/LOEL	Menor concentración/nivel con efecto observado
MARPOL	MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques
MPT	Media ponderada en el tiempo
N.O.S./N.E.P	Not otherwise specified / No especificado en otra parte
NOEC/NOEL	Concentración/nivel sin efecto observable
No. CE	Número de la Comunidad Europea
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OMS	Organización Mundial de la Salud
RID	Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril
UN	Naciones Unidas

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad es conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 1907/2006 y el Reglamento (UE) 2015/830 que modifica el Reglamento (UE) 1907/2006 (y posteriores enmiendas). Esta ficha de datos de seguridad complementa las instrucciones técnicas para el usuario, pero no las reemplaza. Los datos que contiene están basados en el conocimiento disponible sobre el producto referido en la fecha de revisión indicada. Se advierte encarecidamente a los usuarios de los posibles riesgos que supone usar un producto con propósitos distintos a aquellos para los que ha sido creado. La información proporcionada es conforme a las disposiciones reglamentarias comunitarias en vigor. Se requiere de los destinatarios de esta ficha que observen cualquier requisito reglamentario nacional adicional.


Razon para la revisión: Las siguientes secciones han sido revisadas: Sección 2: Identificación de los peligros. Sección 11: Información toxicológica. Sección 12. Información ecológica. Sección 14: Información relativa al transporte.

Los cambios desde la última versión serán destacados en el margen. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

FICHA TÉCNICA

Concentrado Soluble (SL)
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Herbicida
Uso agrícola
Registro Nacional No. 470
Titular del registro: Bayer S.A

Roundup Activo



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:
Glifosato: 363 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 446 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.
Ingredientes aditivos:
c.s.p. 1 litro

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es inactivado inmediatamente mediante una reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que pueden afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

Para mejores controles realice la aplicación sobre especies maleza que se encuentren en crecimiento activo. Si la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las especies de malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)[1/]	DOSIS l/cm³ (Por bomba de espalda de 18 litros de agua)	P.C.	P.R.
BANANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Siempre viva (*Commelina diffusa*), Cortadera (*Cyperus ochraceus*) , Alambrito (*Panicum antidotale*), Canutillo (*Callisia coridifolia*), Tripa de pollo (*Euphorbia hirta*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PAPA	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima abranza ó cero labranza	Kikuyo (*Pennisetum clandestinum*), Triguillo (*Bromus catharticus*), Lengua de vaca (*Rumex crispus*), Cerraja (*Sonchrus oleraceus*), Altamisa (*Ambrosia artemisiifolia*), Verónica (*Verónica pérsica*), Cilantro (*Coriandrum sativum*), Remolacha de mesa (*Beta vulgaris*), Pategallina (*Poa annua*), Barbasco (*Polygonum hydropiperoides*)	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

BAYER

2137

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

CULTIVO	TIPO DE APLICACIÓN	TIPO / MALEZA	DOSIS (l/ha)[1/]	DOSIS 1/cm³ (Por bomba de espalda de 19 litros de agua)	P.C.	P.R.
ALGODÓN, ARROZ, MAÍZ, SORGO, SOYA.	Antes de siembra o inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza	Anuales y Perennes	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PLÁTANO	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Piñita (*Anaeilemia nudiflora*), Seledomia (*Peperomia pellucida*), Frito (*Ruellia sp*), Siempre viva/Suelda (*Commelina diffusa*), Alambrito (*Panicum antidotale*), Caminadora (*Rottboellia exaltata*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas
PALMA AFRICANA	Antes de siembra post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre surcos.	Braquiaria (*Brachiaria Decumbens*), Batatilla (*Ipomoea spp*), Heliotropo (*Heliotropum indicum*), Cortadera/ Coquito (*Cyperus rotundus*), Escoba (*Sida acuta*), Kudzu (*Pueraria phaseoloides*).	3.0-5.0	300-500	No aplica	Cero horas

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla.
P.C. (Periodo de Carencia)
P.R. (Periodo de Reentrada)
[1/] Utilice la dosis baja para controlar malezas anuales y perennes de fácil control. Utilice la dosis alta en presencia de altas poblaciones de malezas y/o para controlar malezas perennes de difícil control.

MALEZAS QUE CONTROLA:

Gramíneas: Cadillo (*Cenchrus echinatus*), Guardarrocío (*Digitaria sanguinalis*), Liendrepuerco (*Echinochloa colonum*), Maíz espontáneo (*Zea mays*), Pajas (*Paspalum spp*), Pategallina (*Eleusine indica*), Pajamona (*Leptochloa filiformis*), Pasto argentina (*Cynodon dactylon*), Pasto Jhonson (*Sorghum halepense*)*, Caminadora (*Rottboellia cochinchinensis*)*.

Hoja ancha: Añil (*Indigofera hirsuta*), Bledo (*Amaranthus dubius*), Botoncillo (*Eclipta alba*), Suelda consuelda - Siempre viva (*Commelina difusa*), Corchorus (*Corchorus orinocensis*), Pega-pega (*Desmodium tortuosum*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*), Batatilla (*Ipomoea spp*)*, Falsa altamisa (*Parthenium hysterophorus*)*, Escoba (*Sida acuta*)*.

Ciperáceas: Coquito (*Cyperus rotundus*)*.

* Malezas de difícil control


FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para mejores controles realice la aplicación sobre las malezas que se encuentren en crecimiento activo y no superen los 30 centímetros de altura. Si su experiencia en la zona le indica que la lluvia es inminente antes de 1 hora, suspenda la aplicación para evitar el lavado del producto. Realice el tratamiento a las malezas con la dosis recomendada de acuerdo al tipo predominante de maleza y nivel de infestación.

Cultivos Semestrales: Aplique antes de la siembra del cultivo para el control de malezas difíciles y otras especies perennes.

Cultivos Semestrales y Perennes: Para el control de malezas entre los surcos de cultivos semestrales y perennes ya establecidos, aplique el producto dirigido hacia las malezas entre los surcos, mediante el uso de pantallas y evitando el contacto con las partes verdes del tallo y hojas del cultivo.

Áreas no Agrícolas: Para el control de malezas en bordes de carretera, vías férreas, áreas industriales: seleccione la dosis de acuerdo con el tipo predominante de especie de maleza y nivel de infestación.



BAYER

208

FICHA TÉCNICA

EQUIPOS Y VOLUMENES DE MEZCLA:

Para aplicación terrestre: mezcla ROUNDUP® ACTIVO en volúmenes bajos de agua, como 100 a 200 litros por hectárea, acoplando boquillas de abanico plano como TJ-8001 y TJ-8002 y presión regulada entre 24 a 30 PSI. Utilice agua limpia. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada.

Para aplicación aérea: volumen: 50-75 L/ha; tamaño de gota: 250-400 micras; número de gotas: para un producto sistémico como ROUNDUP® ACTIVO es preferible pocas gotas grandes, alrededor de 20 gotas/cm2; boquilla y micronairs: no deben superar el 75% de la envergadura de las alas para evitar el desplazamiento de las gotas por el vórtice de las alas; presión del equipo: 20-30 PSI; altura de vuelo: 2 m sobre el cultivo (alturas mayores favorecen el riesgo de deriva y aumentan la evaporación de la mezcla aplicada); ancho de pasada: depende de la aeronave y del equipos utilizado (entre 14 y 16 m); boquillas: D-12 difusor 45 ó 56 en ángulo de 135° hacia atrás ó boquillas de abanico 6504, 8004, 1104 (Spraying System).

Condiciones ambientales: Temperatura: no mayor a 29°C; Humedad relativa: mayor al 60%; velocidad del viento: menor a 7 km/hora (1,94 m/segundo). Aplicar cuando se esté seguro de que no existen inversiones térmicas (diferentes temperaturas entresuelo y aire).

EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS:

ROUNDUP® ACTIVO no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Se debe evitar el contacto del producto con el follaje de plantas no objeto de control para no causar efectos fitotóxicos. El compuesto activo no se bioacumula y es degradado por los microorganismos del suelo.

VARIEDADES SUSCEPTIBLES:

ROUNDUP® ACTIVO es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. No es fitotóxico a los cultivos si se aplica dirigido a las malezas y se tiene cuidado de evitar el contacto del producto con el follaje de las plantas no objetivo.

NÚMERO MÁXIMO DE APLICACIONES SUCESIVAS:

ROUNDUP® ACTIVO se aplica dirigido a la maleza y el número y frecuencia de aplicaciones dependen del tipo de maleza y nivel de infestación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No mezcle ROUNDUP® ACTIVO con herbicidas de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas residuales formulados como polvos mojables o suspensiones concentradas y con herbicidas hormonales pueden reducir el control, sobre todo de gramíneas perennes. ROUNDUP® ACTIVO usado de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta no causa ningún efecto adverso a los cultivos donde se recomienda su uso.

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Este producto puede ser mortal si se ingiere.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapor o aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evitar contacto con la piel y la ropa.

BAYER

289

FICHA TÉCNICA

Roundup Activo

ALMACENAMIENTO:

No almacenar en casa de habitación. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No re envasar o depositar el contenido en otros envases. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA PROTECTORA:

Para realizar mezcla, cargar y calibrar los equipos y realizar las aplicaciones: utilice overol de dos piezas sobre la ropa de trabajo, botas de protección, peto o delantal sobre la ropa de trabajo, respirador o máscara, guantes de protección.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Baja toxicidad para aves y peces. Evite que la mezcla de aplicación sea arrastrada por el viento hacia cultivos no objetivo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para tal fin. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DE DERRAMES:

En caso de derrame, absorba, recoja con aserrín o tierra seca, y deposite en sitios destinados por las autoridades para este fin.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.



Categoría tóxicológica: III - Ligeramente peligroso
*Clasificación Recomendada por la Organización Mundial de la Salud.

Formulado por:
Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

15/07/2021 Versión 1

BAYER

840

4. ANEXO 3
REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	4	4	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		cambio climático
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	
5	FORERO ORTEGA JULIO CESAR	79380454	OPERARIO	
6	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	
7	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
8	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
9	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	
10	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	
11	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	
12	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	
13	RONDON FABERSON	1005848699	OPERARIO	
14	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina **1** de **1**

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	11	4	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		capacitación ambiental
Charla de seguridad		
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo	x	
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Luis Miguel
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito Cerquera
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	AlejandroGarzón
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado.
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov.
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: QUEVEDO LEGUIZAMÓN JHON ALEXANDER	No CC: 1123116491
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
B. La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	No CC: 1074414778
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: MUÑOZ MACETO JESUS	No CC: 1007289162
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	No CC: 1007195407
Cargo: Conductor	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	No CC: 1233890527
Cargo: Ing. Residente	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
B. La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	No CC: 5855002
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
(B) La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
(C.) Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
(B.) Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	No CC: 1033692776
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
X B. La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
X C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
X B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	No CC: 12209313
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
B. La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: CARDENAS CARDENAS HILARIO	No CC: 3028150
Cargo: Conductor	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	No CC: 1016593870
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: DANIEL SABOGAL	No CC: 1031803879
Cargo: Inspector	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural
B. La contaminación y la pérdida de hábitat
C. El cambio de estaciones
D. La observación de aves

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente
B. Causan daños a los ecosistemas
C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización
D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor
B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios
C. Les permite encontrar más alimento
D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Nombre de la capacitación: Protección de la Fauna Migratoria	**Fecha: 11/04/2025**
Nombre y Apellidos: CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	No CC: 1012433979
Cargo: Operario	

1. ¿Cuál es una de las principales amenazas para la fauna migratoria?

A. La migración natural

B. La contaminación y la pérdida de hábitat

C. El cambio de estaciones

D. La observación de aves

OK

2. ¿Qué función ecológica importante cumplen las especies migratorias?

A. Solo son atractivas visualmente

B. Causan daños a los ecosistemas

C. Ayudan al equilibrio ecológico y la polinización

D. Solo benefician al turismo

3. ¿Por qué el cambio climático afecta a las especies migratorias?

A. Les ayuda a adaptarse mejor

B. Cambia sus rutas y ciclos migratorios

C. Les permite encontrar más alimento

D. No tiene impacto sobre ellas

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	**Fecha:** ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina **1** de **1**

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	21	4	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		importancia de protección de individuos arbóreos y Pausas activas
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel.
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson OV
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-014

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: ENERO 18 DE 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
BOGOTA	PARQUES BOGOTA	23	4	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Importancia de hojas de seguridad de productos químicos
Charla de seguridad	x	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	AVELLANEDA BOCANEGRA LUIS MIGUEL	1016593870	OPERARIO	Miguel.
2	CAMPOS MARIN DAVID CAMILO	1012433979	OPERARIO	CAMILO
3	CARDENAS CARDENAS HILARIO	3028150	CONDUCTOR	
4	CERQUERA VALDERRAMA JOSELITO	12209313	OPERARIO	Joselito
5	GARZON PINEDA JOSE ALEJANDRO	1033692776	OPERARIO	Alejandro G.
6	JIMENEZ LASSO WILBER DIOMEDES	5855002	OPERARIO	
7	LOPEZ AYALA BRANDON SEBASTIAN	1233890527	ING RESIDENTE	
8	MERCADO BASILIO LUIS GUILLERMO	1007195407	CONDUCTOR	Luis Mercado
9	MUÑOZ MACETO JESUS	1007289162	OPERARIO	Jesus M.
10	OVALLE BOLIVAR YEFERSON IVAN	1074414778	OPERARIO	Yeferson Ov
11	QUEVEDO LEGUIZAMON JHON ALEXANDER	1123116491	OPERARIO	Jhon Quevedo
12	SABOGAL CUERVO DANIEL STEBAN	1031803879	INSPECTOR	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: ANDREA LOPEZ	Firma

5. ANEXO 4
REPORTE DE CANTIDADES

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO	DESMONTE GRAMA	VERTICUTTER	APLICACIÓN DE FERTILIZANTE
1	PRD ALTERNA 3	2	2			2													
2	PRD ESTADIO																		
3	TABORA																		
4	EL CAJON ATAHUALPA	4	4			4													
5	TIMIZA ESTADIO																		
6	TUNAL FUTBOL	2	2			2					3241								
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2													
8	SERENA	3	3			3													
9	PARQUE NACIONAL	2	2			2													
10	COUNTRY				8														
11	UDS BEISBOL	2	2			2													
12	UDS SOFTBOL	2	2			2													
13	UDS ATLETISMO		2			2													
14	UDS ATLETISMO MARTE		2			2													
15	MILENTA TEJAR	2	2			2													
16	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2													
15	CIUDAD MONTES VOLEY		2																
16	TUNAL SOFTBOL	2	2			2													
17	PAVCO NATURAL		2			2													
18	PRD PLAYA		4																
19	UDS VOLEY PLAYA		2																
20	COMPLEJO ACUÁTICO		2																
21	BOCHICA	2	2			2													
22	MARSELLA		4			4													
23	JUAN AMARILLO NATURAL	3	4			4	1	7888			7888							7888	
24	FLORIDA 1	4	5			5													
25	FLORIDA 2	4	5			5													
26	FLORIDA 3	4	5			5													
27	FLORIDA 4	5	5			5													
28	FLORIDA 5	5	5			5													
29	ESTADIO ALQUERIA		3			9			8000	8000									100

259

30	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2			2													
31	NUEVO MUZU NATURAL	2	2			2													
32	LA GAITAINA NATURAL	2	5			5			7523										
33	LA GAITANA PLAYA																		
34	RINCON DE LOS ANGELES	1	1			2													
35	SERVITA F11			2						112,8									
36	SERVITA F5			2						27									
37	CABRERA JAPON			2						30									
38	CANTALEJO			1						25,8									
39	PRADO PINZON		2	2						51	154,56								
40	MAZUREN			2						39									
41	VILANOVA			2						30									
42	VERBENAL			2						33									
43	UDS SINT		2	2						48	552,89								
44	EDUARDO SANTOS			2						40,2									
45	GUSTAVO RESTREPO			2						30									
46	VENECIA 1			2						31,8									
47	VENECIA 2			2						31,8									
48	LAGUNETA			2						52,8									
49	SAN JOSE CENTRO			2						24,6									
50	PARQUE OLAYA HERRERA			2						102,36									
51	PIJAOS																		
52	SAN ANDRES F5			2						48,18									
53	SAN ANDRES F11			2						102,6									
54	EL CARMELO F5			2						46,32									
55	EL CARMELO F11		2	2						117	798,4								
56	VILLA LUZ F5			2						48									
57	VILLA LUZ F11			2						92,94									
58	VILLAS DEL MADRIGAL			2						42									
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			2						38,4									
60	PAVCO		2	2						40	517								
61	JAZMIN			4			1	6032	6032	97,2		2	1	280,75	8000	40	40,7		
62	PEPITA			2						30,22									
63	CIUDAD MONTES 1			2						21									
64	CIUDAD MONTES 2			2						21									
65	SIERRA MORENA 1			2						30									
66	SIERRA MORENA 2			2						30									
67	CASA BLANCA			2						54,6									
68	FONTANAR DEL RIO F11			2						90,6									
69	FONTANAR DEL RIO F5			2						30									

70	FONTANAR MINI BEISBOL			2						69,96										
71	LA GAITANA			2						68,4										
72	URB LOMBARDIA			1						30		1	1	120						
73	CIUDADELA CAFAM			1						43,2										
74	DESARROLLO BILBAO			2						20,64										
75	BERLIN			2						38,4										
76	TIBABUYES 1			2						50,4										
77	TIBABUYES 2			2						60										
78	CAFAM LOS GAVILANES			1						90										
79	LA ESPERANZA			2						46,8										
80	CLARELANDIA F11		2	2						87										
81	CLARELANDIA MINI		2	2						40,2										
82	TEJAR			5			1	5520	5520	91,2		1	3	272	6000	99	)	99,9		
83	CHICALA			2						78,6										
84	ATALAYAS			2						55,74										
85	PORTAL DEL SOL			1						84										
86	CAMPO VERDE 1			2						58,8										
87	CAMPO VERDE 2			2						56,4										
88	CAMPO VERDE 3			2						29,4										
89	SANTA CLARA			2						55,32										
90	HAYUELOS F8			2						68,1			3	141,75						
91	HAYUELOS F5			2						41,4			1	492						
92	NORMANDIA			2						88,8										
93	VILLEMAR		2	2						91,2	570									
94	PRADERA SUR		2	5			1	816,63	816,63	34,59	102	1	1	153,75	1500	15	5	14,65		
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2						86,4		3								
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2						36,6										
97	CEDRITOS		2	2						58,74	553,65									
98	TOBERIN		2	2						80,46	472,3									
99	CALLE 170		2	2						39,6	145,26									
100	ESTRELLA NORTE		2	2						47,32	139,42									
101	BURGOS BRITALIA 1		2	2						40,2	376,4									
102	BURGOS BRITALIA 2		2	2						40,2	461,36									
103	LINDARAJA			2						30										
104	COMETAS			1						48										
105	PTAR			2						104,4										
106	PRD 1		2	2						104,4	414,4									
107	PRD 2		2	2						105,6										
108	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37									
109	BACHUE			2						103,8										

110	FRAGUA		2	2						97,2	704									
111	VILLA MAYOR			2						93										
112	AURORA		2	2						84	951,8									
113	VALLES DEL CAFAM			2						40,2										
114	VILLA ALEMANA			2						31,8										
115	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99									
116	MIRAVALLE F8-2																			
117	MIRAVALLE F5			2						30										
118	ALFONSO LOPEZ			2						35,24										
119	NUEVO USME			2						30										
120	MOLINOS		1	1						70,06	799,2									
121	PALERMO SUR			2						33,22										
122	MARRUECOS			2						46,2										
123	EL TUNAL 1			2						64,62										
124	EL TUNAL 2			2						64,62										
125	EL TUNAL 3			2						55,62										
126	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4										
127	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990	3	3	149,75						
128	SANTA LUCIA 1			2						55,5										
129	SANTA LUCIA 2			2						66,3										
130	URB TUNJUELITO			2						81										
131	NUEVO MILENIO 1			2						29,4										
132	NUEVO MILENIO 2			2						25,8										
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			1						27,6										
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			1						27,6										
135	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1									
136	ILLIMANI F5			2						30										
137	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30										
138	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9										
139	ESTANCIA			2						42,6										
140	PARAISO			2						21,6										
141	LA JOYA			2						36										
142	DOMINGO LAIN			2						21,6										
143	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6										
144	CARACOLI			2						31,5										
145	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2										
146	LA VICTORIA 1			2						26,4										
147	LA VICTORIA 2			2						26,4										
148	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68										
149	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62										
150	ANTIOQUIA			2						24										

151	GAITAN CORTES		2	2						93	610									
152	NARANJOS		2	2						89,4										
153	VILLA DEL RIO			2						111,6										
154	EL RECREO			5			1	4125	4125	78		3			7000	79	9	79,99		
155	LA TINGUA TIBANICA			2						78										
156	EL PORVENIR 1			2						48										
157	EL PORVENIR 2			2						48										
158	EL PORVENIR 3			2						48										
159	EL PORVENIR 4			2						38,04										
160	EL PORVENIR 5			2						38,04										
161	EL PORVENIR MINI			2						10,8										
162	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68										
163	LUCES VILLA RICA			5			1	3297	3297	72,3		3			4000					
164	LA ALEJANDRA			2						41,4										
165	AMERICAS OCCIDENTAL			5			1	2800	2800	66		3			5000	83	9	83,99		
166	VILLA DE LOS SAUCES			2						48			3	102,5						
167	CARVAJAL			2						91,2		3	1	347						
168	TIMIZA F8			2						48										
169	TIMIZA F11			2						103,8										
170	LA IGUALDAD			2						97,5										
171	CASTILLA		2	2						55,8										
172	VILLA ALSACIA			1						96										
173	LAGO TIMIZA			2						46,2										
174	LAS CRUCES			2						42										
175	LACHES			2						66										
176	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4										
177	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4										
178	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6										
179	CANDELARIA MINI			3						16,8										
180	LOURDES			2						21										
181	DINDALITO			1						68,4										
182	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2									
183	GILMA F11			2						93										
184	GILMA F8			2						48,6										
185	GILMA F5 1			2						35,4										
186	GILMA F5 2			2						35,4										
187	GILMA MINI			2						9,6										
188	GORGONZOLA			5			1	1364,76	1364,76	45,12		3	3	191	2500					
189	MARSELLA F11			2						84										
190	MARSELLA F5			2						46,42										
191	SANTA ISABEL 1			4			1	1500	1500	48		3			3000					

192	SANTA ISABEL 2			4				600	600	30		1			1000				
193	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2									
194	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2									
195	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2									
196	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2									
197	JUAN AMARILLO F8 1			2						48									
198	JUAN AMARILLO F8 2			2						48									
199	LA EUROPA			2						36									
200	LA EUROPA MINI			2						15									
201	METROPOLIS			2						36									
202	BONANZA			2						106,94									
203	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12								
	TOTAL	59	144	348	8	86	9	33943,39	41578,4	16983,49	22285,42	30	20	2250,5	38000	322,23	319,23	7888	100

Materiales y Suministros
BePe SAS
Nit. 900.708.640-9

Bogotá D.C. 06 de Mayo de 2025

Señores: **CONSORCIO INNOVAPARQUES**

Atn Ing. **ANDREA LÓPEZ**

Ciudad

Respetada Ingeniera,

Con la presente me permito certificar a ustedes que le hemos suministrado arena Sílice a la empresa **INGENIERÍA CMC SAS, CON NIT No. 901.087.132-6,** para la ejecución del contrato No. 4041-2024, cuyo objeto "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD – GRUPO 1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS, con las siguientes especificaciones.

Noviembre 2024:35,5m3

Diciembre 2024: 41,6 m3

Enero 2025: 0,17 m3

Febrero 2025: 6,18 m3

Marzo 2025: 0,66 m3

Abril 2025: 4,09 m3

La presente solicitud, es dada en Bogotá a los 06 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente

ANDREA CATALINA ALVAREZ IZQUIERDO
CC 46381231 DE SOGAMOSO
REPRESENTANTE LEGAL

ECO TIRE GREEN SAS

Calle 22i No 108-51 -Tel: 6017044876
comercial@ecotiregreen.com

Bogotá D.C, Mayo de 2024

REF: CERTIFICADO DE MATERIAL

ECO TIRE GREEN SAS identificado con Nit No **901.437.463-1**, gestor autorizado por la Secretaria Distrital de Ambiente con **PIN# 27583**, certifica que **INGENIERIA CMC SAS,** identificada con Nit No 901087132 Durante el mes de febrero 2025 a abril 2025 nos compró GCR (Granulo de caucho reciclado). Resultado de la trituración mecánicas de llantas usadas.

REFERENCIA	**CANTIDAD**
ECO T4 entre Mallas 25-16 (1.18 mm – 0.710 mm): GCR Libre de fibra textil y alambre	45.000 kilos

Cordialmente,

ECO TIREGREEN
NIT:901437463-1

Carlos Alberto Ramírez Dueñas
Eco tire Green SAS
901.437.463-1

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-15

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 24/04/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Luces Villarica.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante' Bicompon.	1	careca	
2	Cinta Union.	4.	ML.	
3	Grama Monofilamen	2	ML	
4	Caucho SBR	50	Kg	Correctivo
5	Arena Silice.	50	Kg	Correctivo
6	Caucho SBR	4000	Kg	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-14

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 23/04/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Villa de los Sauces

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla perimetral	102.50	Mz	
2	Malla cal 4	2	Jg	
3	Mallas cal 8	1		

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 04 -13

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Americas Occidental

FECHA: 22/04/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama monofilamento	83,99	M2	
2	Caucho SBR	1511,82	Kg	Correctivo
3	Arena Silice.	1511,82	Kg	Correctivo
4	Cinta Unión.	85	ML.	
5	Pegante Bicomponente	4.	Caneca	
6	Caucho SBR	5000	Kg	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 04-12

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 22/04/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Hayuelos F5 - F8.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Malla Perimetral	492	MZ.	F5.
2	Mallas cal. 4	1	Jg	F5
3	Malla Perimetral	141,75.	Mz.	F8.
4	Malla cal. 4	2.	Jg	F8
5	Malla Cal 8	1.	Jg	F8.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

270

INGENIERIA CMC S.A.S
Consultores en canchas deportivas

REM_4140_INN: 04-11

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 16/04/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Parque Recreo

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Monofilamento	79,99	M2.	
2	Cinta Union	40.	ML	
3	Pegante Bicomponente	4.	Caneca.	
4.	Caucho SBR	1439,82	Kg	Correctivos
5	Arena Silice	1439,82	Kg	Correctivos
6.	Caucho SBR	7000	Kg	Top Dressing.

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-10'

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 14/04/2025.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Nuevo Muzo

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla perimetral.	149.75	M2.	
2	Mallas cal. 4	2	Ug	
3	Mallas cal 8	1	Ug.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

292

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 04-09

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 11/04/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Santa Isabel 1 y 2.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Cinta Union	3	ML.	
2	Pegante Bicomponente.	1.	Caneca	
3.	Caucho SBR.	4000	Kg	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: Y.

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-08

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 09/04/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Lombardia

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Perimetral	120	M2.	
2	Mallas cal 4	1	Jg.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en canchas deportivas

REM_4140_INN: 04-07

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Milenta Tejar

FECHA: 09/04/25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Monofilamento	99.9	M2	
2	Cinta Union.	200.	ML.	
3	Pegante Bicomponente	5.	Caneca.	
4	Caucho SBR	1800	Kg	Correctivo
5	Arena Silice.	1800	Kg	Correctivo
6	Caucho SBR	6000	Kg	Top Dressing
7	Malla perimetral.	272.	M2.	
8	Mallas cal. 4	2	Jg.	
9	Mallas cal 8	1.		

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 04-06

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Carvajal

FECHA: 07/04/25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Malla perimetral	347.	Mz	
2	Mallas cal 8	1.	Jg.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-05

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 03/04/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Pradera Sur

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama monofilamento	15.65	M2.	
2	Cinta unión.	22	ML.	
3	Pegante	2	Canecas	
4	Caucho SBR	281.7	Kg	Correctivo
5	Arena Silice.	281.7	Kg	Correctivo
6.	Caucho SBR.	1500	Kg	Top Dressing
7.	Mallas cal 4.	1	Jg	
8	Malla Cerramiento	153.75	Mz	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

277

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-04

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 02/04/2024.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Cancha Gorgonzola.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Pegante Bicomponente.	2	Canecas.	
2	Cinta de Unión	6	ML.	
3	Caucho SBR.	2500	Kg	
4	Mallas Cal 4	2	Jg	
5.	Mallas Cal 8	1	Jg	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

278

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-03

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO

FECHA: 02/04/2025

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Vinilo tipo 2.	60	Canecas	

OBSERVACIONES: Demarcaciones campos Naturales segun Cronograma del Mes de Abril.

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-02.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 01/Abril/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Jazmin.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho Granular	732,6.	Kilos	Reparaciones
2.	Arena Silice.	732,6	Kilos	Reparaciones
3.	Caucho granular	8000.	Kilos	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 04-01.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 01 de Abril/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Concha Jazmin.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama Monofilamento	40.70	Mz.	
2.	Cinta de Unión.	60.	ML.	
3	Pegante Bicomponente	3	Caneca.	
4	Malla perimetral	28075.	Mz.	
5	Mallas Sem. cal 4.	1	Jg.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

281

6. ANEXO 5
INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	FORMATO DE INSPECCIÓN KIT DE DERRAMES	
	CÓDIGO: GTHU-S-FM-043	**VERSIÓN:** 1
	FECHA DE APLICACIÓN: ENERO DE 2025	

FECHA: 22 de A bril de 2025	**SEDE - ÁREA/ UNIDAD/ VEHÍCULO: CAMPOS SINTETICOS**
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Daniel Sabogal	**ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN: Ing ANDREA LOPEZ**
CARGO: Ingeniera Ambiental	**KIT No: 1 Ubicado según necesidad en campos sinteticos**

Marque con una **C** (cumple), **NC** (no cumple) o **NA** (No aplica)

Ítem	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CANTIDAD	C / NC /NA	OBSERVACIONES
1	Absorbente granulado de origen mineral x 1 kilo	1	C	
2	Barrera 3" x 4' universal gris (7.7 cm x 1.20m)	2	C	
3	Bolsas hazmat rojas 70cm x 1mt con amarre plástico	5	C	
5	Desengrasante biodegradable concentrado x 1 litro	1	C	
6	Guantes de nitrilo de 13"	1	C	
7	Linterna recargable tipo LED	1	C	
8	Maletín para kit de 5 galones (alto 35cm, ancho 40cm, fondo 23cm)	1	C	
9	Masilla epóxica pequeña	1	C	
10	Paños universal Blancos 50cm x 40cm	5	C	
11	Recogedor de mano plástico	1	C	
12	Tapabocas KN95	1	C	
13	Cinta de señalización x 50mts	1	C	
14	Instructivo de uso	1	C	

ACCIONES DE MEJORA

#		ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE	FECHA
1				
2				
3				



7. ANEXO 6
PREOPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
	FORMATO N°: FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIOS CARDENAS			HRS Inicial	95308	HRS Final	95460	
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVB3JBB8KED06027		Función: MOVIL 3
Ubicación:CAMPOS NATURALES	**Sección: MTO**	**Semana de:**	21	Al: 25	Mes de:	Abril - 19	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro obligatorio	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro contractual	Vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Seguro extracontractual	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Licencia de conducción	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		✓		✓		✓		✓		✓					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Botiquin	Completo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		✓		✓		✓		✓		✓					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			**HRS Inicial**	94944	**HRS Final**	95070
PLACA VEHICULO: EXZ 737			**Marca:** FOTON		**Serie No:** BJ1039V3JD3-1	**Función:** MOVIL 2
Ubicación: CAMPOS NATURALES	**Sección:** MTO	**Semana de:**	21	**Al:** 25	**Mes de:**	Oct

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001
Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95273	HRS Final	95729
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN	Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 27	Al: 25	Mes de:	Octubre	25

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Acomilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

287

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			**HRS Inicial**	7:09m	**HRS Final**	4:0 Pm.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T05920109854**		**Función:DESMALEZADORA**
Ubicación: Naturales	**Sección: MTO**	**Semana de:** 21	**Al:** 26.	**Mes de:**	Abril/25.		

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

232

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	7 am.	HRS Final	4 Pm.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T24276023275		Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	21	Al: 26	Mes de:	Abril /2025 .	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	VALBULINA	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	YOYO	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador


b82

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7 am	HRS Final	4 pm.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642		Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	21	Al: 25	Mes de:	abril / 25	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X					
	VALBULINA	X		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	X		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X		X		X		X		X		X					
	YOYO	X		X		X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

290

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001


DATOS DE LA INSPECCIÓN

peccionado por: BRANDON LOPEZ | HRS Inicial: 16432 | HRS Final: 16444

quina-Equipo: TRACTOR 2320 | Marca: KUBOTA | Serie No: B2320D38295 | Función: HALAR

cación: Correctivo | Sección: Mto. | Semana de: 21 | Al: 25 | Mes de: Abril /25

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

CUMPLE
: NO CUMPLE

comendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO	HRS Inicial	41177	HRS Final	41226	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682		Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT / Sección: MTO / Semana de: 21 / Al: 25	Mes de: abril 2025				

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					


C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN																			
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ				HRS Inicial	3568			HRS Final	3618										
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X				Marca: HUSQVARNA				Serie No: 96766970301						Función: PODADORA					
Ubicación: Naturales	Sección: MTO	Semana de:	21	Al:	25	Mes de:	de abril. / 25												
INSPECCIÓN																			
GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom			
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC		
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x							
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x							
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x							
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x							
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x							
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x							
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x							
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x							
	CORREA DECK	x		x		x		x		x		x							
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x							
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x							
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x							
	FRENOS	x		x		x		x		x		x							
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x							
	BATERIA	x		x		x		x		x		x							
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x							
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x							
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x							

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN								
Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	52314.	HRS Final	52356		
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	21	Al: 25	Mes de:	Abril /25		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CEPILLO	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Hilario Cardenas

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Jhon Quevedo L.	HRS Inicial	13670	HRS Final	13690		
Maquina-Equipo: REEL MASTER 3100D	Marca: TORO		Serie No: 2500000199		Función: PODADORA	
Ubicación: / Sección: / Semana de: 21	Al: 25	Mes de: Abril /25				

INSPECCIÓN

REEL MASTER 3100D	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANGUERAS HIDRAULICAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACOPLES	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Jhon Quevedo L.
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 06 de 2019

Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIOS CARDENAS			HRS Inicial	95218	HRS Final	95308	
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVBJJBB8KED03027		Función: MOVIL 3
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	14 Al:	16	Mes de:	abril.	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X									
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X									
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X									
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X									
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X									
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X									
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X		X		X		X									
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X									
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X									
Botiquin	Completo	X		X		X		X									
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X									
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X									
Luces traseras	De freno, mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X									
Llantas	L bres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X									
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X									
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X									
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X									
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X									
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X									
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001
Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	94829	HRS Final	94914.	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON		Serie No: BJ1039V3JD3-1		Función: MOVIL 2
Ubicación:CAMPOS NATURALES	**Sección: MTO**	**Semana de:**	14	Al: 16	Mes de:	abril /25.	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X									
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X									
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X									
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X									
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X									
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X									
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X		X		X		X									
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X									
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X									
Botiquin	Completo	X		X		X		X									
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X		X		X		X									
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X									
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X									
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X									
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X									
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X									
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X									
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X									
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X									
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X									
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO N°:	FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCION

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95173	HRS Final	95273	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN		Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	**Sección: MTO**	**Semana de:**	14 Al:	16	Mes de:	abril /25	

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x									
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x									
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x									
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x									
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x									
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x									
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	x		x		x		x									
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x									
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x									
Botiquin	Completo	x		x		x		x									
Extintor	Pin de seguridad. Cargado. vigente	x		x		x		x									
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x									
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales.	x		x		x		x									
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x									
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x									
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x									
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x									
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x									
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x									
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x									
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x									
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x									
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x									
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	x		x		x		x									
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x									
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x									
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x									
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x									
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x									
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x									
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x									
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x									
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x									
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x									
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x									
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x									
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x									
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x									
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x									
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x									
				x		x		x									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ		HRS Inicial	7 am.	HRS Final	4 pm
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA		Marca: HUSQVARNA		Serie No: T05920109854	Función:DESMALEZADORA
Ubicación: Naturales	Sección: MTO	Semana de: 14	Al: 16	Mes de:	abril 25

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X									
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X									
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X									
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X									
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X									
	VALBULINA	X		X		X		X									
	ENGRASE	X		X		X		X									
	CUCHILLAS	X		X		X		X									
	YOYO	X		X		X		X									
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X									
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	7:am	HRS Final	4 pm.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: T24276023275		Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	14	Al: 16.	Mes de:	abril /25	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X									
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X									
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X									
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X									
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X									
	VALBULINA	X		X		X		X									
	ENGRASE	X		X		X		X									
	CUCHILLAS	X		X		X		X									
	YOYO	X		X		X		X									
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X									
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones


Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN							
Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	7:am.	HRS Final	4 Pm.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			Marca: HUSQVARNA		Serie No: TT05920108642		Función:DESMALEZADORA
Ubicación: SINTETICOS	Sección: MTO	Semana de:	14	Al: 16.	Mes de:	abril /20	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X		X		X		X									
	FILTRO ACEITE	X		X		X		X									
	FILTRO COMBUSTIBLE	X		X		X		X									
	ACEITE HIDRAULICO	X		X		X		X									
	FILTRO DE AIRE	X		X		X		X									
	VALBULINA	X		X		X		X									
	ENGRASE	X		X		X		X									
	CUCHILLAS	X		X		X		X									
	YOYO	X		X		X		X									
	MANGO DE SEGURIDAD	X		X		X		X									
	ENCENDIDO ELECTRICO	X		X		X		X									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ	HRS Inicial	16422.	HRS Final	16432.	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320	Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación: SINTETICO Sección: MTTO. Semana de:	14	Al: 16.	Mes de:	abril. 2025	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x									
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x									
	NEUMATICOS	x		x		x		x									
	DIRECCIÓN	x		x		x		x									
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x									
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x									
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x									
	ASIENTO	x		x		x		x									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			HRS Inicial	41153	HRS Final	41177	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 26412657682		Función: PODADORA
Ubicación: CANCHAS SINT	Sección: MTO	Semana de:	14	Al: 16	Mes de:	abril /25	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓									
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓									
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓									
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓									
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓									
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓									
	ENGRASE	x		✓		✓		✓									
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓									
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓									
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓									
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓									
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓									
	FRENOS	x		✓		✓		✓									
	LLANTAS	x		✓		✓		✓									
	BATERIA	x		✓		✓		✓									
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓									
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓									
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	3546	HRS Final	3568	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: naturales / Sección: MTO / Semana de:	14	Al: 16	Mes de:	abril /2025	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓									
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓									
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓									
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓									
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓									
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓									
	ENGRASE	x		✓		✓		✓									
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓									
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓									
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓									
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓									
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓									
	FRENOS	x		✓		✓		✓									
	LLANTAS	x		✓		✓		✓									
	BATERIA	x		✓		✓		✓									
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓									
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓									
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN								
Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			HRS Inicial	52290		HRS Final	52 34.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			Marca: HUSQVARNA		Serie No: 4133313063		Función: CEPILLAR	
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	Sección:MTO	Semana de:	14	Al:	16	Mes de:	Abril /25	

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x									
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x									
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x									
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x									
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x									
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x									
	ENGRASE	x		x		x		x									
	CUCHILLAS	x		x		x		x									
	CEPILLO	x		x		x		x									
	CORREA TENSORA	x		x		x		x									
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x									
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x									
	FRENOS	x		x		x		x									
	LLANTAS	x		x		x		x									
	BATERIA	x		x		x		x									
	ENCENDIDO	x		x		x		x									
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x									
	HOROMETRO	x		x		x		x									

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Hilario Cardenas
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Jhon Izquierdo	HRS Inicial	13658	HRS Final	13670.	
Maquina-Equipo: REEL MASTER 3100D	Marca: TORO		Serie No: 2500000199		Función: PODADORA
Ubicación: Alqueria Nat. Sección: MTO. Semana de:	14	Al: 16	Mes de:	abril /25.	

INSPECCIÓN

REEL MASTER 3100D	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	ENGRASE	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	CUCHILLAS	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	MANGUERAS HIDRAULICAS	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	ACOPLES	x		x		x		f		—	—	—	—	—	—	—	—
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	FRENOS	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	LLANTAS	x		x		x		f		—	—	—	—	—	—	—	—
	BATERIA	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	ENCENDIDO	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—
	HOROMETRO	x		x		x		x		—	—	—	—	—	—	—	—

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Jhon Quevedo
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	94893		HRS Final	95033	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN		Función: MOVIL 1	
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de: 1	Al: 04		Mes de: Abril		25	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X				X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X				X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X				X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X				X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X				X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X				X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X				X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X				X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X				X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X				X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X				X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X				X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X				X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X				X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X				X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X				X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
		X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador: Diomedes Jimenez

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIOS CARDENAS			HRS Inicial	94933	HRS Final	95073
PLACA VEHICULO: EYX 154			Marca: FOTON		Serie No: LVB3JBB8KED03027	Función: MOVIL 3
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	02	Al: 04	Mes de:	Abril / 2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X				X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X				X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X				X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X				X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X				X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps	En Regla	X				X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X				X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X				X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X				X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X				X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X				X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X				X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X				X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X				X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X				X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X				X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X				X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de liquido de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			HRS Inicial	94543	HRS Final	94683.	
PLACA VEHICULO: EXZ 737			Marca: FOTON		Serie No: BJ1039V3JD3-1		Función: MOVIL 2
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	1	Al: 4	Mes de:	Abril / 25.	

INSPECCIÓN

Ítem	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X															
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X															
Seguro obligatorio	En Regla	X															
Seguro contractual	Vigente	X															
Seguro extracontractual	En Regla	X															
Licencia de conducción	En Regla	X															
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X															
Contactos de Emergencia	En Regla	X															
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X															
Botiquin	Completo	X															
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X															
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X															
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X															
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X															
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X															
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X															
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X															
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X															
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X															
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X															
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X															
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X															
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X															
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X															
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X															
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X															
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X															
Vidrio parabrisas/ vidnos ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X															
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X															
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X															
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X															
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X															
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X															
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X															
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X															
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X															
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X															
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X															
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X															
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ			**HRS Inicial**	7:00	**HRS Final**	4:00	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320			**Marca: KUBOTA**		**Serie No: B2320D38295**		**Función: HALAR**
Ubicación: Sinteticas	**Sección:** Correctivos	**Semana de:**	1.	**Al:** 4	**Mes de:**	Abril/25.	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	X				X		X		X		X					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	X				X		X		X		X					
	NEUMATICOS	X				X		X		X		X					
	DIRECCIÓN	X				X		X		X		X					
	TRANSMISIÓN	X				X		X		X		X					
	FRENO DE PARQUEO	X				X		X		X		X					
	RADIO DE VIRAJE	X				X		X		X		X					
	ASIENTO	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones


Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN								
Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			**HRS Inicial**	4068.		**HRS Final**	4113.	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 26412657682**		**Función: PODADORA**	
Ubicación: CANCHAS SINT	**Sección: MTO**	**Semana de:**	01	**Al:** 04.	**Mes de:**	Abril / 2025.		

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	✓				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	✓				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	✓				✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	✓				✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	✓				✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	✓				✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	✓				✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	✓				✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	✓				✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	✓				✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	✓				✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	✓				✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	✓				✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	✓				✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	✓				✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	✓				✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	✓				✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	✓				✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			**HRS Inicial**	52213	**HRS Final**	52248.	
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 4133313063**		**Función: CEPILLAR**
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	**Sección:MTO**	**Semana de:** 1.	**Al:** 4	**Mes de:**	Abril 2025.		

INSPECCIÓN

TRACTOR LTH 1842	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	X				X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X				X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X				X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X				X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	X				X		X		X		X					
	ENGRASE	X				X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X				X		X		X		X					
	CEPILLO	X				X		X		X		X					
	CORREA TENSORA	X				X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	X				X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	X				X		X		X		X					
	FRENOS	X				X		X		X		X					
	LLANTAS	X				X		X		X		✓					
	BATERIA	X				X		X		X		X					
	ENCENDIDO	X				X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	X				X		X		X		X					
	HOROMETRO	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE


Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

312

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN																			
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ				**HRS Inicial**	3448.			**HRS Final**	3488.										
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X				**Marca: HUSQVARNA**				**Serie No: 96766970301**								**Función: PODADORA**			
Ubicación: Naborales	**Sección:** MTO.	**Semana de:**	1.	**Al:**	4.	**Mes de:**	Abril /2025												
INSPECCIÓN																			
GIRO ZERO Z560X	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**			
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**		
	ACEITE MOTOR	X				X		X		X		X							
	FILTRO ACEITE	X				X		X		X		X							
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				X		X		X		X							
	ACEITE HIDRAULICO	X				X		X		X		X							
	FILTRO DE AIRE	X				X		X		X		X							
	CABLES Y POLEAS	X				X		X		X		X							
	ENGRASE	X				X		X		X		X							
	CUCHILLAS	X				X		X		X		X							
	CORREA DECK	X				X		X		X		X							
	CORREA TENSORA	X				X		X		X		X							
	CINTURON DE SEGURIDAD	X				X		X		X		X							
	MANDOS DE OPERACIÓN	X				X		X		X		X							
	FRENOS	X				X		X		X		X							
	LLANTAS	X				X		X		X		X							
	BATERIA	X				X		X		X		X							
	ENCENDIDO	X				X		X		X		X							
	SISTEMA DE ATRACCION	X				X		X		X		X							
	HOROMETRO	X				X		X		X		X							

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Wilber Diomedes Jimenez
Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN						
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	**HRS Inicial**	7+00.	**HRS Final**	4+00		
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA	**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T05920109854**		**Función:DESMALEZADORA**	
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:** 1	**Al:** 4	**Mes de:**	Abril/2025	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	X				X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X				X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X				X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X				X		X		X		X					
	VALBULINA	X				X		X		X		X					
	ENGRASE	X				X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X				X		X		X		X					
	YOYO	X				X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X				X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN							
Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS			**HRS Inicial**	7+00	**HRS Final**	4+00.	
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: T24276023275**	**Función:DESMALEZADORA**	
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:**	1	**Al:** 4	**Mes de:**	Abril /2025.	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	X				X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X				X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X				X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X				X		X		X		X					
	VALBULINA	X				X		X		X		X					
	ENGRASE	X				X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X				X		X		X		X					
	YOYO	X				X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X				X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor


Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO			**HRS Inicial**	7100.	**HRS Final**	4700.
Maquina-Equipo: GUADAÑADORA			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: TT05920108642**	**Función:DESMALEZADORA**
Ubicación: SINTETICOS	**Sección: MTO**	**Semana de:** 1.	**Al:** 4	**Mes de:**	Abril /25.	

INSPECCIÓN

GUADAÑA	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	X				X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	X				X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	X				X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	X				X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	X				X		X		X		X					
	VALBULINA	X				X		X		X		X					
	ENGRASE	X				X		X		X		X					
	CUCHILLAS	X				X		X		X		X					
	YOYO	X				X		X		X		X					
	MANGO DE SEGURIDAD	X				X		X		X		X					
	ENCENDIDO ELECTRICO	X				X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

316

CONSORCIO INNOVAPARQUES

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-065

FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES

Fecha: Septiembre 08 de 2019
Versión: 001

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: HILARIOS CARDENAS | HRS Inicial: 95073 | HRS Final: 95218

PLACA VEHICULO: EYX 154 | Marca: FOTON | Serie No: LVB3JBB8KED03027 | Función: MOVIL 3

Ubicación: CAMPOS NATURALES | Sección: MTO | Semana de: 7 Al: 11 | Mes de: Abril 2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica Si	Aplica No	Lun C	Lun NC	Mar C	Mar NC	Mier C	Mier NC	Juv C	Juv NC	Vie C	Vie NC	Sab C	Sab NC	Dom C	Dom NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro obligatorio	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Seguro contractual	Vigente	X		X		X		X		X		X					
Seguro extracontractual	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Licencia de conducción	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X		X		X		X		X		X					
Contactos de Emergencia	En Regla	X		X		X		X		X		X					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X		X		X		X		X		X					
Botiquin	Completo	X		X		X		X		X		X					
Extintor	Pin de seguridad, Cargado, vigente	X		X		X		X		X		X					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X		X		X		X		X		X					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X		X		X		X		X					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X		X		X		X		X					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS MERCADO	HRS Inicial	94683	HRS Final	94829		
PLACA VEHICULO: EXZ 737	Marca: FOTON		Serie No: BJ1039V3JD3-1		Función: MOVIL 2	
Ubicación:CAMPOS NATURALES / Sección: MTO / Semana de: 7	Al: 11		Mes de: Abril	2025		

INSPECCION

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	X															
Revisión tecnico mecánica	En Regla	X															
Seguro obligatorio	En Regla	X															
Seguro contractual	Vigente	X															
Seguro extracontractual	En Regla	X															
Licencia de conducción.	En Regla	X															
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	X															
Contactos de Emergencia	En Regla	X															
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	X															
Botiquin	Completo	X															
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	X															
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X															
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	X															
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X															
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X															
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X															
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X															
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X															
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X															
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X															
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X															
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X															
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X															
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	X															
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X															
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X															
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X															
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X															
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X															
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	X															
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X															
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X															
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X															
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X															
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X															
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna, (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	X															
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	X															
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X															
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	X															
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X															

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ			HRS Inicial	95033	HRS Final	95173	
PLACA VEHICULO: EXZ 115			Marca: JAC		Serie No: HFC1035KN		Función: MOVIL 1
Ubicación:CAMPOS NATURALES	Sección: MTO	Semana de:	7	Al: 11	Mes de:	ABril.	/2025

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
DOCUMENTOS																	
Licencia de tránsito	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Revisión tecnico mecánica	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro obligatorio	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Seguro contractual	Vigente	x		x		x		x		x		x					
Seguro extracontractual	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Licencia de conducción	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Planos, mapas rutas, gps.	En Regla	x		x		x		x		x		x					
Contactos de Emergencia	En Regla	x		x		x		x		x		x					
EQUIPO EMERGENCIAS																	
Linterna con pilas	En buen estado	x		x		x		x		x		x					
Botiquin	Completo	x		x		x		x		x		x					
Extintor	Pin de seguridad. Cargado, vigente	x		x		x		x		x		x					
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	x		x		x		x		x		x					
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales:	x		x		x		x		x		x					
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	x		x		x		x		x		x					
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	x		x		x		x		x		x					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía (BATERIA)	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	x		x		x		x		x		x					
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	x		x		x		x		x		x					
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	x		x		x		x		x		x					
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	x		x		x		x		x		x					
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					
INTERIOR DE LA CABINA																	
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x		x		x		x		x		x					
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x		x		x		x		x		x					
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x		x		x		x		x		x					
Estado de la cabina	Protegida y en buen estado en general	x		x		x		x		x		x					
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x		x		x		x		x		x					
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x		x		x		x		x		x					
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x		x		x		x		x		x					
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x		x		x		x		x		x					
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x		x		x		x		x		x					
Equipo de carretera	Gato con capacidad para elevar el vehículo, una cruceta, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, dos tacos para bloquear el vehículo, caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas, llanta de repuesto, linterna. (Art 30 del código nacional de tránsito ley 769 de 2002)	x		x		x		x		x		x					
Cinturones de seguridad	De 3 puntos de apoyo	x		x		x		x		x		x					
Pito	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x		x		x		x		x		x					
Timón o volante	Funcionando en perfectas condiciones	x		x		x		x		x		x					
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones


Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Técnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN					
Inspeccionado por: DIOMEDES JIMENEZ	HRS Inicial	3488	HRS Final	3546	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO Z560X	Marca: HUSQVARNA		Serie No: 96766970301		Función: PODADORA
Ubicación: Naturales	Sección: MTO -	Semana de: 7	Al: 12	Mes de:	Abril /2025

INSPECCIÓN

GIRO ZERO Z560X	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA DECK	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓					
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN																				
Inspeccionado por: HILARIO CARDENAS				**HRS Inicial**	52248			**HRS Final**	52290											
Maquina-Equipo: TRACTOR LTH 1842				**Marca: HUSQVARNA**				**Serie No: 4133313063**								**Función: CEPILLAR**				
Ubicación: CAMPOS SINTETICOS	**Sección:MTO**	**Semana de:**	7	**Al:**	11			**Mes de:**	Abril /25.											
INSPECCIÓN																				
TRACTOR LTH 1842	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**				
		Si	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**			
	ACEITE MOTOR	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	FILTRO ACEITE	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	ACEITE HIDRAULICO	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	FILTRO DE AIRE	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	CABLES Y POLEAS	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	ENGRASE	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	CUCHILLAS	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	CEPILLO	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	CORREA TENSORA	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	FRENOS	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	LLANTAS	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	BATERIA	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	ENCENDIDO	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	SISTEMA DE ATRACCION	x		✓		✓		✓		✓		✓								
	HOROMETRO	x		✓		✓		✓		✓		✓								

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

821

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES	Fecha:	Septiembre 08 de 2019
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: LUIS GUILLERMO MERCADO			**HRS Inicial**	4113	**HRS Final**	41153	
Maquina-Equipo: GIRO ZERO MZ -54			**Marca: HUSQVARNA**		**Serie No: 26412657682**	**Función: PODADORA**	
Ubicación: CANCHAS SINT	**Sección: MTO**	**Semana de:**	7	**Al:** 11	**Mes de:**	Abril/25.	

INSPECCIÓN

GIRO ZERO MZ 54	**Estándar**	**Aplica**		**Lun**		**Mar**		**Mier**		**Juv**		**Vie**		**Sab**		**Dom**	
		SI	**No**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**	**C**	**NC**
	ACEITE MOTOR	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO ACEITE	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		x		x		x		x		x					
	ACEITE HIDRAULICO	x		x		x		x		x		x					
	FILTRO DE AIRE	x		x		x		x		x		x					
	CABLES Y POLEAS	x		x		x		x		x		x					
	ENGRASE	x		x		x		x		x		x					
	CUCHILLAS	x		x		x		x		x		x					
	CORREA DECK	x		x		x		x		x		x					
	CORREA TENSORA	x		x		x		x		x		x					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		x		x		x		x		x					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENOS	x		x		x		x		x		x					
	LLANTAS	x		x		x		x		x		x					
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	ENCENDIDO	x		x		x		x		x		x					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		x		x		x		x		x					
	HOROMETRO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Luis Mercado
Nombre y Firma del Tecnico Operador

3292

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 2

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: BRANDON LOPEZ	HRS Inicial	16386	HRS Final	16426	
Maquina-Equipo: TRACTOR 2320	Marca: KUBOTA		Serie No: B2320D38295		Función: HALAR
Ubicación: Correctivos / Sección: Mantenimiento / Semana de:	7	Al: 11	Mes de:	Abril /25.	

INSPECCIÓN

Item	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	BATERIA	x		x		x		x		x		x					
	TANQUE DE COMBUSTRIBLE	x		x		x		x		x		x					
	NEUMATICOS	x		x		x		x		x		x					
	DIRECCIÓN	x		x		x		x		x		x					
	TRANSMISIÓN	x		x		x		x		x		x					
	FRENO DE PARQUEO	x		x		x		x		x		x					
	RADIO DE VIRAJE	x		x		x		x		x		x					
	ASIENTO	x		x		x		x		x		x					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

283

CONSORCIO INNOVAPARQUES	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-065
FORMATO INSPECCIONES PRE OPERACIONALES		Fecha: Septiembre 08 de 2019 Versión: 001 Pagina 1 de 1

DATOS DE LA INSPECCIÓN

Inspeccionado por: Jhon Leguizamón.	HRS Inicial	13642.	HRS Final	13658.	
Maquina-Equipo: REEL MASTER 3100D	Marca: TORO		Serie No: 2500000199	Función: PODADORA	
Ubicación: Alquería. Sección: MTTO Semana de: 07.	Al: 11	Mes de: Abril /2025			

INSPECCIÓN

REEL MASTER 3100D	Estándar	Aplica		Lun		Mar		Mier		Juv		Vie		Sab		Dom	
		Si	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
	ACEITE MOTOR	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO ACEITE	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO COMBUSTIBLE	x		X		X		X		X		X					
	ACEITE HIDRAULICO	x		X		X		X		X		X					
	FILTRO DE AIRE	x		X		X		X		X		X					
	CABLES Y POLEAS	x		X		X		X		X		X					
	ENGRASE	x		X		X		X		X		X					
	CUCHILLAS	x		X		X		X		X		X					
	MANGUERAS HIDRAULICAS	x		X		X		X		X		X					
	ACOPLES	x		X		X		X		X		X					
	CINTURON DE SEGURIDAD	x		X		X		X		X		X					
	MANDOS DE OPERACIÓN	x		X		X		X		X		X					
	FRENOS	x		X		X		X		X		X					
	LLANTAS	x		X		X		X		X		X					
	BATERIA	x		X		X		X		X		X					
	ENCENDIDO	x		X		X		X		X		X					
	SISTEMA DE ATRACCION	x		X		X		X		X		X					
	HOROMETRO	x		X		X		X		X		X					

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE

Recomendaciones / Observaciones

Visto Bueno Supervisor

Nombre y Firma del Tecnico Operador

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: FXZ 115. MARCA: JAC MODELO: 2019. PLACA: FXZ 115

OPERADOR: Diomedes Jimenez. ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingenieria CMCSAS FRENTE / UBICACIÓN: Naturales.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 5000 KM
LIQUIDO DE FRENOS	SEGÚN USO

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
04/04/25	95033	N A.		X	Engrase de Correas	
07/04/25	95033	100033		X	Cambio de Aceite y Filtros	

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: Maquina MARCA: Husqvarna MODELO: 2023 PLACA: HZ-54.

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingenieria CMC. SAS FRENTE / UBICACIÓN: sinteticas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE CORREA DE TRASLACION	SEGÚN USO
CAMBIO DE CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE	SEGÚN USO
CAMBIO DE CUCHILLAS O AFILADA DE CUCHILLAS	SEGÚN USO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 80 HORAS
ENGRASE DE RODAMIENTOS	UNA VEZ POR SEMANA

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
12/04/2025	41153	41233		X	Cambio de Aceite y cuchillas, Filtro	

3216

INGENIERIA CMC S.A.S

FICHA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAYOR Y/O VEHICULO

VEHICULO / MAQUINARIA: Fxz 737 MARCA: Foton MODELO: 2019 PLACA: EX2737

OPERADOR: Luis Mercado ESTADO: PROPIO [X] ALQUILADO [ ]

PROPIETARIO: Ingeniería CMC. FRENTE / UBICACIÓN: Sintehcas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR:	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	CADA 5000 KM
LIQUIDO DE FRENOS	SEGÚN USO

MANTENIMIENTO					Observacion (Descripcion del Mantenimiento realizado)	Responsable
Fecha	Ultimo Horometro	Próximo Horometro	Correctivo	Preventivo		
09/04/25	94708.	99708.		X	cambio de Aceite y filtros	

8. ANEXO 7
FORMATO DE APROVECHAMIENTO

CONSORCIO INNOVAPARQUES	ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Nombre del Proyecto:	CONSORCIO INDICAPARQUES
PIN-GEN:	N/A

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser utilizado para la reutilización, con referencia de la zona:

Descripción:

Durante el mes de ABRIL no se realiza se realiza Aprovechamiento

Durante el mes de ABRIL no

Aprovechamiento

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's (Especifique las dimensiones del área para reutilizar)

Alto: | Ancho: | Largo:

Durante el mes de ABRIL no se realiza Aprovechamiento

3. Tipo de material a emplear en la reutilización: N/A

Descripción detallada:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

CONSORCIO INNOVAPARQUES

ANEXO V. INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

Descripción: Durante el mes de ABRIL de 2025 no se realiza Aprovechamiento

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

Información de la Reutilización:

7. Cantidad de material proveniente de Plantas de Tratamiento y/o Aprovechamiento móviles N/A_____(Ton)

7.1. PIN TRAT/APROV (planta de tratamiento y/o aprovechamiento móvil):_____N/A

8. Volumen total reutilizado: N/A (Ton)

9. Duración del proceso: _____(meses)

10. Área final recuperada: _____(m2)

~~11. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____(%)~~

12. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación de la no reutilización:

~~El mantenimiento de parques, objeto del contrato, se enfoca en la reDICación de elementos que han alcanzado el fin de su vida útil. Por sus condiciones, los~~ residuos generados no son reutilizables ni aprovechables, ya que carecen de las propiedades necesarias para integrarse nuevamente al proceso constructivo.

Firma del Representante Legal o Director de obra

9. ANEXO 8
ACTA VISITA SECRETARIA DE AMBIENTE

AMBIENTE | BOGOTÁ

Acta de control y atención de fauna silvestre

Código: PM04-PR24-F2 | Versión: 4 | Página 1 de 2

Acta de control y atención de fauna silvestre (ACAFS) No.: 1148 | Fecha: 17 03 2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA DILIGENCIA

Tipo de solicitud:	Tenencia	Movilización	Comercialización	Presencia: X
No. del radicado:			Fecha del radicado o solicitud:	17/03/2025
Tipo de actuación:	Preventiva	Visita: X	Operativo	Recuperación en OE: no
Estado de la actuación:	Con recuperación de especímen	Sin recuperación de especímen: X	No se encontró la ocupación	Sin atención del tercero
Resultado de la actuación:	Rescate	Recepción institucional	Otro, ¿cuál?: OBRAS	
	Medida preventiva	Apoyo a incautación	No. Acta única AUCTIFFS:	
Dirección de la actuación:	KR 69 7 00			
Barrio: Morella	UPZ: 40 - Americas		Localidad: Kennedy	
Nombre del lugar/Empresa: Parque Morella - IDRD			NIT: 860061094-2	

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA

Se realiza visita por reporte de nido de atención en la cancha de futbol que ya adjunta. El nido cuenta con dos huevos y un pavonil. Se recomienda ampliar el cerramiento en 6 metros para cubrir los faltantes de mantenimiento de la cancha hacia la periferia de este. Se toma registro fotográfico. Se realizara visita de seguimiento para ver la evolución del nido y de las actividades de mantenimiento.

Dirección de hallazgo (barrio/localidad): Parque Morella / KR 69 7 00 / Morella Kennedy

3. NOMBRES Y FIRMAS DE QUIENES INTERVIENEN EN LA DILIGENCIA

Datos del Tercero

Nombre: Francisco Anel Zambrano	Tipo doc ID: C.C.	No. 1069078627	De: Manta Cund.
Dirección de notificación (mpio/depto):			
Correo electrónico de notificación:		Teléfono: 3228009395.	
¿Manifiesta de forma expresa que pueden ser notificados/comunicados de manera electrónica los actos administrativos que se generen como resultado de la presente visita?	SI	NO	Firma:

Entidades

Nombre(s): Tagaul Anza K.		Nombre:
No. C.C.: 1013 W 12 10		No. C.C.:
Cargo(s): Prof Fauna Silvestre		Cargo:
N° de contrato: 20250249		
Tagaul Anza K.		
Firma Profesional de la SDA	Firma Profesional de la SDA	Firma Profesional de PONAL u entidad