ADENDA No 01

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº IND-LP-835-2025

OBJETO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE GIMNASIO A TODO COSTO PARA LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LAS ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

.

LA GERENTE DE INDEPORTES TOLIMA

INFORMA:

A todos los interesados en el Proceso de Licitación Pública Nº **IND-LP-835-2025**, que considerando la información consagrada en el escrito de respuesta a observaciones, según procedió la entidad, atendiendo a las formuladas durante el término de traslado de los documentos precontractuales, en la que se adujo:

> *De acuerdo a lo observado por el interesado, se acepta parcialmente lo requerido, como se verá reflejado en el documento pliego de condiciones definitivos. A su turno, se aclara, para todos los efectos, que en aras de garantizar la calidad del componente técnico, los rangos incorporados en la descripción técnica taxativamente (distintos a sus dimensiones) ,como por ejemplo, calibre de tubería (2.5 mm), peso del volante (8 kg), niveles de resistencia (25) y capacidad máxima de usuario (160 kg), de corresponder con la ficha técnica del ítem requerido, se evaluarán teniendo como marco de referencia lo indicado dentro de la ficha técnica como mínimos y se aceptarán equipos que superen los umbrales citados*

Se evidencia que, debido a un error mecanográfico, la ficha técnica descrita en los pliegos de condiciones definitivos no contempló fielmente la variación producto de lo observado. Por tanto, en virtud de los principios de transparencia, publicidad, debido proceso y participación, se publica la presente adenda en la cual se ajusta la descripción técnica, numeral 11, literal b, obligaciones específicas (únicamente el numeral 2 que describe el aspecto técnico) y los anexos técnico y técnico-económico del proceso, que quedarán de la siguiente manera:

Descripción técnica (pág. 3):

ITEM	PRODUCTO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	Máquina Hack Up	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Estructura negra y tapicería negra. ▪ Bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Soporte para discos olímpicos. ▪ Carenaje protector. ▪ Trabajo pierna. ▪ Medidas: Largo; 223 cm. Ancho; 163 cm. Alto; 127 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
2	PRENSA HORIZONTAL	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 218 lb. ▪ Peso selectorizado. ▪ Sistemas de poleas en nylon. ▪ Sistemas de guayas en acero de 5 . 8 mm. ▪ Medidas: Largo: 197 cm, ancho 105 cm, alto 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

3	EXTENSION PIERNA	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 250 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. ▪ Arranque ajustable para una mayor flexibilidad de entrenamiento y una plataforma de alineación del tobillo para una mayor comodidad y conveniencia para el ejercicio. ▪ Trinquete ajustable que permite la alineación de la rodilla en la almohadilla. "▪ Medidas: Largo 1 , 30 cm, ancho 0 , 99 cm, altura 1 ,35 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad."	UNIDAD	1

4	FLEXION DE PIERNAS ACOSTADO	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 200 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. ▪ Fácil ingreso que permite al usuario ajustar articulación de la rodilla con el pivote mecanice adecuando el ejercicio. ▪ Rodillo de almohadilla de ajuste, para variar la longitud de pierna. ▪ Medidas: Largo; 157 cm. Ancho; 96 cm. Alto; 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
5	Jaula de Potencia	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 1 ,15 cm, ancho 1 , 60 cm, altura 2 ,36 cm. ▪ Soporte para dominadas. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

6	Banco Pecho Plano	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo 174 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 122 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
7	BANCO PECHO INCLINADO	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 196 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 1, 40 cm. ▪ Uso: Profesional ▪ Capacidad de peso por usuario: 150 kg ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
8	BANCO CON SOPORTES PARA PIES	▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 1 ,06 cm, ancho 0 , 68 cm, altura 0 ,90 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
9	BANCO MULTIPOSICION	▪ Banco multiposición. ▪ Ajuste en varias posiciones. ▪ Diseñado para alto tráfico. ▪ Uso: Institucional, Profesional. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

10	PISO ANTI - MOVIEMIENTO	▪ 1 . Piezas de piso anti movimiento ▪Tamaño: 50 cm x 50 cm ▪ Material: Caucho de alto impacto ▪.Resistencia: 400 kg ▪ Anti deslizable ▪ Espesor mínimo: 20mm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
11	Barra Pesas Olímpicas Semi-Profesional	▪ Material: Acero ▪ Capacidad de peso: 750 libras. ▪ Incluye: 2 Seguros para contener los discos ▪ Sistema de rodamientos de bujes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Agarres antideslizantes. ▪ Medidas: o Largo: 218 cm ▪ Grosor del émbolo: 2 " ▪ Largo del émbolo: 35 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
12	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL - 20KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. · Soporta hasta 5 . 000 caídas · Medidas: · Diámetro; 45 cm · Grosor; 2 .5 cm · Diámetro para émbolo; 2" (50mm) Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
13	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL - 15 KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. · Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
14	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL - 10 KG –	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
15	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL – 5 KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

16	Barra en Z 52MM	▪ Barra romana corta con cabezotes para discos olímpicos de 52 mm ▪ Agarres antideslizantes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Medidas: o Largo: 120 cm o Grosor del émbolo: 2 " o Largo del émbolo: 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
17	Barra Romana para Pesas Tipo Ribwork 52MM	▪ Material: Acero ▪ Barra romana corta con cabezotes para discos olímpicos de 52 mm ▪ Agarres antideslizantes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Medidas: ▪ Largo: 88. 5 cm. ▪ Grosor del émbolo: 2 " ▪ Largo del émbolo: 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad	UNIDAD	1
18	Barra Recta 150CM 52MM	▪ Material: Acero ▪ Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en rodamientos blindados ▪ Agarres antideslizantes ▪ Peso 9 kl ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Incluye 2 seguros para contener los discos ▪ Medida: o Largo: 150 cm. o Grosor del émbolo 2 " ▪ Largo del émbolo; 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
19	Rack para Mancuernas 3 Niveles	o Tubería estructural. ▪ Pintura electrostática. ▪ 3 niveles de soporte para almacenamiento. ▪ Bases antideslizantes. ▪ Medidas: Largo 66 cm, ancho 123 cm, alto 90 cm. ▪ Uso: Gimnasio. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

20	Rack para Barras Olímpicas	• Material: Estructura en hierro • Pintura electrostática • Bases en caucho antideslizante • Incluye: 8 soportes para barras olímpicas • Medidas: o Profundidad: 63 cm o Ancho: 63 cm o Alto: 26 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
21	Eliptica institucional	▪Material: Acero, Plástico ▪ Pintura: Electrostática ▪ Calibre de tubería: 2 .5 mm ▪ Peso del volante: 8 Kg ▪ Resistencia: Magnética ▪ Niveles de resistencia: 25 ▪ Energía: Autogenerada ▪ Pedal: Antideslizante, absorción de impactos ▪ Capacidad máxima de usuario: 160 kg ▪ Almacenamiento de accesorios: Sí(Tableta, teléfono, caramañola) Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
22	Smith funcional	• Maquina compacta y versátil para entrenamiento de fuerza , adecuada para principiantes y atletas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

23	Trotadora tipo pesado	• Motor: 3 CV (CA) • Voltaje de conexión: 220 Voltios • Velocidad: (1 – 20) Km/h • Rango de inclinación / declinación: Electrónica- Inclinación (0% – 15%) • Pantalla de entrenamiento: (Tiempo, velocidad, distancia, calorías y frecuencia cardíaca) • Programas de entrenamiento: Si (3 programas preestablecidos + 2 U) • Sensor de frecuencia cardiaca: Si • Llave de seguridad: Si • Capacidad maxima de usuario 150 Kg • Material: Chasis en acero • Pintura Electrostática • uso profesional • Otros Incluye: • -Soporte para caramañolas. • Tamaño del producto (216/95/142)cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

24	Bicicleta Spinning	• Estructura en hierro. • Pintura electrostática. • Peso de volante: 20 kg. • 4 sistemas multiposición. • Manubrio ajustable y antideslizante. • Freno de seguridad. • Pedales en aluminio con puntera. • Rodachinas para fácil desplazamiento. • Ciclo computador que indica: Velocidad, distancia, RPM, calorías, tiempo, frecuencia cardiaca - compatible con SIGMA y POLAR (No Code). • Galápago ajustable en espuma de alta densidad. • Peso máximo de usuario: 150 kg. • Medidas: Profundidad; 124 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125cm • SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA. • Uso institucional y profesional. • *REQUIERE ENSAMBLE. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
25	Mancuerna Encauchetada 2kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
26	Mancuerna Encauchetada 5kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

27	Mancuerna Encauchetada 7.5kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
28	Mancuerna Encauchetada 10kg,	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
29	Mancuerna Encauchetada 12.5 kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
30	Mancuerna Encauchetada 15kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
31	Mancuerna Encauchetada 17,5 kg,	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

32	Mancuerna Encauchetada 20kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
33	Mancuerna Encauchetada 25kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
34	Mancuerna Encauchetada 30kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

35	Máquina Polea Alta	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 250 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ La polea alta está adaptada de modo que el movimiento se puede realizar por delante o por detrás de la cabeza cómodamente. El ajuste del muslo en la plataforma es tenida en cuenta para una amplia variedad de usuarios. Los mangos pueden ser intercambiados. ▪ Medidas: Largo: 1 ,85 cm, ancho 1 , 09 cm, altura 2 ,34 cm. ▪ Uso: Profesional. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

36	Máquina Polea Baja	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 150 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Cuenta con un fácil ajuste de la posición de inicio de los ejercicios del muslo interior y exterior. Las almohadillas para los muslos pivotantes están en ángulo para mejorar la función y la comodidad durante los entrenamientos. Clavijas de doble pie de capacidad para los usuarios de todos los tamaños. ▪ Medidas: Largo; 193 cm. Ancho; 131 cm. Alto; 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
37	Cabina Doble Función (Pecho-Hombro)	• Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Torre de peso: 100 lb. • Poleas en nylon. • Cable alma de acero de 5,8 mm. • Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. • Carenaje protector placas. • Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. • Medidas: Largo; 1,24 cm. Ancho; 0,99 cm. Altura; 2,11 cm. • Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. • *REQUIERE ENSAMBLE. • Hacer uso bajo indicaciones técnicas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

38	Banco para Sentadillas Sissy	• Estructura en hierro de alta resistencia • Capacidad máxima usuario: 100 kg • Calibre de tubería: 2 mm • Uso: Institucional • *REQUIERE ENSAMBLE Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
39	Banco Hiperextensión	• Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Medidas: Largo: 1,21 cm, ancho 0,89 cm, altura 0,67 cm. • Uso: Profesional. • Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. • *REQUIERE ENSAMBLE • Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
40	Colchoneta Semi-Profesional	• Material: Espuma interior en Yumbolon (Extraíble) • Forrada en cordobán impermeable • Ideal para trabajos en el piso • Medidas: • Largo: 100cm • Ancho: 50cm • Grosor: 4cm • Uso profesional - Tráfico pesado Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

41	CAJON PLIOMETRICO	• Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness • Madera de Alta calidad. • Trabajo para entrenamiento funcional. • Uso: Institucional y profesional. • Medidas: • Ancho: 50cm • Alto: 60cm o Largo: 75cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
42	BANDA DE PODER ROJA	• Material: Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 1.3 cm. Espesor; 0.45 cm. • Tensión: 15-25 libras. • Color: Rojo. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
43	BANDA DE PODER NEGRA	• Material: Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 2.2 cm. Espesor 0.45 cm. • Tensión Banda Negra: 25-50 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
44	BANDA DE PODER MORADA	• Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 20 0cm Ancho ; 3,2 cm. Espesor; 0,45 cm. • Tensión banda Morada 50-75 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
45	BANDA DE PODER VERDE	• Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 4.4 cm. Espesor; 4.5 mm. • Resistencia: Verde 100- 120 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

46	BANDA DE PODER AZUL	• Material: Látex de alta resistencia. • Medidas: Largo; 200 cm. Ancho; 6.5 cm. Espesor; 4.5 mm. • Tensión: Azul 120-175 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
47	BOSU O SUPERFICIE INESTABLE	• Incluye: Dos elásticos tubulares con agarres, inflador, bases antideslizantes • Material: Látex de alta resistencia, base en PVC • Trabajo de propiocepción muscular • Pilates piso • Tonificador muscular • Activación de músculos estabilizadores • Uso: Profesional • Medidas: • Diámetro: 50 cm • Altura: 24 cm. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
48	BOLA FITBALL DE GIMNASIA	• Material: Látex de alta resistencia texturizado (anti explosión) • Tamaños: 55-65-75cm • Peso máximo usuario: 100kg • Uso: Doméstico, Profesional. • Se debe de inflar con válvula plástica. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
49	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 4K	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 4kg: 25 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

50	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 7 KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 7kg: 26,5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
51	BALON MEDICIONAL ENCAUCHO 15KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 15kg: 26 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
52	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 10KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 10kg: 28 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
53	BALON MECINAL ENCAUCHO 20KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 20kg: 26,5cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
54	CAPACITACIONES	Realizar talleres de capacitación para las personas del instituto departamental de deportes del Tolima y a quién la entidad disponga sobre el uso y mantenimiento de los elementos entregados	UNIDAD	1
55	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION NORTE (AMBALEMA. ARMRO, FALÁN, FRESNO, HONDA, MARIQUITA, PALOCABILDO)	UNIDAD	1

56	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION CENTRO (IBAGUÉ. ALVARADO, ANZOÁTEGUI, CAJAMARCA, COELLO, ESPINAL, FLANDES, PIEDRAS, ROVIRA, SAN LUIS, VALLE DEL SAN JUAN)	UNIDAD	1
57	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION NEVADOS (CASABIANCA, HERVEO, LÉRIDA, LÍBANO, MURILLO, SANTA ISABEL, VENADILLO, VILLAHERMOSA)	UNIDAD	1
58	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION ORIENTE (CARMÉN DE APICALÁ, CUNDAY, ICONONZO, MELGAR, VILLARRICA)	UNIDAD	1
59	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION SUR (ATACO, CHAPRRAL, COYAIMA, NATAGAIMA, ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO, RONCESVALLES, SAN ANTONIO)	UNIDAD	1
60	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION SURORIENTE (ALPUJARRA, DOLORES, GUAMO, PRADO, PURIFICACIÓN, SALDAÑA, SUAREZ)	UNIDAD	1

11. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Efectuar la prestación del servicio logístico, suministro e instalación de cada uno de los equipos, de conformidad con las especificaciones técnicas, en los lugares y tiempos pactados.
2. Cumplir oportunamente con el objeto del contrato, conforme a lo establecido en los pliegos de condiciones, oferta presentada e instrucciones dadas por el instituto, de cara a la ficha técnica:

ITEM	PRODUCTO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.

1	Máquina Hack Up	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Estructura negra y tapicería negra. ▪ Bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Soporte para discos olímpicos. ▪ Carenaje protector. ▪ Trabajo pierna. ▪ Medidas: Largo; 223 cm. Ancho; 163 cm. Alto; 127 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
2	PRENSA HORIZONTAL	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 218 lb. ▪ Peso selectorizado. ▪ Sistemas de poleas en nylon. ▪ Sistemas de guayas en acero de 5 . 8 mm. ▪ Medidas: Largo: 197 cm, ancho 105 cm, alto 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

3	EXTENSION PIERNA	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 250 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. ▪ Arranque ajustable para una mayor flexibilidad de entrenamiento y una plataforma de alineación del tobillo para una mayor comodidad y conveniencia para el ejercicio. ▪ Trinquete ajustable que permite la alineación de la rodilla en la almohadilla. "▪ Medidas: Largo 1 , 30 cm, ancho 0 , 99 cm, altura 1 ,35 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad."	UNIDAD	1

4	FLEXION DE PIERNAS ACOSTADO	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 200 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. ▪ Fácil ingreso que permite al usuario ajustar articulación de la rodilla con el pivote mecanice adecuando el ejercicio. ▪ Rodillo de almohadilla de ajuste, para variar la longitud de pierna. ▪ Medidas: Largo; 157 cm. Ancho; 96 cm. Alto; 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
5	Jaula de Potencia	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 1 ,15 cm, ancho 1 , 60 cm, altura 2 ,36 cm. ▪ Soporte para dominadas. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

6	Banco Pecho Plano	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo 174 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 122 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
7	BANCO PECHO INCLINADO	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 196 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 1, 40 cm. ▪ Uso: Profesional ▪ Capacidad de peso por usuario: 150 kg ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
8	BANCO CON SOPORTES PARA PIES	▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Medidas: Largo: 1 ,06 cm, ancho 0 , 68 cm, altura 0 ,90 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. ▪ Hacer uso bajo indicaciones técnicas. ▪ *REQUIERE ENSAMBLE. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
9	BANCO MULTIPOSICION	▪ Banco multiposición. ▪ Ajuste en varias posiciones. ▪ Diseñado para alto tráfico. ▪ Uso: Institucional, Profesional. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

10	PISO ANTI-MOVIEMIENTO	▪ 1 . Piezas de piso anti movimiento ▪ Tamaño: 50 cm x 50 cm ▪ Material: Caucho de alto impacto ▪ Resistencia: 400 kg ▪ Anti deslizable Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
11	Barra Pesas Olímpicas Semi-Profesional	▪ Material: Acero ▪ Capacidad de peso: 750 libras. ▪ Incluye: 2 Seguros para contener los discos ▪ Sistema de rodamientos de bujes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Agarres antideslizantes. ▪ Medidas: o Largo: 218 cm ▪ Grosor del émbolo: 2 " ▪ Largo del émbolo: 35 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
12	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL -20KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. · Soporta hasta 5 . 000 caídas · Medidas: · Diámetro; 45 cm · Grosor; 2 .5 cm · Diámetro para émbolo; 2" (50mm) Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
13	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL -15 KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. · Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
14	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL -10 KG –	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
15	Disco Olímpico en Caucho Macizo 2PUL – 5 KG	· Material: Caucho inyectado con anillo en acero. · Se vende por unidad. Soporta hasta 5 . 000 caídas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

16	Barra en Z 52MM	▪ Barra romana corta con cabezotes para discos olímpicos de 52 mm ▪ Agarres antideslizantes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Medidas: o Largo: 120 cm o Grosor del émbolo: 2 " o Largo del émbolo: 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
17	Barra Romana para Pesas Tipo Ribwork 52MM	▪ Material: Acero ▪ Barra romana corta con cabezotes para discos olímpicos de 52 mm ▪ Agarres antideslizantes ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Medidas: ▪ Largo: 88. 5 cm. ▪ Grosor del émbolo: 2 " ▪ Largo del émbolo: 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad	UNIDAD	1
18	Barra Recta 150CM 52MM	▪ Material: Acero ▪ Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en rodamientos blindados ▪ Agarres antideslizantes ▪ Peso 9 kl ▪ Capacidad de peso: 750 libras ▪ Rotación del émbolo sobre su propio eje ▪ Incluye 2 seguros para contener los discos ▪ Medida: o Largo: 150 cm. o Grosor del émbolo 2 " ▪ Largo del émbolo; 18. 5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
19	Rack para Mancuernas 3 Niveles	o Tubería estructural. ▪ Pintura electrostática. ▪ 3 niveles de soporte para almacenamiento. ▪ Bases antideslizantes. ▪ Medidas: Largo 66 cm, ancho 123 cm, alto 90 cm. ▪ Uso: Gimnasio. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

20	Rack para Barras Olímpicas	• Material: Estructura en hierro • Pintura electrostática • Bases en caucho antideslizante • Incluye: 8 soportes para barras olímpicas • Medidas: o Profundidad: 63 cm o Ancho: 63 cm o Alto: 26 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
21	Eliptica institucional	▪ Material: Acero, Plástico ▪ Pintura: Electrostática ▪ Calibre de tubería: 2 .5 mm ▪ Peso del volante: 8 Kg ▪ Resistencia: Magnética ▪ Niveles de resistencia: 25 ▪ Energía: Autogenerada ▪ Pedal: Antideslizante, absorción de impactos ▪ Capacidad máxima de usuario: 160 kg ▪ Almacenamiento de accesorios: Sí(Tableta, teléfono, caramañola) Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
22	Smith funcional	• Maquina compacta y versátil para entrenamiento de fuerza , adecuada para principiantes y atletas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

23	Trotadora tipo pesado	• Motor: 3 CV (CA) • Voltaje de conexión: 220 Voltios • Velocidad: (1 – 20) Km/h • Rango de inclinación / declinación: Electrónica- Inclinación (0% – 15%) • Pantalla de entrenamiento: (Tiempo, velocidad, distancia, calorías y frecuencia cardíaca) • Programas de entrenamiento: Si (3 programas preestablecidos + 2 U) • Sensor de frecuencia cardiaca: Si • Llave de seguridad: Si • Capacidad maxima de usuario 150 Kg • Material: Chasis en acero • Pintura Electrostática • Uso profesional • Otros Incluye: • -Soporte para caramañolas. • Tamaño del producto (216/95/142)cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

24	Bicicleta Spinning	• Estructura en hierro. • Pintura electrostática. • Peso de volante: 20 kg. • 4 sistemas multiposición. • Manubrio ajustable y antideslizante. • Freno de seguridad. • Pedales en aluminio con puntera. • Rodachinas para fácil desplazamiento. • Ciclo computador que indica: Velocidad, distancia, RPM, calorías, tiempo, frecuencia cardiaca - compatible con SIGMA y POLAR (No Code). • Galápago ajustable en espuma de alta densidad. • Peso máximo de usuario: 150 kg. • Medidas: Profundidad; 124 cm. Ancho; 54 cm. Alto; 125cm • SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA. • Uso institucional y profesional. • *REQUIERE ENSAMBLE. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
25	Mancuerna Encauchetada 2kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
26	Mancuerna Encauchetada 5kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
27	Mancuerna Encauchetada 7.5kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

28	Mancuerna Encauchetada 10kg,	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
29	Mancuerna Encauchetada 12.5 kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
30	Mancuerna Encauchetada 15kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
31	Mancuerna Encauchetada 17,5 kg,	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
32	Mancuerna Encauchetada 20kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

33	Mancuerna Encauchetada 25kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
34	Mancuerna Encauchetada 30kg	▪ Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado. ▪ Medidas: ▪ Profundidad: 8 cm ▪ Ancho:24 .5 cm ▪ Alto: 7 cm ▪ Se vende por unidad Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
35	Máquina Polea Alta	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 250 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ La polea alta está adaptada de modo que el movimiento se puede realizar por delante o por detrás de la cabeza cómodamente. El ajuste del muslo en la plataforma es tenida en cuenta para una amplia variedad de usuarios. Los mangos pueden ser intercambiados. ▪ Medidas: Largo: 1 ,85 cm, ancho 1 , 09 cm, altura 2 ,34 cm. ▪ Uso: Profesional. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

36	Máquina Polea Baja	▪ Estructura PTS de 50 x 100. ▪ Calibre 2, 5 mm. ▪ Pintura electrostática. ▪ Torre de peso: 150 lb. ▪ Poleas en nylon. ▪ Cable alma de acero de 5, 8 mm. ▪ Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. ▪ Carenaje protector placas. ▪ Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. ▪ Cuenta con un fácil ajuste de la posición de inicio de los ejercicios del muslo interior y exterior. Las almohadillas para los muslos pivotantes están en ángulo para mejorar la función y la comodidad durante los entrenamientos. Clavijas de doble pie de capacidad para los usuarios de todos los tamaños. ▪ Medidas: Largo; 193 cm. Ancho; 131 cm. Alto; 150 cm. ▪ Uso: Profesional. ▪ Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
37	Cabina Doble Función (Pecho-Hombro)	• Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Torre de peso: 100 lb. • Poleas en nylon. • Cable alma de acero de 5,8 mm. • Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. • Carenaje protector placas. • Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. • Medidas: Largo; 1,24 cm. Ancho; 0,99 cm. Altura; 2,11 cm. • Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. • *REQUIERE ENSAMBLE. • Hacer uso bajo indicaciones técnicas Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
38	Banco para Sentadillas Sissy	• Estructura en hierro de alta resistencia • Capacidad máxima usuario: 100 kg • Calibre de tubería: 2 mm • Uso: Institucional • *REQUIERE ENSAMBLE Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

39	Banco Hiperextensión	• Estructura PTS de 50 x 100. • Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Medidas: Largo: 1,21 cm, ancho 0,89 cm, altura 0,67 cm. • Uso: Profesional. • Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg. • *REQUIERE ENSAMBLE • Hacer uso bajo indicaciones técnicas. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
40	Colchoneta Semi-Profesional	• Material: Espuma interior en Yumbolon (Extraíble) • Forrada en cordobán impermeable • Ideal para trabajos en el piso • Medidas: • Largo: 100cm • Ancho: 50cm • Grosor: 4cm • Uso profesional - Tráfico pesado Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
41	CAJON PLIOMETRICO	• Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness • Madera de Alta calidad. • Trabajo para entrenamiento funcional. • Uso: Institucional y profesional. • Medidas: • Ancho: 50cm • Alto: 60cm o Largo: 75cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
42	BANDA DE PODER ROJA	• Material: Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 1.3 cm. Espesor; 0.45 cm. • Tensión: 15-25 libras. • Color: Rojo. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
43	BANDA DE PODER NEGRA	• Material: Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 2.2 cm. Espesor 0.45 cm. • Tensión Banda Negra: 25-50 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

44	BANDA DE PODER MORADA	• Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 20 0cm Ancho ; 3,2 cm. Espesor; 0,45 cm. • Tensión banda Morada 50-75 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
45	BANDA DE PODER VERDE	• Material: Bandas de poder en Látex de alta resistencia. • Medida: Largo; 200 cm. Ancho; 4.4 cm. Espesor; 4.5 mm. • Resistencia: Verde 100- 120 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
46	BANDA DE PODER AZUL	• Material: Látex de alta resistencia. • Medidas: Largo; 200 cm. Ancho; 6.5 cm. Espesor; 4.5 mm. • Tensión: Azul 120-175 libras. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
47	BOSU O SUPERFICIE INESTABLE	• Incluye: Dos elásticos tubulares con agarres, inflador, bases antideslizantes • Material: Látex de alta resistencia, base en PVC • Trabajo de propiocepción muscular • Pilates piso • Tonificador muscular • Activación de músculos estabilizadores • Uso: Profesional • Medidas: • Diámetro: 50 cm • Altura: 24 cm. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
48	BOLA FITBALL DE GIMNASIA MORADO	• Material: Látex de alta resistencia texturizado (anti explosión) • Tamaños: 55-65-75cm • Peso máximo usuario: 100kg • Uso: Doméstico, Profesional. • Se debe de inflar con válvula plástica. Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

49	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 4K	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 4kg: 25 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
50	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 7 KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 7kg: 26,5 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
51	BALON MEDICIONAL ENCAUCHO 15KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 15kg: 26 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
52	BALON MEDICINAL ENCAUCHO 10KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 10kg: 28 cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1
53	BALON MECINAL ENCAUCHO 20KG	• Balón de peso. • Material: Caucho de alta resistencia, interior relleno de caucho molido • No es de rebote. • Diámetro • 20kg: 26,5cm Nota: incluye la instalación en el lugar indicado por la entidad.	UNIDAD	1

54	CAPACITACIONES	Realizar talleres de capacitación para las personas del instituto departamental de deportes del Tolima y a quién la entidad disponga sobre el uso y mantenimiento de los elementos entregados	UNIDAD	1
55	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION NORTE (AMBALEMA. ARMRO, FALÁN, FRESNO, HONDA, MARIQUITA, PALOCABILDO)	UNIDAD	1
56	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION CENTRO (IBAGUÉ. ALVARADO, ANZOÁTEGUI, CAJAMARCA, COELLO, ESPINAL, FLANDES, PIEDRAS, ROVIRA, SAN LUIS, VALLE DEL SAN JUAN)	UNIDAD	1
57	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION NEVADOS (CASABIANCA, HERVEO, LÉRIDA, LÍBANO, MURILLO, SANTA ISABEL, VENADILLO, VILLAHERMOSA)	UNIDAD	1
58	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION ORIENTE (CARMÉN DE APICALÁ, CUNDAY, ICONONZO, MELGAR, VILLARRICA)	UNIDAD	1
59	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION SUR (ATACO, CHAPRRAL, COYAIMA, NATAGAIMA, ORTEGA, PLANADAS, RIOBLANCO, RONCESVALLES, SAN ANTONIO)	UNIDAD	1
60	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE KIT COMPLETO DE GIMNASIO A MUNICIPIO DE LA SUBREGION SURORIENTE (ALPUJARRA, DOLORES, GUAMO, PRADO, PURIFICACIÓN, SALDAÑA, SUAREZ)	UNIDAD	1

3. Suministrar al instituto los equipos completamente nuevos, libres de daños o defectos, en óptimas condiciones de funcionamiento. Se advierte que no se aceptan equipos remanufacturados, o equipos con piezas diferentes a la marca del fabricante
4. Entregar en el almacén del instituto los equipos adquiridos para que se realice su respectiva acta de ingreso. **Parágrafo**: El supervisor del contrato o su designado deberá estar presente en la entrega de los elementos y podrá hacer las observaciones de acuerdo a temas de calidad, buen estado y al cumplimiento de las especificaciones.
5. Disponer del equipo técnico y humano necesario para garantizar la prestación del servicio.
6. Garantizar el cambio o sustitución de los elementos que se entreguen en estados defectuosos o que no cumplan con los parámetros establecidos, cuando el supervisor así lo exija, esto en un término no mayor a cinco (05) días hábiles. No se permitirá el reemplazo de bienes o servicios por otros de características inferiores sin autorización expresa.

7. Prestar el servicio de capacitación en el manejo adecuado de los equipos y mantenimiento preventivo de los mismos, en los municipios del departamento del Tolima que señale la supervisión, acorde con la entrega e instalación de los mismos.
8. Asegurar que todos los equipos incluyan garantía de un (1) año conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 ("Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones"), por ello el contratista debe hacer entrega del certificado de garantía de los equipos. El contratista garantizará el tiempo establecido en la garantía de cada uno de los elementos y equipos, atendiendo con oportunidad las reclamaciones que pueda presentar el instituto.
9. Efectuar lla entrega del manual de funcionamiento y operación cuando aplique.
10. Asumir todos los gastos de personal, administrativos, transporte y demás necesarios para el cumplimiento del objeto de contrato, por el valor presentado en su oferta económica.
11. Mantener los precios ofertados durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos.
12. Responder por el pago de los tributos, pólizas, tasas que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
13. Facturar y/o presentar cuenta de cobro con cumplimiento de requisitos legales y de acuerdo con la prestación del servicio y elementos entregados.
14. Informar oportunamente al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
15. Prestar la debida calidad, diligencia y prontitud, cumpliendo idónea y oportunamente con la ejecución del objeto del contrato, respetando las tarifas vigentes para tales bienes y servicios, desde la fecha del acta de inicio del contrato hasta la fecha de terminación del contrato, en los términos pactados en contrato y de conformidad con la propuesta presentada
16. Las demás relacionadas con el objeto del contrato.

La presente adenda y los anexos, que se publican, forman parte de los pliegos de condiciones definitivos y modifica únicamente lo anteriormente descrito.

Atentamente,

FRANCY LILIANA SALAZAR QUIÑONEZ
GERENTE

Proyectó: Laura Pedraza Leal – Abogada contratista
Revisó: Guisell Pauline Mengual Hernández - Abogada Contratista
Aprobó: Yaisneth Patricia Ariza Medina- Directora Administrativa y Financiera/ Indeportes Tolima

Elaboro:	Reviso/Aprobó:	Observaciones y/o Ajustes:
Líder del proceso	Comité De Calidad	Se implementa el SIGC