76225

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 3/09/2024
		CODIGO: CNA-OP-PA-01
	PLANILLA DE ASISTENCIA	VERSION: 02

FECHA: 21.05.2025 TEMA: Divulgacion folleto seguridad y uso / Señales transito - Limites velocidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Manuel Elkin Patarroyo MUNICIPIO: SABANALARGA

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	Maria Teresa Rojas S.	Conductor	52.249.872.	
2	Luisa Fernanda Castro	Acompañante	1006531702	
3	Magdalena Martinez. A	Acompañante.	23423401.	Magdalena Mart
4	Jorge Adolfo Ducias Gamez	conductor	2w840275	Jorge ducias
5	Gustavo Oxley Solano	Conductor	74352512	
6	ALIRIO ESTEVAN ARIAS	CONDUCTOR	1118197726	
7	Federico Rozo H	Conductor	79407549	
8	Neiffy Yolanda Bernal	conductor	39949844	
9	Andres Rodriguez Lopez.	conductor	1006460850	
10	Oscar Josue Pinedo R.	CONDUCTOR	1116992782	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

OBSERVACIONES:

76226

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 3/09/2024
		CODIGO: CNA-OP-PA-01
	PLANILLA DE ASISTENCIA	VERSION: 02

FECHA: 26.05.2024 TEMA: Divulgación Folleto de seguridad vial Señales de transito y límites de velocidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E FRANCISCO LUCEA MUNICIPIO: San Luis.

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	Duvan Ruiz	Conductor	91 524 527	
2	Valentina Herrera Muñoz	Adulto Acompañante	1006696021	Valentina Herrera
3	Nini Jothanna saavedra	Acompañante	37-535-814	Nini Jothanna
4	Nixon Diomedes Mezu Tumay	Adulto acompañante	1118528546	
5	Heidi Aguilar.	conductor	47 4388 64	
6	Diana Paola Rosillo B.	Adulto Acompañante	1121708611	
7	Arnulfo Avendaño.	Conductor	4284283	
8	JOHN D. CASTRO M	CONDUCTOR	9432142	
9	Jose Domingo Marquez	conductor	4284381	
10	Edwin Gualteros Gonzales	Conductor	1006449899	Edwin G.
11	Nelba Rosa Moreno	Adulto acompañante	47425 173	Nelba Rosa Moreno
12	Javier Yesid Perez Ardan	Conductor	74770 651	
13	Fredenion Galvis	Conductor	19550.974	
14	Adriana Isabel Barrera Anza	Adulto	1118776435	Adriana B.
15	DANIELA GUALTEROS R	ADULTO ACOMPAÑANTE	1118775337	
16	Mercedes Gómez López			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

OBSERVACIONES:

76227

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 3/09/2024
		CODIGO: CNA-OP-PA-01
	PLANILLA DE ASISTENCIA	VERSION: 02

FECHA: 26.05.2025 TEMA: Divulgacion Folleto Seguridad Vial/ Señales transito y limites de velocidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Tecnico Integrado MUNICIPIO: Tesinidad

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	LUZ ERIKA SALCEDO MOLANO	Monitora	1006449777	
2	Santos o Tumay	conductor	74865692	Santos T
3	Fredy Junenal Tumay Gonzalez	conductor	74866227	
4	Obaldina tomar Inocencio	Monitora	1006411954B.	Obaldina Tomar.
5	Gilma Gualteros Garzon	monitora	1121849060	Gilma Gualteros
6	Jhon Andres Padilla	Conductor	1118535789	Jhon Andres Padilla
7	YARILUN TORRES	MONITORA	33481959	
8	Jose clemente Perez	conductor	9519944	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

OBSERVACIONES:

76228

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 3/09/2024
		CODIGO: CNA-OP-PA-01
	PLANILLA DE ASISTENCIA	VERSION: 02

FECHA: 26.09.2025 TEMA: Divulgacion Folleto Seguridad vial/ Señalizacion Transito y limites de velocidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Pozo Petrolero MUNICIPIO: Trinidad

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	Maria Fernanda Arrieta	ADULTO ACOMPAÑANTE	1118528247	Mafeaita.
2	Carlos V. Calderon T.	Conductor	1116664945	
3	Eiby Gaka	ADULTO ACOMPAÑANTE	1116665808	
4	Alfonso Rodriguez Rivera	conductor	17386409	
5	Nidia Beatriz parra	monitora	47230431	Nidiaparra
6	William Omar Arteaga P.	Conductor	17582574	
7	NOE CASTRO	conductor	74.847.647	NOE CASTRO
8	Nady carauche	Monitora	1.115.853.767	
9	Olman Hernán Pará	Conductor	74080225	
10	Purchio Rojas	conductor	74.343.023	
11	Danellis Jagua Isay	monitora	1116040922	Danellis Jagua
12	Angue tatiana soley	monitora	1006443334	tatiana soley
13	Didier Alexander Inocencio G.	Conductor	1116662783	Didier I.
14	Liliana Isabel De Dios	MONITORA	1029642240	Liliana D.
15	Octavio Heredia	conductor	73644452	octavio Heredia
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

OBSERVACIONES:

76229

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 3/09/2024
		CODIGO: CNA-OP-PA-01
	PLANILLA DE ASISTENCIA	VERSION: 02

FECHA: 27.05.2025 TEMA: Divulgación folleto señales viales señales transito - Limites velocidad

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: J.E FERNANDO RODRIGUEZ MUNICIPIO: RECETOR

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CÉDULA	FIRMA
1	Aaron Lopez	conductor	1125027	Aaron Lopez
2	Benjamin M.P.	conductor	1816642240	Benjamin
3	Leonel Fonseca C.	CONDUCTOR	74752 475	
4	Valentin Cadavid S.	Conductor	74'752.608	Valentin C.
5	Mónica Castillo Mesa	Acompañante	1116642343	Mónica C.
6	Edilsa Hernandez Bernal	Acompañante	1116642103	Edilsa H. B.
7	Yesid Lopez Cepeda	conductor	1.116.642.493	
8	Anibal Cabezas	conductor	4193837	Anibal Cabezas
9	Jairo Jose Fonseca	CONDUCTOR	1990865 V.	
10	Policarpo Castillo R.	conductor	1125083	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

OBSERVACIONES:

76230

CONSORCIO NUEVO AMANECER

ANEXO

11

INFORME BAFOMETRÍA DEL MES DE MAYO DE 2025

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

Carrera 29 N°21-10
Contacto: 3102633148
Yopal – Casanare
nuevoamanecerc2024@gmail.com

76231

INFORME BAFOMETRIA

CONSORCIO NUEVO AMANECER

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-SAS-009-2024 Y NUMERO INTERNO 1564-2024, "PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR, EN FORMA SEGURA, SOSTENIBLE Y EFICIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

EJECUCIÓN: 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

OBJETIVO

Asegurar que los colaboradores del Consorcio Nuevo Amanecer cumplan con los estándares de seguridad vial mediante la promoción de condiciones de salud óptimas, evitando el consumo de alcohol durante la prestación de servicios de transporte escolar, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y fomentar un entorno de confianza en la comunidad.

ALCANCE

El alcance se aplica a todo el personal del Consorcio Nuevo Amanecer, con especial énfasis en los conductores y adultos acompañantes que brindan servicio de transporte escolar en los 18 municipios, según el contrato. Se establecerán políticas de prevención del consumo de alcohol, protocolos de pruebas de alcoholemia, garantizando un entorno seguro y responsable que involucre a la comunidad y se adapte a las necesidades locales.

DEFINICIONES

Alcoholemia se refiere a la concentración de alcohol en la sangre de una persona, expresada generalmente en gramos por litro. Es un término utilizado comúnmente en contextos legales y de seguridad vial para determinar si un conductor está bajo los efectos del alcohol.

Alcoholimetría es un examen de laboratorio o una prueba realizada con equipo especializado que mide el nivel de alcohol etílico en la sangre de manera directa o indirecta. Esta técnica se utiliza para evaluar la concentración de alcohol en un individuo, siendo fundamental en contextos como la seguridad vial.

Alcoholímetros de sangre: Miden la concentración de alcohol en muestras de sangre mediante técnicas químicas.

Alcoholímetros portátiles: Dispositivos compactos que pueden ser utilizados por cualquier persona para medir el nivel de alcohol en aliento.

Funcionan mediante la exhalación de aire en un tubo o boquilla. El dispositivo recoge el aliento y analiza la cantidad de alcohol presente utilizando sensores electroquímicos o tecnologías infrarrojas.

Los sensores electroquímicos convierten el alcohol en una señal eléctrica que se traduce en una lectura numérica, mientras que los infrarrojos miden la absorción de luz por el alcohol en el aire.

Algunos modelos incluyen pantallas digitales, capacidad de almacenamiento de datos, conectividad Bluetooth y alertas sonoras para advertir de niveles elevados de alcohol.

Ventajas: Ofrecen resultados inmediatos, son fáciles de usar y permiten a las personas tomar decisiones informadas sobre su capacidad para conducir o participar en actividades que requieren atención y coordinación.

Alcoholímetros de laboratorio: Equipos más sofisticados utilizados en laboratorios para realizar análisis precisos de alcohol en diferentes muestras.

SEGUIMIENTO PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA

➢ INSTRUMENTO UTILIZADO

El **alcoholímetro AT7200** es un dispositivo portátil y de tamaño compacto diseñado para realizar pruebas de alcohol mediante la exhalación. Esta unidad permite medir los niveles de alcohol en un individuo de manera sencilla, precisa y económica. El AT7200 puede recibir muestras de aliento tanto de forma cuantitativa como pasiva. Este equipo de alcoholimetría es 100% efectivo para detectar la concentración de alcohol en el aliento a través de la exhalación, que indica los grados de alcohol presentes en el exhalado del sujeto.

➢ SISTEMA DE MUESTREO

Las pruebas de alcoholimetría se realizan manualmente mediante pruebas cuantitativas en el personal de manera aleatoria, mediante la exhalación de aire permite detectar el nivel de alcohol encontrado en el personal.

➢ TOMA DE MUESTREO


Durante el periodo del 01 al 31 de MAYO de 2025, se llevaron a cabo pruebas de alcoholimetría de forma aleatoria, estas pruebas se realizaron a los conductores y adultos acompañantes de los vehículos en operación bajo el contrato suscrito. Las pruebas midieron los niveles de alcohol en aliento, oscilando entre 0.00 y 4.0091. El modo utilizado permite realizar el test automáticamente al exhalar, con un tiempo de respuesta de 5 a 10 segundos, proporcionando un resultado cualitativo.

➢ TEST ALCOHOLIMETRÍA

Durante el mes de MAYO de 2025, se realizaron pruebas de alcoholimetría a un total 348 personas. Los resultados obtenidos fueron negativos en el equipo **AT7200**, como se detalla a continuación:

No. Total, de pruebas realizadas en el periodo	RESULTADOS	
	NEGATIVO	POSITIVO
ABRIL	348	0

Tabla 1. Número total de pruebas de alcoholimetría realizadas en el periodo.



Grafica 1. Número total de pruebas de alcoholimetría


Análisis: Se evidencia que se realizaron pruebas de alcoholimetría a conductores y adultos acompañantes, alcanzando un total de 348 Test durante el mes de MAYO de 2025, con un 0% de resultados positivos. Estas pruebas se llevarán a cabo de forma aleatoria en los 18 municipios, lo que refleja el compromiso con la seguridad en el transporte escolar.
A continuación, se enumeran los municipios donde se realizaron las pruebas aleatorias de alcoholimetría:

FECHA	MUNICIPIO	No. PRUEBAS REALIZADAS	RESULTADOS	
			NEGATIVO	POSITIVO
02-05-2025	HATO COROZAL	29	29	0
05-05-2025	VILLANUEVA	32	32	0
07-05-2025	NUNCHIA	30	30	0
07-05-2025	SALINA	09	09	0
07-05-2025	SACAMA	08	08	0
08-05-2025	MONTERREY	28	28	0
14-05-2025	MANI	10	10	0
15-05-2025	TAURAMENA	04	04	0
16-05-2025	OROCUE	10	10	0
20-05-2025	AGUAZUL	69	69	0
27-05-2025	CHAMEZA	08	08	0
27-05-2025	RECETOR	11	11	0
TOTAL		348	348	0

Tabla 2. Número de pruebas de alcoholimetría discriminadas por Municipio.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

HATO COROZAL



















76236

VILLANUEVA	
	
	
	

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 01-OCT-2024 CODIGO: CNA-ADM-INF-14 VERSION: 0
	INFORME	Página 7 de 8


SACAMA	
	
	
	

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 01-OCT-2024 CODIGO: CNA-ADM-INF-14 VERSION: 0
	INFORME	Página 8 de 8

NUNCHIA	
	
	
	

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT: 901862284-1	FECHA: 01-OCT-2024 CODIGO: CNA-ADM-INF-14 VERSION: 0
	INFORME	Página 9 de 8

MONTERREY













AGUAZUL	
	
	

Anexos: Veintiocho folios (28) Folios.

- Certificado de Calibración, Laboratorio de Calibración Higielectronix SAS.
- Ficha Técnica del Alcohol- Sensor.
- Certificado personal Capacitado
- Registro de Pruebas de alcoholimetría realizadas

FERNANDO RINCON REYES
R/L.CONSORCIO NUEVO AMANECER

76242

Higielectronix

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-047

15 AÑOS
SIENDO PARTE DE SUS PROYECTOS

CERTIFICADO DE CALIBRACION

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory

DATOS DEL CLIENTE - Information Customer

NUMERO DE CERTIFICADO - Certificate number:	HX-CC-AL-37822
NUMERO ORDEN SERVICIO - Service Order Number:	HX-L-27618
NOMBRE - Name:	CONSORCIO NUEVO AMANECER
DIRECCION - Address:	CALLE 19 Nº 19 - 60 PISO 2 / YOPAL - CASANARE

DATOS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR - Information Instrument to calibrate

TIPO DE INSTRUMENTO - Type or instrument:	ALCOHOLIMETRO
FABRICANTE - Manufacturer:	HANWEI
NUMERO DE SERIE - Serial Number:	383009600004
MODELO - Model:	AT7200
INVENTARIO/CODIGO - Inventory/Code:	NO IDENTIFICADO
RESOLUCIÓN - Resolution:	1 mg /100 ml

CONDICIONES AMBIENTALES - Enviromental conditions

Las condiciones ambiéntales se refieren al sitio y al momento de la calibración del instrumento.

	Inicial	Final
temperatura en °C	23,9	23,9
Humedad Relativa en %	46,3	46,5
presión barométrica en hPa	N/A	N/A

FECHA DE RECEPCION - Date of Receipt: 2024-10-23

FECHA DE CALIBRACION - Calibration Date: 2024-10-24

LUGAR DE CALIBRACIÓN - place of Calibration: LABORATORIO HIGIELECTRONIX SAS CALLE 25 SUR N° 69C-61 BOGOTÁ D.C.

PROCEDIMIENTO / METODO UTILIZADO - procedure / Method Used

Para llevar a cabo la calibración del instrumento, se utilizo MRC Material de Referencia Certificado, según lo estipulado en el en el procedimiento interno para la calibración de alcoholímetros, P-GL-02, V.9 2024.08.21, mediante la comparación directa se realizo 10 lecturas consecutivas para cada nivel de concentración

PATRONES UTILIZADOS - Standard Used

Para la operación de calibración se utiliza MRC Material de Referencia Certificado trazadas con ACS "alcohol countermeasure systems -Canada" según certificado de calibración No 202301E/202301B Lote No 202301E/202301B Concentración No 0/20/40 y Simulador de temperatura calibrado por el COLMETRIK. Acreditado por ONAC Organismo de Acreditación Colombiano según acreditación No 10-LAC-049

Las mediciones realizadas son trazables al sistema internacional de unidades según se evidencia en los certificados referidos anteriormente.

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN - Uncertainty of Measurement.

La incertidumbre combinada que se reporta es una función del valor a medir según documento JCGM 100:2008 GUM 1995 con ligeras correcciones Guia para la expresión de incertidumbre en las mediciones y para ello se ha tenido en cuenta factores como la desviación estándar, división de escala , la incertidumbre del MRC material de referencia certificado, incertidumbre del simulador de temperatura.La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura K=2 y la probabilidad de cobertura,la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

FIRMAS AUTORIZADAS

Authorized Signatures

Higielectronix S.A.S Laboratorio de Metrología

Calibró: *Ing. LILI ESCOBAR*
Calibrated by *Metrologo*

Higielectronix S.A.S Laboratorio de Metrología

Aprobó: *Ing. DIANA SANTAMARIA*
Approved by: *Coordinador de Calidad y laboratorio*

ONAC ACREDITADO CALIBRACION HX SN: 383009600004 ISO/IEC 17025:2017 15-LAC-047 CERTIFICADO No. HX-CC-AL-37822 2024-10-24

Fecha de Emisión - date Issued 2024-10-25

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización escrita del laboratorio que lo emite, los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en las que se realizaron las mediciones, el laboratorio no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado.

This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the issuing laboratory; the result of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made, the Laboratory does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate.

76243

Higielectronix

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-047

15 AÑOS
SIENDO PARTE DE SUS PROYECTOS

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN HIGIELECTRONIX SAS. - Calibration Laboratory

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN. - Results of the calibration

VERIFICACIÓN INICIAL


En la siguiente tabla se expresa los datos del instrumento antes de la calibración

CONCENTRACIÓN EN mg /100 ml	0	20	40
INDICACIÓN EN mg /100 ml	0	18	37

La siguiente tabla muestra los resultados de exactitud durante la calibración del instrumento y la verificación del punto cero.

PRUEBA DE EXACTITUD

Concentración Patrón en mg /100 ml	Promedio de Indicaciones en mg /100 ml	Error en mg /100 ml	U Incertidumbre en mg /100 ml con k = 2	ERRORES MAXIMOS PERMITIDOS (±) OIML R 126:2012
0	0,00	0,00	--	6,3
20	20,40	0,51	0,84	6,3
40	40,60	0,66	0,84	6,3



La siguiente grafica muestra los resultados de la prueba de repetibilidad durante la calibración del instrumento.

Concentración Patrón en mg /100 ml	Desviación Estandar en mg /100 ml	Desviación Estandar Máxima en mg /100 ml
0	0,00	2,1
20	0,52	2,1
40	0,52	2,1



OBSERVACIONES - Comments

1- El usuario, con base en el historial del equipo, es el que debe definir el programa de calibración. El presente certificado solo ampara las mediciones reportadas en el momento, condiciones ambientales y de uso en que se realizo esta calibración. La validez de los resultados contenidos en este certificado depende tanto de las características del elemento certificado como de las practicas de su manejo y uso

2. El certificado sin las firmas autorizadas no tiene validez.

3.El certificado esta expresado en unidades (mg/100 ml) el usuario debe realizar la siguiente operación; si la indicacion del instrumento es (g/L) se multiplica por 100 para que la unidad del certificado quede en (mg/100 ml) tal como lo expresa la Ley colombiana 1696 del 19 de diciembre del 2013, y la ecuacion adjunta. Pero si el usuario necesita conocer el resultado en la unidad de (g/l) deberá dividir la expresion (mg/100ml) por 100

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
15-LAC-047
CALIBRACIÓN
SN: 38300: 600004
CERTIFICADO No.
HX-CC-AL-37822
2024-10-24

$$x\frac{g}{l}*\frac{1l}{1000ml}=X\frac{g}{ml}*\frac{1000mg}{1g}=X\frac{mg}{ml}*100=X\frac{mg}{100ml}$$


-Fin del Certificado-

" 15 años siendo su mejor aliado estratégico "

ALCOHOLÍMETRO DE DETECCIÓN RÁPIDA

76244

AT7200-R utiliza un sensor de combustible avanzado para proporcionar una detección rápida de la concentración de alcohol en el aliento de las personas. No necesita boquilla, ahorras tiempo y dinero. Utilizado principalmente en la industria minera, la industria del transporte, etc.



CARACTERÍSTICAS

- Sensor de pila de combustible
- Prueba activa
- Pantalla matricial LCD en color de 128 x 128
- MCU de 32 bits
- Resultado de la prueba impreso y cargado en la computadora
- Bastón de tráfico con indicación de luz blanca y roja
- Indicación de temperatura y tiempo real
- Recordatorio de bajo voltaje
- Elección de unidades: mg/l, mg/100 ml, %BAC, %BAC, gl
- Calentamiento, respuesta y recuperación rápidos
- No se necesita boquilla, es amigable con el medio ambiente y la higiene

APLICACIONES

Industria minera, transporte, entre otras.

ESPECIFICACIONES

Modelo	AT7200-R
Sensor	Platinum Fuel Cell
Rango de prueba	0-2.000 mg/L
Trabajo consecutivo	Alrededor de 2000 pruebas
Dimensiones	293mm*413mm*407mm (L*W*H)
Peso	600g
Registros	20.000
Tiempo de respuesta	Menos de 1 segundo
Tiempo de precalentamiento	10 Segundos
Alimentación	Batería de litio recargable

Higielectronix
Higiene industrial - Salud ocupacional

SEDE PRINCIPAL - BOGOTÁ
CL 25 Sur No. 69C-61
Barrio carvajal
Bogotá D.C
7450275 Ext 101
3125112879 - 3118863510
contacto@higielectronix.com
www.higielectronix.com

www.higielectronix.com

76245

Higielectronix
Higiene Industrial - Salud Ocupacional

CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN

Certificamos que **ANDRÉS LOPEZ** con **C.C 74861801** asistió a la capacitación del manejo uso y cuidados del Alcoholímetro Marca **Alcovisor Modelo JUPITER**

Este certificado se expide a los (2) días del mes de septiembre del 2024

Giovanny Garcia.

HIGIELECTRONIXSAS
TEL: 061 745 02 75
NIT: 900.255.743-3

HIGIELECTRONIX LTDA. HIGIELECTRONIX LTDA.

7.6246

Higielectronix
Higiene Industrial - Salud Ocupacional


CERTIFICADO
DE CAPACITACIÓN

Certificamos que **SERGIO ROJAS MENESES** con **C.C 1010130696** asistió a la capacitación del manejo uso y cuidados del Alcoholímetro Marca **Alcovisor Modelo JUPITER**

Este certificado se expide a los (12) días del mes de febero del 2025

Giovanny Garcia.

HIGIELECTRONIXSAS
TEL: 061 745 02 75
NIT: 900.255.743-3



76247

PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA

CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
VERSIÓN 01
FECHA: 02/09/2024

FECHA	07.05 2025	LUGAR:	I.E Horacio Perdomo
MUNICIPIO:	Hato Corozal	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
pedro eusenio sandoval	conductor		71	
Dagnis Gineth Naranjo A	Auxiliar		54	
Aydeé Gualdrón Maldonado	Auxiliar		55	
Luz Eneida tapias	Auxiliar		71	
Yeli Rosmira Nieto Tumay	Auxiliar		57	
Clara Ines Apache-	Auxiliar		56	
Hector Alvarado	Conductor		54	
Robinson Cuar	Conductor		56	
Gerardo Beatriz sierra	conductor		55	
Millaviandi Acosta Cabezas	auxiliar		53	
Jhon Jairo Medina G	conductor		53	
Jose Nelson Ayala Castañeda	Conductor		57	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio Ruiz.	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76248

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	02.05.2025	LUGAR:	I.E luis Hernandez V.
MUNICIPIO:	Hato Corozal	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
JAVIER FRANCISCO UVA JARA	CONDUCTOR		72	
Luis Alberto M	conductor		70	
Dora Achagra Rincon	Monitora		72	Dora Achagra
Viviana Andrea Heraldo.	monitora		70	
Fabian Vargas A.	Conductor		68	
Blanca Ruby cordoba	monitora		68	Ruby Cordoba
Carlos E Gutierrez Plazas	Conductor		317	
Mayela Montaña fuentes	Monitora.		73	Mayela M.
Jose Mª posada D.	Conductor		73.	
Elvis Walter Barreto Daza	conductor		74	
Diana Carolina Morales	Monitora		74	
Carlos torres	conductor		75	Carlos torres
Irene 2 Rebolledo	monitora		75	
Norsida Fernandez	monitora		69	Norsida F
Jose Emil Pacheco G.	Conductor		66	
Tatiana Delgado E	monitora		66	Tatiana D.
Jimeth Mesa	conductor		69	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio Ruiz.	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76249

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	05.05.2025	LUGAR:	J.E. ezequiel Mendoza
MUNICIPIO:	Villanueva -	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Yesica Urueña	Monitora.		306	Yesica U.
MARIA Fetecio Vera	Monitora		241	Fetecio Vera
Sandra Liliana Jaimo M.	Monitora		311	Sandra Jaimo
Jose Gabriel Rodriguez S.	Conductor		311	Jose Rodriguez

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andrea López	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76250

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	05-05-25	LUGAR:	
MUNICIPIO:	Villavicencio	DATOS EQUIPO	Caribay 0040 16.Jan 2025

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Camilo Andres Rojas	Conductor		298	Camilo R.
marco fidel Gómez	conductor		307	Gómez
Yasmin Tavera Tapiero	Monitora		307	
Henry Rincón Pinzón	Conductor		295	
leidy carolina Bastilla	monitora		295	leidy Bastilla

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76261

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	05.05.2025	LUGAR:	IE Pablo Ruedo
MUNICIPIO:	Villanueva	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Mayi Comayan	Monitora		292	Mayi Comayan
Paula Andrea O.	Monitora		293	
Edgar Saray	conductor		293	saray
Hilda M Hernandez	Monitora		305	Hilda M Hernandez
Sandra Yaneth Rojas	Monitora		303	
Marta Martinez	Monitora		308	
Juan Camilo f.p.	1002740678		308	Camilo fp.
Gina Marcela Morales	1118196873		304	Gina M
MOISES PABON	1118166379		310	MOISES PABON
Flor Edy Toloza	24231924		310	Flor Edy Toloza
Maritza Mamar	Monitora		302	Maritza
Diego Cortes	Conductor		302	
ALAN ANDRES URQUIJO	CONDUCTOR		304	ALAN ANDRES
Victor Baquero	conductor		312	
Paulino Vargas R.	Conductor		309	Paulino
Hermunbo Castro C.	conductor		291	
Rosa cespedes lesmes	Monitora		301	Rosa cespedes
Yuri Beinal	monitora		312	
Claudia Moreno	Conductor		306	
Carlos Julio Cruz	Conductor		303	
Flor Silvestre Ramirez	Monitora		294	Flor silvestre R
Miguel Angel Pardo M	conductor		305	
Humberto Bohorquez V.	Conductor		294	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	Andrea Lopez	REVISADO POR:	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76252

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	07-08-25	LUGAR:	I.E Jorge Eliecer G.
MUNICIPIO:	LA Salina	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Felipe Tosiano	conductor		90	
Luis Carlos Tosa	Conductor			
Erminda martina	Acompañante		87.	Erminda M
maria Isabel Piañeo Correo	Acompañante		89	maria I Piañeo
Jeidy Yanira Alvarez L.	Acompañante		88	Jeidy Alvarez
Miguel Santiago Duran	Conductor		91	Miguel Duran
Willmer Gildardo Benitez	Conductor		84	Willmer Benitez
Norbey Corredor Tellez	conductor		88	
Carlos alberto soto p.	Conductor		87	Carlos sot.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76253

PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA

CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
VERSIÓN 01
FECHA: 02/09/2024

FECHA	07-05-25	LUGAR	I.E Antonio Nariño
MUNICIPIO	Sacama	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Luis Gilberto Correa	Conductor		233	Luis Gatia
Milder Fabiola Mora-	Auxiliar		233	Milder F.
maria consepcion alcantar	Auxiliar		234	maria alcantar
Jesus Cerezo	Conductor		231	Jesus Cerezo
Liliana Isabel V.	Auxiliar		231	Liliana V.
Esteban Rodrigues	Conductor		232	Esteban RA
Nelia Yamile Villacacha	Auxiliar		232	
Mario Catrina	Conductor			

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76254

PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA

CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
VERSIÓN 01
FECHA: 02/09/2024

FECHA	07-05-25	LUGAR:	I.E PRETEXTO
MUNICIPIO:	Nunchia.	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Stefany Nibaldy Ortiz	Auxiliar		125	Stefany Ortiz
Yulieth Jimena Lache Meche	Auxiliar		128	Jimena Lache
Erika Johana Correa	Auxilar		129	Erika C.
DEISON F. CASTELLANOS	conductor		125	
Omerin Gonzalez	Auxiliar		126	
Mario Castellanos Franky	conductor		129	
Diana M Gomez	Conductor		126	
Silvino Vega E	conductor		127	
Sandra Liliana Rojas	Monitora		127	Sandra R.
Julio cesar Loch	conductor		128	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76255

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	07-05-25	LUGAR:	Yopalosa
MUNICIPIO:	Yopalosa	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
JOSE ANGEL GOMEZ	CONDUCTOR		140	
Pedro A OSORIO	CONDUCTOR		138	
Freddy Rojas C.	CONDUCTOR		135	
JUAN SACEDO B.	CONDUCTOR		136	
Erika Espinosa Rios	Monitora		136	Erika Espinosa R
Maria Teresa de Dios	monitora		137	
Luis Carlos Sanchez Esteve	Conductor		141	Luis Carlos Sanch
KAREN CACHAY	Monitora		139	KAREN CACHAY
Ana D. Betancourth	Monitora		134	
Yelsi A. Tay Jimenez	monitora		138	Yelsi Tay
Alexis Aguilar C.	Conductor		139	
Alberto Gonzalez Recios	Conductor		137	
Leidy Johana Vergara C.	Monitora		141	
Sebastian Valencia C	Conductor		134	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76256

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13 VERSIÓN 01 FECHA: 02/09/2024

FECHA	07-05-25	LUGAR:	1. Caucho
MUNICIPIO:	Nunchia	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Sonia Dominga Meche	Monitora		123	Sonia Meche
Elsy Maria Pinzon C	conductor		123	
Alfredo Betancourth Cos	conductor		122	
Juliana Andrea Tarache	Monitora		122	Juliana T.
Manuel correa	condutor		124	
Nelsy Yarlza Betancourth	Monitora		124	Nelsy Betancourth

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR:	REVISADO POR:
Sergio	

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76257

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	08-05-25	LUGAR:	Montairey
MUNICIPIO:		DATOS EQUIPO	1 € Alcohawk

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Martha Patricia Diaz Rodriguez	Adulto Acompañante		777	Martha Patricia Diaz R.
Angie Yurly Arias Arias	Adulto Acompañante		324	Angie Arias
Ebert Perez	Conductor		106	
Yilver Alexis Huertas Alfonso	Conductor		324	Yilver Huertas A.
Yolanda Perilla Ramirez	Adulto Acompañante		120	Yolanda Perilla
Jenny Carolina Pedreros H	Adulto Acompañante		106	JENNY PEDREROS
Ruth Marisol Soler Torres	Adulto Acompañante		323	Ruth Marisol Soler
Consuelo Zarate	Adulto Acompañante		101	consuelo Zarate
Luz Marina Parra	Adulto Acompañante		109	Luz Marina Parra
Jhon Ferney Gomez	Conductor		121	Jhon Gomez
Neyssa Jarneth Carvajal Segura	Adulto Acompañante		320	Neyssa Carvajal
Adelbe Diaz Guevara	Adulto Acompañante		727	Adelbe Diaz
Yaqui Jaime Alfonso	Adulto Acompañante		319	Yaqui Jaime A.
Maria Ruth Leon	Adulto Acompañante		112	Maria Ruth Leon
Carlos Fernando Alfonso B	Conductor		372	Carlos F. Alfonso
Oscar Daniel Rodriguez Amaya	Conductor		318	
Nelson Esteban Reyes Cavelo	Conductor		120	Nelson R.
Jorge E. Sanchez Suarez	Conductor		320	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez.	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76258

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	08-05-25	LUGAR:	Monterey
MUNICIPIO:	I.E. Normal Superior	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Edgar Emilio Lopez Vera	Conductor		117	
Roberto Cabra S	conductor		323	
Diana Perilla Vargas	Adulto Acompañante		319	Diana Perilla
Nestor Leandro Toloza	Conductor		111	
Victor Gonzalez	conductor		319	
Sergio Carvajal	Conductor		107	
Diego Saluzar	Conductor		109	Diego Saluzar
Victor Julio Mora	conductor		118	
ROBERTO E GARCIA F.	CONDUCTOR		119	
Nubia Cifieres Fonseca	Adulto Acompañante		119	Nubia Cifieres Fonseca

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76259

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	14-05-25	LUGAR:	MANI
MUNICIPIO:	Mani.	DATOS EQUIPO	IE Santa Helena

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Victor Cruz Barrera	conductor		103	victor cruz
Maria lancheros	ACOMPAÑANTE		103	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andrea Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76260

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	14-05-25	LUGAR:	La Jesus Barrio Nuevo
MUNICIPIO:	La	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Carmen Edilma Ostose	Auxiliar		96	Carmen OSTOS
Angi Marcela Ostos	Auxiliar		95	Angie OSTOS
José Ostos	conductor		95	
Gustavo Lemus	conductor		316	
Domingo Gonzalez	conductor		916	
Blanca Sanchez	Auxiliar		316	Blanca
Jose Luis Ruiz	Conductor		101	
LEIDY BERMUDEZ	AUXILIAR		101	LEIDY B.

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andrey Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76261

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	15-05-25	LUGAR:	CABAÑAS LA JOAQUINA CUCHILLA
MUNICIPIO:	TAURAMENA	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Jose Gairo Zamora	Conductor			Jose
Luz Mella Moreno Bermudez	Monitora			Luz Mella Moreno
Osman Edilson Saludo Alonso	Conductor			
Diana Yamile Pereira	Acompañante			

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA

CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
VERSIÓN 01 76262
FECHA: 02/09/2024

FECHA	16-05-25	LUGAR:	LUIS CARLOS GALAN
MUNICIPIO:	Oxo cue	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Gloria cedeño Estrada	Adulto Acompañante		754	Gloria cedeño
Juan Carlos Muñoz Ramirez	Conductor		755	Juan Carlos
Pedro Antonio Avendaño	CONDUCTOR		154	
Erika Carranza Moreno	Conductora		753	
Dora V. Granados Coronado	Adulto Acompañante.		153	Dora Granados
JUAN GABRIEL RAMIREZ	conductor		757	
Erika Yarimay Panare	Adulta acompañante		757	Erika Yarimay
Mariozoraida Arenamo	Adulto acompañante		155	Mario Z E
MARIA Yuliana Guacarapare	Adulto acompañante		156	MARIA Yuliana
Jose Wilson Maiboy	conductor		157	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez

REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para

76263

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	20-05-25	LUGAR:	Cupiagua
MUNICIPIO:	Aguazul	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Helver esteban Barrera Barragán	conductor		13	
Cristian Emiro Cardozo Alarcon	conductor		10	
Luz Marina Rodriguez	Auxiliar		12	
Arcely Erazo Aparez	Auxiliar		10	Arcely Erazo
charic viasus castro	AUXiliar		13	charic viasus
Mª eugenia Perez	Auxiliar		16	Mª eugenia
Germán Lemus R	Conductor		16	Germán
Mercedes Reyes	Conducto		11	Mercedes
Judith Bernal vargas	Auxiliar		11	Judith B
Yarisol Barroa R	Auxiliar		8	
José Luis Pulido Botia	conductor		8	
Jose Gonzalo Soaca	conducto		12.	

12

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76264

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	20-05-25	LUGAR:	Canoyaveros
MUNICIPIO:	Agua	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Amelia Martinez	Auxiliar		2	
Adriana Alvarez	Auxiliar		4	
Nelsy Yamara Camargo R	Auxiliar		7	
	CONDUCTOR		8 4	
Mayi Hernandez	Auxiliar		1	
Melissa Vergara	Auxiliar		3	
Danna Hernandez	Auxiliar		6	
Werner Barrios	conductor		4	
Ingrid Martina Patiño Bello	Auxiliar		24	
Liliana Galindo	Auxiliar		5	
Luis Rincon D	conductor		2	
Edison Perez Barrera	conductor		7	
William Pedroza	conductor		5	
Herson Ramon Perez	CONDUCTOR		6	
Hernando Cárdenas	Conductor		1	
Jose Josue L.	conductor		3	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76265

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	20-05-25	LUGAR:	Monterrale
MUNICIPIO:	Aguazul	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Leidy Jiovanna Sanchez.C	Monitora		27	Leidy Sanchez
Maikin Stiven Ovalle C.	Conductor		22	
Angie Fiorela Fernández Arguello	Monitora		20.	Angie Fernandez
Maria Mary Jativa C	Monterrale		19	
Jaisson Zamyr Melo	conductor		21	
Wilmer Leon D	Conductor		19	
Lina Mayerly López Gómez	Conductor		23	Lina López

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andrea Lopez	REVISADO POR: Natalia

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76266

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	20-05-25	LUGAR:	San Jose del Babuy
MUNICIPIO:	Aguazul	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Carolina Chaparro Gama	Auxiliar		29	Carolina Chaparro
Nilson Alberto Muñoz	conductor		33	
Johana Melo Hurtado	Auxiliar		37	
Eudes Quitraqo	Auxiliar		30	
Segundo Silva	Conductor		30	
Ovidio Hernandez	Conductor		28	
Jose Jhon Guitierrez	conductor		37	
Leidy Rojas	Auxiliar		34	
Renzo A. Vega	Conductor		28	
Erika Yulitza Gonzalez	Auxiliar		28	Erika Gonzalez
Elsa Ma Barrero	Auxiliar		33	
Alvaro Cardenas	Conductor		32	
Diana Garcia	Auxiliar		32	
Luis Alfredo silva	Conductor		29	
Fredy Cortes	conductor		27	
MARLY JOHANA MARTINEZ	AUXILIAR		26	
Simon Rodriguez	conductor		34	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez.	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76267

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	20-05-25	LUGAR:	San Jose del Gabay
MUNICIPIO:	Aguazul	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Carolina Chaparro Garzo	Auxiliar		29.	Carolina Chaparro
Wilson A muñoz	conductor		33	
Segundo Silva	conductor		30	
Eudes Quitraqo	Auxiliar		30	Eudes Quitraqo
Johana Mejo Humar	Auxiliar		39	
Ovelio Mendivelso	conductor		26	Ovelio M.
Jose Joo Gutierrez	conductor		37	Jose Joo Gutierrez
Heidy Rojas	AUXILIAR		34	Heidy Rojas
Erika yulitza Gonzalez	AUXILIAR		28	Erika Gonzalez
Renzo A. VEGA T	Conductor		28	
Nuvo Cardenas	Conductor		32	Nuvo Cardenas
Elsa Mar Barrero S.	Auxiliar		33	
Luis Alfredo Silva	Conductor		29	
Diana Garcia	auxiliar		32	Diana Garcia
Fredy Ortiz	conductor		27	
MARLY JOHANA MARTINEZ	AUXILIAR		26	
Dimon Rodriguez	conductor		34	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76268

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13
		VERSIÓN 01
		FECHA: 02/09/2024

FECHA	27-05-25	LUGAR:	I.E. Jose Antonio Galan
MUNICIPIO:	CHAMEZA	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Rony Rigoberto Ruiz Hernandez	Conductor		48	
NESTOR ARIEL CRUZ Hologuin	conductor.		50	
Jose Norbey Vargas Vargas	conductor		314	
Cristian Camilo Camacho Cruz	Conductor		46	
Gina Marcela Parra Cruz	Monitora		80	
Hector Gonzalez G	Conductor		51	
Nelsy Yadira Quiñonez Ch	Conductora		47	
Edinson Correa Ch	Conductor		52	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76269

	PRUEBA DE ALCOHOLIMETRIA	CÓDIGO: CNA-ADM-FO-13 VERSIÓN 01 FECHA: 02/09/2024

FECHA	27-05-24	LUGAR:	
MUNICIPIO:	Recetor	DATOS EQUIPO	

CONSENTIMIENTO INFORMADO: Esta prueba de alcoholimetría es fundamental para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo que se desplazan durante la prestación del servicio de ruta escolar y de terceros en la vía, esta medida contribuye a la prevención de los accidentes (Laboral y/o Transito) relacionados con el consumo de alcohol y garantizar entornos seguros y confiables. Al realizar esta prueba, confirmo que me encuentro en pleno uso de mis facultades y en condiciones óptimas para desempeñar mis funciones y como constancia firmo el siguiente registro:

DATOS DEL PERSONAL QUE SE LE PRACTICA LA PRUEBA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	RESULTADO	RUTA No.	FIRMA
Benjamin M.P.	Conductor		207	Benjamin
Jairo Jopa	conductor		203	Jairo Jopa
Valentin Cisneros	conductor		202	Valentin C.
Polidoro Castillo R.	conductor		216	Polidoro C.
Edilsa Hernández Bernal	Auxiliar		202	Edilsa H.B.
Carlos Ramfono	conductor.		209	
Mónica Castillo Mesa	Auxiliar		204	
Hans Vega	Conductor		205	Hans.
Anibal Barreras	conductor		206	Anibal Barreras
Jenry yesid lopez C.	conductor		208	
LEONEL FONSECA C	CONDUCTOR		204	

OBSERVACIONES:

REALIZADO POR: Andres Lopez	REVISADO POR:

NOTA: En caso de que una prueba marque positivo, se debe informar de manera inmediata al area de recursos humanos, para seguir el debido proceso del trabajador.

76270

CONSORCIO NUEVO AMANECER

ANEXO

12

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE MAYO DE 2025

PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

Carrera 29 N°21-10
Contacto: 3102633148
Yopal _ Casanare
nuevoamanecerc2024@gmail.com

76271

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	**Código**: CNA-OP-FO-06
	INFORME	**Versión**: 1 **Fecha**: 03/09/2024

INFORME REGISTRO FOTOGRAFICO PARQUE AUTOMOTOR

MAYO - 2025

Carrera 19 Nº19-60
Contacto: 3102633148
Yopal – Casanare
nuevoamanecerc2024@gmail.com

76272

	CONSORCIO NUEVO AMANECER **NIT. 901.862.284-1** **REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE AUTOMOTOR**	**Código**: CNA-OP-FO-06 **Versión**: 1 **Fecha**: 03/09/2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
MAYO 2025



RUTA No. 1: VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA A LA I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA



RUTA No. 2: POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA, SEVILLA A LA I.E. CAMILO TORRES RESTREPO E I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA



RUTA No. 3: VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA, SEVILLA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA



RUTA No. 4: VEREDA CERRITO, RIO CHIQUITO, ATALAYAS, POBLADO ATALAYAS-SALITRE, PIÑAL, SEVILLA, PEDREGOSA A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y VICEVERSA

76273

	CONSORCIO NUEVO AMANECER NIT. 901.862.284-1	**Código**: CNA-OP-FO-06
	REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE AUTOMOTOR	**Versión**: 1 **Fecha**: 03/09/2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
MAYO 2025



RUTA No. 5: EL GUINEO, CHARTE, CAYAGUAS, VALLEVERDE A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA



RUTA No. 6: CHARTE, CAYAGUAS, VALLEVERDE, A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO Y VICEVERSA



RUTA No. 7: LAS LAJAS DESDE EL KILÓMETRO 72, SECTOR RAMIRIQUÍ A LAS I.E. URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DOBLE RECORRIDO



RUTA No. 8: VEREDA EL CORTIJO A LA SEDE UNETE Y VICEVERSA

76274

	CONSORCIO NUEVO AMANECER **NIT. 901.862.284-1** **REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE AUTOMOTOR**	**Código**: CNA-OP-FO-06 **Versión**: 1 **Fecha**: 03/09/2025

MUNICIPIO DE AGUAZUL
MAYO 2025



RUTA No. 9: SECTOR RIO UNETE A LA SEDE EL TRIUNFO Y VICEVERSA



RUTA No. 10: VEREDA EL TRIUNFO A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA



RUTA No. 11: SECTOR LA CHICHACA A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA



RUTA No. 12: VEREDA CACHIZA, LA VEGANA, MANOGUIA A LA I.E. CUPIAGUA Y VICEVERSA