Guapi, cauca, 13 de marzo de 2025

Señores

E.S.E GUAPI

Asunto: compromiso de garantías

Yo, HAYNER HUMBERTO ARDILA identificado con cedula de ciudadanía N° CC 1.059.444.563 expedida en Guapi-Cauca, certifico que el diseño y construcción de la embarcación cumple con la normatividad vigente a la fecha de construcción, expedidas por las autoridades competentes.

Por lo anterior doy garantías del funcionamiento de la ambulancia fluvial tipo TAM, con toda su dotación correspondiente (equipos biomédicos, elementos de comunicación y motores fuera de borda 250 hp), y de esta manera hago entrega en completo funcionamiento.

Las garantías de los motores fuera de borda fueron entregadas juntos a las facturas de compras, así como las facturas de los equipos biomédicos.

Garantía por daños y enmendaduras por un (1) año en la ambulancia fluvial, las cuales asumo yo como fabricante de la misma.

Para constancia, se firma en Guapi, a los 13 días del mes de marzo de 2025.

Hayner Ardila H.

HAYNER HUMBERTO ARDILA

CC 1.059.444.563

Powered by CamScanner

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
10 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

FECHA DE VENTA	D	M	A	FECHA DE REVISIÓN	D	M	A	REVISADO POR	Taller Mecanico Ernesto Garcia R.		
DISTRIBUIDOR											
LUGAR DE ENTREGA								MODELO		SERIE No.	

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
☐ ALUMINIO	☐ ACERO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ BUENA	☐ RALLADA

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
10 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

NOMBRE DEL PROPIETARIO								D	M	A	
DISTRIBUIDOR							ENTREGADO POR	Taller Mecanico Ernesto Garcia R.			
LUGAR DE ENTREGA							MODELO		SERIE No.		

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
☐ ALUMINIO	☐ ACERO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ BUENA	☐ RALLADA

NOTA: UTILIZAR LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS AL DILIGENCIAR

☑ INSPECCIONADO Y CONFORME | X FALLANDO Y SE DEBE REPORTAR | — NO APLICA

CABEZA DE FUERZA

☐ CAMBIO DE ACEITE MOTOR (APLICA SOLO PARA 4T)			☐ CAMBIO FILTRO DE ACEITE (APLICA SOLO PARA 4T)		☐ SONIDO MOTOR
☐ NIVEL DE ACEITE	CANTIDAD:	CUARTOS	☐ FUGAS DE AGUA		☐ COMPRESIÓN
☐ TIPO ACEITE	☐ CALIDAD		☐ FUGAS DE GASES		

TAPA MOTOR	REVISAR BUJÍAS			REVISAR ESTADO DEL MOTOR DE ARRANQUE			REVISAR CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS (APLICA SOLO PARA 4T)		
☐ ACOPLE DE LA TAPA Y EL CHAROL	REF.	CALIBRACIÓN:	mm	☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO	☐ VÁLVULAS ADMISIÓN - TOLERANCIA	a	mm
UNIDAD INTERMEDIA	☐ BUENAS	☐ MALAS	☐ SUCIAS	REVISAR TERMOSTATO			☐ VÁLVULAS ESCAPE - TOLERANCIA	a	mm
☐ UNIDAD DE BASCULACIÓN				☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO			

GENERALES

ÁNODOS	☐ BRACKET	☐ CAMBIO	☐ TRANSMISIÓN	☐ CAMBIO	☐ CULATA	☐ CAMBIO	☐ LÍNEA DE EXHOSTO	☐ CAMBIO						
ENGRASAR	☐ BRACKET	☐ CABLES ACELERADOR	☐ BRAZO	☐ SEGUROS TAPAS	BATERÍA (SÓLO SI APLICA)	☐ CARGADA	☐ DESCARGADA	☐ MALA						
☐ TORQUE DE TORNILLOS Y TUERCAS				☐ LAVADO DEL MOTOR CON AGUA DULCE										

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

FILTRO SEPARADOR BOTE (SÓLO SI APLICA)			FILTRO PRIMARIO			TANQUE COMBUSTIBLE			☐ MANGUERA DE COMBUSTIBLE
☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO	☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO	☐ LIMPIO	☐ SUCIO		☐ FUGAS DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE CONTROL

☐ SUICHE DE ENCENDIDO (SÓLO SI APLICA)	☐ SUICHE DE EMERGENCIA (HOMBRE AL AGUA)	☐ CABLES A TIERRA	☐ INSTRUMENTOS (SÓLO SI APLICA)

RALENTÍ DEL MOTOR			VÁLVULA DE PRESIÓN DE AGUA			CABLES ELÉCTRICOS				CABLES DE ACELERACIÓN (SÓLO SI APLICA)		
RPM	☐ BIEN	☐ MALO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ SUCIA	☐ BUENOS	☐ PICADOS	☐ SULFATADOS	☐ DESCONECTADOS	☐ BUENOS	☐ MALOS	☐ DESCONECTADOS

TRANSMISIÓN

☐ CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	ACEITE USADO:	CALIDAD DEL ACEITE:	CANTIDAD: CUARTOS

ESTADO DE LOS SELLOS	☐ BUENOS	☐ MALOS	PASADOR Y TUERCA DE HÉLICE	☐ BUENOS	☐ MALOS

COMENTARIOS: _____

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:		CORREO ELECTRÓNICO:
CÉDULA:	TELÉFONO:	CELULAR:
DIRECCIÓN:		CIUDAD:

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR O TÉCNICO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
100 HORAS

YAMAHA MARINE

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

FECHA DE VENTA	D	M	A	FECHA DE REVISIÓN	D	M	A	REVISADO POR	Taller	Mecánico	Ernesto	Gorgotza	
DISTRIBUIDOR													
LUGAR DE ENTREGA								MODELO				SERIE No.	

HÉLICE				MOTOR		
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA		
MATERIAL		ESTADO		ESTADO		
ALUMINIO	ACERO	BUENA	MALA	BUENA	RALLADA	

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
100 HORAS

YAMAHA MARINE

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

NOMBRE DEL PROPIETARIO											D	M	A
DISTRIBUIDOR							ENTREGADO POR	Taller	Mecánico	Ernesto	Gorgotza		
LUGAR DE ENTREGA							MODELO				SERIE No.		

HÉLICE				MOTOR		
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA		
MATERIAL		ESTADO		ESTADO		
ALUMINIO	ACERO	BUENA	MALA	BUENA	RALLADA	

NOTA: UTILIZAR LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS AL DILIGENCIAR

✓ INSPECCIONADO Y CONFORME | X FALLANDO Y SE DEBE REPORTAR | — NO APLICA

CABEZA DE FUERZA

	CAMBIO DE ACEITE MOTOR (APLICA SOLO PARA 4T)				CAMBIO FILTRO DE ACEITE (APLICA SOLO PARA 4T)				SONIDO MOTOR
	NIVEL DE ACEITE		CANTIDAD:	CUARTOS	FUGAS DE AGUA				COMPRESIÓN
	TIPO ACEITE		CALIDAD		FUGAS DE GASES				

TAPA MOTOR		REVISAR BUJÍAS				REVISAR ESTADO DEL MOTOR DE ARRANQUE			REVISAR CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS (APLICA SOLO PARA 4T)		
ACOPLE DE LA TAPA Y EL CHAROL		REF.	CALIBRACIÓN:	mm		BUENO	MALO	SUCIO	VÁLVULAS ADMISIÓN - TOLERANCIA	a	mm
UNIDAD INTERMEDIA		BUENAS	MALAS	SUCIAS		REVISAR TERMOSTATO			VÁLVULAS ESCAPE - TOLERANCIA	a	mm
UNIDAD DE BASCULACIÓN						BUENO	MALO	SUCIO			

GENERALES

ÁNODOS		BRACKET		CAMBIO		TRANSMISIÓN		CAMBIO		CULATA		CAMBIO		LÍNEA DE EXHOSTO	CAMBIO
ENGRASAR		BRACKET		CABLES ACELERADOR		BRAZO		SEGUROS TAPAS		BATERÍA (SÓLO SI APLICA)		CARGADA		DESCARGADA	MALA
TORQUE DE TORNILLOS Y TUERCAS								LAVADO DEL MOTOR CON AGUA DULCE							

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

FILTRO SEPARADOR BOTE (SÓLO SI APLICA)				FILTRO PRIMARIO				TANQUE COMBUSTIBLE			MANGUERA DE COMBUSTIBLE
BUENO	MALO	SUCIO		BUENO	MALO	SUCIO		LIMPIO	SUCIO		FUGAS DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE CONTROL

	SUICHE DE ENCENDIDO (SÓLO SI APLICA)			SUICHE DE EMERGENCIA (HOMBRE AL AGUA)			CABLES A TIERRA			INSTRUMENTOS (SÓLO SI APLICA)		
RALENTÍ DEL MOTOR			VÁLVULA DE PRESIÓN DE AGUA			CABLES ELÉCTRICOS				CABLES DE ACELERACIÓN (SÓLO SI APLICA)		
RPM	BIEN	MALO	BUENA	MALA	SUCIA	BUENOS	PICADOS	SULFATADOS	DESCONECTADOS	BUENOS	MALOS	DESCONECTADOS

TRANSMISIÓN

	CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN		ACEITE USADO:		CALIDAD DEL ACEITE:	CANTIDAD:	CUARTOS
ESTADO DE LOS SELLOS		BUENOS		MALOS	PASADOR Y TUERCA DE HÉLICE	BUENOS	MALOS

COMENTARIOS:

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:		CORREO ELECTRÓNICO:	
CÉDULA:	TELÉFONO:	CELULAR:	
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR O TÉCNICO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
10 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

FECHA DE VENTA	D	M	A	FECHA DE REVISIÓN	D	M	A	REVISADO POR	
DISTRIBUIDOR									
LUGAR DE ENTREGA								MODELO	SERIE No.

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
☐ ALUMINIO	☐ ACERO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ BUENA	☐ RALLADA

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
10 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

NOMBRE DEL PROPIETARIO								D	M A
DISTRIBUIDOR				ENTREGADO POR	Taller Mecu	Ernesto	Borges R		
LUGAR DE ENTREGA				MODELO				SERIE No.	

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
☐ ALUMINIO	☐ ACERO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ BUENA	☐ RALLADA

NOTA: UTILIZAR LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS AL DILIGENCIAR

☑ INSPECCIONADO Y CONFORME | X FÁLLANDO Y SE DEBE REPORTAR | — NO APLICA

CABEZA DE FUERZA

☐ CAMBIO DE ACEITE MOTOR (APLICA SOLO PARA 4T)		☐ CAMBIO FILTRO DE ACEITE (APLICA SOLO PARA 4T)	☐ SONIDO MOTOR
☐ NIVEL DE ACEITE	CANTIDAD: CUARTOS	☐ FUGAS DE AGUA	☐ COMPRESIÓN
☐ TIPO ACEITE	☐ CALIDAD	☐ FUGAS DE GASES	

TAPA MOTOR	**REVISAR BUJÍAS**	**REVISAR ESTADO DEL MOTOR DE ARRANQUE**	**REVISAR CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS (APLICA SOLO PARA 4T)**
☐ ACOPLE DE LA TAPA Y EL CHAROL	REF. CALIBRACIÓN: mm	☐ BUENO ☐ MALO ☐ SUCIO	VÁLVULAS ADMISIÓN - TOLERANCIA a mm
UNIDAD INTERMEDIA	☐ BUENAS ☐ MALAS ☐ SUCIAS	**REVISAR TERMOSTATO**	VÁLVULAS ESCAPE - TOLERANCIA a mm
☐ UNIDAD DE BASCULACIÓN		☐ BUENO ☐ MALO ☐ SUCIO	

GENERALES

ÁNODOS	☐ BRACKET	☐ CAMBIO	☐ TRANSMISIÓN	☐ CAMBIO	☐ CULATA	☐ CAMBIO	☐ LÍNEA DE EXHOSTO	☐ CAMBIO
ENGRASAR	☐ BRACKET	☐ CABLES ACELERADOR	☐ BRAZO	☐ SEGUROS TAPAS	**BATERÍA (SÓLO SI APLICA)**	☐ CARGADA	☐ DESCARGADA	☐ MALA
☐ TORQUE DE TORNILLOS Y TUERCAS				☐ LAVADO DEL MOTOR CON AGUA DULCE				

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

FILTRO SEPARADOR BOTE (SÓLO SI APLICA)			FILTRO PRIMARIO			TANQUE COMBUSTIBLE			MANGUERA DE COMBUSTIBLE
☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO	☐ BUENO	☐ MALO	☐ SUCIO	☐ LIMPIO	☐ SUCIO		☐ FUGAS DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE CONTROL

☐ SUICHE DE ENCENDIDO (SÓLO SI APLICA)	☐ SUICHE DE EMERGENCIA (HOMBRE AL AGUA)	☐ CABLES A TIERRA	☐ INSTRUMENTOS (SÓLO SI APLICA)

RALENTÍ DEL MOTOR			VÁLVULA DE PRESIÓN DE AGUA			CABLES ELÉCTRICOS				CABLES DE ACELERACIÓN (SÓLO SI APLICA)		
☐ RPM	☐ BIEN	☐ MALO	☐ BUENA	☐ MALA	☐ SUCIA	☐ BUENOS	☐ PICADOS	☐ SULFATADOS	☐ DESCONECTADOS	☐ BUENOS	☐ MALOS	☐ DESCONECTADOS

TRANSMISIÓN

☐ CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN	ACEITE USADO:	CALIDAD DEL ACEITE:	CANTIDAD: CUARTOS
ESTADO DE LOS SELLOS ☐ BUENOS ☐ MALOS		**PASADOR Y TUERCA DE HÉLICE**	☐ BUENOS ☐ MALOS

COMENTARIOS: _____

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:		CORREO ELECTRÓNICO:
CÉDULA:	TELÉFONO:	CELULAR:
DIRECCIÓN:		CIUDAD:

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR O TÉCNICO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
100 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

FECHA DE VENTA	D M A	FECHA DE REVISIÓN	D M A	REVISADO POR
DISTRIBUIDOR				
LUGAR DE ENTREGA		MODELO		SERIE No.

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
ALUMINIO	ACERO	BUENA	MALA	BUENA	RALLADA

eduardoño

REVISIÓN MOTOR FUERA DE BORDA MODELOS 4 Y 2 TIEMPOS
100 HORAS

YAMAHA MARINO

IMPORTANTE: Debe verificarse que la unidad sea entregada de acuerdo con el **manual de garantía**, por parte del personal de nuestro Distribuidor, ya que es condición previa para cualquier reclamación de GARANTÍA. Los siguientes campos deben diligenciarse.

NOMBRE DEL PROPIETARIO			D M A
DISTRIBUIDOR	ENTREGADO POR	Taller meca - Ernesto Garcia Re	
LUGAR DE ENTREGA	MODELO	SERIE No.	

HÉLICE				MOTOR	
DIMENSIONES: DIÁMETRO x PASO		x		PINTURA	
MATERIAL		ESTADO		ESTADO	
ALUMINIO	ACERO	BUENA	MALA	BUENA	RALLADA

NOTA: UTILIZAR LOS SIGUIENTES SÍMBOLOS AL DILIGENCIAR

✓ INSPECCIONADO Y CONFORME | X FALLANDO Y SE DEBE REPORTAR | — NO APLICA

CABEZA DE FUERZA

CAMBIO DE ACEITE MOTOR (APLICA SOLO PARA 4T)		CAMBIO FILTRO DE ACEITE (APLICA SOLO PARA 4T)	SONIDO MOTOR
NIVEL DE ACEITE	CANTIDAD: CUARTOS	FUGAS DE AGUA	COMPRESIÓN
TIPO ACEITE	CALIDAD	FUGAS DE GASES	

TAPA MOTOR	REVISAR BUJÍAS			REVISAR ESTADO DEL MOTOR DE ARRANQUE			REVISAR CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS (APLICA SOLO PARA 4T)		
ACOPLE DE LA TAPA Y EL CHAROL	REF.	CALIBRACIÓN:	mm	BUENO	MALO	SUCIO	VÁLVULAS ADMISIÓN - TOLERANCIA	a	mm
UNIDAD INTERMEDIA	BUENAS	MALAS	SUCIAS	REVISAR TERMOSTATO			VÁLVULAS ESCAPE - TOLERANCIA	a	mm
UNIDAD DE BASCULACIÓN				BUENO	MALO	SUCIO			

GENERALES

ÁNODOS	BRACKET	CAMBIO	TRANSMISIÓN	CAMBIO	CULATA	CAMBIO	LÍNEA DE EXHOSTO	CAMBIO			
ENGRASAR	BRACKET	CABLES ACELERADOR	BRAZO	SEGUROS TAPAS	BATERÍA (SÓLO SI APLICA)		CARGADA	DESCARGADA	MALA		
TORQUE DE TORNILLOS Y TUERCAS				LAVADO DEL MOTOR CON AGUA DULCE							

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

FILTRO SEPARADOR BOTE (SÓLO SI APLICA)			FILTRO PRIMARIO			TANQUE COMBUSTIBLE			MANGUERA DE COMBUSTIBLE
BUENO	MALO	SUCIO	BUENO	MALO	SUCIO	LIMPIO	SUCIO		FUGAS DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE CONTROL

SUICHE DE ENCENDIDO (SÓLO SI APLICA)			SUICHE DE EMERGENCIA (HOMBRE AL AGUA)			CABLES A TIERRA			INSTRUMENTOS (SÓLO SI APLICA)		
RALENTÍ DEL MOTOR			VÁLVULA DE PRESIÓN DE AGUA			CABLES ELÉCTRICOS			CABLES DE ACELERACIÓN (SÓLO SI APLICA)		
RPM	BIEN	MALO	BUENA	MALA	SUCIA	BUENOS	PICADOS	SULFATADOS	DESCONECTADOS	BUENOS	MALOS	DESCONECTADOS

TRANSMISIÓN

CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN		ACEITE USADO:		CALIDAD DEL ACEITE:		CANTIDAD: CUARTOS	
ESTADO DE LOS SELLOS	BUENOS	MALOS		PASADOR Y TUERCA DE HÉLICE		BUENOS	MALOS

COMENTARIOS: _____

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:		CORREO ELECTRÓNICO:	
CÉDULA:	TELÉFONO:		CELULAR:
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	

FIRMA DEL DISTRIBUIDOR O TÉCNICO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Powered by CamScanner