ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: San José**

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños													4	12
Habitaciones													5	15
Pasillos													4	4
Canecas													3	9
Comedor													4	4
Pocetas													1	3
Elem aseo													1	3

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Habitaciones	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	4	12	5	15
Pasillos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Canecas	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: San José**

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Habitaciones	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Pasillos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Canecas	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Habitaciones	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Pasillos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Canecas	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área: San José**

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Habitaciones	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Pasillos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Canecas	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. San José	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	4	12												
Habitaciones	5	15												
Pasillos	4	4												
Canecas	3	9												
Comedor	4	4												
Pocetas	1	3												
Elem aseo	1	3												

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSPP-FO-000 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: Sara 1**

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños													3	9
Habitaciones													4	12
Pasillos													2	2
Canecas													1	3
Comedor													4	4
Pocetas													1	3
Elem aseo													1	3

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Habitaciones	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canecas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: Sara 1**

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Habitaciones	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canecas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Habitaciones	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canecas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSAA-SS-000 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área: Sara 1**

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	9
Habitaciones	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Pasillos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Canecas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Comedor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Pabellón Sara 1	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	3	9												
Habitaciones	4	12												
Pasillos	2	2												
Canecas	1	3												
Comedor	4	4												
Pocetas	1	3												
Elem aseo	1	3												

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: P-GAT-SS-006 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: Fátima**

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños													8	24
Habitaciones													8	24
Pasillos													7	7
Canecas													5	15
Oficinas													7	7
Pocetas													1	3
Elem aseo													1	3

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Oficinas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	3	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	3	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: P-SIPI-06-006 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: Fátima**

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Oficinas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Oficinas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSAA-SS-000 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área: Fátima**

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15	5	15
Oficinas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Pabellón Fátima	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	8	24												
Habitaciones	8	24												
Pasillos	7	7												
Canecas	5	15												
Oficinas	7	7												
Pocetas	1	3												
Elem aseo	1	3												

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSI-FT-XX-XXX **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: Sara 2**

5. Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños													7	21
Habitaciones													8	24
Pasillos													7	7
Canecas													6	18
Escaleras y Rampas													6	6
Pocetas													1	3
Elem aseo													1	3

5. Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Escaleras y Rampas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSPI-SS-000 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: Sara 2**

5.Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Escaleras y Rampas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Escaleras y Rampas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: P-SIT-PS-006 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5. **Área: Sara 2**

5.Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21	7	21
Habitaciones	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24	8	24
Pasillos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Canecas	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18	6	18
Escaleras y Rampas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Pocetas	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Elem aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5. Sara 2	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Baños	7	21												
Habitaciones	8	24												
Pasillos	7	7												
Canecas	6	18												
Escaleras y Rampas	6	6												
Pocetas	1	3												
Elem aseo	1	3												

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S.
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSPP-SC-000 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor

3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: residuos**

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: ESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Versión Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: residuos**

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	5	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	15	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: MAYO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área: residuos**

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	6	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	10	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	36	N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Cuarto de almacenamiento de residuos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Paredes, piso, Techo	4	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Contenedores	10	30.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Puertas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Elementos de aseo	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A
Balanzas	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:		
Fredy Alexander Segura CC:1070781996	Fredy Alexander S.	Responsable Ambiental
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: PSPP-00-000 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 1 **Área: Lavandería**

5. Lavandería	L		M		M		J		V		S		D 1	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Pisos													5	5
Lavadero													4	4
Maquinas													N/A	N/A
Armarios													3	3
Contenedores													4	12
Elementos de aseo													1	3

5. Lavandería	L 2		M 3		M 4		J 5		V 6		S 7		D 8	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Pisos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Lavadero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maquinas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Armarios	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Contenedores	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Elem de aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 3 **Área: Lavandería**

5. Lavandería	L 9		M 10		M 11		J 12		V 13		S 14		D 15	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Pisos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Lavadero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maquinas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Armarios	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Contenedores	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Elementos de aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

5.Lavandería	L 16		M 17		M 18		J 19		V 20		S 21		D 22	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Pisos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Lavadero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maquinas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Armarios	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Contenedores	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Elem de aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996
NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S
FIRMA

Responsable Ambiental
CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 3 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima
MES: JUNIO AÑO: 2025

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Fredy Alexander Segura Poveda 2. Cargo: Responsable Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de Sodio 3. Marca: Pisciclor
3. Lote: L231116

3. Fecha de vencimiento: no aplica **3. Concentración: 15 %**

4. Semana: 5 **Área: Lavandería**

5. Lavandería	L 23		M 24		M 25		J 26		V 27		S 28		D 29	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Pisos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Lavadero	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maquinas	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
Armarios	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Contenedores	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12	4	12
Elementos de aseo	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

Fredy Alexander Segura CC:1070781996 — NOMBRE Y C.C.

Fredy Alexander S. — FIRMA

Responsable Ambiental — CARGO