Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8137314
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 horas de tiempo transcurrido *(29/07/2025 7:57:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CON26-051 DE 2025
Objeto del contrato	Adquirir e instalar mobiliario para la dotación de algunas sedes judiciales a cargo de la dirección seccional de Administración Judicial de Ibagué
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	13/09/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué..

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARMEN ELISA MALAVER TORRES

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 40046338

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISTRIMER			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARMEN ELISA MALAVER TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 1:04:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edwin Riaño Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 2:59:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(30/07/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día para terminar *(30/07/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas para terminar *(30/07/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8137314
Proveedor DISTRIMER
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 NRO. 41-16 OFICINA 1609 PISO 16 EDIFICIO F25 ÁREA ADMINISTRATIVA
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección CARRERA 5 NRO. 41-16 OFICINA 1609 PISO 16 EDIFICIO F25 ÁREA ADMINISTRATIVA
Código postal 73001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ibague	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.8137314

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
141.975.000,00	141.964.620,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Silla tipo gerente tapizada en paño color negro sin brazos, espaldar en malla, tipo alto (cubriendo hasta los hombros), marco en polipropileno, apoyo lumbar graduable en altura y profundidad 2D. El apoyo lumbar o el espaldar serán ajustables verticalmente.						

1	56112102	Tendrán un recorrido aproximado de 5 cm. El espaldar será de un tejido flexible y de trama abierta para facilitar la transpiración. Mecanismo SINCRO 4 bloqueos, perilla de tensión, ajuste en recueste de silla cuando no esta en posición fija. Cilindro neumático negro tipo secretarial, para graduación de altura - largo desplazamiento Asiento en espuma inyectada densidad de 50 a 60 kg/m3, suave, tendrá una ligera concavidad para alojar la región glútea, profundidad ajustable entre 38 y 45 cm, ancho 45 a 50 cm, forrado en paño, mecanismo sincro slider para graduación de la profundidad del asiento. Base plástica de 65 a 70 cm, 5 astas antivuelco, rodachinas de 5 a 7.5 cm de diámetro , giratorias de 360o , resistencia de rueda 100-120 kg y recubrimiento en caucho para piso duro, fabricadas en nylon 6. Cabecero graduable en altura e inclinación 2D.	182,00	UN	825.000,00	412.930,00	66.825.000,00	75.153.260,00
2	56112104	Silla interlocutora sin brazos color negro , estructura en tubería cold rolled calibre 16, soldadura mig, todas las partes metálicas deben estar recubiertas en su totalidad en pintura electrostática, asiento y espaldar interno y externo en polipropileno, tapizada en espuma de poliuretano rosada densidad mínima de 26 de 5 cm, recubierta en paño negro.	50,00	UN	215.000,00	135.660,00	10.750.000,00	6.783.000,00
3	56112204	Puesto de trabajo en L de 1.50x1.50 elaborado en madera industrial RH, parte superior enchapado en formica y parte inferior en balance anti pandeo, bordes con canto rígido termo fundido con bocel plano en PVC color similar al tono de la formica, de 3 cm de espesor, altura de la superficie mínima de 0,70 cm con opción de ajuste de 3 cm (67 a 73 cm), las esquinas expuestas que puedan lesionar a los usuarios serán redondeadas con radio mínimo de 2 cm. Profundidad mínima en la diagonal esquinera 0,80 cm, en superficies laterales 0,60 cm. Faldero: deberá llevar falderos en las dos alas fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática (punzado), estarán ubicados a una distancia del borde de la mesa no superior a 10 cm, bordes y esquinas expuestos serán redondeados y curvados, el faldero se ubicara desde los 30 cm a 35 cm medidos desde el piso. Estructura: base metálica en lámina cold roller entamborada o tubo de alta resistencia cold rolled de 2pulg*2pulg calibre 16, con acabado en pintura electrostática, incluye niveladores para graduación de altura. Nota: la estructura metálica debe ser resistente, proporcionando seguridad, estabilidad y nivelación de todo el escritorio (el mueble no se debe estructurar sobre la cajonera). Pasacables: la superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador, la red de internet y de los teléfonos, incluye tapa plástica. Archivador bajo escritorio: dimensiones: el archivador tendrá 0,50 cm alto x máximo 37,5 cm ancho x 0,46 cm profundidad. Estructura del archivador: será autoportante con sistema antivuelco especialmente para cuando se extraigan los cajones. El mueble no debe perder el equilibrio con el cajón deslizado completamente, la estructura general será metálica con pintura electrostática, con frentes en fórmica y acabado del mismo color de la superficie de trabajo. El archivador no debe servir de estructura para la superficie de trabajo. Para facilitar la movilidad y ubicación el archivador tendrá rodachinas con diámetro de 5 cm. Cajoneras: Tendrá una cajonera pequeña y una grande carpetera para formato tamaño oficio. Tendrán sistema de deslizador con corredera en acero inoxidable "full extensión" para facilitar la extracción , la corredera tendrá delimitador de salida o tope, cajoneras tendrán chapa con llave. Manijas: diseño tipo "embebido" en la superficie frontal de la cajonera. Se ubicaran en la parte superior de las cajoneras y centradas, para la ubicación de los dedos las manijas tendrán un ancho mínimo de 10 cm y un espacio para la inserción de los dedos de mínimo 2 cm. Colores a definir.	41,00	UN	1.275.000,00	981.750,00	38.250.000,00	40.251.750,00
4	56112204	Puesto de trabajo recto de 0.70x1.50 elaborado en madera industrial RH, parte superior enchapado en formica y parte inferior en balance anti pandeo, bordes con canto rígido termo fundido con bocel plano en PVC color similar al tono de la formica, de 3 cm de espesor, altura de la superficie mínima de 0,70 cm con opción de ajuste de 3 cm (67 a 73 cm), las esquinas expuestas que puedan lesionar a los usuarios serán redondeadas con radio mínimo de 2 cm. Faldero: fabricado en metal y recubierto con pintura electrostática (punzado), ubicado a una distancia del borde de la mesa no superior a 10 cm, bordes y esquinas expuestos serán redondeados y curvados, el faldero se ubicara desde los 30 cm a 35 cm medidos desde el piso. Estructura: base metálica en lámina cold roller entamborada o tubo de alta resistencia cold rolled de 2pulg*2pulg calibre 16, con acabado en pintura electrostática, incluye niveladores para graduación de altura. Nota: la estructura metálica debe ser resistente, proporcionando seguridad, estabilidad y nivelación de todo el escritorio (el mueble no se debe estructurar sobre la cajonera). Pasacables: la superficie tendrá una perforación para el paso del cableado del computador, la red de internet y de los teléfonos, incluye tapa plástica. Archivador bajo escritorio: dimensiones: el archivador tendrá 0,50 cm alto x máximo 37,5 cm ancho x 0,46 cm profundidad. Estructura del archivador: será autoportante con sistema antivuelco especialmente para cuando se extraigan los cajones. El mueble no debe perder el equilibrio con el cajón deslizado completamente, la estructura general será metálica con pintura electrostática, con frentes en fórmica y acabado del mismo color de la superficie de trabajo. El archivador no debe servir de estructura para la superficie de trabajo. Para facilitar la movilidad y ubicación el archivador tendrá rodachinas con diámetro de 5 cm. Cajoneras: Tendrá una cajonera pequeña y una grande carpetera para formato tamaño oficio. Tendrán sistema de deslizador con corredera en acero inoxidable "full extensión" para facilitar la extracción , la corredera tendrá delimitador de salida o tope, cajoneras tendrán chapa con llave. Manijas: diseño tipo "embebido" en la superficie frontal de la cajonera. Se	10,00	UN	900.000,00	849.660,00	9.000.000,00	8.496.600,00

		ubicaran en la parte superior de las cajoneras y centradas, para la ubicación de los dedos las manijas tendrán un ancho mínimo de 10 cm y un espacio para la inserción de los dedos de mínimo 2 cm. Colores a definir.						
5	56121805	MONOBLOCK 05 ESPACIOS, ancho 0.90 cm, alto total 2 mt, patas cromadas 0.10 cm, fondo 0.45 cm. Estructura elaborada en madera industrial RH de 19 mm enchapada en formica. Puertas en madera industrial RH de 15 mm enchapada en formica, incluye manijas y chapa. Entrepaños: enchapados en formica por ambas caras de 19 mm de espesor. Nota: Todos los bordes deben ir en canto rígido de 2 mm de espesor similar al tono de la formica. Colores a definir	10,00	UN	1.500.000,00	980.560,00	15.000.000,00	9.805.600,00
6	46182205	Descansa pies arco metálico, ancho 0,46 cm, fondo 0,35 cm, 17,5 altura, MDF, tres alturas, tapete antideslizante, tubo redondo de 5/8 calibre 18 con recubrimiento en cromo, incluye tapones en polipropileno, peso máximo 1,9 kg, color negro	21,00	UN	107.500,00	70.210,00	2.150.000,00	1.474.410,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO.pdf	CLAUSULADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Edwin Riaño Cortes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 77.030.370	Guardar y notificar
Supervisor	Claudia Patricia Alvarez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 65776045	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Diego Hernán Quesada	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 93.393.949	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Edwin Riaño Cortes	29/07/2025 2:59:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Riaño Cortes
Supervisor	Claudia Patricia Alvarez Martinez	29/07/2025 2:59:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Riaño Cortes
Ordenador del pago	Diego Hernán Quesada Ortiz	29/07/2025 2:59:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edwin Riaño Cortes

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	141.964.620
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	141.964.620

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 27-01-01-226

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	32125	CDP	Generado	141.975.000 COP	141.975.000 COP	27-01-01-826	Validado	Editar

Saldo de CDP 141.975.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 141.975.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/07/2025 11:11 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-