HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS

CERTIFICADO LAVADO Y DESINFECCION TANQUES DE AGUA

FECHA EJECUCION : AGOSTO 28 DE 2024 **FECHA VENCIMIENTO**: FEBRERO 28 DE 2025

RAZON SOCIAL : COMEDOR COMUNITARIO VERACRUZ

CONTRATANTE : SANDRA SANCHEZ

NIT : 52-113.612

DIRECCION : CARRERA 12 No 20-77 **TEL:** 317 641 3248

CIUDAD : BOGOTA **BARRIO:** CENTRO

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DEL TANQUE

CAPACIDAD : 1000 Lts **CANTIDAD**: 1

MATERIAL DEL TANQUE : PVC

PROCESO INICIAL : CIERRE REGISTRO VALVULA SUMINISTRO
DESOCUPACION DE TANQUE
CIERRE REGISTRO VALVULA TANQUE- LOCACIÓN

PROCESO MEDIO : REMOCION ESCOMBROS PAREDES DEL TANQUE
LIMPIEZA PAREDES DEL TANQUE Y BORDE

PROCESO FINAL : DESAGUE TANQUE, VALVULA DE SALIDA
REGISTRO VALVULA SUMINISTRO ABIERTO- CERRADO
DESAGUE TANQUE VALVULA SALIDA
EXPULSION SOLIDOS- DESECHOS

PRODUCTOS EMPLEADOS : HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

MEDIO DE REMOCIÒN : ESPONJA- ESPUMA

RECOMENDACIONES : NO PASE LAS MANOS POR LAS ZONAS TRATADAS
INDICAR POSIBLE ESCAPE DE AGUA AL TECNICO

CONSECUTIVO CLIENTE 4074

TECNICO QUE REALIZA EL SERVICIO

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS NIT 79.843.826-1

JUAN GUARIN

SE ENTREGA FICHA TECNICA HOJA DE SEGURIDAD HIPOCLORITO Y COPIA DE CONCEPTO SANITARIO AL CLIENTE

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS

Powered by CamScanner

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO

LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

1. Inspección y verificación de ubicación y material del tanque.
2. Inspección conjunta con el propietario o su representante, este procedimiento se llevará a cabo para verificar el estado de la cisterna de almacenamiento de agua (Incluyendo todos sus accesorios)
3. Todas las obras correctivas para el tanque se deben realizar antes del inicio de las labores de limpieza
4. Notificación mediante letreros o circular para informar que los tanques están sometidos a limpieza y desinfección (Desocupar el tanque desde el día anterior)
5. Cerrar el registro, impidiendo la entrada de agua en el tanque o sujetar el flotador y emplear agua almacenada.
6. Limpieza general del tanque
7. Iniciar el vaciado de tanque
8. Verificar que el tanque este aislado y todos los conductos de salida estén cerrados.
9. Desinfectar con solución desinfectante indicada (Hipoclorito de Sodio al 6 %)
10. A continuación, vaciarlo completamente y enjuagar varias veces hasta que no queden más residuos.
11. Esperar de 30 a 40 Minutos para poder comenzar con la fase de llenado
12. Entrega y verificación por parte de su representante

HIGIENE Y SALUD FUMIGACIONES Y SERVICIOS

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 004794

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable [X] Favorable con requerimientos* [ ] Desfavorable [ ]

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día ___ del mes de ___ de ___, que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita Se socializa alerta por saxagliptina y se remite el proyecto lideresplagasdistritales@subred.gov.co. Se relaciona acta de cumplimiento de la ley 1335 de 2009 ... Hora 12:13 pm Fecha 22-05-2024

HIGIENE Y SALUD

FUMIGACIONES Y SERVICIOS

VALIDO UNICAMENTE PARA

Se emite concepto favorable.

COMEDOR

COMUNITARIO VERA

CRUZ

3074

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	[ ]	Suspensión total de trabajos o servicios	[ ]
Clausura temporal parcial	[ ]	Decomiso	[ ]
Suspensión parcial de trabajos o servicios	[ ]	Congelación	[ ]
Destrucción o desnaturalización	[ ]		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 22 05 2024 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: Stefanny Sanchez Zuñiga	Nombre: Daniel Esteban Sarmiento Lemus
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: C.C.
Número de documento: 1.020.760.724	Número de documento: 1.073.33[illegible]
Profesión u oficio: Medico veterinario	Profesión u oficio: Ingeniero Químico
Firma:	Firma: Daniel Sarmiento L.
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: Juan Gabriel Guarin	Nombre:
Tipo de documento: C.C.[X] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]	Tipo de documento: C.C.[ ] C.E.[ ] NIT[ ] PEP[ ] PS[ ] PTP[ ]
Número de documento: 79843826	Número de documento:
Cargo: Representante legal[ ] Propietario[ ] Encargado[X]	Firma:
Firma:	

COPIA CONTROLADA

Impresión Secretaría Distrital de Salud - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"
NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 004794

E.S.E.: Subred Suroccidente | Fecha: 22 | 07 | 2024

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 719183	Número de Inscripción: SQ00002460	Número de carpeta: K172

Razón social: No aplica

Nombre del establecimiento: Higiene y Salud fumigaciones y Servicios

NIT: 79843826 1 | Sede: Unica

Dirección: Kr 32 BIS G 40 Sur

Ubicación: No aplica

Localidad: Kennedy | UPZ: Carvajal

Barrio: Carvajal | Teléfonos: 3138686257

Correo electrónico para notificación: higieneysalud@hotmail.com

Nombre propietario: Juan Gabriel Guarn

Tipo de documento: C.C. X C.E. NIT PEP PPT PT Número documento: 79843826

Nombre representante legal: No aplica

Tipo de documento: C.C. C.E. NIT PEP PPT PT Número documento: No aplica

Dirección de notificación: cl 4 B Sur 72L-15 [illegible] 405

Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI X NO 02152877

Línea de intervención: Seguridad Química

Intervención: Se realiza intervención a empresas que realizan control de plagas prestan el servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable desinfección ambiental recarga de extintores

Tipo de establecimiento: Control de plagas/lavado de tanques de agua potable/desinfección ambiental/recarga de extintores

Número de trabajadores: 2 | Horario: Diurno X Nocturno 24 horas Otro:

Días de funcionamiento: Lunes a viernes Domingo a domingo Fin de semana Otro: Lunes a sábado

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1	29	05	2024	Desfavorable		X
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación X	Solicitud del interesado Número de radicado:	Asociada a peticiones, quejas y reclamos Número de radicado:
Solicitud oficial Número de radicado:	Evento de interés en salud pública	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin

Otro: Especifique:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

*Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Imprenta: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

HIGIENE Y SALUD
FUMIGACIONES Y SERVICIOS
VALIDO UNICAMENTE PARA
COMEDOR
COMUNITARIO VERA
CRUZ
3074
COPIA CONTROLADA

Cra 32 No. 12-81
Tel.: 364 9090
www.saludcapital.gov.co

Powered by CamScanner

CÓDIGO: UEQFT0004 Versión: 4 Fecha: 12/04/2018	FICHA TÉCNICA NaClO HIPOCLORITO DE SODIO QUIMICOS	Brinsa

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	HIPOCLORITO DE SODIO ALKOSTO
DESCRIPCIÓN FÍSICA	Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl-. De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Producto biodegradable.
INGREDIENTES PRINCIPALES	Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

ESPECIFICACIONES DE CONTROL

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		METODO
		Min	Máx	
Hipoclorito de sodio	%m/v	15		Titulación potenciométrica
Hidróxido de sodio (alcalinidad Total)	%m/v		1	Titulación potenciométrica
Densidad a 20°C	g/ml	1.2		Frecuencia de Oscilaciones
Apariencia		Ligeramente amarilla		Cualitativo

USO MÁXIMO PERMITIDO	El uso máximo permitido para el tratamiento de agua es 33 mg/L
EMPAQUE Y PRESENTACIONES	El hipoclorito de sodio se vende a granel en tanques de plástico, fibra de vidrio o en canecas plásticas
VIDA ÚTIL	N/A
LEGISLACIÓN APLICABLE	NTC 2139
USOS E INSTRUCCIONES	Se destacan las siguientes industrias como principales consumidoras: TRATAMIENTO DE AGUAS Desinfección, esterilización, acción algicida, decloración y desodorización de aguas industriales, potables y piscinas. PAPELERA En procesos de lavado como blanqueador de celulosa, pulpa de papel y textiles. QUIMICA Hidróxido férrico $Fe(OH)_3$ y dióxido de manganeso MnO_2, de nitratos, sulfatos y cianatos (por reacción con los cianuros y sulfuros correspondientes), de cloraminas orgánicas e inorgánicas y clorofenoles.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Dado que el NaOCl es una solución muy inestable y se descompone por la acción de impurezas catiónicas como hierro, aniónicas, temperatura, pH y la luz, el producto se debe proteger de estos factores. Se debe almacenar en áreas con excelente ventilación. El piso debe ser incombustible e impermeable. Se deberá disponer de duchas y tomas de agua a presión en sitios de fácil acceso dentro del área. No se debe almacenar con sustancias incompatibles como ácidos y productos orgánicos.

MANEJO Y TRANSPORTE	Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación, utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y/o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho. NOTA: El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO, altamente oxidante, irritante y corrosivo. Si se mezclan soluciones de hipoclorito de sodio con cualquier ácido, hay desprendimiento de cloro gaseoso. El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o en carro tanques construidos con los mismos materiales.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES	El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede provocar desde leves irritaciones cutáneas hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas. Se recomienda leer la Hoja de Seguridad y el brochure del producto NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no substituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.
	ATENCION DE EMERGENCIAS.Tel: (57 1) 833555 Ext. 444. Planta Betania: km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá Tels: (+1) 833555 Fax: (+1) 833555 Oficina Bogotá Tel: (+1) 635 6080 Fax (+1) 636 1961 Oficina Medellín Tel: (+4) 313 7575 Fax: (+4) 313 9764 **Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2** A.A. 3005 Bogotá, D.C. Colombia - Sur América

LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES COPIA NO CONTROLADA DEL SISTEMA DE CALIDAD