FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	1
Nombre del Producto	**Carne de Res**
Código UNSPSC	50111513
Cantidad	3
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Lomo de res, con tiempo de maduración para garantizar su textura, jugosidad y terneza, Carne de Res Pulpa sin hueso x kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	2
Nombre del Producto	**Carne de Cerdo**
Código UNSPSC	50111514
Cantidad	3
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Lomo de cerdo, con tiempo de maduración para garantizar su textura, jugosidad y terneza Carne de Cerdo Pulpa sin hueso sin piel x kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	3
Nombre del Producto	**Tocino de cerdo**
Código UNSPSC	50111514
Cantidad	2
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Tocino. Grasa dorsal de Cerdo sin piel x kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	4
Nombre del Producto	**Carne de Pollo**
Código UNSPSC	50111515
Cantidad	3
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Carne de Pollo (Pechuga) x kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	5
Nombre del Producto	**Harina De Trigo**
Código UNSPSC	50221303
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Harina De Trigo obtenida de la molienda del trigo * 1 kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	6
Nombre del Producto	**Leche Entera**
Código UNSPSC	50131702
Cantidad	10
Unidad de medida	Litro
Especificaciones técnicas	Leche Líquida Entera Pasteurizada en Bolsa x Litro
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	7
Nombre del Producto	**Azúcar**
Código UNSPSC	50161509
Cantidad	5
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Azúcar blanco refinada y granulada empacada en bolsa de polietileno x 1 Kg. Característica de alta pureza
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	8
Nombre del Producto	**Leche en Polvo**
Código UNSPSC	50131704
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Leche en polvo entera sin deslactosar, en bolsa laminada x 1000 gr
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	9
Nombre del Producto	**Aceite vegetal**
Código UNSPSC	50151513
Cantidad	1
Unidad de medida	Galón
Especificaciones técnicas	Aceite vegetal de girasol, presentación frasco X Galon, característica 100% de pureza, refinado. Tipo gourmet.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	10
Nombre del Producto	**Miel**
Código UNSPSC	50192403
Cantidad	1
Unidad de medida	Botella
Especificaciones técnicas	Miel de abejas uso doméstico, producto elaborado a base de polen y néctar, en estado líquido libre de impureza empacada en botella plástica, presentación x 500 g.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	11
Nombre del Producto	**Papel aluminio**
Código UNSPSC	48102108
Cantidad	1
Unidad de medida	Rollo
Especificaciones técnicas	Rollo de papel aluminio color plata x 100 Mts Ancho: 30cm de alta resistencia apto para industria alimentaria, idóneo para el contacto con alimentos.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	12
Nombre del Producto	**Sal de nitro**
Código UNSPSC	54101701
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Sal de nitro, curante rosada, al 6% Conservante de Sal Nitral para embutidos Presentación por 1000g (1 Kilo) Envase Doypack Uso: - 0.1% (máximo 0.3%) del peso total de la masa Producto desarrollado para el curado de toda clase de productos cárnicos destinados a la elaboración de embutidos y jamones.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	13
Nombre del Producto	**Fosfato para embutidos**
Código UNSPSC	54101701
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Fosfatos para embutidos, mezcla de fosfatos para la elaboración de embutidos PRESENTACIÓN: 1kg Liga, ayuda a controlar la merma, mejorando la textura, el brillo, el color y la conservación de los productos por más tiempo. DOSIS DE USO: Mín.: 0,2% / Máx. 0,3% (2grs a 3grs por kilo de producto a fabricar). Emulsionan y aumentan la capacidad de retención de agua de las piezas. Regulan el PH, inhibiendo la formación de microorganismos nocivos y favoreciendo la conservación. Contribuyen a la textura ideal, controlando la fuerza iónica de los componentes, colaborando con la solubilidad y asociación de proteínas miofibrilares, y favoreciendo la disociación del complejo actomiosina. Actúan como quelantes de metales pesados, antioxidantes y estabilizadores del color.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	14
Nombre del Producto	**Ajo en polvo**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Ajo en polvo, especia 100% natural para sazonar alimentos x Libra. Envase Doypack
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	15
Nombre del Producto	**Cebolla en polvo**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Cebolla en polvo, especia 100% natural para sazonar alimentos x Libra. Envase Doypack
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	16
Nombre del Producto	**Pimienta negra molida**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Pimienta negra molida, especia 100% natural para sazonar alimentos x Libra. Envase Doypack
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	17
Nombre del Producto	**Clavo de olor molido**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Clavo de olor molido, especia natural x Libra. Envase Bolsa Resellable
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	18
Nombre del Producto	**Nuez moscada molida**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Nuez moscada molida, especia utilizada como aromatizante x Libra. Envase Bolsa Resellable
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	19
Nombre del Producto	**Proteína Aislada 90% en Polvo para Cárnicos**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Proteína de soya en Polvo fino aglomerado café claro para cárnicos x Kg Envase Bolsa Resellable Composición bromatológica Proteína 60%, Colágeno 20%, Grasa 1%, Sal 10%
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	20
Nombre del Producto	**Tripa natural de cerdo**
Código UNSPSC	50111514
Cantidad	1
Unidad de medida	Madeja
Especificaciones técnicas	Tripa natural de cerdo para chorizo 90 Mts calibre 26/28.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	21
Nombre del Producto	**Bolsa plástica**
Código UNSPSC	24111503
Cantidad	2
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Bolsa plástica de alta resistencia 5 kilogramos paquete x 100 unidades Tipo camiseta
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	22
Nombre del Producto	**Aceite vegetal**
Código UNSPSC	50151513
Cantidad	1
Unidad de medida	Garrafa
Especificaciones técnicas	Aceite vegetal, obtenido de vegetales refinados, libre de grasas trans y colesterol x 3000 ml
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	23
Nombre del Producto	**Laurel**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	5
Unidad de medida	Sobre
Especificaciones técnicas	Laurel en sobre , especia 100% natural para sazonar alimentos x gramo. Envase Doypack
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	24
Nombre del Producto	**Tomillo**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	5
Unidad de medida	Sobre
Especificaciones técnicas	Laurel en sobre , especia 100% natural para sazonar alimentos x gramo. Envase Doypack
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	25
Nombre del Producto	**Salsa negra**
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Frasco 500 ml
Especificaciones técnicas	Salsa negra, condimento líquido fermentado usado como saborizante x 500 ml
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	26
Nombre del Producto	**Crema de Leche**
Código UNSPSC	50131702
Cantidad	1
Unidad de medida	Litro
Especificaciones técnicas	Crema de leche x 1000 gr o 1 Litro; Producto lácteo elaborado a partir de la grasa de la leche. Es un alimento de consistencia suave, cremosa y de color blanco Producto homogenizado y esterilizado, con un contenido de 25% de grasa
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	27
Nombre del Producto	**Ácido ascórbico**
Código UNSPSC	12162201
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Ácido ascórbico del 99% de pureza Característica antioxidante., en polvo empacado en bolsa de polietileno Doypack * libra.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	28
Nombre del Producto	**Bolsa con cierre hermético**
Código UNSPSC	24111503
Cantidad	1
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Bolsa con cierre hermético, transparente, medida 25*36, elaborada en polietileno de baja densidad, calibre 4 micras, sin impresión, Paquete por 100 unidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	29
Nombre del Producto	**Bicarbonato de sodio**
Código UNSPSC	12350000
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Bicarbonato de sodio en polvo en empaque biorentado * Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	30
Nombre del Producto	**Copa veneciana**
Código UNSPSC	48101904
Cantidad	2
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Copa veneciana con tapa 5 onzas. paquete x 20 unidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	31
Nombre del Producto	**Sorbato de potasio**
Código UNSPSC	12352107
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Sorbato de potasio, aditivo para alimentos Conservante para vinos, bebidas gaseosas, definición de masas para pizza precocida y pastas para sopa, evita la fermentación en embutidos, mantequillas, quesos para untar, zumos, frutos secos y otros alimentos. agente natural antifúngico y antimicrobiano que tiene la capacidad de retrasar o prevenir que se desarrollen microorganismos como bacterias, hongos y moho gracias a que aumenta la acidez y reduce el agua empacado en polietileno presentación por Libra
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	32
Nombre del Producto	**Gelatina sin sabor**
Código UNSPSC	50192405
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Gelatina sin sabor, proteína de origen animal para la preparación de alimentos, estabilizante y espesante. Empacado en bolsa original * 500 grs. Con rótulo
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	33
Nombre del Producto	**Bolsas para empaque al vacío x 500 gr**
Código UNSPSC	24111503
Cantidad	1
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Bolsas para empaque al vacío x 500 gr Altura x Largo x Ancho: 25 cm x 20 cm x 1 cm Material: PET Presentación Paquete x 100 u
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	34
Nombre del Producto	**Bolsas para empaque al vacío x 250 gr**
Código UNSPSC	24111503
Cantidad	1
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Bolsas para empaque al vacío x 250 gr Altura x Largo x Ancho: 18 cm x 25 cm x 5 cm Material: Coextrusión de PA-PE Presentación Paquete x 200 u
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	35
Nombre del Producto	**Guante vinilo (siliconado)**
Código UNSPSC	46181504
Cantidad	1
Unidad de medida	Caja
Especificaciones técnicas	Guante vinilo (siliconado), libre de talco, presentación talla surtidas, calibre 16, caja * 100 unidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	36
Nombre del Producto	**Delantal desechable**
Código UNSPSC	46181501
Cantidad	2
Unidad de medida	Caja
Especificaciones técnicas	Delantal, desechable blanco, Presentación Caja (100 Unidades)
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	37
Nombre del Producto	Envase plástico para arequipe
Código UNSPSC	24122202
Cantidad	1
Unidad de medida	PAQUETE
Especificaciones técnicas	Envase plástico para arequipe, tipo tarrina de 1 onza de capacidad, paquete de 50 unidades con tapas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	38
Nombre del Producto	Jabón lavaplatos crema
Código UNSPSC	47131810
Cantidad	1
Unidad de medida	KILO
Especificaciones técnicas	Jabón lavaplatos crema, Jabón sólido para lavar y quitar grasa en los platos y utensilios de cocina, con glicerina evita la resequedad de manos, sin fragancias con peso de *Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	39
Nombre del Producto	Desinfectante
Código UNSPSC	47131803
Cantidad	1
Unidad de medida	Galón
Especificaciones técnicas	Desinfectante Pentacuat a base de amonio cuaternario. Galón X 4 litros
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	40
Nombre del Producto	Desinfectante en gel antibacterial
Código UNSPSC	53131626
Cantidad	1
Unidad de medida	LITRO
Especificaciones técnicas	Desinfectante en gel antibacterial para manos con alcohol y triclosán, Ingredientes activos incluyendo alcohol aproximadamente del 70%. Presentación * 1 Litro, empaque plástico con dispensador.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	41
Nombre del Producto	Esponja
Código UNSPSC	47121803
Cantidad	5
Unidad de medida	UNIDAD
Especificaciones técnicas	Esponja - articulo elaborado en fibras sintéticas, empleado para lavar cristalería, utensilios de cocina y superficies en general
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	42
Nombre del Producto	Ajo fresco
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Ajo fresco nacional a granel, cabezas firmes, compactas y pesadas, sin brotes o retoños verdes y con una envoltura seca. Presentación x Libra
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	43
Nombre del Producto	Benzoato de sodio
Código UNSPSC	50171904
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Benzoato de sodio, conservante de uso alimentario en polvo, blanco, empacado en bolsa de polietileno X Libra
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	44
Nombre del Producto	Condimento Chorizo
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kilo
Especificaciones técnicas	Condimento chorizo empacado en bolsa de polipropileno biorentado * Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	45
Nombre del Producto	Condimento de cebolla
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Condimento de cebolla, molido, empacado en bolsa de polipropileno, biorentado, presentacion * Libra
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	46
Nombre del Producto	Condimento de pimienta blanca molida
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Libra
Especificaciones técnicas	Condimento de pimienta blanca molida, empacada en bolsa de polipropilerno biorentado * Libra
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	47
Nombre del Producto	Condimento longaniza
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	kilo
Especificaciones técnicas	Condimento longaniza empacado en bolsa de polipropileno biorentado * Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	**48**
Nombre del Producto	Condimento Sabor a jamón
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	kilo
Especificaciones técnicas	Condimento Sabor a jamón en bolsa laminada x Kg.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	49
Nombre del Producto	Condimento Sabor a pollo
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kilo
Especificaciones técnicas	Condimento Sabor a pollo en bolsa laminada x Kg.
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	50
Nombre del Producto	Condimento Salchicha Ranchera
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kilo
Especificaciones técnicas	Condimento Salchicha ranchera en bolsa laminada X kg.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	51
Nombre del Producto	Condimento Salchichón cervecero
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kilo
Especificaciones técnicas	Condimento Salchichón cervecero en bolsa laminada * Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	52
Nombre del Producto	Carragenina
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kilo
Especificaciones técnicas	Carragenina Estabilizante en polvo para embutidos carnicos x Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	53
Nombre del Producto	EMPAQUE COLAGENO CORIA
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	5
Unidad de medida	Tubo
Especificaciones técnicas	Empaque colageno coria para embutidos calibre 19 x 13 mts x tubo
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	54
Nombre del Producto	**Fibrosa x Salchichón**
Código UNSPSC	31181701
Cantidad	1
Unidad de medida	Rollo
Especificaciones técnicas	Funda permeable fabricada a partir de papel recubierto con celulosa, con posibilidad de ser ahumada, lo que permite mejorar la apariencia y el sabor de los productos, presenta buena resistencia mecánica y consistencia dimensional permitiendo la fabricación a altas velocidades, además este material cuenta con diferentes grados de adherencia a la pasta lo que favorece la aplicación y necesidad del producto a utilizar. Diametro 5,5 cm. Tripa fibrosa de 9 cm de plano-50 mts Termoencogible
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	55
Nombre del Producto	**Fibrosa**
Código UNSPSC	31181701
Cantidad	2
Unidad de medida	Rollo
Especificaciones técnicas	Funda permeable fabricada a partir de papel recubierto con celulosa, con posibilidad de ser ahumada, lo que permite mejorar la apariencia y el sabor de los productos, presenta buena resistencia mecánica y consistencia dimensional permitiendo la fabricación a altas velocidades, además este material cuenta con diferentes grados de adherencia a la pasta lo que favorece la aplicación y necesidad del producto a utilizar.Calibre entre 75 y 120 mm hasta 140 mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	56
Nombre del Producto	Humo líquido
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Litro
Especificaciones técnicas	Humo líquido condensado de humo natural estabilizado en base acuosa. Color pardo, olor y sabor caracteristicos. Presentación frasco* Litro
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	57
Nombre del Producto	Madeja de tripa natural de cerdo
Código UNSPSC	50111514
Cantidad	1
Unidad de medida	Madeja
Especificaciones técnicas	Madeja de tripa natural de cerdo, calibre 28mm *90 mts.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	58
Nombre del Producto	Polifosfatos para embutidos
Código UNSPSC	31151508
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Polifosfatos para embutidos, biorentado, sustancias de sales formadas del ácido fosfórico que actúa como regulador del pH, empacado en bolsa de polietileno* 1 Kilogramo
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Item	59
Nombre del Producto	Sal
Código UNSPSC	50171551
Cantidad	5
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Sal purificada, refinada, yodada y fluorizada para consumo humano (cloruro de sodio) empacada en bolsa de polietileno * biorentado * Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	60
Nombre del Producto	Glutamato monosodico
Código UNSPSC	50171551
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Glutamato monosodico potenciador de sabor para embutidos x Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	61
Nombre del Producto	Miga de Pan
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Miga de Pan en bolsa de kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	62
Nombre del Producto	CUAJO MICROBIANO
Código UNSPSC	50131706
Cantidad	1
Unidad de medida	Litro
Especificaciones técnicas	CUAJO MICROBIANO. LIQUIDO. Fuerza coagulacion estandarizada.mezcla de enzimas proteoliticas, coagulantes de la leche, . envase X LITRO
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	63
Nombre del Producto	Envase recipiente plástico blanco
Código UNSPSC	24122202
Cantidad	20
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Envase recipiente plástico blanco para envasar yogurt cap. 240 ml. Con tapas plásticas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	64
Nombre del Producto	Envase recipiente plástico blanco
Código UNSPSC	24122202
Cantidad	20
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Envase recipiente plástico blanco para envasar yogurt tapa rosca Cap. 1 L. con tapas plásticas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	65
Nombre del Producto	Estabilizante CMC
Código UNSPSC	50171902
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Estabilizante CMC (Carboximetil celulosa) uso lácteos, empacado en bolsa de polietileno *Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	66
Nombre del Producto	Harina de arroz
Código UNSPSC	50220000
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Harina de arroz, compuesta 100% de arroz , limpia, sin cáscara, libre de impurezas y materia extraña , empacada en bolsa de polietileno *Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	67
Nombre del Producto	FILTRO PLASTICO PARA LECHE
Código UNSPSC	40142501
Cantidad	2
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	FILTRO PLASTICO COMPLETO PARA LECHE. Materiales: Polietileno de alta, acero, malla papel, 100% nylón monofilamento de 150 micras (µ) y alumino. Contiene 3 mallas para una filtración optima.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	68
Nombre del Producto	**Sabor a Mora**
Código UNSPSC	12164503
Cantidad	1
Unidad de medida	Frasco 500 cc
Especificaciones técnicas	Sabor a mora concentrado idénticas a las naturales para helados y yogur en frasco * 500 cc para lácteos
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	69
Nombre del Producto	**Sabor fresa concentrado**
Código UNSPSC	12164503
Cantidad	1
Unidad de medida	Frasco 500 cc
Especificaciones técnicas	Sabor fresa concentrado idénticas a las naturales para helados y yogurt en frasco* 500 ml para lácteos
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	70
Nombre del Producto	**BASE PARA LA FABRICACION DE HELADOS**
Código UNSPSC	23181804
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	BASE PARA LA FABRICACION DE HELADOS Dpo Premium Trabajo en caliente, para helado artesanal Sabor neutro, alta estabilidad en vitrina, sensación cremosa
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	71
Nombre del Producto	**Moldes de aluminio**
Código UNSPSC	31101706
Cantidad	2
Unidad de medida	Paquete
Especificaciones técnicas	Moldes de aluminio tipo mediano para lasaña paquete x 10 u
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	72
Nombre del Producto	**Cebolla Cabezona blanca**
Código UNSPSC	50406502
Cantidad	1
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Cebolla cabezona – fresca unidad de peso Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	73
Nombre del Producto	**Cebolla larga**
Código UNSPSC	50406502
Cantidad	2
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Cebolla larga fresca unidad de peso x Kg
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	74
Nombre del Producto	**Caja Organizadora Alta Resistencia 40x40x60 cm 60 litros Negro**
Código UNSPSC	44111515
Cantidad	3
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Capacidad : 60 litros Dimensiones Alto 40 cm Ancho 40 cm Material Plástico Garantía 12 meses Color Negro Profundidad 60 cm Características Caja negra de plástico, con capacidad de 60 litros. Incluye Caja más tapa
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	75
Nombre del Producto	Tiras Papel Indicador De Ph
Código UNSPSC	41113034
Cantidad	1
Unidad de medida	Caja
Especificaciones técnicas	Papel indicador de ph rango de 0 a 14 ph Caja X 100 tiras o varillas
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	76
Nombre del Producto	**Termómetro Digital**
Código UNSPSC	52151648
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Termómetro Digital Cocina Punzón Temperatura Comida Material: 304 acero inoxidable y plástico ABS • Tamaño empaque: 32 x 7 x 1.7 cm. • Tamaño Producto: 24.5 x 2.5 x 1.5 cm. • Peso empaque: 48 g. • Rango de temperatura: -50 °C a + 300 °C o-58 °F a + 572 °F • Resolución: 0,1 °C o 0,1 °F • Precisión: ± 1 °C o ± 1 °F • Unidad de temperatura opcional: °C/°F • Botones: encendido/apagado, °C/°F, retención • Fuente de alimentación: 1 Batería tipo botón de 1,5 V (batería incluida) • Ahorro de energía: Apagado automático después de 15 minutos • Peso: 20g • Tamaño de la pantalla: 20 cm x 35 cm/7,87 ""x 13,78"" (aprox.) • Longitud Total: 24,5 cm/9,64 ""(aprox.) • Longitud de sonda: 14,5 cm/5,7 ""(aprox.)
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	77
Nombre del Producto	**Phmetro Digital**
Código UNSPSC	41115603
Cantidad	1
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Phmetro Digital Medidor Ph Metro Calibración Automática Medidor de ph 100% digital para líquidos, de bolsillo; para alimentos, y calidad del agua, etc. ESPECIFICACIONES: Rango de medición 0.0 a 14.0 ph - Precisión +- 0.1 ph - Resolución 0.1 ph - Temperatura operacional: 0°C a 60°C - Calibración digital DEBE INCLUIR : - 1 x Medidor digital - 1 x Manual de uso ingles) -2 x Sobre de calibración, buffer - 1 x Estuche de pasta dura - 2 x batería 1.5V LR44
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	78
Nombre del Producto	Roca triturada sin grado
Código UNSPSC	30121709
Cantidad	2
Unidad de medida	M3
Especificaciones técnicas	Debe estar compuesto por partículas de rocas sanas y durables, libres de material orgánico, lodo o polvo. También se requiere una alta resistencia a la abrasión y un contenido mínimo de material fino (polvo).
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	79
Nombre del Producto	Cemento
Código UNSPSC	30111601
Cantidad	6
Unidad de medida	BULTO
Especificaciones técnicas	El cemento gris o Portland es un compuesto de minerales (silicatos, carbonatos, aluminatos de calcio, etc.) que actúa como ligante de materiales.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	80
Nombre del Producto	Agregado natural
Código UNSPSC	30111801
Cantidad	3
Unidad de medida	M3
Especificaciones técnicas	La arena de río es un material granular de origen natural, obtenido de los lechos de los ríos y arroyos, que se utiliza en la construcción y otras aplicaciones. Sus características técnicas incluyen una granulometría variable (generalmente entre 0,5 mm y 4 mm), un peso específico entre 2 y 3 gm/cm³, y un peso volumétrico de 1,500 a 1,700 kg/m³.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	81
Nombre del Producto	Losas o baldosas de cerámica
Código UNSPSC	30131704
Cantidad	10
Unidad de medida	M2
Especificaciones técnicas	Resistencia, absorción de agua, resistencia a la abrasión, resistencia química y características antideslizantes, entre otros aspectos.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	82
Nombre del Producto	Bloques de cerámica
Código UNSPSC	30131504
Cantidad	100
Unidad de medida	UND
Especificaciones técnicas	El ladrillo Flexa número 4, también conocido como bloque N4, es una unidad de mampostería de perforación vertical (PV) utilizada en la construcción de muros divisorios y a la vista, así como en mampostería no estructural. Es de tamaño estándar (10 x 20 x 30 cm) y se caracteriza por su alta resistencia, fácil agarre con mortero y resistencia al fuego y ruido.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	83
Nombre del Producto	Palas
Código UNSPSC	27112004
Cantidad	6
Unidad de medida	UND
Especificaciones técnicas	Fabricadas en acero al manganeso. Dureza: por templado. Flexible y resistente. Pestaña superior para mejor operación y seguridad. Pala Redonda N° 2 Peso 2.1/2 Libras
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	84
Nombre del Producto	Palustres
Código UNSPSC	27112201
Cantidad	8
Unidad de medida	UND
Especificaciones técnicas	Un palustre, también conocido como paleta de albañil, es una herramienta fundamental en la construcción. Se caracteriza por una lámina metálica de forma triangular, unida a un mango de madera o plástico.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	85
Nombre del Producto	Martillos
Código UNSPSC	27111602
Cantidad	5
Unidad de medida	UND
Especificaciones técnicas	Es una herramienta utilizada para golpear, clavar, desclavar, empujar, calzar partes, romper o deformar objetos. Está compuesto de una cabeza de acero y un mango de madera, también se encuentran de plástico o metal.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	86
Nombre del Producto	Baldes para limpieza
Código UNSPSC	47121804
Cantidad	8
Unidad de medida	UND
Especificaciones técnicas	Un balde de construcción es un recipiente de plástico o metal, típicamente con forma cilíndrica, diseñado para transportar, mezclar y almacenar materiales de construcción.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	87
Nombre del Producto	Cinta pegante libre de ácido
Código UNSPSC	67105505
Cantidad	3
Unidad de medida	rollo
Especificaciones técnicas	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	88
Nombre del Producto	Papel crepé para manualidades
Código UNSPSC	60121116
Cantidad	10
Unidad de medida	Paquete x 10
Especificaciones técnicas	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	89
Nombre del Producto	Bolsas de lona
Código UNSPSC	24111501
Cantidad	20
Unidad de medida	UNIDAD
Especificaciones técnicas	Recipientes y almacenamiento
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	90
Nombre del Producto	Material para sombras para agricultura
Código UNSPSC	21102305
Cantidad	12
Unidad de medida	metros
Especificaciones técnicas	Ancho: 4 m. Color: Negro. Largo: 100 m. APLICACIONES Control de temperatura ante los rayos solares para los cultivos. Polietileno de alta densidad 100% virgen con estabilizador UV.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	91
Nombre del Producto	Cama de semillas (semillero)
Código UNSPSC	21101609
Cantidad	4
Unidad de medida	unidad
Especificaciones técnicas	Maquinaria agrícola para siembra y plantado
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	92
Nombre del Producto	Bolsas plásticas
Código UNSPSC	24111503
Cantidad	3
Unidad de medida	Paquete x 100
Especificaciones técnicas	Recipientes y almacenamiento
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	93
Nombre del Producto	Papel kraf
Código UNSPSC	60121124
Cantidad	1
Unidad de medida	Rollo x 100 mts
Especificaciones técnicas	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	94
Nombre del Producto	Tijeras
Código UNSPSC	44121618
Cantidad	5
Unidad de medida	unidad
Especificaciones técnicas	Suministros de escritorio
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	95
Nombre del Producto	Marcadores de COLORES
Código UNSPSC	60121504
Cantidad	3
Unidad de medida	Paquete x 10
Especificaciones técnicas	Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	96
Nombre del Producto	Guillotinas para cortar papel
Código UNSPSC	60121301
Cantidad	1
Unidad de medida	unidad
Especificaciones técnicas	Productos de corte de manualidades y arte
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	97
Nombre del Producto	Pinceles de utilidad
Código UNSPSC	60121228
Cantidad	2
Unidad de medida	Paquete x 10
Especificaciones técnicas	Pintura del aula y de bellas artes, medios, aplicadores y accesorios
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	98
Nombre del Producto	Pintura témpera líquida tradicional
Código UNSPSC	60121201
Cantidad	3 (VARIOS COLORES)
Unidad de medida	caja
Especificaciones técnicas	Pintura del aula y de bellas artes, medios, aplicadores y accesorios
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	99
Nombre del Producto	Alambre de grapa
Código UNSPSC	30262701
Cantidad	1
Unidad de medida	Rollo
Especificaciones técnicas	ALAMBRE PARA CERCADO ROLLO X 400 METROS
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	100
Nombre del Producto	SEMILLAS DE MAIZ
Código UNSPSC	10151609
Cantidad	1
Unidad de medida	KILO
Especificaciones técnicas	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	101
Nombre del Producto	SEMILLA DE SOYA
Código UNSPSC	10151516
Cantidad	6
Unidad de medida	Bolsas x 10 Kg
Especificaciones técnicas	Semilla de soya
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	102
Nombre del Producto	FERTILIZANTE NITROGENADO
Código UNSPSC	10171605
Cantidad	2
Unidad de medida	Kg
Especificaciones técnicas	Urea 46% de nitrógeno granulado bulto por 50 Kg La Urea es un fertilizante químico de origen orgánico. Entre los fertilizantes sólidos, es la fuente Nitrogenada de mayor concentración (46%), siendo por ello de gran utilidad en la integración de fórmulas de mezclas físicas de fertilizantes
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	103
Nombre del Producto	NUTRIENTE FOLIAR - NUTRIFOLIAR
Código UNSPSC	10171505
Cantidad	1
Unidad de medida	LITRO
Especificaciones técnicas	Fertilizante foliar liquido mezcla química de NPK y elementos menores
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	104
Nombre del Producto	ABAMECTINA
Código UNSPSC	10191510
Cantidad	1
Unidad de medida	LITRO
Especificaciones técnicas	ABAMECTINA EC Registro Nacional ICA No. 1845
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	105
Nombre del Producto	Inversor hibrido 2,4kw
Código UNSPSC	32121705
Cantidad	1
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Inversor hibrido InfiniSolar V 2.4KW-LV, 145VDC, 40A
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	106
Nombre del Producto	Batería de GEL
Código UNSPSC	26111707
Cantidad	1
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Bateria de Gel 12v 100Ah
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	107
Nombre del Producto	Interruptores automáticos
Código UNSPSC	39122210
Cantidad	2
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Interruptor automaticos AC de 2Polos - 32A
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	108
Nombre del Producto	Interruptor termomagnetico
Código UNSPSC	39122245
Cantidad	2
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Interruptor termomagnetico DC de 2Polos - 25A -500V
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	109
Nombre del Producto	Portafusible
Código UNSPSC	39121623
Cantidad	4
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Portafusible DC 10x38 25A - 1000Vdc
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	110
Nombre del Producto	Fusible
Código UNSPSC	39121623
Cantidad	4
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Fusible 10x38 20A - 1000Vdc
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	111
Nombre del Producto	Gabinete de piso/solar
Código UNSPSC	39121309
Cantidad	1
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Gabinete de piso/solar IP65 o superior: 100 Alto x 70 Ancho x 65 Fondo
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	112
Nombre del Producto	Cable solar
Código UNSPSC	39131709
Cantidad	4
Unidad de medida	Metros
Especificaciones técnicas	Cable solar rojo 4,0mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	113
Nombre del Producto	Cable solar
Código UNSPSC	39131709
Cantidad	4
Unidad de medida	Metros
Especificaciones técnicas	Cable solar negro 4,0mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	114
Nombre del Producto	Cable baterías rojo
Código UNSPSC	39131709
Cantidad	2
Unidad de medida	Metro
Especificaciones técnicas	Cable de baterias de 4AWG
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	115
Nombre del Producto	Cable baterías negro
Código UNSPSC	39131709
Cantidad	2
Unidad de medida	Metro
Especificaciones técnicas	Cable de baterias de 4AWG
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	116
Nombre del Producto	MC4
Código UNSPSC	39121409
Cantidad	8
Unidad de medida	Unidad
Especificaciones técnicas	Conector MC4 hembra y macho
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	117
Nombre del Producto	Terminales de ojo
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	10
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Terminales de ojo para cables de 4AWG o 25mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	118
Nombre del Producto	Terminales punta metalica
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	10
Unidad de medida	Cantidad
Especificaciones técnicas	Terminales punta metalica para cables de 12AWG o 4mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	119
Nombre del Producto	Terminales punta metalica
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	10
Unidad de medida	Canitdad
Especificaciones técnicas	Terminales punta metalica para cables de 4AWG o 25mm
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	120
Nombre del Producto	Cables eléctricos
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	4
Unidad de medida	Metros
Especificaciones técnicas	Cables electricos cobre rojo 12AWG
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	121
Nombre del Producto	Cables eléctricos
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	4
Unidad de medida	Metros
Especificaciones técnicas	Cables eléctricos cobre negro 12AWG
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	122
Nombre del Producto	Cables eléctricos
Código UNSPSC	39121432
Cantidad	4
Unidad de medida	Metros
Especificaciones técnicas	Cables electricos de cobre verde 12AWG
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	123
Nombre del Producto	FERTELIZANTE KCL
Código UNSPSC	10171602
Cantidad	1
Unidad de medida	BULTOS
Especificaciones técnicas	• Composición: 60% de óxido de potasio y 46% de cloro • Grado: 0–0–60 • Granulometría: 1,2–3,3 mm • Forma física: Granulado • Color: Rojo a blanco. • El KCL es un fertilizante potásico que se usa en cultivos que requieren potasio o en suelos que carecen de él.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	124
Nombre del Producto	FERTILAZANTE DAP
Código UNSPSC	10171609
Cantidad	1
Unidad de medida	BULTOS
Especificaciones técnicas	La composición de nutrientes del DAP puede ser: Nitrógeno total (N) 18,0, Nitrógeno amoniacal (NH_4-N) 18,0, Pentóxido de fósforo total (P_2O_5) 46,0. El DAP se recomienda aplicar en los programas de fertilización durante las etapas de establecimiento de los cultivos, como la siembra y/o trasplante.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	125
Nombre del Producto	FERTILIZANTE FOLIAR CRECER 500
Código UNSPSC	10171608
Cantidad	1
Unidad de medida	KILOS
Especificaciones técnicas	Crecer 500 es un fertilizante en polvo soluble quelatado su formulación completa ayuda a recuperar plantas en condiciones de estrés ocasionado por toxicidad, sequía temporal, encharcamiento transitorio y heladas.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	126
Nombre del Producto	HERBICIDA ROUMDUP
Código UNSPSC	10171701
Cantidad	1
Unidad de medida	LITROS
Especificaciones técnicas	• Es un herbicida de absorción foliar • Es efectivo contra malezas en activo crecimiento • Es degradado por los microorganismos del suelo • No se bioacumula • Se puede usar en cultivos semestrales
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	127
Nombre del Producto	HERBICIDA HELMOXONE
Código UNSPSC	10171701
Cantidad	1
Unidad de medida	LITROS
Especificaciones técnicas	Es un herbicida concentrado soluble en agua, no selectivo de aplicación en post-emergencia y de acción de contacto, controla la mayor parte de las malezas anuales y perennes. Su modo de acción lo efectúa al entrar en contacto con la superficie foliar de las malezas, causando la muerte total de éstas, entre los 7 y los 15 días siguientes a la aplicación. Después de su aplicación Helmoxone es inactivado en el suelo. Por esta razón no deja residuos que afectan las siembras posteriores, ni tampoco penetra por las raíces de cultivos ya establecidos.
Imagen	


FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	128
Nombre del Producto	FUNGICIDA DEROSAL
Código UNSPSC	10171702
Cantidad	1
Unidad de medida	LITROS
Especificaciones técnicas	Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, siendo absorbido por las raíces y por los tejidos verdes y traslocado en el sentido acropétalo. Controla enfermedades tales como cenicillas, fusariosis, manchas foliares, pudriciones de tallos o raíces, roñas, fumaginas y tizones foliares.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	129
Nombre del Producto	BANDEJAS DE GERMINACION
Código UNSPSC	10171702
Cantidad	3
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	• Las bandejas de germinación tienen cavidades o alveolos especiales para cultivar plantas. • La forma de las celdas y la superficie lisa de las mismas permite que los plantines puedan extraerse fácilmente y sin ser dañados.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	130
Nombre del Producto	TIJERAS DE PODA
Código UNSPSC	27112007
Cantidad	4
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	Las tijeras de poda pueden incluir el tipo de hoja, el material de los mangos, el largo total, el espesor de la hoja, y el tipo de corte. Tipo de hoja • Las tijeras de corte deslizante o bypass son adecuadas para podar tallos verdes y maderas blandas. • Las tijeras de corte de yunque son adecuadas para ramas secas y madera dura.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	131
Nombre del Producto	AZADON
Código UNSPSC	27112002
Cantidad	4
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	Pueden incluir las dimensiones de la hoja, el peso de la cabeza, el tipo de fabricación, el ancho de trabajo, entre otras. Dimensiones de la hoja Ancho y altura de la hoja, Diámetro cónico de la hoja, Peso de la cabeza. • El azadón puede tener un mango de madera • El mango puede tener una longitud determinada • Se utiliza para cavar agujeros de plantación, mover la tierra para nivelar el terreno o para colocarla alrededor de las plantas
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	132
Nombre del Producto	MACHETE Y LIMA
Código UNSPSC	27112001
Cantidad	5
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	Material Acero Kryptonite, Acero templado. Tratamiento térmico Para mayor dureza y flexibilidad, Para mayor resistencia. 12 pulgadas, 14 pulgadas, 16 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 22 pulgadas. • Labores pesadas en el campo
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	133
Nombre del Producto	CAL DOLOMITA
Código UNSPSC	10171611
Cantidad	1
Unidad de medida	BULTOS
Especificaciones técnicas	La cal dolomita en Colombia puede variar según el productor, pero en general, se compone de calcio y magnesio. Composición Calcio (CaO): 30.8% a 36, Magnesio (MgO): 13% a 15.7, Humedad máxima: 1.0, Granulometría: Malla 20-100.
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	134
Nombre del Producto	CARRETILLA
Código UNSPSC	24101507
Cantidad	2
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	Es un vehículo de carga pequeño y sencillo que se propulsa con las manos. Son herramientas manuales de transporte que se utilizan para mover cargas pesadas o voluminosas de un lugar a otro
Imagen	

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

MATERIALES INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA

Ítem	135
Nombre del Producto	PALIN
Código UNSPSC	22101701
Cantidad	4
Unidad de medida	UNIDADES
Especificaciones técnicas	El palín es una herramienta que se usa para excavar cunetas o remover materiales.
Imagen	