Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		PALMIRA			
Nombre edificio:	Palacio Justicia "Simon David Carrejo Bejarano"			Dirección del Edificio:		Cra 29 # 22 -43		Nro. Pisos:	3
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	02_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	9:10 a. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	1:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Pasillos, oficinas, y ascensores del edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras de seguridad CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores, llaves haley, de diferntes tamaños. Escalera telescópica de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguirdad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en limites máximos de carga por persona.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS		
Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Firma**
ALANIS BRETNER DIZU	14465173	
Richar E. Moros M.	16.539.965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arrce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		PALMIRA			
Nombre edificio:	Palacio Justicia "Simon David Carrejo Bejarano"			Dirección del Edificio:		Cra 29 # 22 -43		Nro. Pisos:	3
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	02_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	12:00 p. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	1:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS		
Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Firma**
ALANS BREINER DIZÚ	14465173	
Richar E. Moreno M.	16539.965	

VII. APROBACIÓN				
Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.				
	Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Cargo**	**Firma**
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		PALMIRA			
Nombre edificio:	EDIFICIO SEDE DE FAMILIA			Dirección del Edificio:		Calle 22 No. 28A -10		Nro. Pisos:	2
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	02_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	2:00 p. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	5:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Pasillos, oficinas, y ascensores del edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras de seguridad CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores, llaves haley, de diferntes tamaños. Escalera telescopica de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Alans BreinerDizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguirdad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en limites máximos de carga por persona.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALAWS BREINER DIZU	1146517 3	
Richar E. Moros M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arrce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CÓDIGO: F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITE DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		BUGA			
Nombre edificio:	Palacio de Justicia "Manuel Antonio Sanclemente"			Dirección del Edificio:		Calle 7 # 14 - 32		Nro. Pisos:	2
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	05_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	01:00pm	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	04:00pm
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREIWER DIZU	14465173	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITE DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA 01/06/2023	FECHA 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	Valle del Cauca			Ciudad/Municipio:	BUGA		
Nombre edificio:	Palacio de Justicia "Manuel Antonio Sanclemente"			Dirección del Edificio:	Calle 7 # 14 - 32	Nro. Pisos:	2
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:	Responsable del edificio:	

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	04_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	1:00 p. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	4:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	oficnas y pasillos en general del edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras de seguridad CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores, llaves haley, de diferntes tamaños. Escalera telescopica de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Alans Breiner Dizu	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguirdad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en limites máximos de carga por persona.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIAZ	1144651173	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arrce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO:	ELABORO	REVISO	APROBO
F-SST-69	LÍDER DEL PROCESO	SIGCMA - CENDOJ	COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		BUGA			
Nombre edificio:	Edificio Condado Plaza			Dirección del Edificio:		Calle 7 # 13-56		Nro. Pisos:	1
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	05_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	4:00 p. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	05:00pm
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	ALans Breiner Dizu	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS		
Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Firma**
ALANS BREIWER DIZÚ	14465 153	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	**No. Identificación**	**Cargo**	**Firma**
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	Valle del Cauca			Ciudad/Municipio:		BUENAVENTURA			
Nombre edificio:	Palacio Nacional			Dirección del Edificio:		Calle 3 # 2A-35		Nro. Pisos:	5
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	10_OCT_2024	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	8:20 a. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	6:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	oficnas y pasillos en general del edificio y 3 CÁMARAS EXTERNAS CON ALTURA APROXIMADA DE 3,50mts.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras de seguridad CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas	X	Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores, llaves haley, de diferntes tamaños. Escalera telescopica de 6 pasos, escalera de extensión de 24 pasos, arnés de seguridad, eslinga de posicionamiento

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Alans Breiner Dizu Richar Moros Franky BAstidas	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguirdad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en límites máximos de carga por persona.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALAVS BRETWER DIZÚ	14465173	
Michar E. Mora M.	16539465	
Paula Bastidas Gucí	16.847.685	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arrce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		BUENAVENTURA			
Nombre edificio:	PALACIO NACIONAL			Dirección del Edificio:		Calle 3 # 2A-35		Nro. Pisos:	5
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	10_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	04:50PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	6:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu Richar Moros Franky Bastidas	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIAZ	1446173	
Richar E. Hoyos M.	16539965	
Franky Bastidas Barck	16.847.615	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CÓDIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:	BUENAVENTURA		
Nombre edificio:	EDIFICIO JIRETH			Dirección del Edificio:	Calle 3 #5-35	Nro. Pisos:	1
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:	Responsable del edificio:	

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	10_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	11:50 a. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	1:05 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias químicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu Richar Moros Franky Bastidas	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias químicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias químicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIZÚ	14465173	
Richar E. Mora M.	16539965	
Fanny Bastidas Ecnia	16.847.615	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		BUENAVENTURA			
Nombre edificio:	EDIFICIO TRANSFERENCIAS			Dirección del Edificio:		Calle 9 No. 2 -21		Nro. Pisos:	1
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	10_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	03:30PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	04:50PM
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Dizu Richar Moros Franky Bastidas	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANIS BREINER DEZU	14965173	
Richar E. Mora M.	16539965	
Freddy Bastidas Cadi	16.842.615	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 20/04/2023	FECHA 01/06/2023	FECHA 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		TULUÁ			
Nombre edificio:	EDIFICIO WESPEDES - SEDE JUDICIAL JUZGADOS PENALES			Dirección del Edificio:		CALLE 25 # 23-35 67		Nro. Pisos:	
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	02_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	9:20 a. m.	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	11:00 a. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DEZU	14465173	
Richar E. Moros M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CÓDIGO F-SST-69	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA - CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA 01/06/2023	FECHA 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		CARTAGO			
Nombre edificio:	PALACIO DE JUSTICIA			Dirección del Edificio:		CALLE 11 # 5 67		Nro. Pisos:	3
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	04_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	12:00PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	08:00PM
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	oficinas y pasillos en general del sistema contra incendios.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al red del sistema contra incendios				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias químicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Verificación del funcionamiento en el panel de control, test primario del equipo para verificación de alarmas, errores y fallas.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Verificación y accionamiento de los circuitos de avisos de alarmas.	Ruido	Uso de tapaoídos, para evitar el disconfort autivio.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIZU	14465173	
Richar E. Moros M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA 01/06/2023	FECHA 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:	CARTAGO				
Nombre edificio:	PALACIO DE JUSTICIA			Dirección del Edificio:	CALLE 11 # 5 67			Nro. Pisos:	3
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	04_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	04:50PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	6:00 p. m.
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	Entrada principal al edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de Apoyo a requisas, RX y Arco detector de armas y metales.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Calibración de zonas de detección.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Revisión general del equipo , bandas, y conexiones.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
	Atrapamiento por partes em movimiento	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, atrapamientos.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BRETNER DIZÚ	1446517 3	
Richar E. Moroz M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO: LÍDER DEL PROCESO	REVISO: SIGCMA - CENDOJ	APROBO: COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSION: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA: 01/06/2023	FECHA: 12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	Valle del Cauca			Ciudad/Municipio:		CARTAGO			
Nombre edificio:	Palacio Justicia de Cartago			Dirección del Edificio:		CALLE 11 # 5 67		Nro. Pisos:	3
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	04_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	12:00pm	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	08:00PM
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	oficnas y pasillos en general del edificio.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al sistema de cámaras de seguridad CCTV.				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas	X	Espacio confinado		Energías peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Destornilladores, llaves haley, de diferntes tamaños. Escalera telescopica de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Caidas desde la escalera	Charla de seguridad pre operacional para identificación de peligros, prevención de caídas.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de segruidad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
	Caída de herramienta desde altura	Utilizar sistemas de sujeción para las herramientas y evitar caidas de las mismas desde la escalera. Utilización de EPP, casco de seguirdad. Delimitar y señalizar el área,para evitar el tránsito de personas no autorizadas por la zona de trabajo.		Delimitación y señalización del área de trabajo por parte del personal de SST a cargo.
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto en manos con jabón para limpieza de las cámaras.	Utilizar guantes para manipulación del jabón para limpieza de las cámaras. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Revisión del software, servidor, NVR y ajuste de las conexiones del sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		Manejo de posturas adecuadas, y distribución de cargas. Educación en límites máximos de carga por persona.

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIAZ	1144651A3	
Richar E. Moroz. M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arrce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO	ELABORO	REVISO	APROBO
F-SST-69	LÍDER DEL PROCESO	SIGCMA - CENDOJ	COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
00	20/04/2023	01/06/2023	12/07/2023

Powered by CamScanner

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

SIGCMA

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

I. INFORMACION DE LA SEDE A INSPECCIONAR

Seccional:	VALLE DEL CAUCA			Ciudad/Municipio:		ROLDANILLO			
Nombre edificio:	PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO "OSCAR TRUJILLO LERMA"			Dirección del Edificio:		CARRERA 8 - 1-28		Nro. Pisos:	
Clase de Sede (Marcar X):	Propia:		Arrendada:		Comodato:		Responsable del edificio:		

II. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización del Trabajo (dd/mm/aaaa):	04_OCT_24	Hora de Inicio (a.m./p.m.):	08:00PM	Hora de Finalización (a.m./p.m.):	12:00PM
Ubicación donde se realiza el trabajo (Área/dependencia o sitio):	oficinas y pasillos en general del sistema contra incendios.				
Descripción de la tarea a realizar:	Mantenimiento al red del sistema contra incendios				

III. PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE (MARCAR X)

Trabajo en alturas		Espacio confinado		Energias peligrosas		Trabajo en caliente	
Sustancias quimicas		Otro, ¿cual?					

IV. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Se utilizarán herramientas manuales como destornilladores y diferentes tipos de llaves, soplador eléctrico, escalera telescópia de 6 pasos.

V. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Pasos	Peligros	Medidas de control	Responsable	Observaciones
Revisión y diagnóstico general a todos los elementos que conforman el sistema.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.	Alans Breiner Dizu Richar Moros	Recibe charla de seguridad Preoperacional por parte del profesional en SST encargado
Limpieza general a todos los elementos que conforman el sistema.	Contacto con las sustancias químicas de limpieza.	Utilizar los EPI adecuados para manipulación de sustancias quimicas. Charla de seguridad pre operacional, identificación de peligros, manipulación de sustancias quimicas y uso adecuado del EPP.		Se revisa integridad y estado de la dotación de EPP antes de iniciar la actividad
Verificación del funcionamiento en el panel de control, test primario del equipo para verificación de alarmas, errores y fallas.	Posturas forzadas prolongadas	Realización de pausas activas por cada 2 horas de trabajo.		
Verificación y accionamiento de los circuitos de avisos de alarmas.	Ruido	Uso de tapaoidos, para evitar el disconfort autivio.		
Orden y aseo del lugar de trabajo	Levantamiento de cargas inadecuado.	Levantamiento de cargas compartidas para las herramientas y equipos de trabajo.		

Powered by CamScanner

VI. PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS

Nombres y Apellidos	No. Identificación	Firma
ALANS BREINER DIZÚ	1446SA3	
Richar E. Moros M.	16539965	

VII. APROBACIÓN

Se han identificado los peligros propios y asociados del trabajo a ejecutar en cada uno de sus pasos y se han determinado las medidas de control requeridas para controlarlos y poder realizar el trabajo de manera segura.

	Nombres y Apellidos	No. Identificación	Cargo	Firma
Quien verifica:	Mayra Alejandra Rozo Arce	1130622995	Profesional SST	
Quien verifica:				

CODIGO: F-SST-69	ELABORO LÍDER DEL PROCESO	REVISO SIGCMA - CENDOJ	APROBO COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN: 00	FECHA: 20/04/2023	FECHA 01/06/2023	FECHA 12/07/2023

Powered by CamScanner