DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	24/6/2024	**CIUDAD**	**QUIBDO**
SECCIONAL	**CHOCO**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** X	**DESINTALACIÓN**	**MANTENIMIENTO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
Instalación de evaporadora, condensadora, tuberia de cobre cable de fuerza y comunicación, braker, bomba de condensado, recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex, pruebas de funcionalidad.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	11	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 18000 24000 X	
	SERIE CONDENSADORA	2226230300050	
	SERIE MANEJADORA	1226230300037	

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Alexis Prado H
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	

 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE24XJ6DTJ-RX Outdoor YHJE24YJ6DTJO-X Cooling Capacity 24000(5118~24900)Btu/h Current 10.1(1.7~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 2119(350~2450)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2450W Indoor Air Volume 1100m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa Suction 1.9MPa Noise Indoor 49dB(A) Outdoor 56dB(A) Weight Indoor 13kg Outdoor 36kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/1.150kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number:000002226230300090 Johnson Controls	 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE24XJ6DTJ-RX Outdoor YHJE24YJ6DTJO-X Cooling Capacity 24000(5118~24900)Btu/h Current 10.1(1.7~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 2119(350~2450)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2450W Indoor Air Volume 1100m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa Suction 1.9MPa Noise Indoor 49dB(A) Outdoor 56dB(A) Weight Indoor 13kg Outdoor 36kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/1.150kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number:000001226230300037 Johnson Controls	
IMAGEN 1. Quibdó	IMAGEN 2. Quibdó	IMAGEN 3. Quibdó
 YORK		
IMAGEN 4. Quibdó		

Powered by CamScanner

DISICO S.A.
INGENIERIA
CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA				CIUDAD	QUIBDÓ		
SECCIONAL	QUIBDÓ						
SERVICIO		INSTALACIÓN	■	DESINTALACIÓN		MANTENIMIENTO	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación de evaporadora
Instalación de condensadora
Instalación de tubería de cobre
Instalación cable de fuerza y comunicación
Instalación de breaker.
Instalación de bomba de condensado
Recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex

EQUIPO							
DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	11	Metros					
MARCA	YORK INVERTER						
BTU		2000		18000	■	24000	
SERIE CONDENSADORA	000002226230300050						
SERIE MANEJADORA	000001226230300037						

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO			PSI			
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	Alexis PRADO H
FIRMA	

ENCARGADO	Yeffer Betancur
FIRMA CONFORMIDAD	