	Objeto	Contratar el suministro e instalación a monto agotable de puntos de hidratación de agua potable para el SENA del Centro de Industria y Servicios del Meta - Sede Puerto Gaitán (Meta)			CODIGO SECOP	DESCRIPCION SECOP
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	IMAGEN		
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Bebedero de agua de pedestal en acero inoxidable con pedal. Grifo cromado en una sola pieza con botón push. Suministro de agua pura (agua del acueducto) a chorra, con filtro de sedimentos (5 micras) y carbón activado (20 micras). Base en acero inoxidable satinado anticorrosivo, resistente en una sola pieza para trabajo pesado, con resistencia a la humedad, transpiración, calor y rayos solares y con sistema de drenaje. Dimensiones Alto 105cm x Ancho 38cm x Profundidad 38cm, con un peso entre 25-35kg. Temperatura del agua (fría 6 grados) y voltaje 110 v. (Debe establecer la conexión a la red de agua potable, al sistema de drenaje y punto eléctrico).	Unidad	Monto agotable ($30.000.000,00)		40161500	Filtros de agua

PROYECTO

JHON HARVEY DUQUE GIRALDO
ARQ. REGIONAL META

Reviso: César Augusto Quiroga Jaimes
Revisó componente técnico ambiental: Cristian Guillermo Reyes Oviedo - Dinamizador Ambiental y Energético Sede Puerto Gaitán