Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392040029422 Id: 2278681
Folios: 6 Fecha: 2025-07-15 10:53:23
Anexos: 0
Remitente: GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS
Destinatario: GRUPO REGIONAL MANTENIMIENTO SISTEMAS NAVEGACION AEREA-OCCIDENTE y OTROS

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA:

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 03084 del 17 de noviembre de 2015, sobre el Manejo y Control de Almacenes y Activos Fijos, Articulo 9 del Decreto 2209 de 1998 y a las circulares emitidas sobre Manejo de Plan de Compras, a la fecha de la presente solicitud, **NO** hay existencia disponible en las bodegas de los Almacenes de Nivel Nacional de los insumos que se relacionan a continuación.

133 - OBJETO: 53400C0468 ADQUIRIR BOLSA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CODIGOS	CODIGOS
1	Abrazadera tipo banda para lampara L-861	UND	1	112001100032
2	Abrazadera tipo banda para lampara L-862	UND	1	112001100033
3	Acople frangible para baliza levada de rosca de 2" L-861 y L-862	UND	1	112001300019
4	Adaptador de rosca para acople frangible de 1" a 2" para baliza levada L-861 y L-862 acero inoxidable o material de las mismas características.	UND	1	112001400088
5	Arrancador Metal Halide 400 W. 220- 240 - Faro giratorio HBM 400PS 240 Vac.	UND	1	112003500022
6	Baliza completa elevada, de alta intensidad tipo L-862 para Borde de Pista. Filtros internos Blanco /Blanco, Globo Blanco /Blanco - frangible rosca de 2"	UND	1	112004400033
7	Baliza completa elevada, de alta intensidad tipo L-862 para Borde de Pista. Filtros internos Blanco /Naranja, Globo Blanco /Blanco - frangible rosca de 2"	UND	1	112004400034
8	Baliza completa elevada, de alta intensidad tipo L-862 para umbral y final de pista. Filtros internos Verde/Rojo , Globo Blanco /Blanco - frangible rosca de 2"	UND	1	112004400089
9	Baliza completa elevada, de Baja intensidad tipo L-861 para luces de Calles de rodaje con frangible rosca de 2" o adaptador 11/4" a 2" - Globo Azul.	UND	1	112004400002

10	Baliza completa elevada, de Baja intensidad tipo L-861 para luces de Pista con frangible rosca de 2" o adaptador 11/4" a 2" - Globo Claro	UND	1	112004400049
11	Baliza completa elevada, de Baja intensidad tipo L-861 para luces de Pista con frangible rosca de 2" o adaptador 11/4" a 2" - Globo Claro/Naranja	UND	1	112004400048
12	Baliza tipo empotrado Borde de pista L-850 Halógena 12" filtro Blanco/Blanco 45/150 W. con adaptación del filtro a color diferente.	UND	1	112004400051
13	Baliza tipo empotrado Calle de rodaje L-850 Halógena 12" filtro Blanco/Blanco 45/150 W. con adaptación del filtro a color diferente.	UND	1	112004400051
14	Base poco profunda de L-868 5" a 15"	UND	1	112004900052
15	Base para socket tipo Bi-Pin (Balizas L-861 y L-862) según solicitud de referencia o solicitud del supervisor.	UND	1	112004900082
16	Bombillo Faro Giratorio L-802A- Metal Halide 400 W. 220-240 voltios (HBM 400PS 240 Vac). Número de parte 3400-0400/U/ED28/PS	UND	1	112000200140
17	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo BI PIN - (Iluminación de pista Alta intensidad L-862)	UND	1	112000200249
18	Bombillos de 150 W 6.6 Amp tipo PK-30 - tipo terminal macho - (Iluminación de pista Alta intensidad L-862)	UND	1	112000200062
19	Bombillos forma de Lampara ref. 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra, 6.6 Amp (Iluminación de pista Alta intensidad L-862)	UND	1	112000200174
20	Bombillos de 200 W - 6.6 Amperios - tipo PK-30 tipo terminal macho (Iluminación de pista Alta intensidad L-862 y PAPI)	UND	1	112000200078
21	Bombillos de 200 W 6.6 Amp tipo BIPIM - (Iluminación de pista Alta intensidad L-862 y PAPI)	UND	1	112000200215
22	Bombillos de 45 W - 6.6 Amperios - tipo BIPIM (Iluminación de pista Baja intensidad)	UND	1	112000200214
23	borna terminal ponchable cable # 1/0 AWG	UND	1	112082400009
24	borna terminal ponchable cable # 2 AWG	UND	1	112082400009
25	borna terminal ponchable cable # 2/0 AWG	UND	1	112082400009
26	borna terminal ponchable cable # 4 AWG	UND	1	112082400009
27	borna terminal ponchable cable # 4/0 AWG	UND	1	112082400009
28	borna terminal ponchable cable # 6 AWG	UND	1	112082400009
29	borna terminal ponchable cable # 8 AWG	UND	1	112082400009
30	Cable #8 AWG de media tensión de cobre XLPE 5 kV 90°C, con apantallamiento de cobre, 100% nivel de aislamiento.	MTS	1	104000200155
31	Cable #8 AWG de media tensión de cobre XLPE 5 kV 90°C sin pantalla - 100% nivel de aislamiento.	MTS	1	104000200155

32	Cable control de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C #22 AWG	MTS	1	104000200136
33	Cable de cobre desnudo Calibre #1/0 AWG – 600 V	MTS	1	104000200408
34	Cable de cobre desnudo Calibre #2 AWG – 600 V	MTS	1	104000200315
35	Cable de cobre desnudo Calibre #2/0 AWG – 600 V	MTS	1	104000200067
36	Cable de cobre desnudo Calibre #4 AWG – 600 V	MTS	1	104000200314
37	Cable de cobre desnudo Calibre #6 AWG – 600 V	MTS	1	104000200305
38	Cable de cobre desnudo Calibre #8 AWG – 600 V	MTS	1	104000200312
39	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 2 x 10 AWG	MTS	1	104000200225
40	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 2 x 12 AWG	MTS	1	104000200193
41	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 2 x 8 AWG	MTS	1	104000200413
42	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 3 x 10 AWG	MTS	1	104000200141
43	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 3 x 12 AWG	MTS	1	104000200138
44	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 3 x 8 AWG	MTS	1	104000200414
45	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 4 x 10 AWG	MTS	1	104000200356
46	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 4 x 12 AWG	MTS	1	104000200372
47	Cable encauchetado de cobre con aislamiento para 600 V y 75°C - 4 x 8 AWG	MTS	1	104000200415
48	Caja de inspección de 30X30 cm. . Material en concreto o reciclado, PVC de alta resistencia.	UND	1	104004500032
49	Cinta aislante color amarillo	UND	1	108000800013
50	Cinta aislante color azul	UND	1	108000800014
51	Cinta aislante color blanco	UND	1	108000800016
52	Cinta aislante color rojo	UND	1	108000800015
53	Cinta aislante color Verde	UND	1	108000800017
54	Cinta eléctrica aislante super referencia 33 (Negra)	UND	1	108000800001
55	Cinta eléctrica auto fundente para alto voltaje Referencia 23 (Negra)	UND	1	108000800002
56	Condensadores 26 uF+/- 3% - 600 VAC */-, 60Hz- 105 C° aproximados (No PCB)	UND	1	112011200047
57	Conector Secundario FAA- L823 (91R) Hembra, Estilo 12	UND	1	112011400444

58	Conector Secundario FAA- L823 (91P) Macho, Estilo 5	UND	1	112011400443
59	Conector Primario Kit (Macho y Hembra),Estilos 3 y 10, para cable #8 AWG de 5 KV.	UND	1	112011400395
60	Cono de Viento fabricado en NYLON de alta resistencia o material de mayor especificación, Color Naranja, logotipo reglamentario Aerocivil, con diámetro boca de entrada 70 cm, diámetro boca de salida 23 cm, largo : 2.40 m. +/- 5 cm, cumplimiento minimo de norma o lo establecido en el pliego.	UND	1	112011800009
61	Contactor tripolar con una capacidad de 115 A (AC3) y 200 A (AC1)	UND	1	112012000074
62	Contactor tripolar con una capacidad de 150 A (AC3) y 200 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000075
63	Contactor tripolar con una capacidad de 150 A (AC3) y 250 A (AC1)	UND	1	112012000075
64	Contactor tripolar con una capacidad de 185 A (AC3) y 275 A (AC1)	UND	1	112012000077
65	Contactor tripolar con una capacidad de 225 A (AC3) y 315 A (AC1)	UND	1	112012000078
66	Contactor tripolar con una capacidad de 265 A (AC3) y 350 A (AC1)	UND	1	112012000079
67	Contactor tripolar con una capacidad de 330 A (AC3) y 400 A (AC1)	UND	1	112012000080
68	Contactor tripolar con una capacidad de 40 A (AC3) y 60 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000081
69	Contactor tripolar con una capacidad de 400 A (AC3) y 500 A (AC1)	UND	1	112012000082
70	Contactor tripolar con una capacidad de 50 A (AC3) y 100 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000083
71	Contactor tripolar con una capacidad de 65 A (AC3) y 80 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000084
72	Contactor tripolar con una capacidad de 80 A (AC3) y 125 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000085
73	Contactor tripolar con una capacidad de 95 A (AC3) y 125 A (AC1) con un conjunto de contacto auxiliares (1NA + 1NC)	UND	1	112012000086
74	Cordón Conector de 18" para Bases de Balizas L-861 y L-862 con terminal Hembra	UND	1	112012500011
75	Empaque plano en neopreno para lampara L- 861	UND	1	112016300223
76	Empaque plano en neopreno para lampara L- 862	UND	1	112016300222

77	Acoplamiento giratorio Marca Flight Light -Faro giratorio HBM 400PS 240 Vac. Parte 1800-0000- (modelos que están en servicio)	UND	1	112001300066
78	Filtro vidrio Interno Baliza Elevada L-862 - Color Naranja	UND	1	112018000036
79	Filtro vidrio Interno Baliza Elevada L-862 - Color Rojo	UND	1	112018000084
80	Filtro vidrio Interno Baliza Elevada L-862 - Color Verde	UND	1	112018000108
81	Globos para Baliza L-861- bicolor Claro/Naranja	UND	1	112019600011
82	Globos para Baliza L-861- bicolor Verde/Rojo	UND	1	111111111111
83	Globos para Baliza L-861- Color Azul	UND	1	112019600014
84	Globos para Baliza L-861- Color Claro/Claro	UND	1	112019600025
85	Globos para Baliza L-862- bicolor Claro/Naranja	UND	1	112019600017
86	Globos para Baliza L-862- Color Claro/Claro	UND	1	112019600017
87	Globos para Baliza L-862- Color Verde/Rojo	UND	1	112019600025
88	Lampara ref. 64339 A 105 W 1528 mr16 Terminal hembra - (Iluminación de pista Alta intensidad)	UND	1	112032100304
89	Luz de obstrucción de tipo A y B de baja intensidad, Anexo 14 de la OACI o requerimiento del supervisor	UND	1	112024100064
90	Varilla de cobre/Cobre solido ⅝" × 2.40 mt	UND	1	104000500003
91	Pistola de Señalización, tipo LED para operación inalámbrica con batería interna y por cable a 120VAC, 60Hz con Transformador, lámpara reflectora de 100W de 1500 Horas aproximadamente, Filtros de color Verde, Rojo, Blanco, Disparador propio digital o análogo, con cargador externo, batería de respaldo	UND	1	ACTIVO
92	Producto Nuevo: AVEVA™ Edge HMI/SCADA – Licencia Runtime. Referencia del fabricante: EDGER-15-N-23. Licencia Nueva 150 tags. 1 Thin Client. Incluir Hardkey.	UND	1	ACTIVO
93	Producto Nuevo: AVEVA™ Edge HMI/SCADA – Licencia Runtime. Referencia del producto: EDGER-30-N-23 Licencia Nueva 300 tags. 1 Thin Client Incluir Hardkey.	UND	1	ACTIVO
94	Producto Actualización: AVEVA™ Edge HMI/SCADA – Licencia Runtime. Código de producto: EDGER-30-U-23 Actualización de versión 300 tags. 1 Thin Client Está destinada a sistema que ya poseen una licencia de una versión anterior y desean actualizarla a la versión más reciente, manteniendo la misma configuración (en este caso, 300 tags y 1 Thin Client).	UND	1	ACTIVO
95	Producto Actualización: AVEVA™ Edge HMI/SCADA – Licencia Runtime, Código de producto: EDGER-01-U-23.	UND	1	ACTIVO

	Actualización (Upgrade) versión 1.500 tags. 1 Thin Client Está destinada a sistema que ya poseen una licencia de una versión anterior y desean actualizarla a la versión más reciente, manteniendo la misma configuración (en este caso, 1.500 tags y 1 Thin Client).			
96	Producto Programa de mantenimiento: AVEVA™ Edge HMI/SCADA – IND-ASMP-ST Plan de mantenimiento de software (Software Maintenance Plan – IND-ASMP-ST). Un (1) año de servicio y actualización de todos los Software que se incluyan.	UND	1	ACTIVO

La presente certificación se expide el día 14 de julio de 2024, de acuerdo con solicitud enviada vía correo electrónico por el señor Jairo Antonio Escobar Otero Almacenista de la Dirección Regional Occidente y surte efecto para los trámites precontractuales y/o licitatorios que adelanta la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

ADRIANA YANETH ACOSTA ZARRATE
Coordinadora Grupo Almacén y Activos Fijos

Elaboró:
Martha Cecilia Ocampo Ramírez
Funcionaria Grupo
Almacén y Activos Fijos

Revisó:
Olga Patricia Lopez Pardo
Especialista Aeronáutico
Grupo Almacén y Activos Fijos

Aprobó:
Adriana Yaneth Acosta Zarrate
Coordinadora
Grupo Almacén y Activos Fijos