



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

- - 0 6 2 7 9 3

No. GS-2025-_____ / ARLOF – GRUCO – 20.1

Bogotá D.C., 31 JUL 2025

Señores.
OFERENTES
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta observaciones al proceso PN HOCEN MI 026 2025

En atención a las observaciones allegadas al proceso del asunto, que tiene por objeto el “**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO DEL HOSPITAL CENTRAL, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUSBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL**”, el Hospital Central de la Policía se permite dar respuesta a las mismas, así:

**OBSERVACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA TECNICA ELECTROMEDICA S.A.,
DE FECHA 30/07/2025 4:31:57 PM**

OBSERVACION

“Ítem 1 – Electrodo de marcapasos externo

Se solicita amablemente a la entidad aclarar la referencia, compatibilidad o características técnicas específicas del electrodo de marcapasos externo requerido, tales como: tipo de conector, compatibilidad con marcas o modelos de desfibrilador/marcapasos, longitud del cable y uso adulto o pediátrico. Esto con el fin de ofertar un producto que cumpla adecuadamente con las necesidades clínicas y técnicas de la entidad.”

RESPUESTA

El Hospital Central de la Policía, **ACEPTA** la observación y aclara al oferente que para el ítem 1, se modifica la especificación técnica, la cual quedara así:

ÍTEM	ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA
1	ELECTRODO DE MARCAPASO EXTERNO	Catéter de marcapaso bipolar. Diámetro 5 - 7 FR. Material radiopaco.

TEMPORAL O
TRANSITORIO

Marcas diferenciadas cada 10 cm.
Conectores para fuente universal.
Protectores para puntas distales y proximales del electrodo.
Empaque individual, con contenido estéril y rotulado con número de Invima, lote y fecha de vencimiento.

Atentamente,




Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**
Director Hospital Central de la Policía Nacional


Elaboró: TA. ANA RUTVELY GARCIA SALDAÑA
ARLOF-GRUCO


Revisó: TE. CAROLINA CARDONA QUICENO
ARLOF-GRUCO


Revisó: MY. GUILLELMO ENRIQUE USAM REYES
HOCEN-ARLOF


Revisó: PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA
HOCEN-ASJUR

Fecha de Elaboración: 31/07/2025
Ubicación/!: procesos 2025

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfonos: (1) 5804401 Ext. 2502
hocen.gucon4@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

1DS-OF-0001
VER: 7

Página 2 de 2

Aprobación: 26/05/2025