Distriagro

75

230052
Bogotá D.C 21 de mayo 2025

Sres. Gobernación del Tolima

Secretaria Desarrollo Agropecuario

Ibagué, Tolima

Distriagro Colombia, es una Compañía de servicios, no MiPYME, interesada en ser su aliado estratégico para el crecimiento de su negocio, contamos con personal especializado en diseño, mantenimiento y adecuaciones de instalaciones avícolas (mallas, cortinas laterales, sobre techos, túneles entre otros) y porcícolas (parideras, precebos, entre otros). Y pecuarias, proporcionando equipo y tecnología adecuada para sus procesos productivos (paneleros, frutales, compostajes, etc.)

Distriagro Colombia vela por la seguridad de sus empleados por eso cada uno de ellos se encuentra afiliado a Empresa Prestadora de Salud, Aseguradora de Riesgos Laborales, Fondo de Pensión y Caja de Compensación; adicional a lo anterior, contamos con personal capacitado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, que constantemente capacita nuestro personal en el momento de realizar las actividades contratadas con nuestros clientes y minimizar los riesgos en las obras.

Por lo anteriormente mencionado, Distriagro Colombia presenta las diferentes alternativas para la solución de sus necesidades.

A continuación, Presentamos la cotización.

Asunto: <u>Cotización Proceso Productivo limón</u>

PROYECTO LIMON				
EQUIPO	CARACTERISTICA DE EQUIPO	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
PELADORA INDUSTRIAL	Cuerpo en acero inoxidable. Base y tapa en hierro fundido. Capacidad: 150 kg/h. Dimensiones: 50 x 60 x 72 cm. Potencia: 1/2 H. P., 360 Wh., 110 V.	2	$ 5.656.750	$ 11.313.500
DESPULPADORA DE FRUTAS 500 KG/H	Es también trozadora, licuadora y refinadora. Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes Sistema horizontal con corrector de inclinación sistema de aspas patentado Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de tres tamices para cualquier tipo de fruta Dimensiones: Alto: 120 cms Ancho: 80 cms Profundidad: 60 cms Peso: 55 kilos Motor: 2 h.p. (1.750 r.p.m.) Capacidad: 500 kilos / hr	1	$ 11.592.500	$ 11.592.500
TANQUE DE LAVADO A PRESION	Tanque en acero Inox.de 164 X 76 x 35 cm. Alto Diseño especial en 2 modulos (uno de lavado y otro de enjuague) Dotado cada tanque con valvula inox de evacuación Sistema de canastillas interiores	1	$ 6.630.950	$ 6.630.950
CLASIFICADORA POR TAMAÑO	Este selector de limon utiliza el control del diametro y el espacio libre de tamaño para clasificar el tamaño pequeño del limón, las dimensiones es de 2,5 m X 1,1 m x 0,9 m de ancho, con una capacidad de 3-5 t/h, solo clsisfica por tamaño	1	$ 92.450.000	$ 92.450.000

Distriagro

230052

EMPACADORA DE PULPAS Y LIQUIDOS	Con tanque en acero inoxidable 304 ç Capacidad: 10 galones aprox. Dosificación manual con valvula. Empaca en bolsa plastica de cualquier calibre hasta 20 cms de ancho. Modelo horizontal o Vertical	1	$ 30.694.900	$ 30.694.900
BOMBA CENTRIFUGA	Bomba centrifuga horizontal con cuerpo hidraulico en acero inoxidable 316 * Diseño de impulsor abierto * Servicio continuo * Paso de solidos permitido: 19 mm *Temperatura maxima del liquido a bombear: 90°C Mangueras y acoples incluidos	1	$ 7.108.000	$ 7.108.000
Tapadora Electrica Manual Envasesy botellas	Material: Metal, plastico Longitud del cable: 5.74' (1.75m) Voltaje: AC 110V 60Hz Potencia: 80w Diametro de tapas: f10-30mm Capacidad: 30-90 botellas / minuto (depende del operador) Torque: 50-25kgf.cm Cauchos acomodadores: 10 - 20 mm; 20 - 30 mm; Velocidad sin carga: 1000 r/min DIMENSIONES: 7×7×30 cm N.W.: 2.54lbs (1 kg) Contenido 1 × Tapadora electrica manual 1 × Balanceador de resorte 4 × cauchos 2 × Copas seleccionadoras 1 × Adaptador 1 × llave M5 Allen 1 set × Herramientas auxiliares	1	$ 2.769.400	$ 2.769.400
BASCULA 300 KG	Capacidad : 300 Kgr Con Modulo electronico independiente para lectura facil y exacta Plataforma de 40 x 50 cm. En acero inox.	2	$ 833.000	$ 1.666.000
CANASTILLAS	Fabricada en polietileno de alta densidad. Esquinas reforzadas Alta resistencia al impacto y bajas temperaturas (Cuarto frio). Manija reforzada para resistencia a ganchos. Largo: 60cm, Ancho: 40cm, Altura: 25cm, Peso: 2 Kg.	1500	$ 38.000	$ 57.000.000
ESTIBAS	Estiba tacos de madera 120x100x15	30	$ 90.700	$ 2.721.000
BANDA TRANSPORTADORA DE RODILLOS	Largo x Ancho 51 cm x 49 cm	1	8105000	$ 8.105.000
				$ 232.051.250

Tiempos de entrega previstos en el contrato.
cotización tiene vigencia por 90 días.

Gracias por permitirnos presentar esta propuesta, estamos seguros que seremos su aliado estratégico.

Cordialmente,

Ing. JORGE LUIS VARON GUARNIZO

DISTRIAGRO COLOMBIA S.A.S
NIT: 901175627-7
Bogotá Cra. 28C 84-48 B. El Polo

Vista Activa
Producción y Negocios

Cota, mayo 22 de 2025

Señores
GEBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad

Atendiendo su amable solicitud atentamente nos permitimos presentar cotización para suministro de los siguientes productos así:

REF: Cotización

Cordial saludo, de acuerdo con su solicitud, se envía cotización.

PROYECTO LIMON SAN LUIS						
EQUIPO	CARACTERISTICA DE EQUIPO	CANT	V/UNIT	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO MAS IVA	V/TOTAL
PELADORA INDUSTRIAL	Cuerpo en acero inoxidable. Base y tapa en hierro fundido. Capacidad: 150 kg/h. Dimensiones: 50 x 60 x 72 cm. Potencia: 1/2 H. P., 360 Wh., 110 V.	2	$ 6.500.000	$ 1.235.000	$ 7.735.000	$ 15.470.000
DESPULPADORA DE FRUTAS 500 KG/H	Es también trozadora, licuadora y refinadora. Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes Siatema horizontal con corrector de inclinación sistema de aspas patentado Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de tres tamices para cualquier tipo de fruta Dimensiones: Alto: 120 cms Ancho: 80 cms Profundidad: 60 cms Peso: 55 kilos Motor: 2 h.p. (1.750 r.p.m.) Capacidad: 500 kilos / hr	1	$ 11.870.000	$ 2.255.300	$ 14.125.300	$ 14.125.300
TANQUE DE LAVADO A PRESION	Tanque en acero Inox.de 164 X 76 x 35 cm. Alto Diseño especial en 2 módulos (uno de lavado y otro de enjuague) Dotado cada tanque con válvula inox de evacuación Sistema de canastillas interiores	1	$ 6.735.000	$ 1.279.650	$ 8.014.650	$ 8.014.650

CLASIFICADORA POR TAMAÑO	Este selector de limon utiliza el control del diámetro y el espacio libre de tamaño para clasificar el tamaño pequeño del limón, las dimensiones es de 2,5 m X 1,1 m x 0,9 m de ancho, con una capacidad de 3-5 t/h, solo clsisfica por tamaño ü Alimentación Manual: El operador deposita los limones sobre la banda transportadora en la zona de carga. ü Sistema de Inclinación: La banda está dispuesta con un ángulo de inclinación suave (aproximadamente 8° a 12°) que permite que la fruta se desplace por gravedad y por arrastre hacia los rodillos clasificadores. ü Rodillos Regulables: En cada puesto se ubican rodillos horizontales ajustables en altura, que definen el calibre del limón que puede pasar. Estos rodillos giran y permiten que las frutas de cierto tamaño pasen a través de ellos, mientras las más grandes continúan hacia el siguiente puesto. · Clasificación por Tamaño: o Puesto 1: calibres pequeños (diámetro 35-38 mm) o Puesto 2: calibres medianos (39-42 mm) o Puesto 3: calibres comerciales grandes (43-47 mm) o Puesto 4: calibres extra grandes o fuera de norma (>47 mm) · Recolección: Cada fruta clasificada cae en su respectiva canastilla de recolección según el calibre.	1	$ 81.600.000	$ 15.504.000	$ 97.104.000	$ 97.104.000
EMPACADORA DE PULPAS Y LIQUIDOS	Con tanque en acero inoxidable 304 ç Capacidad: 10 galones aprox. Dosificación manual con válvula. Empaca en bolsa plástica de cualquier calibre hasta 20 cms de ancho. Modelo horizontal o Vertical	1	$ 3.300.000	$ 627.000	$ 3.927.000	$ 3.927.000
BOMBA CENTRIFUGA	Bomba centrífuga horizontal con cuerpo hidráulico en acero inoxidable 316 * Diseño de impulsor abierto * Servicio continuo * Paso de sólidos permitido: 19 mm *Temperatura maxima del liquido a bombear: 90°C Mangueras y acoples incluidos	1	$ 7.900.000	$ 1.501.000	$ 9.401.000	$ 9.401.000

Vista Activa
Producción y Negocios

Tapadora Eléctrica Manual Envasesy botellas	Material: Metal, plástico Longitud del cable: 5.74' (1.75m) Voltaje: AC 110V 60Hz Potencia: 80w Diámetro de tapas: f10-30mm Capacidad: 30-90 botellas / minuto (depende del operador) Torque: 50-25kgf.cm Cauchos acomodadores: 10 - 20 mm; 20 - 30 mm; Velocidad sin carga: 1000 r/min DIMENSIONES: 7×7×30 cm N.W.: 2.54lbs (1 kg) Contenido 1 × Tapadora eléctrica manual 1 × Balanceador de resorte 4 × cauchos 2 × Copas seleccionadoras 1 × Adaptador 1 × llave M5 Allen 1 set × Herramientas auxiliares	1	$ 2.960.000	$ 562.400	$ 3.522.400	$ 3.522.400
BASCULA 300 KG	Capacidad : 300 Kgr Con Modulo electrònico independiente para lectura fácil y exacta Plataforma de 40 x 50 cm. En acero inox.	2	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300	$ 2.070.600
CANASTILLAS	Fabricada en polietileno de alta densidad. Esquinas reforzadas Alta resistencia al impacto y bajas temperaturas (Cuarto frio). Manija reforzada para resistencia a ganchos. Largo: 60cm, Ancho: 40cm, Altura: 25cm, Peso: 2 Kg.	1500	$ 48.000	$ 9.120	$ 57.120	$ 85.680.000
ESTIBAS	Estiba tacos de madera 120x100x15	30	$ 90.750	$ 17.243	$ 107.993	$ 3.239.775
BANDA TRANSPORTADORA DE RODILLOS	Largo x Ancho 51 cm x 49 cm	1	$ 4.980.000	$ 946.200	$ 5.926.200	$ 5.926.200
						$ 248.480.925

Somos una MIPYME con amplia experiencia en suministro de máquinas y equipos para diferentes procesos d clasificación, producción y empaque. Esta cotización Incluye impuestos, transporte y Logística para entregar en sitic

Esta cotización tiene una vigencia de 90 días

Atentamente,

María Yineth Romero
Representante Legal Vista activa Business sas Nit
901429287-8

78

LA NACIONAL DE SERVICIOS S.A.S.

Ibagué, mayo 23 del 2025

Señores:
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.
Ibagué - Tolima

Asunto: Cotización

Somos una empresa MiPYME que provee, vende, diferentes tipos de máquinas y herramientas para procesos productivos. De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar la cotización solicitada

.

PROYECTO LIMON SAN LUIS						
EQUIPO	**CARACTERISTICA DE EQUIPO**	**CANT**	**V/UNIT**	**IVA**	**VALOR TOTAL UNITARIO MAS IVA**	**V/TOTAL**
PELADORA INDUSTRIAL	Cuerpo en acero inoxidable. Base y tapa en hierro fundido. Capacidad: 150 kg/h. Dimensiones: 50 x 60 x 72 cm. Potencia: 1/2 H. P., 360 Wh., 110 V.	2	$ 6.250.000	$ 1.187.500	$ 7.437.500	$ 14.875.000
DESPULPADORA DE FRUTAS 500 KG/H	Es también trozadora, licuadora y refinadora. Construida en acero inoxidable 304 en todas sus partes Siatema horizontal con corrector de inclinación sistema de aspas patentado Sistema de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de tres tamices para cualquier tipo de fruta Dimensiones: Alto: 120 cms Ancho: 80 cms Profundidad: 60 cms Peso: 55 kilos Motor: 2 h.p. (1.750 r.p.m.) Capacidad: 500 kilos / hr	1	$ 11.500.000	$ 2.185.000	$ 13.685.000	$ 13.685.000
TANQUE DE LAVADO A PRESION	Tanque en acero Inox.de 164 X 76 x 35 cm. Alto Diseño especial en 2 módulos (uno de lavado y otro de enjuague) Dotado cada tanque con válvula inox de evacuación Sistema de canastillas interiores	1	$ 6.900.000	$ 1.311.000	$ 8.211.000	$ 8.211.000

Dirección: Calle 9ª No. 5 - 10 B/ El Libertador, Guamo - Tolima
Tel.: 3112146775 - 3202651828 E- mail: lanacionaldeserviciossas@gmail.com

CLASIFICADORA POR TAMAÑO	Este selector de limon utiliza el control del diámetro y el espacio libre de tamaño para clasificar el tamaño pequeño del limón, las dimensiones es de 2,5 m X 1,1 m x 0,9 m de ancho, con una capacidad de 3-5 t/h, solo clsisfica por tamaño ü Alimentación Manual: El operador deposita los limones sobre la banda transportadora en la zona de carga. ü Sistema de Inclinación: La banda está dispuesta con un ángulo de inclinación suave (aproximadamente 8° a 12°) que permite que la fruta se desplace por gravedad y por arrastre hacia los rodillos clasificadores. ü Rodillos Regulables: En cada puesto se ubican rodillos horizontales ajustables en altura, que definen el calibre del limón que puede pasar. Estos rodillos giran y permiten que las frutas de cierto tamaño pasen a través de ellos, mientras las más grandes continúan hacia el siguiente puesto. · Clasificación por Tamaño: o Puesto 1: calibres pequeños (diámetro 35-38 mm) o Puesto 2: calibres medianos (39-42 mm) o Puesto 3: calibres comerciales grandes (43-47 mm) o Puesto 4: calibres extra grandes o fuera de norma (>47 mm) · Recolección: Cada fruta clasificada cae en su respectiva canastilla de recolección según el calibre.	1	$ 80.700.000	$ 15.333.000	$ 96.033.000	$ 96.033.000
EMPACADORA DE PULPAS Y LIQUIDOS	Con tanque en acero inoxidable 304 ç Capacidad: 10 galones aprox. Dosificación manual con válvula. Empaca en bolsa plástica de cualquier calibre hasta 20 cms de ancho. Modelo horizontal o Vertical	1	$ 3.500.000	$ 665.000	$ 4.165.000	$ 4.165.000
BOMBA CENTRIFUGA	Bomba centrifuga horizontal con cuerpo hidráulico en acero inoxidable 316 * Diseño de impulsor abierto * Servicio continuo * Paso de sólidos permitido: 19 mm *Temperatura maxima del liquido a bombear: 90°C Mangueras y acoples incluidos	1	$ 8.200.000	$ 1.558.000	$ 9.758.000	$ 9.758.000

Dirección: Calle 9ª No. 5 - 10 B/ El Libertador, Guamo - Tolima
Tel.: 3112146775 - 3202651828 E- mail: lanacionaldeserviciossas@gmail.com

ACIONAL DE
VICIOS S.A.S.

Tapadora Eléctrica Manual Envasesy botellas	Material: Metal, plástico Longitud del cable: 5.74' (1.75m) Voltaje: AC 110V 60Hz Potencia: 80w Diámetro de tapas: f10-30mm Capacidad: 30-90 botellas / minuto (depende del operador) Torque: 50-25kgf.cm Cauchos acomodadores: 10 - 20 mm; 20 - 30 mm; Velocidad sin carga: 1000 r/min DIMENSIONES: 7×7×30 cm N.W.: 2.54lbs (1 kg) Contenido 1 × Tapadora eléctrica manual 1 × Balanceador de resorte 4 × cauchos 2 × Copas seleccionadoras 1 × Adaptador 1 × llave M5 Allen 1 set × Herramientas auxiliares	1	$ 3.200.000	$ 608.000	$ 3.808.000	$ 3.808.000
BASCULA 300 KG	Capacidad : 300 Kgr Con Modulo electrònico independiente para lectura fácil y exacta Plataforma de 40 x 50 cm. En acero inox.	2	$ 780.000	$ 148.200	$ 928.200	$ 1.856.400
CANASTILLAS	Fabricada en polietileno de alta densidad. Esquinas reforzadas Alta resistencia al impacto y bajas temperaturas (Cuarto frio). Manija reforzada para resistencia a ganchos. Largo: 60cm, Ancho: 40cm, Altura: 25cm, Peso: 2 Kg.	1500	$ 50.000	$ 9.500	$ 59.500	$ 89.250.000
ESTIBAS	Estiba tacos de madera 120x100x15	30	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050	$ 3.391.500
BANDA TRANSPORTADORA DE RODILLOS	Largo x Ancho 51 cm x 49 cm	1	$ 5.200.000	$ 988.000	$ 6.188.000	$ 6.188.000
						$ 251.220.900

La Cotización incluye transporte y entrega en el sitio.
Cotización valida por 90 días

Cordialmente,

NILIDA JOHANA MOYA PORTELA
C.C. 1.110.522.536 de Ibagué
Representante Legal

Dirección: Calle 9ª No. 5 - 10 B/ El Libertador, Guamo - Tolima
Tel.: 3112146775 - 3202651828 E- mail: lanacionaldeserviciossas@gmail.com