ACTA No

FECHA: Bogotá, 7 de mayo de 2025.

HORA: 3:00 p.m.

LUGAR: Jardín Infantil Emanuel.

TEMA: Primera cualificación en Lactancia Materna: Beneficios de la lactancia materna y riesgos de alimentación artificial.

ASISTENTES:

- Nutricionista Dietista.
- Profesional de atención a la primera infancia encargada de las Sala Amiga Familia Lactante.
- Familias asistentes al primer proceso de cualificación en lactancia materna.

ORDEN DEL DÍA:

1. Articulación con la profesional en atención a la primera infancia encargada de la Sala Amiga Familia Lactante para la realización del proceso de cualificación.

2. Presentación a los padres de familia de la información propuestas por los profesionales en lactancia materna de la SDIS.

3. Retroalimentación de los temas relacionados en el proceso de cualificación de lactancia materna.

DESARROLLO:

1. Reunión con la profesional en atención a la primera infancia, encargadas de la Sala Amiga Familia Lactante y la responsable de la unidad operativa para acordar la realización del primer proceso de cualificación en lactancia materna con las familias de los niños y niñas menores de dos años.

   Elaboración y envío de la convocatoria a los padres de familia por parte de la profesional en atención a la primera infancia de los niños y niñas menores de dos años del jardín infantil Emanuel.

Powered by CamScanner

Se da inicio al proceso de cualificación con los padres de familia de los niños y niñas menores de dos años, presentando la información sobre "Los beneficios de la lactancia materna" y "Riesgos de la alimentación artificial".

Se explica a los padres de familia los beneficios de la lactancia materna para el bebé, la madre y la familia.

- La leche materna se considera el alimento ideal para los niños y niñas si se proporciona de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida y posteriormente con alimentos complementarios hasta los dos años de edad. Si se realiza de esta forma, se pueden evitar muchas muertes de niños y niñas menores de dos años y se mejoraran las condiciones de salud en general.

- Se considera que la leche materna favorece el crecimiento y el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas.

- Satisface su sed y sus necesidades alimentarias. El calostro regula la digestión del bebé,además de contener defensas para proteger al niño o niña de enfermedades e infecciones.

- Previene y combate diarreas y la deshidratación, infecciones respiratorias, tales como la bronquitis y la neumonía, estreñimiento, cólicos, enfermedades de la piel, como el sarpullido, sarampión, cólera, deficiencia de micro nutrientes, problemas digestivos, diabetes, alergias, desnutrición, sobrepeso y obesidad.

- Beneficia el vínculo afectivo y emocional del bebé con su madre.

- La leche materna es el mejor alimento para los niños y las niñas porque tienes las cantidades necesarias proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales como fosforo, calcio, hierro para proteger contra enfermedades.

- La lactancia materna ayuda a que la madre recupere su peso y su útero recupere su tamaño normal, reduce riesgos de cáncer de mama y ovario, la lactancia ayuda a la economía del hogar porque no se necesita comprar leche artificial.

Seguidamente, se da a conocer los riesgos del uso del biberón y leche de formula explicando que:

- La alimentación artificial es costosa.
- La leche artificial es difícil de digerir, puede ocasionar alergias y malnutrición.
- El agua utilizada para preparar la leche artificial puede estar contaminada.
- Las leches en polvo pueden contener la bacteria Enterobacter Sakazakii causante de enfermedades como meningitis y enterocolitis.
- Ruptura del vínculo afectivo.
- Puede cambiar el patrón de succión.
- Afecta el desarrollo cognitivo y del habla.

Powered by CamScanner

- Entre dos y cinco veces más riesgo de muerte súbita del lactante.
- Un riesgo cinco veces mayor de ser ingresados al hospital por infecciones.
- El doble de probabilidades de sufrir otitis media.
- Cinco veces más probabilidades de padecer infecciones de las vías urinarias
- Durante las primeras seis semanas de vida, la probabilidad de sufrir enterocolitis necrotizante es de seis a diez veces mayor.

Para finalizar, se hacen una breve retroalimentación dada por la profesional en donde se fomenta la lactancia materna como alimento esencial a nivel físico y emocional.

De esta manera se da por terminado el encuentro del primer proceso de cualificación en lactancia materna.

COMPROMISOS. Continuar los procesos de cualificación en la lactancia materna.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Paula Andrea Vera L	Nutricionista	SLIS Fontibón	Paula Andrea Vera L
Paola Buitrago	Profesional en atención primera infancia	J.I.C. Emanuel	
M. del Pilar [illegible]	Prof. Responsable	JIC Emanuel	

Anexos: Ficha SIRBE.

Elaboró: Paula Andrea Vera López. Nutricionista Dietista.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Powered by CamScanner