

ANEXO. No. 4
PROPUESTA ECONOMICA

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES
Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro
Flandes Tolima

REF.: INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-251-2025

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS Y FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA.

	ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOTOBOMBA DIÉSEL 14 HP 4X4 PULGADAS DE ALTA PRESIÓN Y CAUDAL	TIPO DE COMBUSTIBLE: DIÉSEL POTENCIA DEL MOTOR: 14 HP, MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, INYECCIÓN DIRECTA SISTEMA DE ARRANQUE: MANUAL (RETRÁCTIL) CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: MINIMO 5.5 LITROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE: APROXIMADAMENTE 2.1 L/H A POTENCIA NOMINAL DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA: 4" X 4" CAUDAL MÁXIMO: 132,000 LITROS POR HORA (2200 L/MIN) ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN (CABEZA): 45 METROS ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN: 7 METROS PRESIÓN MÁXIMA: 64.3 PSI PESO: 79 KG DIMENSIONES (L X A X H): 58 CM X 49 CM X 63 CM	1		
2	MANGUERA CORRUGADA DE SUCCIÓN 4" X 6 METROS CON CONECTORES	TIPO: MANGUERA CORRUGADA PARA SUCCIÓN DIÁMETRO: 4 PULGADAS (100 MM) LONGITUD: 6 METROS MATERIAL: PVC REFORZADO CON ESPIRAL RÍGIDO USO: SUCCIÓN DE AGUA, LODOS O LÍQUIDOS NO CORROSIVOS CONECTORES: ACOPLÉS TIPO ESPIGA CON ABRAZADERAS PRESIÓN DE TRABAJO: APROXIMADAMENTE 60 PSI FLEXIBLE Y RESISTENTE AL COLAPSO POR VACÍO	1		
3	MANGUERA PLANA 4 PULGADAS DESCARGA X 10 MTS TIPO BOMBERO	MANGUERA PLANA 4 PULGADAS DESCARGA X 10 MTS TIPO BOMBERO TIPO DE MANGUERA: PLANA TIPO BOMBERO (LAYFLAT) DIÁMETRO INTERIOR: 4 PULGADAS (101.6 MM) LONGITUD: 10 METROS MATERIAL: PVC DE ALTA RESISTENCIA REFUERZO: HILOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD	1		
4	CINTA PERIMETRAL 500MTS	TIPO: CINTA DE SEÑALIZACIÓN PERIMETRAL LONGITUD: 500 METROS ANCHO: 7 A 10 CM (VARIABLE SEGÚN DISPONIBILIDAD) COLOR: ROJO CON BLANCO O AMARILLO CON NEGRO (SEGÚN NORMATIVA) MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA	2		

		USO: DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO, ZONAS PELIGROSAS O CERRAMIENTOS TEMPORALES RESISTENTE A RASGADO Y CONDICIONES CLIMÁTICAS MODERADAS			
5	MEGAFONO MP3	POTENCIA DE SALIDA: 50 WATTS FUENTE DE ENERGÍA: BATERÍA INTERNA RECARGABLE + OPCIÓN PARA PILAS FUNCIONES INTEGRADAS: GRABADOR DE VOZ REPRODUCTOR USB LECTOR DE TARJETA SD ENTRADA AUXILIAR (AUX) MICRÓFONO: INCORPORADO Y/O CON CABLE CORREA PARA TRANSPORTE INCLUIDA MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTO IMPACTO	5		
6	BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS TIPO B PARA BRIGADISTA – USO INSTITUCIONAL	EL BOTIQUÍN DEBERÁ ESTAR DISEÑADO PARA EL USO DE BRIGADISTAS EN ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES INSUMOS Y EQUIPOS, DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN UN MORRAL O ESTUCHE RESISTENTE, DE FÁCIL TRANSPORTE Y ACCESO RÁPIDO: CONTENIDO MÍNIMO OBLIGATORIO: GASA LIMPIA (PAQUETE X 100 UNIDADES) – 1 UNIDAD GASA ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (POR 5 UND, CAJA X 20 SOBRES) – 1 UNIDAD COMPRESA ABDOMINAL – 1 UNIDAD ESPARADRAPO DE TELA 4" X 5 YARDAS – 1 UNIDAD BAJALENGUAS (PAQUETE X 20 UND) – 2 UNIDADES VENDA ELÁSTICA 2" X 5 YARDAS – 1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 3" X 5 YARDAS – 1 UNIDAD VENDA ELÁSTICA 5" X 5 YARDAS – 2 UNIDADES VENDA DE ALGODÓN 3" X 5 YARDAS – 2 UNIDADES VENDA DE ALGODÓN 5" X 5 YARDAS – 2 UNIDADES YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120 ML – 1 UNIDAD SOLUCIÓN SALINA 250 ML – 5 UNIDADES GUANTES DE LÁTEX O VINILO (CAJA X 100 UNIDADES) – 1 UNIDAD TERMÓMETRO DIGITAL – 1 UNIDAD ALCOHOL ANTISÉPTICO (FRASCO X 345 ML) – 1 UNIDAD LINTERNA TIPO DINAMO (MANUAL) – 1 UNIDAD TIJERA UNIVERSAL PARA TRAUMA – 1 UNIDAD COLLAR CERVICAL ADULTO TIPO MULTILÁMINA – 1 UNIDAD KIT DE 5 PIEZAS INMOVILIZADORAS EN CARTÓN PLAST (BRAZO, PIERNA, TOBILLO) – 1 UNIDAD VASOS PLÁSTICOS (PAQUETE X 25 UNIDADES) – 1 UNIDAD ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG (TABLETAS X 10) – 2 UNIDADES ACETAMINOFÉN 500 MG (TABLETAS X 10) – 2 UNIDADES HIDRÓXIDO DE ALUMINIO (TABLETAS X 10) – 2 UNIDADES BARRERA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN PARA RCP TIPO LLAVERO – 1 UNIDAD MORRAL DE TRANSPORTE RESISTENTE, LAVABLE, CON COMPARTIMENTOS INTERNOS – 1 UNIDAD	3		

		<p>OBSERVACIONES ADICIONALES: TODOS LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES AL MOMENTO DE ENTREGA. EL MORRAL DEBE ESTAR ROTULADO COMO "BOTIQUÍN TIPO B BRIGADISTA". LOS PRODUCTOS DEBEN ENTREGARSE DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y LISTOS PARA USO INMEDIATO.</p>			
7	ROLLO DE PLÁSTICO NEGRO 4 M ANCHO X 100 M LARGO CALIBRE 4 MM	ANCHO: 4 METROS LARGO: 100 METROS CALIBRE: 4 MM USO: PROTECCIÓN, COBERTURA, IMPERMEABILIZACIÓN RESISTENCIA: ALTA RESISTENCIA A DESGARROS Y CONDICIONES CLIMÁTICAS PRESENTACIÓN: ROLLO COMPACTO PARA FÁCIL TRANSPORTE	8		
8	CARPA PIRAMIDAL	ESTILO PIRAMIDE 4 AGUAS ESTRUCTURAL INDUSTRIAL CERRADA. TAMAÑO 3X3 METROS. CONTRAMARCADAS CON LOS LOGOS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO E INSTITUCIONALES	5		
9	MOTOSIERRA GASOLINA 45CC ESPADA 16"	MOTOSIERRA GASOLINA 45CC ESPADA 16" TIPO DE MOTOR: 2 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE CILINDRADA: 45 CM³ POTENCIA: APROXIMADAMENTE 2.0 HP ESPADA (BARRA): 16 PULGADAS (40.6 CM) CADENA: PASO 3/8", CALIBRE .050", 57 ESLABONES CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 550 ML CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE: 260 ML MEZCLA DE COMBUSTIBLE: GASOLINA CON ACEITE 2T (PROPORCIÓN 25:1) ENCENDIDO: ARRANQUE MANUAL CON SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO (CDI) SISTEMA DE LUBRICACIÓN: AUTOMÁTICO, AJUSTABLE USO RECOMENDADO: CORTES DE ÁRBOLES MEDIANOS, PODA, MANTENIMIENTO FORESTAL, TRABAJOS RURALES Y MUNICIPALES PESO APROXIMADO: 6.5 – 7.0 KG (CON ESPADA Y CADENA)	1		
10	MACHETE	LARGO TOTAL: 24 PULGADAS (61 CM) MATERIAL DE LA HOJA: ACERO AL CARBONO O ACERO INOXIDABLE, SEGÚN EL MODELO ACABADO DE LA HOJA: PULIDO PARA REDUCIR LA FRICCIÓN Y MEJORAR EL CORTE ESPESOR DE LA HOJA: APROXIMADAMENTE 1.8 MM MATERIAL DEL MANGO: PLÁSTICO ERGONÓMICO, MADERA O GOMA ANTIDESLIZANTE TIPO DE MANGO: RECTO O ERGONÓMICO, CON TEXTURA ANTIDERRAPANTE PESO APROXIMADO: ENTRE 0.5 KG Y 0.65 KG USO RECOMENDADO: CORTE DE MALEZA, RAMAS, LIMPIEZA DE TERRENOS Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	10		
11	PALA REDONDA #4 CON CABO	TIPO DE PALA: REDONDA (PUNTA HUEVO) TAMAÑO DE LA CABEZA: NO. 4 (APROXIMADAMENTE 35% MÁS GRANDE QUE LA NO. 2) MATERIAL DE LA HOJA: ACERO AL CARBONO CON	4		

		<p>TRATAMIENTO TÉRMICO Y PINTURA EPÓXICA ANTICORROSIVA ESPESOR DE LA HOJA: ENTRE 1.3 MM Y 1.5 MM</p> <p>DIMENSIONES DE LA CABEZA: ANCHO DE 27 CM (10 ½"), LARGO DE 52 CM (20 ½") LARGO TOTAL DE LA PALA: 146 CM (57 ½")</p> <p>MATERIAL DEL MANGO: MADERA DE FRESNO O MADERA TROPICAL, PULIDO, ENCERADO Y LAQUEADO DISEÑO DEL MANGO: LARGO PARA MAYOR PALANCA Y EFICIENCIA EN EL TRABAJO ENSAMBLE: COLLAR REFORZADO CON ARO Y REMACHE PARA MAYOR RESISTENCIA HOMBROS: ROLADOS HACIA ATRÁS PARA FACILITAR LA INSERCIÓN EN EL SUELO</p> <p>PESO APROXIMADO: ENTRE 1.3 KG Y 1.5 KG</p>			
12	PICA ZAPAPICO 5 LBS PIQUETA CABO DE MADERA	<p>CABEZAS FORJADAS EN ACERO AL CARBONO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MANGOS DE MADERA CON CUBIERTA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. • CLAVE CABEZA ESCOPIO. • TP-5M 5 LB (2.3 KG) 110 MM. • MANGO 36" (91 CM). 	2		
13	BARRA AGRÍCOLA/CONSTRUCCIÓN 14LB	<p>BARRA AGRÍCOLA EN ACERO 14 LB, FABRICADAS EN ACERO MEDIO CARBONO, ESCOPIO DE 102 MM, DIÁMETRO: 1 1/16", LARGO: 130 CM, PESO: 14 LB</p>	1		
14	CUERDA DE NYLON POLIPROPILENO TRENZADA BLANCA CON PINTAS NO. 2 – ROLLO DE 500 METROS	<p>TIPO DE CUERDA: TRENZADA</p> <p>MATERIAL: MEZCLA DE POLIPROPILENO (PP) Y NYLON DE ALTA TENACIDAD COLOR: BLANCO CON PINTAS (IDENTIFICADORES DE COLOR PARA VISIBILIDAD Y CONTROL)</p> <p>CALIBRE: NÚMERO 2</p> <p>DIÁMETRO APROXIMADO: 5 MM (REFERENCIAL, SEGÚN NO. 2) LONGITUD DEL ROLLO: 500 METROS</p> <p>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: ALTA, APTA PARA AMARRES, FIJACIONES, SUJECCIONES EN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA, CONSTRUCCIÓN LIGERA O AGRÍCOLA</p> <p>USO RECOMENDADO: AMARRES DE ÁRBOLES, EMPAQUES, INSTALACIONES PROVISIONALES, SOPORTE LIVIANO O MEDIANO</p> <p>PRESENTACIÓN: ROLLO COMPACTO EMBALADO PARA FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</p> <p>RESISTENCIA AMBIENTAL: BUENA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, HUMEDAD Y RAYOS UV (SEGÚN FABRICANTE)</p>	3		
15	CONO VIAL DE 70 CM EN PVC CON CINTAS REFLECTIVAS	<ul style="list-style-type: none"> • ALTURA: 70 CM • MATERIAL: PVC FLEXIBLE Y RESISTENTE • COLOR: NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD • CINTAS REFLECTIVAS: 2 BANDAS BLANCAS (ALTA REFLECTIVIDAD) • BASE: ANCHA Y ESTABLE, RESISTENTE AL VIENTO • USO: SEÑALIZACIÓN VIAL, CONTROL DE TRÁNSITO, OBRAS Y ZONAS DE SEGURIDAD 	6		
16	COLCHONETAS IMPERMEABLES PARA GARANTIZAR CONDICIONES BÁSICAS DE DESCANSO EN	<p>IMPERMEABLES; FORRO EN PVC, POLIÉSTER U OTROS MATERIALES RESISTENTES Y FÁCILES DE LIMPIAR; LIGERA Y PLEGABLE PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. ANCHO: 60 CM A 1 METRO.</p>	50		

	ALBERGUES TEMPORALES	LARGO: 1.2 M A 2 METROS.			
		ESPESOR: 3 CM A 5 CM			
TOTAL					

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: EN LETRAS Y NUMEROS (\$XXXXXXXXXXXX)

(Nombre o Razón Social)

(Firma del proponente o representante legal)

(C.C. o NIT)

VALIDEZ DE LA OFERTA XXXXXXXXXXXX DIAS

NOMBRE DEL PROPONENTE

C.C. o NIT

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRONICO

TELEFONO DE CONTACTO