

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 4176-2024.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 09 de julio de 2025
Realizar la conciliación de glosas del período del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Primera de Mayo - Subred Centro Oriente
	Hora inicio: 08:00 am Hora final: 12:00 m
	Responsable de la conciliación de glosas: Mabel Rocío Lizcano Ortega

Entorno o proceso o línea de intervención:	Vigilancia en Salud Pública (VSP)
--	-----------------------------------

1. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de una (1) UPGD activa con asistencia técnica, toda vez, que por informe de gestión se reportaron como ejecutadas dos (2) asistencias técnicas en la localidad de los Mártires, sin embargo, se soportó durante el seguimiento retrospectivo una (1) asistencia.



Valor de la glosa inicial: doscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/CTE (\$228.444)
--

1.1. Respuesta de la Subred

“...No se acepta glosa, fue un error de facturación. Se facturara por código 106 como producto adicional...”.



1.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del valor de una (1) UPGD activa con asistencia técnica por ausencia de soportes, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)
Valor glosa definitiva: doscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/CTE (\$228.444)



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

2. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Subred	G3	<p>Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. del 100% del valor ejecutado de dos (2) UI activa con asistencia técnica, toda vez que se evidenció en la localidad de Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño realización de asistencia técnica en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedro Patarroyo el 05/12/2024 para SIVIGILA, en la que: <ul style="list-style-type: none"> Acta en ítem “desarrollo - Alistamiento” registra “...se realiza alistamiento para asistencia técnica el día 05/12/2024 de 09:00 am a 11:00 am...”. Acta en ítem “desarrollo – Revisión SIVIGILA” registra “...se encuentra el aplicativo de escritorio la cual está actualizada con versión de SIVIGILA 2018 7.0.0. KB00089...”, sin embargo, pantallazo del aplicativo registra “...SIVIGILA 2018 Revisión 7.0.0. Act. KB00090...”. Acta en ítem “desarrollo – SIVIGILA web” registra “...enviar evidencia con pantallazo de la novedad al correo electrónico noticandelaria@subredcentrooriente.gov.co...”, sin embargo, corresponde a “...notirafaeluribe@subredcentrooriente.gov.co...”. Acta en la que el pantallazo del REPS del prestador registra fecha de consulta del “...viernes 06 de diciembre de 2024 (5:34 am) ...”. Acta en la que hay ausencia del pantallazo del REPS de los servicios habilitados y la capacidad instalada. Acta en ítem “desarrollo – Revisión SIVIGILA” registra “...a corte semana 48 del 2024 donde se evidencia que la Unidad informadora ha realizado notificación colectiva e individual teniendo adherencia a los protocolos...”, sin embargo, pantallazos del ítem “base eventos datos básicos SCO 2024”, “base SIVIGILA evento 998 SCO 2024” y “base SIVIGILA evento 995 SCO 2024” no registran información a nombre de la UI. Acta en ítem “desarrollo – Lista de chequeo” registra “... ¿La UI tiene la última versión actualizada de la herramienta SIVIGILA? ... ¿La UI tiene actualizado en aplicativo SIVIGILA y su caracterización...Puntaje obtenido...20...”, sin embargo, en ítem “desarrollo – Revisión SIVIGILA” registra “...se encuentra el aplicativo de escritorio la cual está actualizada con versión de SIVIGILA 2018 7.0.0. KB00089...”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<ul style="list-style-type: none"> - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en ítem “BAI realizada” registra “...Transmisibles...X...”, sin embargo, corresponde a “...Transmisibles...X... No Transmisibles...X...”. - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en el que en hoja denominada “consolidado UPGD BAI” y “consolidado UNM BAI” hay ausencia de diligenciamiento del ítem “número de historias clínicas o reportes laboratorio revisados”. - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en hoja denominada “consolidado UNM BAI” en ítem “RIPS-CUPS revisados” registra “...123...”, sin embargo, corresponde a “...16...”. <p>Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 26 y 27) y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 25, 27, 33, 34 y 35).</p> <p>2. Eliana Romero Abbate el 10/12/2024 para SIVIGILA, en la que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cronograma en ítem “ejecutado” registra “...05/12/2024...”, sin embargo, acorde con correo electrónico de programación, acta y listado de asistencia corresponde a “...10/12/2024...”. - Acta en ítem “desarrollo – Alistamiento” registra “...se realiza alistamiento para la asistencia técnica el día 10/12/2024 de 09:00 am a 11:00 am...”. - Acta en ítem “desarrollo – Revisión SIVIGILA” registra “...a corte semana 48 del 2024 se evidencia que la Unidad informadora ha realizado notificación colectiva e individual...”, sin embargo, pantallazos del ítem “base eventos datos básicos SCO 2024”, “base SIVIGILA evento 998 SCO 2024” y “base SIVIGILA evento 995 SCO 2024” no registran información a nombre de la UI. - Acta en ítem “desarrollo – SIVIGILA web” y “compromisos establecidos y responsables” registra “...noticandelaria@subredcentrooriente.gov.co...no tirafaeluribe@subredcentrooriente.gov.co...”, sin embargo, corresponde a “...notiantonionarino@subredcentrooriente.gov.co...”. - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en ítem “BAI realizada” registra “...Transmisibles...X...”, sin embargo,

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				corresponde a "...Transmisibles...X... No Transmisibles...X...". <ul style="list-style-type: none"> - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en ítem "Total de RIPS – CUPS procesados" registra "...0...", sin embargo, corresponde a "...38..." - Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en el que hay error en el ítem "primer nombre", "segundo nombre", "primer apellido", "segundo apellido" y "observaciones" toda vez, que registra "...EDA Colectivo...González...Téllez...Edison...Andrés...N o cumple con criterio de EISP...ESI – IRAG (Vigilancia centinela) ...", sin embargo, en el ítem "observaciones" registra "...No cumple con criterio de EISP..." y no se evidencia su notificación a SE52. Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 26 y 27) y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 25, 26, 27, 33, 34 y 35).

Valor de la glosa inicial: doscientos treinta y dos mil novecientos veintiocho pesos M/CTE (\$232.928)

2.1. Respuesta de la Subred



"...No se aceptan las glosas, la Subred integrada de Servicios en Salud Centro Oriente desarrollo los productos cumpliendo los lineamientos técnicos de la secretaría distrital de salud con calidad y oportunidad por lo que se realizaran los procesos necesarios para el levantamiento..."

2.2. Soportes presentados por la Subred



La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de dos (2) UI activa con asistencia técnica por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Publica - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)
Valor glosa definitiva: doscientos treinta y dos mil novecientos veintiocho pesos M/CTE (\$232.928)

3. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia	Distrito	G3-2	Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Publica - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.			<p>acción (cualitativo) del producto 155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes, que contiene cinco (5) actividades, de las cuales se ven afectadas dos (2) actividades, de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 1 con dieciocho (18) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afecta una (1) de las veintinueve (29) asistencias técnicas ejecutadas. - Actividad 3 con diecinueve (19) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afecta uno (1) de los cinco (5) monitoreos a UPGD críticas ejecutados. <p>Debido a que se identificaron los siguientes hallazgos:</p> <p><i>Actividad 1 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud pública trimestral, garantizando la adherencia y cumplimiento al proceso a través de la medición de indicadores establecidos.</i></p> <p><i>Subactividad 15 - Aplicación de listas de chequeo y elaboración de actas de asistencias técnicas realizadas a UPGD Subsistema SISVAN.</i></p> <p>1. Se evidenció en la localidad de Kennedy realización de asistencia técnica a la UPGD Centro de Salud Catalina / Unidad de Servicios de Salud 105 Catalina el 10/12/2024 para SIVIGILA, Transmisibles, SISVESO, SISVAN, SIVIM y SISVECOS, en la que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lista de chequeo del subsistema SIVIGILA en el ítem “3. Socialización indicadores de cumplimiento SIVIGILA” no se relacionan de manera correcta las semanas epidemiológicas objeto en la asistencia técnica, ya que describe “...semana epidemiológica 44 a 48 y periodo epidemiológico XI de 2024...” pero corresponde a “...semana 36 a semana 48 y los periodos XI y XII...”. - En lista de chequeo del subsistema Transmisibles no se describe el periodo de seguimiento a la BAI. - En lista de chequeo del subsistema SISVAN no se relacionan las fechas de los soportes que dan cuenta de los fortalecimientos técnicos en normativa para el manejo de la DNT. - En lista de chequeo del subsistema SISVAN en cuanto a la calibración de los equipos, no se relacionan las fechas, teniendo en cuenta que

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>aclara "...no dejar plan de mejora porque cuentan con fechas para calibración...".</p> <ul style="list-style-type: none"> - En acta de cierre para el subsistema SISVAN las conclusiones de la asistencia técnica no son concordantes porque informan que "...cumplen con la normatividad..." pero en la lista de chequeo se evaluó como "...no cumple...". <p><i>Actividad 3 - Producto monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD-UI que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.</i></p> <p><i>Subactividad 4 - Seguimiento al plan de mejoramiento y elaboración de actas con calidad de Seguimiento a UPGD-UI críticas SIVIGILA.</i></p> <p>2. Se evidenció en la localidad de Suba realización de monitoreo como UPGD crítica a la Unidad de Servicios de Salud Fray Bartolomé de las Casas el 18/12/2024 para SIVIGILA, Transmisibles y SIVISTRA, en el que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dentro de la trazabilidad de los correos, no cuenta con correo donde se apruebe el plan de mejora de la institución por parte del equipo de asistencia técnica a públicas. - Dentro de los correos enviados al interior de la institución al área de "calidad" no existe un soporte de aprobación. - No existe soporte (acta) del seguimiento al plan de mejora del subsistema SIVISTRA. - En correo de concertación con fecha del "...18/12/2024..." refieren "...9:30 am SIVIGILA y 11:00 am Sivistra...", pero al verificar acta de seguimiento registran "...Hora Inicio: 9:30 AM...Hora Fin: 2:00 PM..." para SIVIGILA y Transmisibles, siendo información no coherente.



Valor de la glosa inicial: ciento ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos M/CTE (\$184.583)

3.1. Respuesta de la Subred

<p>"...No se aceptan las glosas, la Subred integrada de Servicios en Salud Centro Oriente desarrollo los productos cumpliendo los lineamientos técnicos de la secretaría distrital de salud con calidad y oportunidad por lo que se realizaran los procesos necesarios para el levantamiento...".</p>

3.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Se mantiene glosa del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto 155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)

Valor glosa definitiva: ciento ochenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos M/CTE (\$184.583)

4. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2025	155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.	Distrito	G3-2	<p>Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto 155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes, que contiene cinco (5) actividades, de las cuales se ve afectada una (1) actividad, de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actividad 3 con diecinueve (19) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afectan dos (2) de los cinco (5) monitoreos a UPGD críticas ejecutados. <p>Debido a que se identificaron los siguientes hallazgos:</p> <p><i>Actividad 3 - Producto monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD-UI que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.</i></p> <p><i>Subactividad 4 - Seguimiento al plan de mejoramiento y elaboración de actas con calidad de Seguimiento a UPGD-UI críticas SIVIGILA.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Se evidenció en la localidad de Suba realización de monitoreo como UPGD crítica a la Unidad de Servicios de Salud Suba el 15/01/2025 para SIVIGILA y Huérfanas, en el que: <ul style="list-style-type: none"> - El soporte de la concertación refiere "...envío de plan de mejora por parte de la UPGD al correo electrónico redsivigila@saludcapital.gov.co el 17 de enero de 2025...", sin embargo, el acta de seguimiento al plan de mejora reporta "...fecha del 16 de enero de 2025...", siendo esta última, la fecha límite de entrega, según compromiso de acta de asistencia técnica del 11/12/2024 a la UPGD.

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<div><div>- En acta de seguimiento al plan de mejora, se observa tabla con el detalle del seguimiento, donde califican con "...10% (envío de plan de mejora de manera oportuna) ..." y dan cierre con el "...100%..." de cumplimiento.</div><div>2. Se evidenció en la localidad de Fontibón realización de monitoreo como UPGD crítica a la USS Centro Día el 16/01/2025 para SIVIGILA y Transmisibles, en el que:<div><div>- Dentro de la trazabilidad de los correos, no cuenta con correo donde se apruebe el plan de mejora de la institución por parte del equipo de asistencia técnica a públicas; únicamente existe un envío desde la UPGD al equipo de públicas con fecha del "...17/12/2024...", sin que se apruebe el plan de mejora o se hayan solicitado ajustes.</div><div>- No se dispone de soporte de correo de envío del plan de mejora al área de calidad de la UPGD para su revisión y aprobación.</div></div></div></div>

Valor de la glosa inicial: trescientos veintidós mil cuatrocientos catorce pesos M/CTE (\$322.414)

4.1. Respuesta de la Subred

"...No se aceptan las glosas, la Subred integrada de Servicios en Salud Centro Oriente desarrollo los productos cumpliendo los lineamientos técnicos de la secretaría distrital de salud con calidad y oportunidad por lo que se realizaran los procesos necesarios para el levantamiento..."

4.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____



Se mantiene glosa del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto 155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)

Valor glosa definitiva: trescientos veintidós mil cuatrocientos catorce pesos M/CTE (\$322.414)

5. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para	Subred	G3-2	Se genera glosa del 100% por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C. ya que se evidenció hallazgo en el producto 124 -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur.			<p>Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur el cual contiene 2 actividades y la actividad 1 que contiene 3 subactividades; debido a que en una (1 IEC) de 39 IEC totales ejecutadas se evidenció inconsistencia en la subactividad <i>“Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS”</i>, correspondiente al evento fiebre Tifoidea, el hallazgo se describe a continuación:</p> <p>Localidad Santafé:</p> <p>Evento Fiebre Tifoidea Pablo Andrés Rodríguez Giraldo CC 1005927664, FN: 11/12/2024, fecha de Inicio de la IEC: 12/12/2024 fecha de la IEC: 12/12/2024, Fecha de cargue de la IEC en drive de SDS: 23/12/2024, se evidenció que el seguimiento registrado en la IEC no corresponde al usuario ni al evento investigado dado que se describe un seguimiento a un menor por el evento Rubeola.</p>

Valor de la glosa inicial: ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos M/CTE (\$89.816)

5.1. Respuesta de la Subred



“...No se aceptan las glosas, la Subred integrada de Servicios en Salud Centro Oriente desarrollo los productos cumpliendo los lineamientos técnicos de la secretaría distrital de salud con calidad y oportunidad por lo que se realizarán los procesos necesarios para el levantamiento...”.

5.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del hallazgo en el producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)
Valor glosa definitiva: ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos M/CTE (\$89.816)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-009</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	María Cristina Duarte Garzón	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Ninguna.</p>