Presentación comportamiento de eventos transmisibles

A semana epidemiológica 26


MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Eventos prevenibles por vacuna

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 26



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos notificados	1665	311	282	359	640	278	351
Tasa de notificación	21,9	4,0	3,6	4,6	8,1	3,5	4,4

Comparativo tasa de notificación casos sospechosos Sarampión-Rubéola, nivel nacional y distrital 2024-2025 a SE 26

Tasa notificación		
Nivel	**Año 2024**	**Año 2025**
Colombia	1,5	1,4
Bogotá	3,5	4,4

A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 379 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 351 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 14 casos sospechosos semanales


Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 26%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Porcentaje de casos sospechosos de sarampión y rubéola por grupo de edad, Bogotá, 2025 SE 26





60% (n=209)

40% (n=142)


Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 26

Localidades	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificación *100 mil habitantes
01 - Usaquén	14	1,6
02 - Chapinero	8	4,3
03 - Santafe	6	3,5
04 - San Cristóbal	24	4,0
05 - Usme	24	5,0
06 - Tunjuelito	6	2,3
07 - Bosa	29	2,9
08 - Kennedy	73	5,1
09 - Fontibón	18	3,8
10 - Engativá	27	2,7
11 - Suba	33	1,9
12 - Barrios Unidos	5	2,9
13 - Teusaquillo	11	6,3
14 - Los Mártires	5	2,4
15 - Antonio Nariño	3	3,8
16 - Puente Aranda	8	2,0
17 - La Candelaria	1	6,0
18 - Rafael Uribe Uribe	19	4,7
19 - Ciudad Bolívar	37	4,4
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	**351**	**4,4**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Situación epidemiológica Bogotá D.C 2025

Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por EAPB, Bogotá, 2025 SE 26



Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por tipo de aseguramiento, Bogotá, 2025 SE 26



Casos detectados por: Consulta 99% BAI 1%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, Bogotá, 2025

Localidad	Casos sospechosos	Tasa de notificación	Porcentaje de casos con investigación adecuada	Porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada	Porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio <=5 dias	Porcentaje de resultados de laboratorio reportados <=4 días
01 - Usaquén	14	1,6	78,6%	100,0%	100,0%	100,0%
02 - Chapinero	8	4,3	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%
03 - Santafe	6	3,5	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
04 - San Cristóbal	24	4,0	91,7%	100,0%	100,0%	91,7%
05 - Usme	24	5,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
06 - Tunjuelito	6	2,3	83,3%	100,0%	83,3%	100,0%
07 - Bosa	29	2,9	89,7%	100,0%	100,0%	100,0%
08 - Kennedy	73	5,1	97,3%	98,6%	97,3%	100,0%
09 - Fontibón	18	3,8	94,4%	100,0%	100,0%	88,9%
10 - Engativá	27	2,7	81,5%	92,6%	88,9%	96,0%
11 - Suba	33	1,9	84,8%	90,9%	87,9%	96,7%
12 - Barrios Unidos	5	2,9	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13 - Teusaquillo	11	6,3	72,7%	90,9%	90,9%	100,0%
14 - Los Mártires	5	2,4	80,0%	100,0%	100,0%	80,0%
15 - Antonio Nariño	3	3,8	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16 - Puente Aranda	8	2,0	75,0%	87,5%	87,5%	100,0%
17 - La Candelaria	1	6,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18 - Rafael Uribe Uribe	19	4,7	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
19 - Ciudad Bolívar	37	4,4	94,6%	97,3%	97,3%	97,2%
20 - Sumapaz	0	0,0	NA	NA	NA	NA
Total	**351**	**4,4**	**90,6%**	**97,4%**	**96,3%**	**97,7%**

	Porcentaje de cumplimiento < a 50,0 %
	Porcentaje de cumplimiento < a 80,0 %
	Porcentaje de cumplimiento ≥ 80%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. *Datos preliminares

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Antecedente de vacunación de casos sospechosos de sarampión/rubéola, Bogotá, corte SE 26


Grupo de edad	Casos sospechosos	Historial de vacunación una dosis	Historial de vacunación dos dosis	Historial de vacunación tres dosis	Porcentaje esquema completo
12 a 17 meses	48	41			85,4%
18 meses a 23 meses	41	12	29		70,7%
2 años	47	5	41		87,2%
3 años	33	1	32		97,0%
4 años	21	3	15	3	85,7%
5 años	8		2	6	100,0%
Total general	**198**	**62**	**119**	**9**	**85,4%**

De acuerdo al acumulado la cobertura de TV 1a. dosis y TV refuerzo en población 18 meses y 3 a 5 años debe ser mayor al 39,6%



COBERTURA BOGOTÁ
Triple viral 1 año = 38,6%
Refuerzo Triple viral 1 año = 36,9%
Refuerzo Triple viral 3 a 5 años = 14,3%


Número de casos sospechosos de SR en menores de 1 a 5 años vs cobertura de vacunación con TV 1 dosis, TV refuerzo 18 meses y TV refuerzo 3 a 5 años (a mayo 2025)



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares- Matriz 20x20 Aplicativo PAI 2.0 Secretaría Distrital de Salud -SDS- Sistema de información PAI. SDS. Bogotá ene-may/2025

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tendencia de la tasa de notificación de casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2019-2025 corte SE 26



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos sospechosos notificados SRC	85	93	214	262	314	517	549
Tasa de notificación por 10.000 NV	10,0	11,7	32,1	40,5	51,5	84,9	90,1

A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 732 casos sospechosos de SRC, de los cuales 549 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 21 casos sospechosos semanales

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 6%


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tasa de notificación de casos sospechosos de SRC por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 26

Localidad	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Tasa de notificación por 10.000 NV
01 - Usaquén	34	85,51
02 - Chapinero	5	42,02
03 - Santafe	6	55,92
04 - San Cristóbal	29	99,72
05 - Usme	25	76,97
06 - Tunjuelito	9	62,85
07 - Bosa	62	100,47
08 - Kennedy	80	95,96
09 - Fontibón	28	105,74
10 - Engativá	62	107,66
11 - Suba	85	93,09
12 - Barrios Unidos	12	131,58
13 - Teusaquillo	7	79,10
14 - Los Mártires	9	96,98
15 - Antonio Nariño	3	42,08
16 - Puente Aranda	19	109,01
17 - La Candelaria	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	24	73,89
19 - Ciudad Bolívar	50	78,28
20 - Sumapaz	0	0,00
Total	**549**	**90,1**

Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad, 2025 SE 26









Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares
Fuente 2023: BASES FINALES DANE :Sistema de Estadísticas Vitales SDS –EEVV-publicados 16-12-2024

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Signos clínicos de los casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2025 SE 26















Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 26*

Comportamiento de la vigilancia de PFA y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2020-2025 corte semana 26*



La tasa de notificación distrital de Parálisis Flácida Aguda (PFA), con corte a la semana epidemiológica 26 del 2025, es de 0,77 casos por cada 100.000 menores de 15 años., el 45 % (n=5) correspondieron a menores residentes en Bogotá con una tasa 0,35 y por otro lado el 55 % (n=6) correspondieron a menores residentes fuera de Bogotá, con una tasa 0,42.

Fuente: Sivigila semana 26 Preliminar

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 26*

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90933	0	0,00
02 - Chapinero	27193	0	0,00
03 - Santafe	23048	0	0,00
04 - San Cristóbal	87129	0	0,00
05 - Usme	100670	0	0,00
06 - Tunjuelito	39250	0	0,00
07 - Bosa	148559	3	2,02
08 - Kennedy	163803	1	0,61
09 - Fontibón	63567	0	0,00
10 - Engativá	113494	0	0,00
11 - Suba	212715	0	0,00
12 - Barrios Unidos	24240	0	0,00
13 - Teusaquillo	20012	0	0,00
14 - Los Mártires	14803	0	0
15 - Antonio Nariño	17962	0	0,00
16 - Puente Aranda	38470	0	0,00
17 - La Candelaria	2057	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78856	1	1,27
19 - Ciudad Bolívar	154924	0	0,00
20 - Sumapaz	990	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		6	
TOTAL	1422675	5	0,35

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- Semana 26 de 2025* por residencia Bogotá

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	93963	0	0
1 a 4 años	376744	1	0,27
5 a 9 años	475115	2	0,42
10 a 14 años	476853	2	0,42
Total	**1422675**	**5**	0,35

Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años Semana 26 de 2025*


UNIDAD	Número de casos
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	5
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Sivigila semana 26 Preliminar

Meningitis Bacteriana


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 26



A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado un total de 173 casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales 138 casos son residentes en Bogotá.

Se observa un comportamiento paralelo de la notificación con relación al año 2024.

Tendencia de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 26



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
CASOS	107	141	126	181	173	173
TASA	13,84	18,02	16,00	22,89	21,82	21,79

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos notificados	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	9	1,49	8	1,33	1	13%
2-Chapinero	184757	2	1,08	2	1,08	1	50%
3-Santafe	107851	2	1,85	2	1,85	0	0%
4-San Cristobal	411570	15	3,64	9	2,19	2	22%
5-Usme	422489	7	1,66	2	0,47	0	0%
6-Tunjuelito	186127	4	2,15	4	2,15	0	0%
7-Bosa	737647	13	1,76	7	0,95	1	14%
8-Kennedy	1041286	16	1,54	13	1,25	3	23%
9-Fontibón	411638	4	0,97	2	0,49	0	0%
10-Engativá	822369	10	1,22	5	0,61	0	0%
11-Suba	1332958	17	1,28	8	0,60	1	13%
12-Barrios Unidos	159163	2	1,26	1	0,63	1	100%
13-Teusaquillo	164384	1	0,61	0	0,00	0	0%
14-Los Mártires	82827	2	2,41	1	1,21	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00	0	0%
16-Puente Aranda	259314	5	1,93	3	1,16	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	9	2,29	4	1,02	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	20	2,98	13	1,94	4	31%
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00	0	0%
Total	**8101412**	**138**	**1,70**	**84**	**1,04**	**15**	**18%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos probables residentes Bogota DC	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados residentes Bogota DC	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Letalidad
< 1 año	93963	20	21,28	10	0	10,64	0%
1 a 4 años	376744	1	0,27	1	0	0,27	0%
5-9 años	475115	8	1,68	7	2	1,47	29%
10-14 años	476853	5	1,05	4	0	0,84	0%
15-19 años	499253	5	1,00	3	1	0,60	33%
20-24 años	598107	10	1,67	6	1	1,00	17%
25-29 años	744542	9	1,21	3	0	0,40	0%
30-34 años	750175	5	0,67	2	0	0,27	0%
35-39 años	666797	9	1,35	5	0	0,75	0%
40-44 años	608907	10	1,64	5	1	0,82	20%
45-49 años	538004	10	1,86	8	3	1,49	38%
50-54 años	476765	3	0,63	2	1	0,42	50%
55-59 años	462897	9	1,94	7	2	1,51	29%
60-64 años	421487	7	1,66	3	0	0,71	0%
65-69 años	333706	6	1,80	5	1	1,50	20%
70 y mas años	578097	21	3,63	13	3	2,25	23%
Total	**8101412**	**138**	**1,70**	**84**	**15**	**1,04**	**18%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares


Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 26




	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	0	0	7	2	1	3	1	0	2	2	4	1	6	3	3	4
N. meningitidis	2	0	0	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	5
S. agalactiae	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
H. influenzae	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
L. monocytogenes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
E.coli	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Otros agentes bacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1


Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por agente en Bogotá D.C. a SE 26




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico con residencia en Bogotá, 2020-2025 corte SE 26







Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 a 26 (Años 2020 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 26 de 2025

Localidades	Población año 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
1-Usaquén	602412	0	0,0	0	0%	4	0,7	1	25%	2	0,3	0	0%
2-Chapinero	184757	1	0,5	1	100%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
4-San Cristobal	411570	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	6	1,5	2	33%
5-Usme	422489	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
6-Tunjuelito	186127	1	0,5	0	0%	1	0,5	0	0%	2	1,1	0	0%
7-Bosa	737647	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	4	0,5	1	25%
8-Kennedy	1041286	0	0,0	0	0%	3	0,3	0	0%	8	0,8	2	25%
9-Fontibón	411638	1	0,2	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
10-Engativá	822369	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,4	0	0%
11-Suba	1332958	1	0,1	0	0%	3	0,2	0	0%	1	0,1	1	100%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,6	1	100%
13-Teusaquillo	164384	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	1,2	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
16-Puente Aranda	259314	0	0,0	0	0%	1	0,4	0	0%	2	0,8	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,5	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,1	0	0%	4	0,6	1	25%	7	1,0	3	43%
20-Sumapaz	4021	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	**8101412**	**5**	**0,1**	**1**	**20%**	**18**	**0,2**	**2**	**11%**	**39**	**0,5**	**11**	**28%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares


Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
Menor de 1 año	93963	1	1,1	0	0%	2	2,1	0	0%	0	0,0	0	0%
De 1 a 4 años	376744	1	0,3	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
De 5-9 años	475115	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	7	1,5	2	29%
10-14 años	476853	0	0,0	0	0%	2	0,4	0	0%	2	0,4	0	0%
15-19 años	499253	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	1	0,2	1	100%
20-24 años	598107	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	3	0,5	1	33%
25-29 años	744542	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%
30-34 años	750175	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
35-39 años	666797	1	0,1	0	0%	2	0,3	0	0%	2	0,3	0	0%
40-44 años	608907	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	2	0,3	1	50%
45-49 años	538004	1	0,2	1	100%	1	0,2	0	0%	4	0,7	1	25%
50-54 años	476765	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
55-59 años	462897	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	6	1,3	2	33%
60-64 años	421487	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,7	0	0%
65-69 años	333706	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	3	0,9	1	33%
70 y mas años	578097	0	0,0	0	0%	5	0,9	2	40%	4	0,7	1	25%
Total	**8101412**	**5**	**0,1**	**1**	**20%**	**18**	**0,2**	**2**	**11%**	**39**	**0,5**	**11**	**28%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica SE 26



Población general

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 hab	Letalidad
Haemophilus influenzae	3	1	0,4	33%
Neisseria meningitidis	16	2	2,1	13%
Streptococcus pneumoniae	39	11	5,1	28%




Menor de 5 años

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 menores de 5 años	Letalidad
Haemophilus influenzae	2	0	0,4	0%
Neisseria meningitidis	2	0	0,4	0%
Streptococcus pneumoniae	0	0	0,0	0%


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2025 (Semana 26) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos probables y confirmados de meningitis notificados en menores de 5 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-26,2025



Número casos probables y confirmados de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 26 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 30 de junio de 2025)




De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 50% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 48,9%

Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero-junio/2025. Aplicativo PAI 2.0 SDS 30 junio/25. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá
Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2019 - 2025 corte SE26




A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 1665 casos probables de tos ferina, de los cuales el 91% (n=1516) de los casos son procedentes de Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa aumento significativo del 390%; sin embargo, al comparativo con los últimos 5 años se observa un incremento significativo del 345,9%

Tosferina	Comportamiento Semana 26 2025					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mediana (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Bogota	308	216	630	471	340	1516	340	4,46	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	345,9%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2020 -2025 SE26* datos preliminares

Incidencia de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 26, 2017 -2025



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos Notificados	1140	1138	970	269	186	553	420	309	1516
Casos Confirmados	25	46	44	8	1	2	2	3	178
Tasa Bogotá	0,34	0,62	0,58	0,10	0,01	0,03	0,03	0,04	2,24

Positividad:11,7%

Incidencia distrital: 2,24 *100 mil

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 26* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE26_2025

Localidad	2024						2025					
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS				CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS				
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Inicidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	309	3,90	3	0,04	2	2,24	1338	16,86	178	2,242	82	93,07	37	8,02
Usaquén	20	3,36	0	0,00	0	0,00	119	19,75	12	1,99	1	16,40	3	9,83
Chapinero	3	1,65	0	0,00	0	0,00	19	10,28	3	1,62	0	0,00	0	0,00
Santafe	6	5,56	0	0,00	0	0,00	26	24,11	8	7,42	5	365,76	1	9,86
San Cristobal	10	2,44	0	0,00	0	0,00	109	26,48	26	6,32	12	172,27	10	30,55
Usme	21	5,06	0	0,00	0	0,00	78	18,46	16	3,79	6	71,09	1	2,65
Tunjuelito	9	14,63	0	0,00	0	0,00	22	11,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	27	5,59	0	0,00	0	0,00	81	10,98	7	0,95	7	79,02	0	0,00
Kennedy	41	0,39	0	0,00	0	0,00	128	12,29	17	1,63	11	177,59	2	4,77
Fontibón	4	6,13	0	0,00	0	0,00	61	14,82	6	1,46	1	22,40	2	9,59
Engativá	25	6,22	0	0,00	0	0,00	92	11,19	10	1,22	5	98,19	2	6,56
Suba	51	0,69	2	0,15	2	13,53	209	15,68	16	1,20	13	86,94	1	1,61
Barrios Unidos	9	5,76	1	0,64	1	45,64	21	13,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	1	0,60	0	0,00	0	0,00	17	10,34	3	1,82	0	0,00	2	25,60
Mártires	7	8,43	0	0,00	0	0,00	48	57,95	7	8,45	3	312,83	1	17,79
Antonio Nariño	5	5,88	0	0,00	0	0,00	15	17,42	1	1,16	0	0,00	1	12,40
Puente Aranda	5	1,94	0	0,00	0	0,00	16	6,17	2	0,77	0	0,00	1	7,56
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	5	26,40	8	42,24	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe	21	5,36	0	0,00	0	0,00	81	20,57	34	8,63	3	52,20	3	10,45
Ciudad Bolivar	42	6,30	0	0,00	0	0,00	168	25,01	0	0,00	14	133,42	7	12,73
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bogotá sin dirección	1	0	0	0	0	0	23	0	2	0	1	0	0	0

46% Menor de un año

21% niños 1 – 4 años

11 % niños 5 – 14 años

22% Adultos


Aumento en la notificación: 390%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 26* datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Análisis socio demográfico casos confirmados Tos Ferina Bogotá D.C 2024, 2025 (SE26)

Variable	categoría	2024		2025 (SE26)	
		Caso	%	Caso	%
Sexo	Femenino	1	9%	77	43%
	Masculino	10	91%	101	57%
Estrato	Estrato 1	3	27%	53	30%
	Estrato 2	6	55%	72	40%
	Estrato 3	2	18%	37	21%
	Estrato 4,5,6	0	0%	16	9%
Grupo Poblacional	Migrante	1	9%	4	2%
	Indigena	0	0%	6	3%
	Otro	10	91%	168	94%
Atención Hospitalaria	Si	10	91%	96	54%
	No	1	9%	82	46%
Etapa de la Enfermedad	Cararral	8	73%	110	62%
	Paroxistica	3	27%	58	33%
	Convaleciente	-	-	10	6%



Mortalidad por Tos ferina en Bogotá D.C., 2025 (Preliminar)


Se ha confirmado dos (2) caso de mortalidad, en menor de 3 meses residentes de la localidad de Usme y un (1) caso en menor de 11 meses de la localidad de Suba

Tasa general
Tasa de mortalidad 0,038 por 100.000 habitantes

Letalidad 1,84%

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2024 - 2025 SE26 * datos preliminares

Antecedente de Vacunación en casos confirmados de Tos Ferina Bogotá D.C 2025 (SE26)



Edades	Completo	Incompleto	Total
< 2 meses (Tdap)	12	8	20
2-3 meses (1ra Pentavalente)	18	5	23
4 - 5 Meses (2da Pentavalente)	11	8	19
6 - 12 meses (3ra Pentavalente)	29	3	32
2 - 4 años (R1 Pentavalente)	15	3	18
5 años (R2 DPT)	6	3	9

Eficacia de Pentavalente (*B. pertussis*) 70 - 80%
Esquema completo


Completo: 75%
(91 casos)

Incompleto: 25%
(30 casos)

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2025 SE26* datos preliminares

Varicela


Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 26



Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 26

A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 2757 casos confirmados de Varicela, de los cuales 2598 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 11,8%.



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	172	28,55
2-Chapinero	184757	52	28,15
3-Santafe	107851	32	29,67
4-San Cristobal	411570	113	27,46
5-Usme	422489	125	29,59
6-Tunjuelito	186127	57	30,62
7-Bosa	737647	256	34,70
8-Kennedy	1041286	330	31,69
9-Fontibón	411638	107	25,99
10-Engativá	822369	256	31,13
11-Suba	1332958	407	30,53
12-Barrios Unidos	159163	47	29,53
13-Teusaquillo	164384	42	25,55
14-Los Mártires	82827	41	49,50
15-Antonio Nariño	86119	41	47,61
16-Puente Aranda	259314	71	27,38
17-Candelaria	18941	8	42,24
18-Rafael Uribe	393869	142	36,05
19-Ciudad Bolivar	671670	260	38,71
20-Sumapaz	4021	2	49,74
Sin informacion de localidad	0	37	0,00
Total	**8101412**	**2598**	**32,07**


Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	71	75,56
1 a 4 años	376744	495	131,39
5-9 años	475115	242	50,94
10-14 años	476853	440	92,27
15-19 años	499253	389	77,92
20-24 años	598107	316	52,83
25-29 años	744542	227	30,49
30-34 años	750175	159	21,20
35-39 años	666797	86	12,90
40-44 años	608907	46	7,55
45-49 años	538004	42	7,81
50-54 años	476765	16	3,36
55-59 años	462897	20	4,32
60-64 años	421487	15	3,56
65-69 años	333706	11	3,30
70 y mas años	578097	23	3,98
Total	**8101412**	**2598**	**32,07**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Parotiditis


Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 26



A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 859 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 792 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 13,1%.

Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 26



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	74	12,28
2-Chapinero	184757	12	6,50
3-Santafe	107851	10	9,27
4-San Cristobal	411570	51	12,39
5-Usme	422489	44	10,41
6-Tunjuelito	186127	11	5,91
7-Bosa	737647	48	6,51
8-Kennedy	1041286	95	9,12
9-Fontibón	411638	37	8,99
10-Engativá	822369	74	9,00
11-Suba	1332958	146	10,95
12-Barrios Unidos	159163	18	11,31
13-Teusaquillo	164384	10	6,08
14-Los Mártires	82827	7	8,45
15-Antonio Nariño	86119	10	11,61
16-Puente Aranda	259314	33	12,73
17-Candelaria	18941	2	10,56
18-Rafael Uribe	393869	44	11,17
19-Ciudad Bolivar	671670	62	9,23
20-Sumapaz	4021	1	24,87
Sin informacion de localidad	0	3	0,00
Total	**8101412**	**792**	**9,78**

Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	4	4,26
1 a 4 años	376744	104	27,60
5-9 años	475115	189	39,78
10-14 años	476853	90	18,87
15-19 años	499253	33	6,61
20-24 años	598107	39	6,52
25-29 años	744542	36	4,84
30-34 años	750175	54	7,20
35-39 años	666797	29	4,35
40-44 años	608907	28	4,60
45-49 años	538004	41	7,62
50-54 años	476765	20	4,19
55-59 años	462897	25	5,40
60-64 años	421487	30	7,12
65-69 años	333706	12	3,60
70 y mas años	578097	58	10,03
Total	**8101412**	**792**	**9,78**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Difteria

Tendencia de notificación de Difteria, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 26



	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	2	0	0	0	1
TASA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,13



A semana epidemiológica 26 de 2025 se notifico 1 caso probable de Difteria, con residencia en Bogotá, el cual posterior a reporte de laboratorio clínico fue descartado. Por otro lado se evidencia que para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.

Hombre de 19 años

Residencia en la localidad de Suba

Afiliado al régimen contributivo

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tétanos Neonatal


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 26 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Tétanos Accidental


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 26 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 26



Comportamiento Hepatitis A Bogotá Años 2019-2025 a SE 26



Año 2025 Total:73 casos
Residentes Bogotá: 65 casos
Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 36%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26(Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	602.412	9	1,49
2-Chapinero	184.157	6	3,26
3-Santafe	107.851	1	0,93
4-San Cristobal	411.570	0	0,00
5-Usme	422.489	4	0,95
6-Tunjuelito	186.127	3	1,61
7-Bosa	737.647	5	0,68
8-Kennedy	1.041.286	8	0,77
9-Fontibón	411.638	1	0,24
10-Engativá	822.369	4	0,49
11-Suba	1.332.958	8	0,60
12-Barrios Unidos	159.163	0	0,00
13-Teusaquillo	164.384	3	1,82
14-Los Mártires	82.827	4	4,83
15-Antonio Nariño	86.119	3	3,48
16-Puente Aranda	259.314	3	1,16
17-Candelaria	18.941	0	0,00
18-Rafael Uribe	393.869	1	0,25
19-Ciudad Bolivar	671.670	2	0,30
20-Sumapaz	4.021	0	0,00
sin dato localidad		0	N.A.
TOTAL	**7937898**	**65**	**0,82**



Migrante
5% n=3



Hombres
77% n=50



Gestantes
2% n=1



Hospitalizados
68% n=44

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según quinquenios a SE 26 de 2025

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
Menor de 1 año	88103	0	0,00
De 1 a 4 años	364657	0	0,00
De 5 - 9 años	480253	0	0,00
10-14 años	460794	2	0,43
15-19 años	472258	5	1,06
20-24 años	584935	6	1,03
25-29 años	767696	12	1,56
30-34 años	769857	15	1,95
35-39 años	667940	10	1,50
40-44 años	598668	7	1,17
45-49 años	521256	3	0,58
50-54 años	456044	1	0,22
55-59 años	440398	0	0,00
60-64 años	403199	0	0,00
65-69 años	320427	1	0,31
70 y mas años	541413	3	0,55
TOTAL	**7937898**	**65**	**0,82**


50% Caso con vacuna hepatitis A
Caso sin vacuna procedente de Antioquia en infancia

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

2 Eventos de riesgo ambiental

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 26



A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 16 casos probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 12 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 33%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

LOCALIDAD	Poblacion 2025	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	602412	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	184157	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	411570	0	0,00	0	0,00
5-Usme	422489	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	186127	1	0,54	0	0,00
7-Bosa	737647	2	0,27	0	0,00
8-Kennedy	1041286	3	0,29	0	0,00
9-Fontibón	411638	1	0,24	0	0,00
10-Engativá	822369	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1332958	2	0,15	0	0,00
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82827	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	259314	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	18941	1	5,28	0	0,00
18-Rafael Uribe	393869	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,15	0	0,00
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**7937898**	**12**	**0,15**	**0**	**0,00**


Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	1	0,17	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	0	0,00	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	1	0,13	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	2	0,38	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	2	0,44	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	1	0
60-64 años	403199	1	0,25	0	0,00	1	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	3	0,55	0	0,00	2	0
TOTAL	**7937898**	**12**	**0,15**	**0**	**0,00**	**4**	**0**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 26 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Cólera

En Bogotá D.C al revisar el comportamiento con corte a SE 26, para el evento se observa no se han notificado casos sospechosos de Cólera residentes de Bogotá, para el mismo periodo epidemiológico del año 2024 se notificó un caso el cual fue descartado. Para este periodo no se presentaron alerta sanitarias.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 26/2025. Datos preliminares Disponible en: INS-Boletín epidemiológico SE 26 https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_26.pdf

Brote de cólera en varios países: informe de situación externa n.º 26 - 22 de mayo de 2025. OMS

Edición 26

22 de mayo de 2025

Actualizaciones de situaciones de emergencia

Del 1 de enero al 27 de abril de 2025, se notificaron 157.035 casos de cólera y 2.148 fallecimientos en 26 países de tres regiones de la OMS. La Región de África registró las cifras más altas, seguida de la Región del Mediterráneo Oriental y la Región de Asia Sudoriental. En abril de 2025 (semanas epidemiológicas 14 a 17), se notificaron 37.147 nuevos casos de cólera y/o diarrea acuosa aguda en 18 países, territorios y zonas de tres regiones de la OMS, lo que representa un aumento del 5 % con respecto a marzo. En ese mismo período, también se registraron 561 fallecimientos relacionados con el cólera a nivel mundial, lo que supone una disminución del 3 % con respecto al mes anterior.

Al 19 de mayo, la reserva de vacuna oral contra el cólera se sitúa en 3,6 millones de dosis, por debajo del umbral mínimo de emergencia de cinco millones. La persistente demanda mundial sigue superando la oferta, lo que dificulta los esfuerzos para contener los brotes de cólera, garantizar una respuesta rápida y llevar a cabo campañas preventivas.


Los conflictos, los desplazamientos masivos, los desastres naturales y el cambio climático han intensificado los brotes, especialmente en zonas rurales y afectadas por inundaciones, donde la infraestructura deficiente y el acceso limitado a la atención médica retrasan el tratamiento. Estos factores transfronterizos han hecho que los brotes de cólera sean cada vez más complejos y difíciles de controlar.

Aumento del cólera (2021-presente): https://www.who.int/emergencies/situations/cholera-upsurge/

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 26 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	88103	8886	100,86
De 1 a 4 años	364657	41709	114,38
De 5 - 9 años	480253	23448	48,82
10-14 años	460794	16220	35,20
15-19 años	472258	19570	41,44
20-24 años	584935	50536	86,40
25-29 años	767696	56508	73,61
30-34 años	769857	46466	60,36
35-39 años	667940	33987	50,88
40-44 años	598668	26731	44,65
45-49 años	521256	19053	36,55
50-54 años	456044	13909	30,50
55-59 años	440398	12174	27,64
60-64 años	403199	9582	23,76
65-69 años	320427	7225	22,55
70 y mas años	541413	19260	35,57
TOTAL	**7937898**	**405264**	**51,05**




Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 26
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA


Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2025 SE 26



Población General



Población menor de 5 años




Población de 0 a 11 meses

Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 26
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la incidencia morbilidad por EDA en Bogotá D.C por grupos de edad corte SE 26





Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 26
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 26 2019-2025








Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 26 (Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA


Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 26; 2019-2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 26
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Comportamiento de la mortalidad por EDA en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2019-2025* ACUMULADO ENERO- JUNIO(* Datos preliminares)



MORTALIDADES POR EDA 2022- 2025	
AÑO	OBSERVACIONES
2022	Muerte del mes de Junio, menor de un año, lugar de residencia Engativá, UPI la Florida.
2024	Muerte del mes de marzo, descrita en detalle en caracterización de caso
2025	Para el 2025 en el acumulado enero – Junio **(datos preliminares)** no se han reportado mortalidades por EDA por fuente Ruaf


FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- *PRELIMINARES 4-04-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- *PRELIMINARES _JUNIO 13 DE 2.025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

3 Eventos por micobacterias

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2020 - 2025, corte a SE 26 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 26 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	483	567	719	731	776	752	671	1,12	0,0001	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	12,0%

A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 932 casos TB todas las formas, de los cuales 80% (n=752) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 12% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE26

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C., 2020 – 2025, corte a SE 26

Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 26 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	483	567	719	731	776	752	671	1,12	0,0001	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	12,0%
01 - Usaquen	24	38	37	44	41	35	37	0,95	0,0643	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-4,9%
02 - Chapinero	6	8	9	12	11	5	9	0,54	0,0555	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-45,7%
03 - Santafe	19	20	32	30	34	33	27	1,22	0,0372	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	22,2%
04 - San Cristobal	27	40	34	53	41	35	39	0,90	0,0544	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-10,3%
05 - Usme	24	32	34	33	35	26	32	0,82	0,0460	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-17,7%
06 - Tunjuelito	15	12	16	12	25	7	16	0,44	0,0060	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-56,3%
07 - Bosa	39	50	57	68	51	58	53	1,09	0,0416	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	9,4%
08 - Kennedy	65	58	86	91	107	55	81	0,68	0,0004	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-32,4%
09 - Fontibón	20	20	28	23	36	20	25	0,79	0,0478	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-21,3%
10 - Engativa	36	49	67	59	50	56	52	1,07	0,0465	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	7,3%
11 - Suba	55	75	88	83	80	66	76	0,87	0,0240	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-13,4%
12 - Barrrios Unidos	6	18	18	14	8	9	13	0,70	0,0702	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-29,7%
13 - Teusaquillo	11	8	12	20	16	15	13	1,12	0,0934	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	11,9%
14 - Los Martires	15	14	29	34	38	29	26	1,12	0,0625	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	11,5%
15 - antonio Nariño	8	8	28	17	26	16	17	0,92	0,0936	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-8,0%
16 - Puente Aranda	19	40	21	32	33	53	29	1,83	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	82,8%
17- La Canderaria	3	2	3	1	9	4	4	1,11	0,1912	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	11,1%
18 - Rafael uribe Uribe	42	26	53	46	43	63	42	1,50	0,0005	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	50,0%
19- Ciudad bolivar	44	42	58	52	76	45	54	0,83	0,0250	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-17,3%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 26

Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2025 a SE26


Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	597	80%
	Extrapulmonar	155	20%

TB SENSBLE	99% (N=741)
TB RESITENTE	1% (N=11)
CO INFECCION TB/VIH	17% (N=127)

Comportamiento de la notificación de TBTF por grupo poblacional y régimen de aseguramiento, en Bogotá D.C., 2025 a SE 26

Grupo	CASOS
Indígena	0,3% (n=2)
Habitante calle	7,7% (n=58)
Migrante	8,6% (n=65)
PPL	9,4% (n=71)

Régimen de aseguramiento



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE26

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2025 (a semana 26)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	11	30	41	4,8	5,7	5,5
	02-Chapinero	3	4	7	1,3	0,8	0,9
	03-Santa Fe	13	23	36	5,7	4,4	4,8
	04-San Cristobal	16	24	40	7,0	4,6	5,3
	05-Usme	10	22	32	4,3	4,2	4,3
	06-Tunjuelito	1	6	7	0,4	1,1	0,9
	07-Bosa	15	48	63	6,5	9,2	8,4
	08-Kennedy	18	52	70	7,8	10,0	9,3
	09-Fontibón	5	19	24	2,2	3,6	3,2
	10-Engativa	27	39	66	11,7	7,5	8,8
	11-Suba	39	35	74	17,0	6,7	9,8
	12-Barrios Unidos	4	8	12	1,7	1,5	1,6
	13-Teusaquillo	6	10	16	2,6	1,9	2,1
	14-Los Mártires	11	21	32	4,8	4,0	4,3
	15-Antonio Nariño	2	16	18	0,9	3,1	2,4
	16-Puente Aranda	9	45	54	3,9	8,6	7,2
	17-Candelaria	1	5	6	0,4	1,0	0,8
	18-Rafael Uribe	15	53	68	6,5	10,2	9,0
	19-Ciudad Bolívar	17	39	56	7,4	7,5	7,4
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	7	23	30	3,0	4,4	4,0
	Total, Bogotá D.C.	**230**	**522**	**752**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	1	1	2	0%	0%	0%
1 a 4 Años	1	3	4	0%	1%	1%
5 a 9 Años	2	1	3	1%	0%	0%
10 a 14 años	3	2	5	1%	0%	1%
15 a 19 años	4	3	7	2%	1%	1%
20 a 24 años	12	18	30	5%	3%	4%
25 a 29 años	19	53	72	8%	10%	10%
30 a 34 años	21	65	86	9%	12%	11%
35 a 39 años	7	49	56	3%	9%	7%
40 a 44 años	13	37	50	6%	7%	7%
45 a 49 años	9	29	38	4%	6%	5%
50 a 54 años	14	22	36	6%	4%	5%
55 a 59 años	18	37	55	8%	7%	7%
60 a 64 años	15	36	51	7%	7%	7%
65 a 69 años	19	42	61	8%	8%	8%
70 a 74 años	25	49	74	11%	9%	10%
75 a 79 años	17	35	52	7%	7%	7%
80 a mas años	30	40	70	13%	8%	9%
Total Bogotá D.C.	**230**	**522**	**752**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 26


Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2020 – 2023; 2024 - 2025 (Preliminar Junio)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2020	2021	2022	2023	2024P	2025 p	Tendencia
Usaquén	0,00	0,70	1,21	0,17	1,01	0,33	
Chapinero	0,00	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	
Santa Fe	0,93	2,78	3,72	4,64	1,85	0,93	
San Cristóbal	0,50	1,25	0,99	0,98	0,73	0,49	
Usme	1,56	1,53	1,50	1,47	1,45	0,95	
Tunjuelito	1,12	1,67	1,65	1,64	2,17	1,07	
Bosa	0,98	0,83	0,69	1,64	1,09	0,54	
Kennedy	0,87	0,97	1,06	1,55	0,96	0,58	
Fontibón	0,26	1,02	2,00	0,49	0,25	0,73	
Engativá	0,74	0,61	0,61	0,86	0,98	0,36	
Suba	0,33	0,80	0,71	0,54	0,76	0,15	
Barrios Unidos	0,70	2,04	2,66	2,61	0,64	1,26	
Teusaquillo	0,62	0,60	0,60	1,20	1,21	0,00	
Los Mártires	3,59	1,20	0,00	4,83	2,41	2,41	
Antonio Nariño	0,00	1,22	3,62	3,57	0,00	0,00	
Puente Aranda	0,80	2,76	0,00	0,39	2,33	0,77	
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rafael Uribe Uribe	1,84	1,82	0,78	1,28	1,02	0,25	
Ciudad Bolívar	0,16	1,69	1,37	1,06	2,25	1,34	
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bogotá D,C	0,78	1,12	1,07	1,21	1,22	0,63	

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2023; 2024- 2025 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 26 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Lepra

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 26 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	6	9	11	8	9	5	8	0,63	0,0916	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-37,5%

A semana epidemiológica 26 de 2025 se han notificado 12 casos de lepra, de los cuales el 42% (n= 5 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 37,5% sin cambio significativo.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2025, corte a SE26

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. 2025 a SE 26

Comportamiento según el Sexo



60% (n=3) 40% (n=2)

grupo poblacional



Migrante

20% (n=1)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	1	50%	0	0%	1	50%
MULTIBACILAR	2	66,7%	0	0,0%	1	33,3%

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	2	40%
Subsidiado	2	40%
Excepción	0	0%
No Asegurado	1	20%

Fuente: SIVIGILA. Evento 450, 2025 a corte SE26


Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2020-2024, 2025 a SE 26 (Preliminar)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025 (SE26)	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJI	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	2	11%	2	11%	1	6%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	20%
SANTA FE	2	22%	0	0%	1	5%	1	6%	0	0%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	0	0%	2	11%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%
TUNJUELITO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
BOSA	2	22%	2	11%	6	32%	2	13%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	22%	4	22%	1	5%	3	19%	1	5%	0	0%
FONTIBÓN	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	11%	0	0%	5	26%	1	6%	2	11%	0	0%
SUBA	1	11%	0	0%	1	5%	2	13%	3	16%	1	20%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	1	6%	0	0%	1	6%	0	0%	1	20%
TEUSAQUILLO	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	0	0%	0	0%	1	5%	1	6%	2	11%	1	20%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	3	17%	1	5%	1	6%	3	16%	1	20%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	0	0%
TOTAL	**9**		**18**		**19**		**16**		**19**		**5**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2023, 2025 corte a SE26

4 Eventos Infección Respiratoria Aguda


Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22), 2020 - SE 26 2025, Bogotá D.C.




ACUMULADO AÑO 2025 A SEMANA 26						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	641.473	530.180	966.621	1.078.865	1.022.057	1.070.606

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 26, 2020 - 2025 (datos preliminares)


Canal Endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, 2018 - SE 26 2025, Bogotá D.C.




Población General



Población de 1 a 4 años y 11 meses



Población de 0 a 11 meses




Población mayor de 60 años

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ


Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 26, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 26 2024 - 2025, Bogotá D.C.


***5.075**



***48.418**




***1.017.113**



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 26, 2024 - 2025 (datos preliminares)


Distribución del número de atenciones de morbilidad por IRA por servicio de atención (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 26 2024 - 2025, Bogotá D.C.

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de UCI, 2024 - SE 26 2025, Bogotá D.C




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2025 UCI	176	165	130	123	123	160	160	141	148	144	209	174	198	182	184	222	212	212	222	216	276	253	268	265	248	264
2024 UCI	169	161	136	156	136	164	140	168	165	158	138	167	147	175	183	169	166	213	245	293	281	284	256	287	321	286

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de hospitalización, 2024 - SE 26 2025, Bogotá D.C



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2025 HS	1.105	1.287	1.196	1.130	1.101	1.296	1.312	1.608	1.573	1.836	1.889	1.969	2.048	2.024	2.168	2.164	2.028	2.003	2.252	2.304	2.457	2.441	2.231	2.542	2.263
2024 HS	1.115	1.267	1.080	1.026	1.031	1.022	1.086	1.238	1.332	1.314	1.305	1.409	1.332	1.305	1.422	1.504	1.576	1.910	2.038	2.138	2.467	2.263	2.370	2.321	2.344

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, 2024 - SE 26 2025, Bogotá D.C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2025 CE/U	20.467	28.915	30.681	28.170	26.130	28.561	30.836	39.038	44.895	48.500	50.504	48.784	44.875	48.826	46.797	29.754	38.732	32.354	41.648	46.887	47.511	45.517	42.607	46.772	44.220	35.132
2024 CE/U	28.253	33.466	33.874	31.783	27.328	32.238	38.687	38.578	37.344	36.036	36.661	35.319	19.832	30.697	31.812	34.783	35.518	34.957	44.338	45.987	54.994	50.073	46.289	44.949	49.237	42.620

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 26, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Informe circulación viral fuente LSP y Fundación Cardio Infantil, SE 26 2025, Bogotá D.C.

Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá




	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	67	14	3	7	14	15
H1N1 2009	4	11	8	2	8	13
A no subtipifica	54	85	35	35	14	31
H3N2	44	97	42	37	15	29
Influenza B	8	6	4	4	6	2
Metapneumovirus	20	5	7	5	4	12
Rinovirus	74	31	38	29	15	23
Parainfluenza	64	21	13	10	9	27
VRS	359	222	22	15	12	20
Adenovirus	110	200	21	14	3	9

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP


Para esta semana del año 2025, por grupo de edad, el 69,7 % de pacientes positivos para virus respiratorios corresponden a la población de menores de 5 años.

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (43,8 %) y adenovirus (13,4 %).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de VSR (32 %), seguido de adenovirus (28,8 %) e influenza H3N2 (14 %).
- Para las edades de 5 a 14 años el 20,5 % corresponde a influenza H3N2, con el 18,5 % a Rinovirus y 17,1 % a influenza A.
- En edades de 15 a 39 años, el 22,6 % corresponde a influenza H3N2, influenza A con el 21,3 % y rinovirus con el 17,7 %.
- Entre 40 a 59 años el 16,8 % corresponde a rinovirus y H3N2 y el 13,6 % corresponde a influenza A y Sars Cov 2.
- En mayores de 60 años con un 16,8 % predominan influenza A, seguido de 15,7 % para influenza H3N2 y 14,6 % a parainfluenza.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 26 de 2025.
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, corte SE 26 de 2025.

Comparativo de casos notificados en SALA ERA en Bogotá D.C., 2018 - SE 26 2025, Bogotá D.C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2025	107	124	129	116	128	166	228	289	339	378	405	364	338	346	379	258	296	246	400	384	402	382	377	436	371	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	163	167	142	132	140	209	301	321	390	356	446	407	259	296	400	478	465	444	506	408	474	402	373	361	356	289	242	258	274	282	301	242	265	191	237	216	207	207	202	183	186	154	157	168	201	154	207	194	181	146	149	110
2023	229	165	143	157	171	223	305	350	383	376	402	424	468	360	410	450	503	457	564	499	442	537	539	415	411	399	256	311	263	339	328	296	342	294	299	334	172	382	331	295	317	259	334	316	334	311	318	338	225	248	179	170
2022	183	195	206	177	172	199	234	346	364	466	419	525	507	624	480	547	506	656	658	642	695	516	532	498	359	356	289	392	320	377	388	360	330	371	404	358	350	370	382	382	376	288	352	390	349	352	395	244	260	303	231	201
2019	412	426	338	308	394	484	652	888	951	911	1065	992	1181	1251	1422	967	839	856	1087	862	792	1001	990	749	967	715	574	685	675	687	479	469	458	474	489	503	480	493	520	523	496	487	467	549	565	510	367	523	460	412	122	99
2018	256	396	314	411	382	577	770	937	1127	1164	675	960	845	832	1154	1628	1308	1473	1298	1369	1273	1211	1059	994	997	650	557	606	529	692	617	612	497	503	482	513	585	596	557	609	537	523	535	542	524	611	640	579	478	539	444	386

Semana 26							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.060	21.500	8.928	767	11.062	9.782	8.685	7.661

Fuente: Base de salas ERA. Subdirección VSP- SDS. Semana epidemiológica 26, 2018- 2025 (datos preliminares)


Número de casos de sala ERA reportados de semana epidemiológica (SE) 1 a la 25 del 2025, concentración de PM2,5, acumulado de precipitación y promedio de temperatura de la semana epidemiológica (SE) 1 a la 26 del 2025, Bogotá.




	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Casos sala ERA	93	121	122	108	122	161	215	268	322	361	386	353	315	325	354	235	279	234	373	365	381	363	363	404	344	
Concentración PM2,5µg/m3	15,7	12,8	19,6	15,1	9,9	18,1	18,3	17,2	20,7	22,8	23,1	12,4	22,2	15,7	13,0	13,6	18,2	12,8	14,0	11,6	11,7	10,6	8,0	11,6	8,2	9,1
Precipitación mm	38,3	3,4	0,8	2,9	0,1	15,2	43,9	21,9	18,4	58,5	41,9	29,2	21,5	27,0	40,4	7,5	57,4	48,2	26,6	21,8	41,2	9,5	8,2	29,2	6,8	36,8
Temperatura °C	14,6	15,0	14,6	14,2	15,1	15,6	14,7	15,2	15,9	14,6	15,0	14,9	15,3	15,1	15,2	16,0	14,9	15,1	14,6	15,2	15,1	15,2	14,8	14,7	14,8	14,4

Fuente: Secretaría Distrital de Salud -base de salas ERA corte semana epidemiológica 1 a la 25 de 2025. Cálculo de promedio simple Bogotá para $PM_{2.5}$, precipitación y temperatura con datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCB), corte semana epidemiológica 1 a la 26 del 2025.

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO - JUNIO (* Datos preliminares)



Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO-JUNIO (* Datos preliminares)



FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 13-01-2025
Fuente 2025 Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- *PRELIMINARES _JUNIO 13 DE 2.025

GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION

FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 26- AÑO 2025

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 26 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 15 DEFUNCIONES PROBABLES EN EL EVENTO 591


EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR EDA	1	SEMANA 6	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

EVENTO	NUMERO DE CASOS	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR IRA	8 CASOS*	Confirmados** *Uno de los casos confirmados se determino finalmente que el país de residencia no era Colombia, se gestiono la unidad de análisis como extranjero como lo establece el lineamiento
	4 CASO	DESCARTADOS
	2 CASO *	LLEVADOS A UA , NO CONCLUYENTES
TOTAL	**7 CASOS**	

Fuente: Base Sivigila Distrital-Vigilancia evento 591-IRA acumulado a Semana epidemiológica 26 de 2025

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2025 corte SEM 26




Para el año 2025 a semana epidemiológica 26 no se han notificado casos de MISC

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 26 de 2025 (datos preliminares)

5 Otros eventos

Morbilidad por Mpox

Comparativo Número de casos Notificados - evento 880, años 2022 al 2025 corte a semana 26




SEXO	F	M
2022	0	6
2023	84	205
2024	17	93
2025	9	43

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 26
(Años 2023 a 2025*) * datos preliminares

Numero de casos de Mpox Según ajuste en SIVIGILA a semana 26. Año 2022 a 2025

Número de casos positivos a semana 26, años 2022 a 2025



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3	1	0	1	3	1	1	3	4	3	2	4	0	1	3	2	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0
2023	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022																									2	2

Numero de casos notificados a semana 26, años 2022 a 2025

AJUSTE	2022	2023	2024	2025
3 - CONF. LABORATORIO	4	6	40	1
6 - DESCARTADO	0	283	70	48
SIN AJUSTE				1
D				2
TOTAL GENERAL	4	289	110	52

Edad	24 años
Localidad de Residencia	Kennedy - Tintal
Inicio de Síntomas	1 de marzo 2025
Coomorbilidades	VIH - Sífilis 04/03/2025
Viajes	Niega
Estado Civil	Soltero- vive solo
Orientación sexual	Homosexual
Ocupación	Profesional - analista de datos
Contactos	3 (2 extranjeros 1 local) desconocidos no ubicables.
Estado actual	Recuperado

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 26 (Años 2022 a 2025*) * datos preliminares

Gracias

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ