Outlook

pendiente notificación evento 330 BAI por laboratorio

Desde Claudia Patricia, Beltran Beltran <CPBeltran@saludcapital.gov.co>
Fecha Jue 10/07/2025 6:48 PM
Para transmisibles <transmisibles@subredsur.gov.co>

Cordial saludo estimado equipo,

solicito su realimentación frente al siguiente caso encontrado por BAI laboratorio y que a la fecha no está notificado, y ya previamente se había solicitado la notificación:

Consecutivo	Fecha de toma	Fecha de recepción	Fecha de resultado	IPS que remite la muestra	IPS o Laboratorio Clínico que procesa la muestra	Nombre completo de usuario	Número de Documento	Tecnica utilizada	Valor de referencia o punto de corte	Valor de reactivdidad Anticuerpos IGM Hepatitis A	Interpretación Anticuerpos IGM Hepatitis A	Profesional que diligencia la información
5	16/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18016 - SIEMENS-HOSPITAL EL TUNAL	CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO Y LABORATORIO CLÍNICO ANDRADE NARVAEZ S.A.S.	[redacted]	[redacted]	Quimioluminiscencia	No reacvo: Menor de 0.80 Indeterminado: De 0.80 a 1.20 Reactivo: Mayor de 1.20	MAYOR DE 10.00*	Reactivo	YESENIA MARÍA ÁVILA PEÑA

Mil gracias quedo atenta a cualquier inquietud.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

Claudia Patricia Beltrán Beltrán
Subdirección Vigilancia en Salud Pública
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9535