Tema: **Socialización de hallazgos seguimiento retrospectivo periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025 del subsistema transmisibles para las cuatro subredes integradas de servicios de salud.**

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 8 de julio de 2025			
Realizar socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025 para las cuatro subredes integradas de servicios de salud, por parte del equipo apoyo a la supervisión para el subsistema transmisibles.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:00 pm			
	Notas por: Andrea Palacios Sandoval			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia reunión con los referentes distritales del subsistema transmisibles, para socializar los hallazgos del seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, realizado en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud, de la siguiente manera:

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

Producto 103- Unidades de análisis (Subred Centro Oriente y Norte) - 104 (Subred Sur y Sur Occidente). en el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

Producto 112- Gestión de la información del componente Transmisibles. (Subred Norte y Sur Occidente) – 113 (Subred Centro Oriente) – 114 (Subred Sur) se informó que para la Subred Norte se generó Hallazgo en el mes de febrero de 2025 el no pago de honorarios por 184 horas regulares del perfil Profesional universitario 2 y un total de 129 horas adicionales ejecutadas por el perfil técnico 2. Por lo consiguiente se dejó Glosa G-1. Por Incumplimiento en la Unidad Base de Costeo de los Productos GSP-PSPIC y que a su vez se afectó por la misma causa. Adicional se informó que para el mes de marzo se generó hallazgo por el no pago de honorarios por 123 horas regulares ejecutadas por el perfil. Profesional Universitario 2.

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Norte y Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.
Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 14 IEC para el mes de febrero y 42 IEC para el mes de marzo.

*El producto **112.*** Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Norte y Sur Occidente se genera Glosa con criterio **G10-2 Por Ausencia de Soportes** teniendo en cuenta que para el mes marzo de 2025 la subred No presenta soportes en el mes de marzo de las siguientes actividades: 1.En la actividad de participación en espacios y construcción de información para el análisis de los eventos transmisibles convocados (ACCVSYE, modelo, PTS, boletín entre otros) el acta de reunión componente geográfico no se soportó para el periodo, aun estando descrita en

el plan de acción para el mes de marzo. Sin embargo, no registran fecha de realización sino de reprogramación para el mes de abril de 2025.

2-En la actividad de Realización de preauditorias y acompañamiento en campo a equipo de transmisibles, con Criterios y medios de verificación el Acta de acompañamiento en campo mensual a profesionales que realizan la vigilancia de eventos transmisibles no fue soportada.

Se continua con la socialización del *Producto* ***116 (Subred Norte y Sur Occidente) - 117 (Subred Centro Oriente y Sur)*** **Búsqueda Activa Institucional (BAI)_Transmisibles.** en el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, no se generó hallazgos. En ninguna de las 4 subredes Integradas de Servicios de Salud.

Posteriormente se socializó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 124, 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 81 bloqueos de 162 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 71 IEC de 141 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 40 IEC de 71 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

Producto 115- Acciones de contención mediante bloqueos en el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, no se generó hallazgos.

En el producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS"

En el mes febrero de 2025 se evidenció inconsistencias en tres (3 IEC) de 58 IEC totales del mes se identificaron inconsistencias las cuales se describen a continuación:

1. Sarampión MPPT FN: 9/02/2025 Inicio de la IEC: 10/02/2025 IEC: 11/02/2025, se evidenció que los meses registrados en la línea de tiempo no son concordantes con los periodos de incubación y transmisibilidad del caso investigado, las recomendaciones son generales no se especifica ninguna recomendación " se explica sobre lavado de manos, se explica sobre el uso de tapabocas, se explica sobre el esquema de vacunación, se explica sobre factores de riesgo y factores protectores" menor escolarizada en la IEC no se describe información sobre grado de escolaridad , o datos de la institución , sitios visitados , no se realizó articulación con UYE.

2. Tosferina SIHO FN: 3/02/2025, muestra: 2/03/2025 resultado: 12/02/2025 Positivo, Inicio de IEC: 4/02/2025, IEC: 13/02/2025, se evidenció que , el mes que se registró en el periodo de transmisibilidad no es concordante con los periodos de incubación y transmisibilidad del evento investigado, la fecha de seguimiento de la quimioprofilaxis no es concordante con la fecha de realización de la IEC, no cuenta con envío del informe Word del evento tosferina positivo a SDS , bloqueo: 4/02/2025, se evidencia debilidad en la articulación con el epidemiólogo a cargo del evento en relación a la fecha del bloqueo y la fecha de la IEC, se registró en la IEC fecha de vacuna DPTA 15/03/2024, en el bloqueo se registró que la mamá del menor no cuenta con esta vacuna, se verificó en PAI no se encuentra registrado.

3. Tosferina SGH FN: 20/02/2025, Edad: 1 mes, hospitalizado, inicio de la IEC: 21/02/2025, se evidenció que no cuenta con consentimiento informado de contacto menor de edad, en el seguimiento registrado en la IEC se registra sin novedad, no se describe estado del caso índice ni de los contactos, cargue de la IEC y bloqueo: 21/05/2025 tardío respecto la fecha de notificación del evento 20/02/2025.

En el mes marzo 2025 se evidenció inconsistencia en diez (10 IEC) de 83 IEC totales del mes, que se describen a continuación:

1. Rubeola SIQB FN: 6/03/2025, Edad. 3 años, Inicio IEC: 7/03/2025, IEC: 8/03/2025, Bloqueo: 7/03/2025, fecha de cargue preliminar: 14/03/2025 contiene FN, HC: IEC preliminar cargada el 20/03/2025 IEC cierre cargue: 21/05/2025, se evidenció que la línea de tiempo relacionada en la IEC no cuenta con información periodo de exposición / incubación (en blanco),

cargue de soportes preliminares incompleto no se cargó la BB, cargue de IEC preliminar y cierre tardío respecto al fecha de notificación 6/03/2025.

2. Tosferina JDPR FN: 17/03/2025 edad: 4 años, hospitalizado, caso sin muestra, inicio de la IEC: 18/03/2025 IEC: 21/03/2025, Bloqueo: 19/03/2025, se evidenció que no cuenta con fórmulas de quimioprofilaxis, ni consentimiento informado de menor contacto del caso índice (hermano), no cuenta con el seguimiento a contactos.

3. Tosferina IR FN: 19/03/2025, Edad: 5 meses, hospitalizado, muestra: 18/03/2025 resultado: 25/03/2025 negativo, IEC: 20/02/2025, Bloqueo: 21/03/2025, se evidenció no presenta soporte de consentimiento de menor de edad (hermano), no cuenta con soporte de seguimiento a contactos, no cuenta con carpeta en el drive de SDS.

4. Tosferina EVCB FN: 25/03/2025, Edad: 5 meses, hospitalizado, muestra; 24/03/2025, resultado: 27/03/2025 positivo, IEC: 27/03/2025 IEC: 28/03/2025, bloqueo: 28/03/2025 , 29/03/2025, se evidenció que , no cuenta con soporte de consentimiento informado de contacto menor de edad madre del caso índice, no cuenta con el soporte de seguimiento a contactos, no se realizó envío de la IEC en el formato Word , no cuenta con el soporte de informe Word cargado en la carpeta del drive de SDS, fecha de cargue en el drive de SDS: IEC, BAC, FN, HC: 21/05/2025 tardío respecto la fecha de notificación del evento 25/03/2025.

5. SR MAPG FN: 25/03/2025 FR: 26/03/2025 Edad: 14 años, muestra: 26/03/2025, resultado: 27/03/2025 negativo, Inicio de la IEC: 26/03/2025, IEC: 28/03/2025, bloqueo: 27/03/2025, fecha de cargue de soportes preliminares : FN, HC, IEC: 2/04/2025, cargue IEC cierre: 5/05/2025, se evidenció que , en la línea de tiempo no se registra lugares visitados o permanencia en el periodo de incubación/ exposición, tampoco se relata en la descripción del evento teniendo en cuenta que se marca como estudiante, cargue de soportes preliminares y de cierre incompletos no cuenta con soporte BAC, cargue de FN, HC, IEC y tardíos respecto la fecha de la notificación del evento 25/03/2025.

6. Tosferina EPG FN: 9/03/2025, hospitalizado, muestra: 8/03/2025 resultado: 10/03/2025 positivo, inicio de la IEC: 10/03/2025, IEC: 11/03/2025, Bloqueo: 14/03/2025, extensión 14/03/2025, hallazgo: el seguimiento a contactos se realizó por 3 días, no cumple con el tiempo de seguimiento establecido en la ficha técnica dado que es caso positivo, la carpeta drive de SDS no cuenta con carnet de vacunas, no cuenta con el cargue del soporte informe Word.

7. Tosferina MSVS FN: 15/03/2025 Edad: 2 años, muestra:14/03/2025, resultado: 26/03/2025 positivo IEC: 16/03/2025, Bloqueo: 17/03/2025 extensión 27/03/2025, hallazgo: el seguimiento a contactos no cumple con lo establecido en la ficha técnica dado que se realizó por 10 días, la carpeta Drive de IEC no cuenta con soporte de carnet de vacunas, soporte de BAC, e informe en Word, no se realizó el envío del informe en formato Word vía correo electrónico.

8. Tosferina MIAC FN: 17/03/2025 Edad: 23 años, muestra: 16/03/2025, resultado: 25/03/2025 positivo, Inicio de IEC: 17/03/2025, IEC: 18/03/2025, Bloqueo: 18/03/2025 y extensión 27/03/2024, hallazgo: el seguimiento no cumple con lo establecido en la ficha técnica para caso positivo , se realizó por 13 días, la carpeta del cargue de soportes drive SDS no cuenta con el cargue del informe en Word, el cargue de la BAC se realizó el 24/04/2025 tardío respecto a la fecha de la notificación del evento 17/03/2025, no cuenta con el envío del informe en formato Word.

9. SRC TMC FN :16/03/2025, hospitalizado, muestra: 15/03/2025, resultado: 18/03/2025 negativo, IEC: 18/03/2025, Bloqueo: 18/03/2025, cargue de soportes en el drive de IEC: FN: 20/05/2025 HC, IEC: 31/03/2025, no cuenta con soporte de BAC, fecha de cargue cierre: 20/05/2025, en la tabla de síntomas se marcó como NO en relación a defectos congénitos , tampoco se relata en la descripción del evento, lo cual no es concordante con la información relacionada en el ficha de notificación, IEC no cuenta con el consolidado de Barrido y Bloqueo, no cuenta con el cierre y conclusiones de la visita, no cuenta con el registro de toma de muestra y resultado de laboratorio, cargue de soportes preliminares incompleto no cuenta con BAC, cargue preliminar y cierre tardío, respecto la fecha de la notificación del evento 16/03/2025.

10. Tosferina PARA FN: 20/03/2025 Edad: 14 años, muestra: 19/03/2025, resultado: 27/03/2025 positivo, inicio IEC: 20/03/2025 IEC: 21/03/2025, bloqueo: 21/03/2025 extensión: 29/03/2025, la IEC no cuenta con el diligenciamiento de los antecedentes de los contactos, no se realizó seguimiento a los contactos, no se realizó el envío del informe Word a SDS, cargue de soportes en el drive de IEC, informe Word cargado el 7/04/2025 inoportuno, no cuenta con soporte de BB , laboratorio, ni carnet de vacunas.

Se da continuidad con la socialización de hallazgos correspondientes a la **Subred Sur Occidente E.S.E**

El producto 112. Gestión de la información del componente Transmisibles –Sur Occidente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.**C.**
Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 42 IEC para el mes de febrero y 29 IEC para el mes de marzo.
Posteriormente se socializó el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 125 126; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 64 bloqueos de 128 reportados en el informe de

gestión, en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 95 IEC de 190 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 34 IEC de 68 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

Se da continuidad con la socialización de hallazgos generados: en el *producto 115 – Acciones de contención mediante bloqueos no se generó hallazgo.*

En *el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente* en el mes febrero de 2025 se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C dado que se evidencio hallazgos en 2 IEC, se describen a continuación:

1. SRC HDVERI FN: 26/01/2025, IEC: 1/02/2025, Fecha de cargue preliminar contiene IEC, HC, NT 16/02/2025, Cargue de IEC cierre y BAC: 3/04/2025, en la IEC preliminar, la fecha de IEC registrada (1/03/2025) no es concordante con la fecha de la notificación y recepción del evento (26/01/2025). El alistamiento de la IEC no corresponde al usuario del evento investigado, (se relaciona CM), no tiene coincidencia en la localidad, ni en la fecha de recepción (23/11/2024) ni programación de la visita (27/11/2024), cargue tardío de cierre IEC, BAC.
2. Parálisis FSVGM FN: 22/02/2025 edad: 10 años, hospitalizada, muestra:22/02/2025 resultado: 10/03/2025 IEC: 23/02/2025, Bloqueo; 25 y 27 de febrero de 2025, La IEC no cuenta con el soporte de seguimiento a contactos, ni cargue del del soporte en el drive IEC, no cuenta soporte de valoración neurológica de 30, 60, 90 días, no presenta soporte en el drive de SDS del cargue preliminar de 48 horas, cargue de 7 días realizado el 7/03/2025 tardío respecto a la fecha de la notificación del caso 22/02/2025, contiene IEC, NT, HC, BAC , no cuenta con el cargue de las valoraciones neurológicas 30, 60 y 90 días.

En el mes marzo 2025 no se generó hallazgos en el producto 125.

En el mes febrero 2025 y marzo 2025 no se generó hallazgos en el producto En el producto *126_Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente.*

Se procede a socializar el seguimiento al plan de mejora solicitado a la Subred en el periodo del seguimiento retrospectivo del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos , en el que el equipo de bloqueos realizo ejercicios prácticos en terreno respondiendo a la oportunidad de mejora de los bloqueos que se daban como fallido , por parte del equipo de seguimiento se realizó verificación de los soportes a las actividades planteadas en el ciclo PHVA, con cumplimiento por lo cual se cierra el plan de mejora.

Se procede a socializar los hallazgos de la **Subred Sur E.S.E**

El producto 114. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Sur se generó G-1. Glosa Por Incumplimiento en la Unidad Base de Costeo de los Productos GSP-PSPIC debido a que No se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación:
Dos (2) perfiles Técnicos 2
Un (1) perfil de Profesional Especializado
Dos (2) perfiles Profesional Universitario 2

El producto 114. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Sur se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.
Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 7 IEC para el mes de febrero y 5 IEC para el mes de marzo.

Posteriormente se socializó el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 124 127; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 53 bloqueos de 83 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos

se verificó 64 IEC de 99 reportados en el informe de gestión y en el producto 127 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 22 IEC de 34 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión.

En el *producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur* en el mes febrero de 2025 se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C , teniendo en cuenta que, se evidenció inconsistencia en la subactividad “Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS” en 3 IEC los hallazgos se describe a continuación:

1. Tosferina EATO FN: 12/02/2025, IEC: 15/02/2025, fecha de cargue de los soportes IEC: 3/03/2025, el seguimiento a contactos presentado no es concordante con el caso investigado se relaciona ESM, cargue tardío de los soportes 3/03/2025 respecto a la fecha de la notificación del evento 12/02/2025.
2. SR MAMB FN: 21/02/2025, IEC: 22/02/2025, el censo de lugares visitados no corresponde al caso investigado se relaciona KAQ, cargue de soportes preliminares 28/02/2025, tardío respecto a la fecha de la notificación del evento 21/02/2025.
3. Tosferina LACC FN: 19/02/2025, IEC: 20/02/2025, en la relación de entrega de quimioprofilaxis se evidenció un contacto de 15 años que no cuenta con soporte de consentimiento informado.

En el mes marzo de 2025 se generó glosa con el mismo criterio dado que se evidenció inconsistencias en 8 IEC las cuales se describen a continuación:

1. Tosferina JJBF FN: 2/03/2025, muestra: 1/03/2025, resultado: 12/03/2025 positivo, IEC: 3/03/2025. Quimioprofilaxis, en la relación de contactos se describe entrega de medicamento a 8 contactos, no cuenta con los soportes de fórmulas, ni soporte de consentimiento informado de 2 menores relacionados como contactos, no se realizó el cargue del soporte informe en formato WORD cargado en el drive de SDS.

2. Tosferina LABG FN: 23/03/2025, muestra: 22/03/2025 resultado: 27/03/2025 positivo IEC: 24/03/2025, el seguimiento a contactos se realizó por 5 días, no cumple con lo establecido en la ficha técnica dado que es caso positivo, no se realizó envío del informe en formato Word .

3. Tosferina ASZM FN; 27/03/2025, muestra: 27/03/2025 resultado: 1/04/2025 positivo, IEC: 30/03/2025, el seguimiento a contactos se realizó durante 5 días, no cumple con lo establecido en la ficha técnica dado que es caso positivo, no cuenta con el cargue del informe en formato Word, no se realizó el envío del informe en el formato Word.

4. Tosferina EJSD FN: 27/03/2025 muestra: 27/03/2025 resultado: 1/04/2025, positivo, IEC: 29/03/2025, se identificó que la descripción no relata aspectos como posible fuente de contagio, condiciones de los contactos, características de los síntomas, inicio de síntomas antecedentes del menor , no cuenta con soporte de fórmulas de quimioprofilaxis, no cuenta con el formato de seguimiento a contactos, fecha de cargue de los soportes 1/04/2025 se cargó la IEC, por lo cual el cargue de soportes está incompleto el 20/04/2025 se realizó un segundo cargue con los soportes faltantes el cual es tardío respecto a la fecha de la notificación, 27/03/2025.

5. Tosferina DCMM FN: 27/03/2025 IEC: 22/03/205, La descripción del relato no es concordante con el caso índice ni la relación de contactos, fecha del cargue de soportes 4/04/2025 se cargó IEC por lo cual el cargue de soporte está incompleto, el 22/04/2025 se realizó un segundo cargue el cual es tardío respecto a la fecha de la notificación.

6. Tosferina DSBC FN: 6/03/2025 IEC: 7/03/2025, se relacionan 4 contactos en la IEC, no se cuenta con fórmulas de quimioprofilaxis, no cuenta con soportes de consentimiento informado de 2 contactos, fecha del cargue de soportes 14/03/2025 contiene BAC, SC, IEC, incompleto, se realizó un segundo cargue el 23/04/2025 tardío respecto a la fecha de la notificación.

7. Tosferina VSVS FN: 23/03/2025 muestra: 25/03/2025 resultado: positivo 1/04/2025, IEC: 28/03/2025, el seguimiento a contactos se realizó durante 5 días no cumple con lo establecido en la ficha técnica dado que es caso positivo, no cuenta con el cargue del informe en formato Word en el drive de SDS, no se realizó el envío del informe en el formato Word.

8. SR GRB FN: 30/03/2025 IEC: 31/03/2025 asiste al jardín, se describe asistencia del menor a jardín, no se realizó activación a UYE, las recomendaciones no son concordantes con los antecedentes del caso ni la descripción dado que se

describe seguir indicaciones de antirretrovirales menor sin antecedente relacionado.

Se procede a socializar los hallazgos con criterio G1- Incumplimiento En La Unidad Base De Costeo De Los Productos GSP-PSPIC generados en el mes marzo 2025

El producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos: No se evidenció el pago de la INDEXACIÓN de Siete (7) contratistas de perfil técnico 1: correspondiente a un valor total de $ 15.034,00

Para el producto 124 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur: No se evidenció el pago de horas regulares e INDEXACIÓN de Un (1) perfil profesional especializado 4, por un valor de $ 5.228.106 correspondiente a 184 horas regulares de marzo e INDEXACIÓN de enero, febrero y marzo por $ 506.603. Para un total de $ 5.734.709

En el producto 127- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Sur, no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN de Un (1) perfil Profesional Universitario 2 correspondiente a un valor de $10.254 pesos.

Se da continuidad a la reunión con la socialización de hallazgos en la **Subred Centro Oriente**

Producto 113. Gestión de la información del componente Transmisibles –Subred Centro Oriente se genera Glosa con criterio G3-2. Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.
Afectando la. Actividad 2 “Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación) Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE o cargue incompleto de soportes con 10 IEC para el mes de febrero y 17 IEC para el mes de marzo.

Se procede a socializar el muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos: 115, 124 127; se informó que la muestra se definió teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html , se informa que para el periodo de seguimiento en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos se verificó 56 bloqueos de 95 reportados en el informe de gestión, en el producto 124 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos se verificó 62 IEC de 103 reportados en el informe de gestión y en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles se verificó 44 IEC de 68 reportadas en el informe de gestión, se aclara que pese al muestreo realizado se verificó previamente la completitud de los soportes en medio físico y magnético de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión

En el *producto 124- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur* en el mes febrero de 2025 se generó glosa con criterio G3-2 Incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C , teniendo en cuenta que, se evidenció inconsistencia en la subactividad “Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS” en 1 IEC , se describe a continuación:

1. GMM FN: 25/02/2025, IEC: 27/02/2025, Bloqueo: 27/02/2025, fecha de cargue de los soportes preliminares: 27/02/2025 contiene IEC, fecha de cargue de soportes de cierre: 25/03/2025 contiene IEC, NT, HC, BAC. La IEC no cuenta con el soporte correspondiente al censo de lugares visitados, no se realizó cargue de la BAC preliminar por lo cual el cargue de los soportes preliminares no se realizó de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica EPV, y en el anexo cargue drive EVP, Micobacterias.

En el mes marzo en el mismo producto se identificó inconsistencias en 2 IEC que se describen a continuación

1.SRC SMY FN: 25/03/2025 IEC: 27/03/2025, bloqueo: 27 y 28 de marzo de 2025, fecha de cargue de los soportes preliminares: 27/03/2025 contiene IEC, fecha de cargue de soportes de cierre: 15/04/2025 contiene IEC, BAC, HC, LB, NT, la información registrada en el consolidado de la BAC y MRCV en la IEC no es concordante con la información del soporte físico de las acciones de bloqueo dado que, se registraron en el consolidado de la BAC de la IEC 6 menores de 2 a 4 años, no identificados durante la BAC, el total de población de la BAC de la IEC, no es concordante con la información registrada en la distribución por edades del soporte físico, no se realizó cargue de la BAC preliminar por lo cual el cargue de los soportes preliminares no se realizó de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica EPV, y en el anexo cargue drive EVP, Micobacterias.

2. Sarampión LNG FN: 4/03/2025, IEC: 6/03/2025, Bloqueo: 6/03/2025, fecha de cargue de soportes preliminares: 7/03/2025 contiene IEC, fecha de cargue de soportes de cierre: 2/04/2025 contiene BAC, IEC, NT, HC, la información registrada en la IEC respecto a la aplicación de biológicos, no es concordante con los SIS de adulto del soporte físico en el que se registró 3 dosis de Sarampión no relacionados en el informe de población vacunada de la IEC, no se realizó cargue de la BAC preliminar por lo cual el cargue de los soportes preliminares no se realizó de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica EPV, y en el anexo cargue drive EVP, Micobacterias.

Se informa que no se generó hallazgos de calidad en el producto 115 Acciones de contención mediante bloqueos y producto 126- 127 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles.

Se procede a socializar los hallazgos del subsistema transmisibles correspondientes a los productos del Subsistema Sivigila en relación a las asistencias técnicas.

Para el producto **105 -** Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas, no se generó hallazgos en las subredes integradas de servicios de salud en el periodo del seguimiento del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.

En la Subred Norte y la Subred Centro Oriente no se generó hallazgos en el periodo de seguimiento del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

En la Subred Sur en el mes febrero de 2025 se generó glosa con criterio G3 dado que se identificó hallazgos en la UPGD Bienestar Ciudad Bolívar / Bienestar IPS Sede el Ensueño (localidad de Ciudad Bolívar):no concordancia en la información registrada en las listas de chequeo del subsistema SIVIGILA, Transmisibles y Crónicos; no definición de compromisos y/o hallazgos objeto de plan de mejora por parte del subsistema SIVIGILA y Transmisibles acorde con hallazgos evidenciados; ausencia del registro de la concordancia entre la descarga del SIVIGILA de la UPGD y SIVIGILA local; no realización por parte del subsistema SIVIGILA del seguimiento al envío de los compromisos establecidos (al obtener puntaje del 80%); no diligenciamiento del ítem “8. Fortalecimiento de capacidades” en la lista de chequeo del subsistema Crónicos; registro de información no aplicable para el periodo objeto de seguimiento en lista de chequeo del subsistema SIVELCE; y acta de cierre sin evaluación de la totalidad de compromisos anteriores y con error en el registro del puntaje global.

Para finalizar la reunión se socializan sugerencias y recomendaciones generales en relación a:

Se sugiere que en las actas de las reuniones que se realizan con los referentes distritales se plasme el valor porcentual en las que el criterio determine el valor porcentual con el propósito de que la subred pueda realizar el seguimiento teniendo en cuenta si el percentil sube, baja o se debe continuar manteniendo con el fin de que de ser necesario realicen intervenciones de mejora y tomar decisiones acertadas.

La referente distrital del evento Tosferina realiza la claridad frente al anexo técnico EPV que describe la palabra “Envió” manifestó que es válido que solo se realice el cargue de los soportes del evento en el drive de SDS.

La referente distrital de evento Sarampión indaga acerca de los hallazgos generados teniendo en cuenta las alertas socializadas al equipo de seguimiento para el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025 ante lo cual el equipo de seguimiento informa que se realizó la verificación de las IEC y se generó el hallazgo al producto gestión de la información del componente transmisibles, se aclara que se dará continuidad con las IEC que aplican para el mes abril en el tercer ciclo del seguimiento retrospectivo.

Por parte del equipo de seguimiento se indaga acerca del producto Acciones de contención mediante bloqueos en la actividad “Diligenciamiento semanal de información de bloqueos” teniendo en cuenta que en las Subredes presentan como soporte un archivo en formato Excel compartido en drive el referente de PAI manifiesta que efectivamente el archivo compartido es el soporte de la actividad y aclara que para la próxima vigencia se incluirán otras actividades en referencia al producto.
Posteriormente el equipo de seguimiento pregunta si para el producto 157- 158 Plan de acción para el Monitoreo rápido de cobertura se realiza alguna claridad para el proceso de verificación dado que el producto se ejecuto en el mes mayo , ante lo cual el referente informa que la Subred Centro Oriente cumplió con lo solicitado , la Subred Norte, Sur Occidente y Sur tiene observaciones en el informe que presentó y recomienda verificar los ajustes de acuerdo a las observaciones emitidas a las Subredes.

Para continuar se solicita por parte del equipo de seguimiento se confirme el periodo de aplicación del oficio 2025-EE-54534 del 6 de junio de 2025, en que se generan aclaraciones para la operación ante el comportamiento de aumento en la demanda de IEC alto impacto y bloqueos VSP, los referentes distritales informan que el periodo de aplicación del oficio es a partir del mes Junio , por lo cual el seguimiento retrospectivo del ciclo III periodo Marzo – Abril de 2025 se realizará con la línea técnica que se describe en el documento operativo , fichas técnicas y anexos técnicos del Subsistema Transmisibles.

Los referentes distritales refieren que de acuerdo al oficio realizan la claridad que se amplían los perfiles es para tosferina y que cuando validemos contra talento humano que los eventos sarampión, Rubeola, Síndrome Rubeola congénita y los otros eventos prevenibles por vacuna no sea realizado por equipos de no transmisibles o de otros subsistemas, solicitan que realicemos la trazabilidad con los casos.

Realizan la claridad que a partir de abril se ingresa otra actividad en el plan de acción que es el seguimiento a los casos de fiebre amarilla y va por gestión de la información que las subredes deben colocar los soportes del 100% de los casos en u lugar de residencia en el Drive respectivo a finales de abril.

Los referentes solicitan que validemos la respuesta a las solicitudes por ellos ya que en ciertas ocasiones no dan respuesta, quedando como gestión de parte de los referentes distritales el envío de los correos electrónicos de las solicitudes a las subredes para la respectiva verificación

Los referentes dan la claridad, de que es importante revisar los anexos de las fichas técnicas, y lineamientos en cuanto a las unidades de análisis y la gestión integral ya que para el mes de abril evidenciaron varios hallazgos relevantes a tener en cuenta.

Se da por finalizada la reunión se agradece a los participantes las observaciones y los aportes generados en el proceso de socialización.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar envío del acta y presentación de socialización de hallazgos del Subsistema Transmisibles	Equipo de apoyo a la Supervisión	8 de julio de 2025.
Realizar el envío de la presentación correspondiente a los hallazgos generados en el Subsistema Sivigila de competencia en el subsistema Transmisibles.	Equipo de apoyo a la Supervisión	8 de julio de 2025.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Claudia Patricia Beltrán Beltrán	cpbeltran@saludcapital.gov.co	3167873305	Subdirección de Vigilancia En salud Publica	Claudia Patricia Beltrán Beltrán 2025.07.14 14:23:04 -05'00'
2	Andrea Palacios Sandoval	A1palacios@saludcapital.gov.co	3118928308	Dirección Salud Colectiva / secretaria de Salud	
3	Mayten Nayibe Ortiz Bermudez	mnortiz@saludcapital.gov.co	3214324567	Dirección Salud Colectiva / secretaria de Salud	

4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Si (X) **No ( )**	

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.