



Objetivo	Fecha: 23 de julio de 2025			
Realizar asistencia técnica a los temas desarrollados por el equipo SISVEA en la Subred Norte	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación ()	Acompañamiento (X)	
		Otro () _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
	Lugar: UPA Rio Negro - Sede Salud Pública VSA			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 2:00 p.m.			
	Notas por: Argenis Rodríguez, Wilmer Monrroy, Diana Castro, Fabian Sánchez			
Próxima Reunión: Agosto 2025				
Quien cita: Equipo SISVEA SDS				

Inicia la asistencia con las inquietudes de los compañeros del equipo SISVEA de la Subred Norte los cuales son: Eduardo Segura y Mauricio Becerra, y de la SDS Argenis Rodríguez, Wilmer Monrroy, Diana Castro y Fabian Sánchez. En cuanto a los temas de desarrollo y aplicativo se realizan las siguientes verificaciones los temas a tratar son:

1. Inscripción de vehículos
 - La Subred, informa que se realizaron tres intentos los días 18, 19 y 21 de julio del 2025, para realizar la inscripción de un vehículo transportador de carne con placa PMT551, por favor verificar el procedimiento de guardado, ya que aparece que se inscribió el 23 de julio del 2025, como aparece en el pantallazo.

Imagen de la inscripcion del vehiculo

En el caso del motocarro, se evidencia que algunos tienen furgón como carrocería, adjunto soporte.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



Imagen de tarjeta de propiedad del motocarro

- También informa cuando realiza la inscripción de vehículo que transporta alimentos, en el ítem tipo de carrocería, debe incluirse el semirremolque o un ítem que diga otro, como lo indica el pantallazo.

Imagen del formulario de inscripción.



Imagen de tarjeta de propiedad del semiremolque

Por otra anterior, se solicita que el referente de ASYS de claridad de cual seria el ajuste en la inscripción.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE REUNIÓN

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Ángela Manquillo Erazo

2. Módulo de Aire, Ruido y REM:

Por parte de la Subred Norte se identifica que en algunas instituciones educativas cuentan con dos direcciones ya que tienen doble entrada por carrera y por la calle, por lo anterior se está generando duplicidad en la creación de las mismas para el módulo de la Línea de Aire Ruido REM. Dicha novedad será transmitida a la línea en nivel central para dar directriz de que dirección tomar para diligenciarla en el acta.

Eduardo Segura informa que para control interno necesita un histórico de números de acta diligenciados tanto en encuestas como en quejas de cada una de las temáticas, por ende se da indicación que puede hacer la solicitud vía correo electrónico al correo w1monroy@saludcapital.gov.co con copia a sisvea@saludcapital.gov.co.

Como novedad, se identifica que la Epidemióloga Yesica Esmeralda Hernández Infante fue creada con su respectivo rol y contraseña, pero aún no se encuentra en el módulo de la Línea de Aire Ruido REM como supervisora por lo cual se realiza la trazabilidad con SISVEA, y Wilmer Monroy realiza la respectiva creación.

3. Módulo de IVC, con relación a este, Eduardo Segura comparte novedad detectada en el ingreso de actas EZ01, en los aspectos del ordenados en los servicios prestados el aplicativo cuenta con 15 ítems, pero en físico cuenta con 18. Dicha novedad será transmitida al equipo de desarrolladores y a la línea correspondiente.

2.7 - SPV/Previsión	No	Hallazgos:	
2.8 - Cuentería total	No	Hallazgos:	
2.9 - Comercialización animales vivos	No	Hallazgos:	
2.10 - Pet Shop	Si	Hallazgos:	
2.11 - Comercialización productos agroquímicos	Si	Hallazgos:	
2.12 - Atención domiciliar (consulta / peluquería)	No	Hallazgos:	
2.13 - Ambulancia	No	Hallazgos:	
2.14 - Transporte animales (ruta)	No	Hallazgos:	
2.15 - Total de servicios	5	Hallazgos:	

Imagen aplicativo con las 15 variables



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitario a establecimientos médico veterinarios

Acta Número
EZ01N 008812

CONTINUACIÓN 2. SERVICIOS PRESTADOS

2.9 Comercialización animales vivos	1
2.10 Pet Shop	X
2.11 Comercialización productos agroquímicos	X
2.12 Atención domiciliar (consulta / peluquería)	
2.13 Ambulancia	
2.14 Transporte animales (ruta)	
2.15 Unidad móvil	
2.16 Bodega	X
2.17 Otros	1
2.18 Total de servicios	4

Imagen acta IVC EZ01, con los 18 ítems.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				



- Ajuste de los CTD marzo y abril del 2025 de medidas, operativos, vehículos y MCE, se solicita tener las actas en físico, para los casos donde la inconsistencia sea por diligenciamiento y no sea corregida por favor informar el motivo el día de la AT. Con lo anterior, se realiza ajuste de inconsistencias de los meses de marzo y abril, donde se ajustaron 10 registros en los módulos de medidas, operativos y vehículos, por otra parte, no se presentaron actas sin corregir dado que las inconsistencias fueron por digitación.
- Para le módulo de talento humano se presenta el desarrollo que aumentó los caracteres de observación para el registró de indexación desde el mes de julio.
- Revisión de las inconsistencias del acta SQ01 y SQ07 para los meses de abril y mayo del 2025, para lo cual los soportes deben estar organizados de acuerdo con el archivo anexo.

Subred	Cantidad de actas a revisar
Norte	33

Con lo anterior, en la siguiente tabla, se procede a confirmar uno a uno los hallazgos preliminares frente a lo registrado en el soporte físico. El total de actas SQ01 revisadas fue de 33: 19 correspondientes a abril de 2025 y 14 a mayo de 2025.

Actas SQ01 del mes de abril de 2025

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
639930	Usaquén	SQ01N071975	7.1 PROCESOIL 10/02/2025 registrado en 5.7	5.7 SI-5.7 PROCESOIL 10/02/2025	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 5.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
721673	Usaquén	SQ01N071953	4.5 No cumple 4.5 FALTA DOTAR BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	4.5 es cumple 4.8 No cumple-FALTA DOTAR BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 4.5-4.8	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
693186	Barrios Unidos	SQ01N071531	Vidriería y marquetería-8.3 CATALIZADORES AGOTADOS QUE CONTENGAN METALES DE TRANSICIÓN Y/O LANTÁNIDOS	8.1 oxido de cerio-Lc usan para pulir los vidrios	No aplica	No aplica
787887	Engativá	SQ01N071461	7.7 FALTA ADQUIRIR UN SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA ACEITE USADO-3.10 Cumple-5.6 OK	3.10 No cumple Hallazgo-Falta adecuar el área de acopio del aceite usado	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 3.10	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
668636	Barrios Unidos	SQ01N071553	Vidriería 8.3 Catalizadores agotados que contengan metales de transición	8.1 oxido de cerio-Lc usan para pulir los vidrios	No aplica	No aplica
604211	Suba	SQ01N071156	6.4 NO TIENE 6.4 si	6.4-No	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 6.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
791417	Engativá	SQ01N072163	La actividad no refleja venta de productos de uso industrial_4773-Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados.	Definición por sistema SIVIGILA D.C.	No aplica	No aplica
662832	Usaquén	SQ01N071792	No tiene hallazgo 5.7	5.7 hallazgo- No presenta soporte de gestión	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 5.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
302628	Teusaquillo	SQ01N070916	No tiene hallazgo 5.7	5.7 hallazgo- No realiza gestión externa de residuos	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 5.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

716571	Engativá	SQ01N070894	Cobalto en 8.1	Se usa como acelerante de la resina de poliéster	No aplica	No aplica
764217	Engativá	SQ01N072042	7.4 No cumple y no tiene hallazgo	En el acta física 7.4 es cumple	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 7.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
638835	Engativá	SQ01N072104	Revisar inconsistencia ítem 3.7 vs (5.9-5.10-6.7)	5.10 No cumple Hallazgo Falta garantizar la ausencia de olores en zona de pintura implementando un sistema de ventilación suficiente	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 5.10	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
489361	Teusaquillo	SQ01N070930	4.9 Cumple FDS No cumple	Para el producto madera esta FDS-No	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 8.2	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
761629	Barrios Unidos	SQ01N071927	La actividad no refleja venta de productos de uso industrial_4773-Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados.	Definición por sistema SIVIGILA D.C.	No aplica	No aplica
452281	Suba	SQ01N072221	4.2 No cumple 10.4 NO-10.1-10.2-10.3 No	10.4 No aplica	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 10.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
562541	Engativá	SQ01N072127	3.6-Cumple 3.6 FALTA SEÑALIZAR ESCALERA Y COLOCAR MATERIAL ANTIDESLIZANTE-3.6 Cumple	3.6 No cumple	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 3.6	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
683058	Usaquén	SQ01N072060	Madera-Fabricación de muebles-Carbonato de calcio	Coincide el registro digital con el acta física	No aplica	No aplica
832667	Usaquén	SQ01N072062	La actividad no refleja venta de productos de uso industrial_4773-Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados.	Definición por sistema SIVIGILA D.C.	No aplica	No aplica
753939	Usaquén	SQ01N072367	10.4 hallazgo-10.45 NO APLICA	10.4 No aplica	No coincide el registro digital con el acta física - ítem 10.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos

Actas SQ01 del mes de mayo de 2025

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
833270	Usaquén	SQ01N072081	8.1 Coherencia de nombre genérico-comercial mezcla de fosfato de hierro/GEODA	En acta física GEODA	Parámetro	Parámetro
757308	Usaquén	SQ01N073160	ERROR calificación 4.2 ERROR: SI HAY CALPEHO EL MANTENIMIENTO 4.2 NO PUEDE SER CUMPLE SI 10.4- NO PRESENTA SOPORTE DE MANTENIMIENTO	Coincide con hallazgo preliminar	Evaluación no coherente ítems correlacionados 4.2 10.2-10.4	Características técnicas y calidad
701338	Usaquén	SQ01N072257	Incorrecto Concepto Favorable con Req	4.8 No cumple	No coincide el registro digital con el acta física ítem 4.8	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
449437	Suba	SQ01N071167	ERROR: NO PUEDE HABER MANTENIMIENTO (10.4) SI NO HAY CALPEHO	10.3 SI 10.4 SI NT ENERGY 07/02/2025 10.10 100	No coincide el registro digital con el acta física ítem 10.3, 10.4, 10.10	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
434336	Barrios Unidos	SQ01N072853	7.6 Cumple-7.7 FALTA INSTALAR SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES EN ÁREA DE ACEITE USADO 7.7 No cumple-falta hallazgo	7.6 Cumple 7.7 No cumple con hallazgo	No coincide el registro digital con el acta física ítem 7.6-7.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
530608	Usaquén	SQ01N072347	Falta hallazgo 7.1	7.1 SI	No coincide el registro digital con el acta física ítem 7.1	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
310029	Suba	SQ01N071850	Fábrica de madera-producto vidrio	Productos-madera	No coincide el registro digital con el acta física ítem 8.2	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
305658	Usaquén	SQ01N072372	4.8 No cumple-falta hallazgo	4.8 Cumple	No coincide el registro digital con el acta física ítem 4.8	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
728300	Barrios Unidos	SQ01N072799	4.12 -3. No Aplica-4.12 FALTA	4.12 No cumple	No coincide el registro	Concordancia entre el

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

			GARANTIZAR MANIPULACIÓN SEGURA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS		digital con el acta física ítem 4.12	soporte físico y base de datos
409923	Barrios Unidos	SQ01N072407	ERROR en calificación 3.7 po todos cumplen	3.7 OK 5.10 No cumple hallazgo-Falta mejorar la ventilación en el cuarto del compresor	No coincide el registro digital con el acta física ítem 5.10	Concordancia entre e soporte físico y base de datos
310555	Usaquén	SQ01N073128	Falta hallazgo 7.1	7.1 SI	No coincide el registro digital con el acta física ítem 7.1	Concordancia entre e soporte físico y base de datos
695173	Engativá	SQ01N072977	4.4 No cumple-falta hallazgo	hallazgo 4.4 Falta recargar los extintores	No coincide el registro digital con el acta física ítem 4.4	Concordancia entre e soporte físico y base de datos
310500	Usaquén	SQ01N073176	7.7-No aplica-7.7 FALTA INSTALAR SISTEMA PARA LA CONTENCIÓN DE DERRAMES	7.7 No cumple	No coincide el registro digital con el acta física ítem 7.7	Concordancia entre e soporte físico y base de datos
834876	Suba	SQ01N071859	Coherencia nombre comercial- genérico 8.2 MEZCLA DE CEMENTO Y DÍÓXIDO DE SILICIO/BATERÍA DE IONES DE LITIO	Acta física-BATERÍA DE IONES DE LITIO	Parámetro	Parámetro



*FDS -Ficha de datos de seguridad.

**CALPEHO- caldera, planta eléctrica, horno

Como resultado de la verificación, se identificó 1 soporte con incumplimiento relacionado con características técnicas y de calidad, así como 23 soportes con falta de concordancia entre el soporte físico y la base de datos.

7. Talento humano del equipo SISVEA al 23 de julio del 2025

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO
Natalia Gómez Ibarra	Digitador	Abril 2023
Juan Felipe Quijano Bernal	Digitador	Abril 2024
Adriana Alarcón Parada	Digitador	Febrero 2016
Juan Felipe Victorino	Digitador	Enero 2017
Nicolas Ospina Poche	Digitador	Enero 2023
Juan David Osa Páez	Digitador	Febrero 2023
Luis Ernesto Hernández Duarte	Digitador	Febrero 2024
Ana Mercedes Ospina Castro	Digitador	Marzo 2016
Karol Sofía Gómez Torres	Digitador	Mayo 2025
Adriana Jiménez Jiménez	Digitador	Abril 2025
Sergio Ivan Valero Tafur	Digitador	Marzo 2025
Katerín Quiroga Marín	Digitador	Marzo 2025
Leidy López Samacá	Digitador	Septiembre 2024
Bryan Ricardo Pedraza Alfaro	Técnico SISVEA	Marzo 2025, suspendió el contrato a partir del 15 de junio del 2025 por incapacidad medica
Mauricio Armando Becerra Mateus	Técnico SISVEA	Marzo 2014
Victor Eduardo Segura Barrera	Técnico SISVEA	Enero 2016

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Están descritos en el acta	Equipo SISVEA Subred y SDS	Agosto del 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Eduardo Segura	sisvea@subrednorte.gov.co	3017241653	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Mauricio Becerra	sisvea@subrednorte.gov.co	3138839196	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Fabian Sánchez	mfsanchez@salucapital.gov.co	9535	SDS - SVSP	
4	Wilmer Monroy	w1monroy@saludcapital.gov.co	9535	SDS - SVSP	
5	Diana Castro	dpcastro@saludcapital.gov.co	9535	SDS - SVSP	
6	July Johana Cano Buitrago	squimicanorte@subrednorte.gov.co	3107434849	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
7	Ricardo Mauricio Calderón Jaimes	squimicanorte@subrednorte.gov.co	3004185876	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
8	Argenis Rodríguez Villanueva	A5Rodriguez@saludcapital.gov.co	3002178000	SDS/SVSP	
9	Daniel Monroy	vsath@gmail.com	3202230902	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

