
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Tema: Asistencia técnica SISVEA – Subred Sur Occidente, julio 2025

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Inspección, vigilancia y control

Objetivo	Fecha:
<p>Realizar el seguimiento y análisis de la digitación oportuna y con calidad, en el aplicativo sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA DC –Módulo Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ambiental SISVEA.</p>	<p>Tipo de reunión</p> <p>Asistencia Técnica: 17 de julio de 2025</p> <p>Asesoría () Capacitación ()</p> <p>Orientación (X) Acompañamiento ()</p> <p>Otro () _____</p>
	<p>Modalidad:</p> <p>Presencial (X) Virtual () Mixta ()</p>
	<p>Lugar: <u>CAPS Zona Franca, tercer piso - VSA</u></p>
	<p>Hora Inicio: <u>9:00 a.m.</u> Hora Fin: <u>2:30 p.m.</u></p>
	<p>Notas por: Wilmer Monroy, Argenis Rodríguez, Fabian Sánchez</p>
	<p>Próxima Reunión: Agosto del 2025</p>
	<p>Quien cita: Equipo SISVEA</p>



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Inicia la asistencia con las inquietudes de los compañeros del equipo SISVEA de la Subred Suroccidente los cuales son: Elizabeth Ariza, Lina María Ramírez y Manuel Benavides y de la SDS, Fabian Sánchez Argenis Rodríguez, Wilmer Monroy. En cuanto a los temas de desarrollo y aplicativo se realizan las siguientes verificaciones los temas a tratar son:

Línea de Seguridad Química



Argenis Rodríguez inicia la asistencia técnica con la socialización del objetivo de la actividad. A continuación, y conforme a la siguiente tabla, se procede a confirmar uno a uno los hallazgos preliminares frente a lo registrado en el soporte físico. El total de actas SQ01 revisadas fue de 33: 11 correspondientes a abril de 2025 y 13 a mayo de 2025. En cuanto a las actas SQ07, se revisaron 10 en total: 5 del mes de abril de 2025 y 5 del mes de mayo de 2025. En el registro se consigna la verificación, las observaciones, las inconsistencias identificadas y el criterio a aplicar.

Actas SQ01 del mes de abril de 2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
665708	Puente Aranda	SQ01C096507	5.8 NO-No tiene hallazgo	El ítem 5.8 en físico esta como no aplica	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 5.8	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
301666	Kennedy	SQ01C096717	No se registró el gas natural en el ítem 8.1, que se reportó en el ítem 10.7	En el acta física no se reportó el gas natural en las sustancias utilizadas	No se reportó la fuente de energía en el acta física-gas natural en el ítem 8.1	Características técnicas y calidad
495893	Bosa	SQ01C096299	3.10 FALTA REALIZAR MANTENIMIENTO EN ZONA DE ACOPIO DE ACEITE USADO 7.7 Cumple	Es coherente la evaluación integral	No aplica	No aplica
423633	Kennedy	SQ01C095603	Falta fuente de energía	En el acta física no se colocó el detalle de la fuente de energía-en sustancias se evidencia que posiblemente es GLP	No se especificó la fuente de energía en el ítem 10.7	Características técnicas y calidad
432228	Puente Aranda	SQ01C096365	Fábrica de autopartes Producto:cellulosa	El producto es el filtro	No aplica	No aplica
780629	Kennedy	SQ01C096817	3.10 FALTA DEFINIR ÁREA DE ACOPIO DE ACEITE USADO 7.7 Cumple	El ítem 7.7 cuenta con calificación "No cumple" con hallazgo "Falta sistema de contención de derrames para aceite usado	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 7.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
458563	Kennedy	SQ01C096915	Se registro hallazgo de ítem 7.5 en ítem 7.4 - "7.5 NO COMUNICA EL PELIGRO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS"	El ítem en físico 7.5 OK y 7.4 calificación OK pero se registró hallazgo	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 7.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
774011	Kennedy	SQ01C095472	El ítem 3.3 presenta incumplimiento (sin hallazgo) y el concepto es favorable-ERROR HORAS CERO en turnos	El ítem 3.3 es cumple en físico y 2.6 es 1	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 2.6-3.3	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
832267	Kennedy	SQ01C097113	5.4 Cumple-5.4 FALTA PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE MANOS EN EL BAÑO	El ítem 5.4 es "No cumple" en el soporte en físico	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 5.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
832621	Puente	SQ01C096418	Textil-Fábricas de	Insignias en tela	No aplica	No aplica



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

	Aranda		adornos e insignias militares-producto-Material textil no peligroso			
445598	Kennedy	SQ01C096854	7.7 FALTA SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA ACEITE ESTE CONSTRUÍDO EN MATERIAL ADECUADO (redacción)3.10 Cumple 5.6 Cumple	7.7 FALTA SISTEMA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES PARA ACEITE ESTE CONSTRUÍDO EN MATERIAL ADECUADO (redacción) 3.10 Cumple-OK (PORQUE NO ES USADO) 5.6 OK Cumple	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 7.7	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos

Actas SQ01 del mes de mayo de 2025

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
514528	Kennedy	SQ01C097718	Falta relacionar en ítem 8.1 el gas licuado del petróleo	No se registró la fuente de energía utilizada-8.1	No se registró la fuente de energía utilizada-8.1	Características técnicas y calidad
576760	Puente Aranda	SQ01C097237	8.1 ELECTRODO REVESTIDO PARA SOLDADURA POR ARCO- Comparar con acta física	Se verificó el ingreso total de sustancias químicas-OK	No aplica	No aplica
642336	Puente Aranda	SQ01C097317	Revisar hallazgo 10.7	El hallazgo registra D en referencia a la opción de fuente de energía, es decir la digitación coincide con el soporte en físico	No aplica	No aplica
301888	Fontibón	SQ01C095460	ERROR: SI NO HAY CALPEHO EL HALLAZGO DE 10.4 DEBE SER NO APLICA	10.3 SI-10.4 OK-10.10-120	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 10.3-10.10	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
301735	Fontibón	SQ01C097853	10.7 ACPM Hallazgo-10.7 FUENTE DE ENERGÍA PARA LA CALDERA Y EL	El ACPM es la fuente de energía de la planta eléctrica.	Diligenciamiento erróneo del ítem 10.7	Características técnicas y calidad

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	



Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

			HORNO: PETRÓLEO CRUDO			
498680	Fontibón	SQ01C097851	8.1 TINTA DE IMPRENTA INFLAMABLE-TINTA LITOGRAFICA Comparar con acta en físico	Información coincide con el acta física	No aplica	No aplica
500655	Kennedy	SQ01C097589	4.9 Cumple-FDS-No-MATERIAL TEXTIL NO PELIGROSO	Tela Dacrón es- No aplica	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 8.1	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
653025	Kennedy	SQ01C097604	Ítem 4.4-4.3 FALTA SEÑALIZAR AREA DE RIESGO ELECTRICO	4.4 es cumple sin hallazgo	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 4.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
651225	Kennedy	SQ01C097799	7.5 Cumple-7.5 NO COMUNICA EL PELIGRO DEL AREA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	7.5 No cumple	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 7.5	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
561935	Kennedy	SQ01C097817	4.9 Cumple 8.2 POLIURETANO-FDS-NO	En el soporte físico el poliuretano la FDS- NA	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 8.2	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
701626	Kennedy	SQ01C097808	Menor de edad 1	En el soporte físico se registró nota aclaratoria "Se aclara ítem 2.5 es 0"	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 2.5	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
308848	Kennedy	SQ01C097543	ERROR TURNOS DIARIO>24-----9*7	En soporte físico el número es un 1 en ítem 2.6	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 2.6	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
533821	Fontibón	SQ01C097959	8.1 ÁCIDO DODECILBENCENSULFÓNICO	La sustancia digitada coincide con el lo registrado en el soporte físico	No aplica	No aplica

Los hallazgos del acta SQ07 se relacionan a continuación:

Abril 2025

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
309449	Fontibón	SQ07C005191	4.12 SUSTANCIAS ALMACENADAS	Coincide hallazgo digitado con el soporte físico	No aplica	No aplica



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

			SOBRE SUPERFICIES ABSORBENTES			
407606	Barrios Unidos	SQ07C005320	4.4 No cumple 4.4 EN PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE TANQUES ESTA FIRMA DEL PROFESIONAL 5.4 NO CUENTA CON UNIDAD SANITARIA DE USO EXCLUSIVO"	4.4 Calificación OK 4.4 En protocolo de lavado de tanques falta firma del profesional 5.4 OK	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 4.4	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
682419	Usaquén	SQ07C005321	4.6 No cumple 4.6 SE OBSERVA EXTINTOR EN ZONA DE ALMACENAMIENTO O GESTION DE FECHA 16/04/2025 4.18 SOPORTES INCOMPLETOS NO RELACIONA PERSONAL OPERATIVO- ítem relacionado con asistente técnico 5.1 FIRMA SOPORTE LIMPIEZA 5.1 No cumple	4.6 NO SE OBSERVA EXTINTOR EN ZONA DE ALMACENAMIENTO GESTION DE FECHA 16/04/2025 4.18 HALLAZGO OK 5.1 FALTA SOPORTE LIMPIEZA 5.1 No cumple OK	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 4.6-5.1	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
832920	Usaquén	SQ07C005362	4.5 No cumple 4.5 PRESENTA FORMATO DE DIAGNOSTICO	4.5 NO PRESENTA FORMATO DE DIAGNOSTICO	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 4.5	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos

Mayo 2025

ID	Localidad	Acta	Hallazgo preliminar	Verificación y observaciones	Inconsistencia	Criterio
753734	Rafael Uribe	SQ07C005323	7.6 Falta inspeccionar	7.6 Falta Implementar	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 7.6	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
701775	Rafael Uribe	SQ07C005416	6.2 NO-CAPITAL SALUD	6.2 SI	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 6.2	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos
633261	Teusaquillo	SQ07C005381	5.1- Cumple - 5.1 NO PRESENTA SOPORTE DE LIMPIEZA	5.1-No cumple	No coincide el registro digital con el acta física-ítem 5.1	Concordancia entre el soporte físico y bases de datos

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

584338	Engativá	SQ07C005379	5.6 NO SE OBSERVA - Redacción	Coincide el hallazgo con el soporte físico	No aplica	No aplica
804696	Engativá	SQ07C005435	<p>4.14 SI- 4.14 NO PRESENTA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL</p> <p>Hallazgo numeral 4.18- 4.8 NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ASISTENTE TECNICO</p>	<p>4.14 la opción registrada en el acta es NO 4.18 se colocó mal el numeral del hallazgo</p>	<p>No coincide el registro digital con el acta física-ítem 4.14-4.18</p>	<p>Concordancia entre el soporte físico y bases de datos</p>

Como resultado de la verificación, se identificaron 4 soportes con incumplimientos relacionados con características técnicas y de calidad, así como 20 soportes con falta de concordancia entre el soporte físico y la base de datos.



Módulo de Aire Ruido REM

Por parte de Elizabeth se informa que en algunas ocasiones existen colegios los cuales ya están creados en el módulo de Aire Ruido REM en determinada localidad y en el acta en físico aparece en otra. Se brinda orientación de que cuando esto ocurra verifiquen la información en mapas Bogotá y al identificar la localidad correspondiente se proceda a realizar el ajuste, si es en el módulo de la línea, se debe crear asistencia técnica con los soportes para realizar el respectivo ajuste.

Adicionalmente se brinda claridad respecto a la eliminación de encuestas, se indica a la subred que se debe realizar en el mes correspondiente, no esta permitido realizar eliminación en periodo de inconsistencias.

Por motivo de ajuste en los meses de Enero – Abril en la línea de Aire Ruido REM se identifica en el ajuste de un acta ley 1335 la cual se debe ser eliminada para volverla a ingresar, lo anterior fue avalado por la línea correspondiente.

- Numero Acta: AR01C136081
- ID establecimiento: 714280
- ID de la visita: 707954
- Fecha de la visita: 19/01/2025
- Localidad: Bosa

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

Por último, se identifica que la información de Habitante en las quejas de la línea de Aire Ruido REM no deja modificar con el rol de digitador teniendo en cuenta que el sistema se encontraba habilitado para edición de la información, dicha novedad será revisada por Wilmer Monroy.

SISVEA

Se informa a referente Daniel Castillo, el caso del profesional de planta Hernán Patiño está registrado en las actas el cargo de TECNICO OPERATIVO 314 sin embargo el documento cargado en el módulo de talento humano con el nombre de “Resolución Herman Patiño” nos indica que nombramiento del cargo es “técnico en salud ocupacional”. Se solicita que se verifique cómo se están registrando las actas frente a los nombramientos y lo seleccionado en el módulo como profesión u oficio.

Al equipo SISVEA se solicita verificar los registros frente a lo cargado en el sistema en caso de no coincidir no se deberá digitar y notificar al encargado del módulo de talento humano.

Seguimiento de compromisos

1-Nos informan que se habilitaron espacios para que las actas permanezcan en la subred

2- Se realizó en los tiempos acordados según correo de SISVEA.

3 No se ubicó el acta, por lo tanto se seguirá buscado para resolver el caso.

Se realiza ajuste de inconsistencias de los meses de marzo y abril, donde se ajustaron 10 registros en los módulos de medidas, operativos y vehículos.

No se presentaron actas sin corregir dado que las inconsistencias fueron por digitación.



Para el módulo de talento humano se presenta el desarrollo que aumentó los caracteres de observación para el registro de indexación desde el mes de julio.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Están descritos en el acta	Equipo SISVEA subred y SDS	Agosto

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Anexo listado de asistencia				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X)	
No ()	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código:

SDS-DFO-FT-004

Versión:

1

Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



Tema: Asistencia Técnica Subred Sur Occidente

Fecha: 17 Julio 2025

Hora Inicio: 09:00

Hora Fin:

Lugar: Zona Franca 3800 - Vigilancia Salud Ambiental

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Manuel Benavides Ruiz	Subred sur occidente	Técnico SISUCA	3229014306	susuca@subredsuroccidente.gov.co	Manuel Benavides
2	Wilma Honor C	SDS-SISUCA	Profesional	3143946258	wilma.hon@saludcapital.gov.co	
3	Elizabeth Ayala	Subred sur occidente	Técnico SISUCA	3113875544	elizabeth.ayala@gmail.com	
4	Daniel Castillo	Subred sur occidente	Def. USA. Lider Operativa	3115334770	luis.castillo@saludcapital.gov.co	
5	Carolina Garmán R	Subred sur occidente	Técnico SISUCA	3167273104	medicamentoseguros@subredsuroccidente.gov.co	
6	Lina Ma Ramirez	Subred sur occidente	Lider Operativo	3115492906	linam Ramirez@gmail.com	
7	Monica Londo S	Subred sur occidente	Lider Operativo	3133732073	seguridadycomunicacion@subredsuroccidente.gov.co	Monica Londo S
8	Angenis Rodriguez V	SDS-SUSP	Contratista	3002198000	ASRodriguez@saludcapital.gov.co	
9	Alejandro Perath Fuentes	SDS-SUSP	Profesional	3192389805	aperath@saludcapital.gov.co	
10	Miguel Fabian Sanchez C.	SDS-SUSP	Contratista	364909109123	mfsanchez@saludcapital.gov.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011