PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO No 10 OFERTA ECONÓMICA

Bogotá, 23 de julio de 2025

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Boyacá
Ciudad.

Ref: Proceso No. SAMC-RB-DR-0002-2025

Objeto: *"Contratar la adquisición de mobiliario para dotar las agencias públicas de empleo - APE en las sedes de Sogamoso, Tunja y Chiquinquirá y el gimnasio de funcionarios de la sede Sogamoso de la Regional Boyacá ."*

El suscrito, PEDRO EDGAR PÁEZ PINZÓN obrando en nombre propio, ofrezco como oferta económica, describiendo los descuentos ofrecidos para contratar con la Dirección del SENA Regional Boyacá dentro del proceso No. **SAMC-RB-DR-0002-2025**, el valor total de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($ 179.172.294**) M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado** (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO - TUNJA							
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VR UNIT.**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
1	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref.Klass , en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	UND	13	$ 1.134.169	$ 1.349.661	$ 17.545.591
2	MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO	Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm, sistema de fijación a puesto de trabajo. Dim: 0.50 x 0.45 Mts.	UND	7	$ 300.479	$ 357.570	$ 2.502.988

3	MESA DE JUNTAS EN FORMICA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS	Superficie de trabajo de 25mm con reengruese, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a elección con cantos plano en PVC , Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada enchapada en formica, puente faldón en madera aglomerada enchapada en formica; con gromet de conectividad.	UND	1	$ 3.011.824	$ 3.584.070	$ 3.584.070
4	SILLA GIRATORIA ALTA	Espaldar, Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 44cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Asiento Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado en tela poliéster retardante de llama o similar. Mecanismo SYA3B ; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 3 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. BaseDubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro:5cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. Brazos Graduables en altura. Pad en nylon o poliuretano.	UND	24	$ 568.701	$ 676.754	$ 16.242.108
5	SILLA INTERLOCUTORA	Espaldar Marco texturizado en polipropileno reforzado, en malla poliéster. Ancho del espaldar:47cm, Alto del espaldar:32cm, Asiento y cubierta inyectado en polipropileno texturizado.47cmx 41cm, con espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm³, Tapizado en tela poliéster retardante de llama o similar. Estructura: 4Patas en tubo 1,4cmx2,8cm; calibre16,acabado en pintura electrostática color negro o gris.	UND	24	$ 214.354	$ 255.081	$ 6.121.943

6	PUESTO OPERATIVO SENCILLO 1.20 x 0.60 Mts.	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Pedestal de soporte ref.Klass, en tubo de CR cal16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	UND	2	$ 393.742	$ 468.553	$ 937.107
7	MUEBLE DE ALMACENAMEITNOBAJO DIM. 1.50 X 0.73 X 0.60 MTS	Características estructura en madera aglomerada de 15mm enchapada con melaminico color a elección, canto rígido termofundido por sus caras, parte inferior con entrepaños, en madera de 15 mm con melaminico	UND	1	$ 1.926.389	$ 2.292.403	$ 2.292.403
8	ESCRITORIO GERENCIAL 1,80 X 0,70 MTS	Superficie de trabajo principal elaborada en madera aglomerada de25mm, enchapada en melamínico de alta presión, color a elección. Cantos planos en PVC. Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada de 25mm, enchapados en fórmica F8. Frente en madera aglomerada de 25mm, enchapado en formica F8. Con cajonera 2*1.	UND	1	$ 1.580.735	$ 1.881.075	$ 1.881.075
9	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,20 MTS X 0,60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref.Klass , en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris, blanco o negro.	UND	2	$ 966.144	$ 1.149.711	$ 2.299.422
10	MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIAMETRO 1,00MT	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm diámetro 1.00 Mt. enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Estructura en tubo redondo diámetro 2½" de Acero CR cal16/18. Basecircular tipo disco, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostatica color gris, blanco o negro.	UND	1	$ 923.959	$ 1.099.511	$ 1.099.511

11	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO Y AGLOMERADO EN FORMICA	Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, marco enchapado en formica, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye diagramación tipo frosted en franja de 1.40 mts	UND	18	$ 950.056	$ 1.130.567	$ 20.350.205
12	PUERTA SENCILLA VIDRIO EN VIDRIO TEMPLADO 100 CMS X 2.10 MTS	Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"- 1", Sistema apertura con chapetas en acero inoxidable, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye diagramación tipo frosted en franja de 1.40 mts	UND	1	$ 2.572.034	$ 3.060.720	$ 3.060.720
13	PUERTA SENCILLA SISTEMA CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 90 CMS X 2.10 MTS	Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"- 1", Sistema apertura corredizo con Perfil Superior en Aluminio y Rieles de Sujeción en Acero, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye diagramación tipo frosted en franja de 1.40 mts	UND	1	$ 2.556.125	$ 3.041.789	$ 3.041.789
14	Mesa auxiliar	Dimensiones 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, Superficie en 25 mm enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido de 2mm Estructura en perfil cuadrado de 1/2" pulgada color negro.	UND	2	$ 589.306	$ 701.274	$ 1.402.549
15	POLTRONA ESTRUCTURA 4 PATAS NEGRO/GRIS TERMINADO ESPUMA INYECTADA	Espaldar en espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 60 cm.; Alto: 36 cm.; Herraje interno en tubo redondo; Diámetro: 1/2”, calibre 16. Tapizado sugerido en tela Lanee Melange, tejido ignifugo, compuesto 100% de pura lana virgen, absorción acústica, Asiento: En espuma inyectada densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 54 cm.; Profundidad 48,5 cm.; Espesor: 8 cm. Herraje interno en aglomerado 1,5 cm. Estructura: 4 Patas, en tubo redondo; diámetro 1 1/4” calibre 16 y platina de 1/4; Acabados en pintura electrostática negra o gris.	UND	4	$ 813.670	$ 968.267	$ 3.873.069
16	PERCHERO	Perchero en madera natural acabados metálicos	UND	1	$ 487.500	$ 580.125	$ 580.125

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO - SOGAMOSO							
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**

1	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,20 MTS X 0,60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Cajonera de 3 gavetas metalica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref.Klass , en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	UND	10	$ 966.144	$ 1.149.711	$ 11.497.111
2	MAMPARA DIVISORIA EN VIDRIO LAMINADO	Elaborada en Vidrio Laminado Espesor 3+3mm, sistema de fijación a puesto de trabajo. Dim: 0.50 x 0.45 Mts.	UND	6	$ 300.479	$ 357.570	$ 2.145.418
3	MODULO DE ALMACENAMIENTO	Dim: 0,90 * 0,48 * 0,80 Mts Estructura metálica elaborada con lamina de acero CR. Cal. 20/22, sistema de graduación de entre paños mediante punzonados y dobleses en la estructura metálica, 1 entrepaño elaborado en lamina cr.cal.20 con refuerzo interno en lamina cr.Cal.18, acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, puertas en madecor de 15 mm. enchapadas en formica color a elección, manijas en acero satinado, Chapa de Seguridad. Incluye Superficie Superior para impresora de 15mm en madera aglomerada enchapada en formica.	UND	1	$ 1.089.806	$ 1.296.869	$ 1.296.869
4	PUESTO OPERATIVO SENCILLO 1.20 x 0.60 Mts.	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termofundido en pvc, Pedestal de soporte ref.Klass, en tubo de CR cal16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	UND	2	$ 579.329	$ 689.401	$ 1.378.802

5	SILLA GIRATORIA ALTA	Espaldar, Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster; Ancho del espaldar: 44cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Asiento Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado en tela poliéster retardante de llama o similar. Mecanismo SYA3B ; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 3 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro:5cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. Brazos Graduables en altura. Pad en nylon o poliuretano.	UND	10	$ 568.701	$ 676.754	$ 6.767.545
6	SILLA INTERLOCUTORA	Espaldar Marco texturizado en polipropileno reforzado, en malla poliéster. Ancho del espaldar:47cm, Alto del espaldar:32cm, Asiento y cubierta inyectado en polipropileno texturizado.47cmx 41cm, con espuma inyectada densidad 55-60 gr/dm³, Tapizado en tela poliéster retardante de llama o similar. Estructura: 4Patas en tubo 1,4cmx2,8cm; calibre16, acabado en pintura electrostática color negro o gris.	UND	8	$ 214.354	$ 255.081	$ 2.040.648
7	CARTELERA	Elaborada en madera, enchapara y con soporte para hojas (12) acrílico formato horizontal 0,90* 1,20	UND	6	$ 496.438	$ 590.761	$ 3.544.564
8	CARTELERA	Elaborada en madera, enchapada y con soporte para hojas (9) acrílico formato vertical 0,80 * 1,00	UND	2	$ 426.400	$ 507.416	$ 1.014.832

9	CORTINA ENRROLLABLE TIPO BLACK OUT	Cortina enrollable en tubo sobre tubo de aluminio de giro manual por medio de cadena con mecanismos de alta resistencia incluye cabezal superior Características: Garantía de 5 años en mecanismos y tela de 5 a 10 años de vida util Mecanismo R24 Con tubo de 1 1/2" pulgadas en aluminio para su enrollado según corresponda, con soportes intermedios de mecanismo skyline galvanizado, perfil estándar en la parte inferior que funciona como pesa. Cadenilla continua en nylon y PVC y conectores y topes para cadenilla en PVC Incluye instalación	M2	38,24	$ 117.921	$ 140.326	$ 5.366.083
10	Desmonte división en vidrio templado	Desmonte división en vidrio templado	M2	4,51	$ 568.750	$ 676.813	$ 3.052.424
11	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PISO TECHO HERRAJES EN ACERO	Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"-1", Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye diagramación tipo frosted en franja de 1.40 mts	M2	8,82	$ 1.305.525	$ 1.553.575	$ 13.702.529
12	PUERTA SENCILLA SISTEMA CORREDIZO EN VIDRIO TEMPLADO 90 CMS X 2.10 MTS	Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2"- 1", Sistema apertura corredizo con Perfil Superior en Aluminio y Rieles de Sujeción en Acero, Chapa de seguridad, manija en acero inoxidable, Incluye todos los elementos necesarios para su instalación. Incluye diagramación tipo frosted en franja de 1.40 mts	UND	1	$ 2.556.125	$ 3.041.789	$ 3.041.789
13	PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25mm enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2 auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref.Klass , en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris, blanco o negro.	UND	1	$ 1.134.169	$ 1.349.661	$ 1.349.661

AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO - CHIQUINQUIRÁ							
ITEM	**ELEMENTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**

1	MESA DE JUNTAS EN FORMICA PARA 6 PERSONAS DIMENSIONES 2.40 X 1.20 MTS	Superficie de trabajo de 25mm con reengruese, elaborada en madera aglomerada y enchapada en melaminico color a elección con cantos plano en PVC , Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada enchapada en formica, puente faldon en madera aglomerada enchapada en formica; con gromet de conectividad.	UND	1	$ 3.011.824	$ 3.584.070	$ 3.584.070
2	SILLA GIRATORIA ALTA	Espaldar, Marco alto en nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Tapizado en malla poliéster ; Ancho del espaldar: 44cm; Alto del espaldar: 70,5 cm. Asiento Essentia ; En polipropileno; Espuma inyectada en poliuretano densidad 55-60 gr/dm3; Cubierta texturizada en polipropileno; Ancho: 51,5 cm; Profundidad: 45 cm; Tapizado en tela poliéster retardante de llama o similar. Mecanismo SYA3B ; Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, 3 posiciones de bloqueo; Antishock; Graduación de tensión: Autopesante. Columna neumática Dubai; Graduable en altura: 11 cm. Base Dubai; En nylon poliamida reforzado con fibra de vidrio; Diámetro: 68 cm. Rodachinas Para piso duro, diámetro:5cm; Chasis en nylon; Banda de rodadura en poliuretano. Brazos Graduables en altura. Pad en nylon o poliuretano.	UND	8	$ 568.701	$ 676.754	$ 5.414.036
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER	Composición tela: 70% PVC 30% Poliéster. Grosor de la tela 0,12 mm con resistencia al desgarro. Fabricadas en materiales antibacteriales y de fácil desinfección. Libre de sustancias nocivas ftalatos y forma ldehidos certificado soeko-tex, Standard 100 Greenguard color a elección, Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo permita. Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o superior.	M2	6,79	$ 170.706	$ 203.140	$ 1.379.324

GIMNASIO BIENESTAR FUNCIONARIOS							
ITEM		**ELEMENTOS**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**

1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUNTER	Suministro e instalación de counter de atención de 2,00 x 1,50 con altura variable de 1,10 y 0,73 cm. Incluye superficie de trabajo y cajonera de 3 gavetas (2 auxiliares x 1 archivo). Fabricado en aglomerado recubierto en formica superficies fabricadas en aglomerado de 25 mm enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido de 2mm, cajonero metálico 2x1, bases fabricadas en CR cal 16 incluye superficie y sobre superficie para atención publico según diseño.	UND	1	$ 2.957.500	$ 3.519.425	$ 3.519.425
2	LOCKER	Locker de madera de 1.50 m * 2.10 m * 0.50 m Estructura en madera aglomerada de 15mm con laterales recubiertos en formica F8, puertas en 15mm con frentes en formica F8 colores a elección planos o maderables. Incluye chapa con clave numérica de 3 dígitos.	UND	2	$ 2.171.000	$ 2.583.490	$ 5.166.980
3	MUEBLE DE COCINA	Mueble de cocina inferior 1.10 m largo x 0.60 m fondo x altura 0.90 m Fabricado en madera aglomerada RH de 15 mm con laterales recubiertos en formica F8, puertas en 15 mm con frentes en formica F8 color a elección, con cantos en PVC rígido, herrajes en acero, bisagras de cierre lento; Incluye mesón en quarzone de 1,10 m * 0,60 m color a elección con poceta en acero inoxidable, grifería y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	1	$ 2.405.000	$ 2.861.950	$ 2.861.950
4	MUEBLE SUPERIOR	Mueble superior 1.10 m largo * 0.30 m fondo * 0.60 m alto Fabricado en madera aglomerada RH de 15 mm con laterales recubiertos en formica F8, puertas en 15 mm con frentes en formica F8 color a elección, con cantos en PVC rígido, herrajes en acero, bisagras de cierre lento y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	1	$ 832.000	$ 990.080	$ 990.080
5	BANCA PARA VESTIER ALTURA 0.45m * 2.00m de ancho * 0.40m	Banca para Vestier altura 0.45m * 2.00m de ancho * 0.40m de fondo Fabricada con estructura en aluminio y en la parte superior madera tipo Deck plástica, debe ser resistente a la Humedad.	UND	2	$ 1.495.000	$ 1.779.050	$ 3.558.100

6	BANCA PARA VESTIER ALTURA 0.45m * 0.45m de ancho * 0.40m	Banca para Vestier altura 0.45m * 0.45m de ancho * 0.40m de fondo. Fabricada con estructura en aluminio y en la parte superior madera tipo Deck plástica, debe ser resistente a la Humedad.	UND	6	$ 520.000	$ 618.800	$ 3.712.800
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA BODEGA	Suministro e instalación de mueble para bodega 1,70 m de largo * 2,50 m de alto * 0,50 m de fondo Estructura en madera aglomerada de 15 mm con laterales recubiertos en formica F8, puertas en 15 mm con frentes en formica F8 color a elección.	UND	1	$ 2.370.875	$ 2.821.341	$ 2.821.341
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE ASEO	Suministro e instalación de mueble de aseo 0,46 m de largo * 2,20 m de alto * 0,6 m de fondo Estructura en madera aglomerada de 15mm con laterales recubiertos en formica F8, puertas en 15mm con frentes en formica F8 colores a elección	UND	1	$ 673.725	$ 801.733	$ 801.733
9	TANDEM 3 PUESTOS	TANDEM 3 PUESTOS Monconcha Plástica, Herraje Negro Monoconcha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. ESTRUCTURA NUQUI CONJUNTOS BASE TANDEM INCLUYE: PATAS, VIGA Y OMEGAS	UND	3	$ 658.125	$ 783.169	$ 2.349.506
SUBTOTAL							$ 150.564.953
IVA							$ 28.607.341
VALOR TOTAL DE LA OFERTA							$ 179.172.294

NOTA 1. El valor total de la oferta no debe superar el valor total estimado para el presente proceso contractual.

NOTA 2. **El valor ofertado en la línea de la plataforma SECOP II debe coincidir con el valor total ofertado en el FORMATO No. 10 – OFERTA ECONÓMICA, so pena de rechazo**.

Pedro Edgar Páez Pinzón
C.C. 9.526.868 de Sogamoso
R.L. Pedro Edgar Páez Pinzón
Nit: 9.526.868-7
Dirección Comercial del Proponente: Calle 75 A # 29A-02
Teléfono: 6602101
Ciudad: Bogotá D.C
divisionespyp@gmail.com