















Powered by CamScanner



	PSICOSOCIAL	CARACTERISTICA DEL GRUPO DE TRABAJO Diferencias entre trabajadores al realizar las actividades	Dorgueta, palmas.	Charla social, trabajo en equipo comunicación asertiva. Seguimiento con el COL
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (requerimiento durante la manipulación de elementos)	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural Cambio de postura. Realizar pausa activas y estiramiento.
		MOVIMIENTO REPETITIVO movimientos propios de la actividad.	Lesiones osteomusculares, fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. cambio de posturas, Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Pinturas, pinchazos, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes Auto cuidado.
		LOCATIVO. Superficie irregular con diferente nivel	Caída, golpe, fractura, esguince, contusiones/golpes/heridas en miembro superior e inferior, muerte.	Realizar inspección al equipos antes de su uso
		ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte.	inspección preoperacional de escalera. Realizar la actividad con acompañamiento de un compañero de trabajo.
	FÍSICO	TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR)	Deshidratación, golpe de calor, mareo, perdida de conciencia	mantenerse hidratados, realizar descansos en un lugar sombreado, uso de dotación adecuada.
ORDEN Y ASEO	BIOMECÁNICO	POSTURA (Prolongada, mantenida o forzada)	cansancio, dolor en la espalda, calambre.	Higiene postural

Powered by CamScanner



FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL


1.2 Obra o lugar donde se realiza la visita: Construcción diferente del Pueblo - antiguo SENA

1.4 Empresa: Consorcio Edificaciones ARL - SUBCONTRATISTA ARQUIMENTRIA


1.5 Descripción de la actividad a realizar: ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP-TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO- INSTALACIÓN DE LUMINARIA

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTRUMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Trapiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstaculizando el paso (material propio de la construccion)	Trapiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Trapiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada. Realizar jornada de orden y aseo Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP-TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO-INSTALACIÓN DE LUMINARIA	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazon, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, entumecimiento, hormigueo	Autocuidado, mantener las areas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generados durante realizacion de actividades propias o de terceros	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación respiratoria.	Uso de los EPI (gafas de seguridad, proteccion auditiva, proteccion respiratoria cuando se requiera.


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL


1.2 Obra o lugar donde se realiza el trabajo: Construcción ampliación del Pueblo – polígono EEMA

1.4 Contratista: Consorcio Edificaciones ARL. - SUBCONTRATISTA ARQUIMEDRICHA


1.5 Descripción de la actividad a realizar: RESATAS EN MUROS PARA TUBERIA PVC DE 3/4 PARA TOMA CORRIENTE. CAMBIO DE CAJAS 4X4 SENCILLAS POR 4X4 DOBLE Y FONDO PARA CONTROLES DE ACCESO.

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y sefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratarse constantemente
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstaculizando el paso (material propio de la construcción)	Tropezones, caida, golpes Fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (Inflamación de los tendón) Bursitis (Inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada Realizar jornada de orden y aseo Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
RESATAS EN MUROS PARA TUBERIA PVC DE 3/4 PARA TOMA CORRIENTE. CAMBIO DE CAJAS 4X4 SENCILLAS POR 4X4 DOBLE FONDO PARA CONTROLES DE ACCESO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Irritación, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, entumecimiento, hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo organizadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades
	QUÍMICO	MATERIAL PARTICULADO generados al realizar el corte de panel o muros.	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación respiratoria	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL


2.1 Nombre de la empresa o contratista: Constructora Bolivariana del Pacífico - antigua KEDBA

2.2 Obra o labor desde la cual se realiza la contratación: SUBCONTRATISTA ARQUITECTURA


2.3 Localización: Consorcio Edificaciones ARL - TENDIDO DE BANDEJA EN CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERIA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayos y caídas	Instalar un punto de hidratación cerca al área de trabajo. Hidratarse constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalización del área. Autocuidado. Uso de los EPI (botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstruyendo el paso: (material propio de la construcción)	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el área organizada. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausas y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferentes nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior.	Mantener el área organizada. Realizar jornada de orden y aseo. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
TENDIDO DE BANDEJA EN CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERIA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral.	Hinchazón, picazón, dolor, envejecimiento de la piel, alergias, enfermedades, tromgosis.	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo organizadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generados durante realización de actividades propias o de terceros	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación ardor en los ojos, afectación respiratoria.	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera.


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL

ANALISIS DE TAREA AL RIESGO

1.2 Fecha de elaboración del permiso: Dia 9 Mes 9 Año 2024 Hora 07:00 AM

1.3 Obra y lugar donde se realiza el trabajo: Construcción diferentes del Puesto - antiguo EEMA

1.4 Contratista: Consorcio Edificaciones ARL. - SUBCONTRATISTA ARQUIMETRICA


1.5 Descripción de la actividad a realizar: RESATAS EN MUROS PARA TUBERIA PVC DE 3/4 PARA TOMA CORRIENTE, CAMBIO DE CAJAS 4X4 SENCILLAS POR 4X4 DOBLE FONDO PARA CONTROLES DE ACCESO.

1.6 Trabajo en caliente: Si [ ] No [X] Trabajo en altura: Si [ ] No [X] Espacios confinados: Si [ ] No [X] Otro: Si [ ] No [X] Cual:


2.1 Lista de verificación: Marque con X la casilla correspondiente a los riesgos presentes

INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y caidaa	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstaculizando el paso (material propio de la construcción)	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (Inflamación de los tejidos) Bursitis (Inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada Realizar jornada de orden y aseo Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
RESATAS EN MUROS PARA TUBERIA PVC DE 3/4 PARA TOMA CORRIENTE, CAMBIO DE CAJAS 4X4 SENCILLAS POR 4X4 DOBLE FONDO PARA CONTROLES DE ACCESO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazón, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, esquizofrenia, hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generados al realizar el corte de (tomo) o muros.	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, polvo en las vías, afectación respiratoria.	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner





EXCAVACIÓN PARA ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN DE PLAZOLETA	BIOLÓGICO	VIRUS Exposición a enfermedades infecciosas trasmitida de persona a persona	Malestar general, fiebre, gripa, escalofrios, dolor de garganta, congestión nasal, tos, estornudo	Uso obligatorio de tapa bocas seguimiento a protocolos y a del trabajador afectado Lavado de manos
		PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazón, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, enfurecimiento, hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades
	FÍSICO	RUIDO Exposición inherentes por manipulación de herramientas eléctricas (pulidora, taladro) Flui lavarros.	Afectación auditiva, hipoacusia, sordera, cefalea, fatiga, sumbido	Uso de los EPI protección auditiva cuando se requiera uso adecuado de dotación (camisa manga larga, pantalón jeans,
		RADIACIONES IONIZANTES	quemaduras en la piel, irritación, manchas en la piel	Mantenerse hidratados, realizar pausas en un lugar sombreado
		TEMPERATURA	Deshidratación, mareo, desmayo, dolor de cabeza	
	QUÍMICO	MATERIAL PARTICULADO (polvo generado durante el mantenimiento de tanque)	Afectación en la piel, alergia, Afectación ocular, irritación, ardor, ojos rojos Afectación respiratoria, irritación, tos.	Uso de los EPI (gafas, protección respiratoria, guantes)
	PSICOSOCIAL	CARACTERISTICA DEL GRUPO DE TRABAJO (Diferencias entre trabajadores al realizar las actividades	Disgusto, golpes.	Charla social, trabajo en equipo comunicación asertiva. Seguimiento con el COL.
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (Durante la manipulación de herramientas)	Lesiones osteomusculares. Fatiga, cefalalgia, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausa activas y estiramiento.
		MOVIMIENTO REPETITIVO movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las articulaciones)	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO. Superficie irregular con diferente nivel.	Caída, golpe, fractura, lesiones osteomusculares,lesiones en miembro superior e inferior, muerte	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado.
		MECÁNICO. Manipulación de herramientas manuales	Pinchazos, cortaduras, laceraciones, atrapamiento.	Realizar inspección al equipos antes de su uso.

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



POSTURA
Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


PSICOSOCIAL
CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE TRABAJO
BIOMECÁNICO
POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA
MOVIMIENTO REPETITIVO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
MECÁNICO
LOCATIVO
ALTURA
FÍSICO
TEMPERATURAS EXTREMAS (CALOR)
ORDEN Y ASEO
BIOMECÁNICO
POSTURA
Powered by CamScanner




FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL


TENDIDO DE BANDEJA EN CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERÍA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y caídas	Hidratarse constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalizacion del área. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Materiales obstaculizando el paso (material propio de la construcción)	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Mantener el área organizada. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tenosinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Mantener el área organizada. Realizar jornada de orden y aseo. Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
TENDIDO DE BANDEJA EN CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERÍA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazon, picazon, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, urticaria (ronchas), hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo organizadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generado durante realización de actividades propias o de terceros	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación respiratoria.	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratación, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area. Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstaculizando el paso. (mobiliario propio de la construcción)	Tropiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el área organizada. Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares Tendinitis (Inflamación de los tejidos) Bursitis (Inflamación de los	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el área organizada. Realizar pausa de orden y aseo. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
RESATAS EN MUROS PARA TUBERIA PVC DE 3/4 PARA TOMA CORRIENTE. CAMBIO DE CAJAS 4X4 SENCILLAS POR 4X4 DOBLE FONDO PARA CONTROLES DE ACCESO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposicion a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazón, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, envenenamiento, hormigueo.	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generados al realizar el corte de pared o muros.	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación respiratoria	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera.


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




FORMATO

Consorcio Edificaciones ARL


TENDIDO DE BANDEJA EM CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERIA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratación, mareo, desmayos y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo Hidratación constantemente
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalizacion del área Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material obstruyendo el paso (material propio de la construcción)	Tropezones, caida, golpes Fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Mantener el área organizada Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares Tendinitis (Inflamación de los tejidos) Bursitis (Inflamación de los	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Mantener el área organizada Realizar jornada de orden y aseo Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
TENDIDO DE BANDEJA EN CUARTO TECNICO Y ORGANIZACIÓN DE CABLES FUTP. TENDIDO DE TUBERIA 3/4 EMT PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO. TENDIDO DE CABLEADO ELECTRICO.	BIOLÓGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazón, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, entumecimiento, hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO generado durante realización de actividades propias o de terceros	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación respiratoria.	Uso de los EPI (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner


ORDEN Y ASEO
BIOMECÁNICO
LOCATIVO
MECANICO
POSTURA
Uso de los EPI Guantes.
Realizar inspección al
Higiene postural
Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Consorcio Edificaciones ARL


Consorcio Edificaciones ARL

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material desordenado en el piso. (material propio de la construcción)	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el área organizada Autocuidado Uso se los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD.	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. hidratacion constantemente
	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Durante la inspección de las herramientas a utilizar y el traslado de las mismas.	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausas activas (estiramiento)
		MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tendon) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas manuales y equipos	Pergones, golpes, pinchazos, laceraciones, contusiones	Autocuidado Uso de los EPI (Guantes, gafas, botas, casco)
			Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Instalacion de Señalizacion de preventiva. Precaución al caminar Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner


Consorcio Edificaciones ARL
FORMATO
Consorcio Edificaciones ARL
FISICO
TEMPERATURA EXTREMA (calor)
Golpe de calor , deshidratacion, mareo, dolor muscular y sofocos
Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo
Hidratacion constantemente
LOCATIVO Terreno en desnivel, superficies irregulares, desplazamiento con diferencias de nivel
golpes, lesiones, fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior
Divulgación del ATS, inspección visual del area de trabajo y asegurarse que el area por donde se
INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO QUE SE VA A INTERVENIR
CONDICIONES DE SEGURIDAD
material inflamable(cuando el pasto, condiciones de calor y
area con excavación
golpes, fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior
Mantener el area organizada. Autocuidado, señalizacion de areas intervenidas
FISICO
TEMPERATURA EXTREMA (calor)
Golpe de calor, dolor de cabeza, deshidratacion, mareo, desmayos
Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente
BIOMECÁNICO
POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS
Al momento de la revisión de la maquina
Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambre, lumbalgia, sinovitis
Higiene postural, Cambio de postura, Realizar pausa activas (estiramiento).
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA (MINICARGADOR)
CONDICIONES DE SEGURIDAD
MECÁNICO Manipulación de herramientas. Contacto con partes de la maquina
Atrapamiento, caida, golpes, fracturas
Realizar mantenimientos preventivos
QUIMICO
SUSTANCIAS QUIMICAS (contacto con sustancias químicas (aceite, grasa,
alteración en la piel, irritación en los ojos, intoxicación
Uso obligatorio de epp (guantes, tapa bocas)
Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



TRASLADO DE MATERIAL EN GENERAL A PUNTO DE ACOPIO (elementos, escombro, relleno) RELLENO DE VACIOS EN OBRA.	BIOLÓGICO	VIRUS Exposición a enfermedades infecciosas transmitida de persona a persona	Malestar general, fiebre, gripa, escalofrios, dolor de garganta, congestión nasal, tos, estornudo	Uso obligatorio de tapa bocas, seguimiento a sintomatología del trabajador afectado Lavado de manos
	FÍSICO	RUIDO El producido por la maquinaria durante la realización de su actividad	Afectación auditiva, hipoacusia, estrés, cefalea, fatiga, zumbido	Uso de los EPI, protección auditiva Cuando se requiera.
		TEMPERATURA EXTREMA	Deshidratación, mareo, desmayo, dolor de cabeza	uso adecuado de protección (camisa manga larga, pantalon jean, Mantenerse hidratados, realizar pausas en un lugar sombreado.
	QUIMICO	MATERIAL PARTICULADO (Generado durante el retramado del material y retiro del mismo.	Afectación en la piel, alergia, Afectación ocular, irritación, ardor, ojos rojos. Afectación respiratoria	Uso obligatorio de los EPI(gafas, protección respiratoria, guantes)
	PSICOSOCIAL	CARACTERISTICA DEL GRUPO DE TRABAJO Diferencias entre trabajadores al realizar las actividades	Disgusto, peleas	Charla social, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Seguimiento con el COL
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS (Tiempo de exposición durante operación de maquinaria)	cansancio, calambre	Higiene postural. Realizar pausas activas y estiramiento.
		MOVIMIENTO REPETITIVO Extremidades superiores e inferiores	Lesiones osteomusculares Tendinitis (Inflamación de los tejidos) Bursitis (Inflamación de las articulaciones)	Higiene postural. Realizar pausas y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	TRANSITO Transito de personas dentro de la obra durante la realización de actividad de la maquina	Atropellamiento, aplastamiento, lesiones incapacitantes, fracturas.	Señalización, socialización de la actividad con el personal en obra.
		condición de terreno	Golpes, fracturas	Autoridad, inversión de terreno, señalización
		ELECTRICO manipulación de sistema electrico que pueden generar corto	Electrocución quemaduras	se solicita realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria

Powered by CamScanner




Consorcio Edificaciones ARL


Contratista: Consorcio Edificaciones ARL


INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO QUE SE VA A INTERVENIR	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Terreno sin estabilidad, superficies irregulares, deslizamiento con diferencias de nivel	golpes, heridas, fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Divulgacion del ATS, inspección visual del area de trabajo y asegurarse que el area por donde se
		material obstaculizando el paso, condiciones de orden y aseo	golpes, Fracturas, lesiones en los miembros superiores e inferior.	Mantener el area organizada. Actividad de sensibilización de areas intervenidas
	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor ,dolor de cabeza, deshidratacion, mareo, desmayo.	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. hidratacion constantemente
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA (MINICARGADOR)	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Al momento de la revisión de la maquina	Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausa activas (estiramiento)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas. Contacto con partes de la maquina	Abrasiones, cortes, golpes, fracturas	Realizar mantenimientos preventivos
	QUIMICO	SUSTANCIAS QUIMICAS contacto con sustancias químicas (aceite, grasa,	adicción en la piel, irritación en los ojos, intoxicación	Uso obligatorio de epp (guantes, tapa bocas)

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner


LIMPIEZA EN GENERAL (orden y aseo) TRASLADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS EN OBRA (ladrillos, arena, estructuras propias de la actividad)
BIOLÓGICO
FÍSICO
QUÍMICO
PSICOSOCIAL
BIOMECÁNICO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
LOCATIVO
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO
VIRUS
PICADURA
RUIDO
RADIACIONES IONIZANTES
TEMPERATURA
MATERIAL PARTICULADO
CARACTERISTICA DEL GRUPO DE TRABAJO
POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA
MOVIMIENTO REPETITIVO
LEVANTAMIENTO DE CARGA
Powered by CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente Señalizacion del area. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material almacenado en pisos (material propio de la construccion)	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada. Autocuidado. Uso se los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES, A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente
	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Durante la inspección de las herramientas a utilizar y el traslado de las mismas.	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, tendinitis condilea.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausa activa (estiramiento)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimiento propios de la actividad MECÁNICO Manipulación de herramientas manuales y equipos	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las Pungones, golpes, perforación, laceraciones, contusiones Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento. Autocuidado Uso de los EPI (Guantes, gafas, botas, casco) Instalacion de Señalizacion de prevención. Preocupación el carnival Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner





Powered by CamScanner




INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO QUE SE VA A INTERVENIR	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratación cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Terreno en desnivel, superficies irregulares, deslizamiento con diferencias de nivel	golpes, lesiones, fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Divulgación del ATS, inspección visual del area de trabajo y asegurarse que el area por donde se
		material obstaculizando el paso, condiciones de orden y aseo area sin encerramiento	golpes, fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior.	Mantener el área organizada. Autocuidado. señalización de areas intervenidas.
	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor ,dolor de cabeza, deshidratación\, mareo, desmayo.	Instalar un punto de hidratación cerca al area de trabajo. hidratacion constantemente
	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Al momento de la revisión de la maquina.	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausas activas (calentamiento)
INSPECCIÓN DE MAQUINARIA (MINICARGADOR)	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas. Contacto con partes de la maquina	Atrapamiento, caida, golpes, fracturas.	Realizar mantenimiento preventivo
	QUIMICO	SUSTANCIAS QUIMICAS contacto con sustancias químicas (aceite, grasa.	irritación en la piel, irritación en los ojos, intoxicación	Uso obligatorio de epp (guantes, tapa bocas)


Powered by CamScanner


ORDEN Y ASEO
BIOMECÁNICO
LOCATIVO.
MECANICO.
POSTURA
Powered by CamScanner



LIMPIEZA EN GENERAL (antes y
TRASLADO DE MATERIAL Y ELEMENTOS EN OBRA (ladrillos, estructuras propias de la actividad)
BIOLÓGICO
FÍSICO
QUÍMICO
PSICOSOCIAL
BIOMECÁNICO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
LOCATIVO
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO
VIRUS
RADIACIONES IONIZANTES
TEMPERATURA
MATERIAL PARTICULADO
CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE TRABAJO
POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA
MOVIMIENTO REPETITIVO
LEVANTAMIENTO DE CARGA
Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner






Consorcio Edificaciones ARL


Consorcio Edificaciones ARL

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y caidas	Instalar un punto de hidratación cerca al area de trabajo Hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Trapezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Aislamiento. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material almacenamiento en piso (material propio de la construccion)	Trapezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior.	Mantener el area organizada. Aislamiento Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES, A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y caidas	instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo, hidratacion constantemente
	BIOMECANICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Durante la inspección de las herramientas a utilizar y el estado de las mismas	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, accidente.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausa activas (calentamiento.
			Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento.
		MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Pangrenn, golpes, pinchazos, lacerasiones, cortadura.	Autocuidado Uso de los EPI (Guantes, gafas, botas, casco)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas manuales y equipos	Trapezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Instalación de Señalización de prevención. Precaución al caminar. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner







INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Traspiones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material desordenado en piso). (material propio de la construccion)	Traspiones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Mantener el area organizada. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD.	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo. Hidratacion constantemente
	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Durante la inspección de las herramientas a utilizar y el traslado de las mismas.	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Cambio de postura. Realizar pausa activas (permanente).
			Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento
		MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Pangrenes, golpes , punchazos, (accesorios), contractura	Autocuidado Uso de los EPI (Guantes, gafas, botas, casco)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas manuales	Traspiones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Instalación de Señalización de prevención Precaución al caminar Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner






Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


RESANE DE PARED Y MUROS (TOMA DE DETALLES EN GENERAL) CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, BORDILLOS, RAMPAL		LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior.	Mantener el área organizada. Realizar jornada de orden y aseo Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material constructivo/residuos en piso.		
	BIOLÓGICO	VIRUS Exposición a enfermedades infecciosas transmisible de persona a persona	Malestar general, fiebre, gripa, escalofrios, dolor de garganta, congestión nasal, tos, estornudo.	Uso obligatorio de tapa bocas, seguimiento a sintomatología del trabajador afectado. Lavado de manos
		PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Hinchazón, picazón, dolor, enrojecimiento de la piel, alergias, enrojecimiento, hormigueo	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	FÍSICO	RUIDO Exposición intermitente por manipulación de herramientas eléctricas (pulidora, taladro) Otro frentes de trabajo	Afectación auditiva, hipoacusia, estrés, cefalea, fatiga, comodo	Uso de los EPI protección auditiva cuando se requiera.
	QUIMICO	MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS MATERIAL PARTICULADO EMITIDO DURANTE LA MANIPULACIÓN DE MEZCLA	Afectación en la piel, alergia Afectación ocular, irritación, ardor, rojo rojo. Afectación respiratoria. Irritación, tos.	Uso de los EPI(gafas, protección respiratoria, guantes)
	PSICOSOCIAL	CARACTERISTICA DEL GRUPO DE TRABAJO Diferencias entre trabajadores al realizar las actividades	Disgusto, celosia.	Charla social, trabajo en equipo, comunicación asertiva Seguimiento con el COL
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (movimientos durante la manipulación de herramientas)	Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambre, Lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural, Cambio de postura Realizar pausas activas y estiramiento
		MOVIMIENTO REPETITIVO movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares, Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las articulaciones)	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO Manipulación de equipos y herramientas	Pinturas, pinchazos, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado.
		LOCATIVO. Superficie irregular con diferente nivel.	Caídas, golpes, fracturas, lesiones craneoencefálico,lesiones en miembro superior e inferior, muerte	Realizar inspección al equipos antes de su uso.

Powered by CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratación cerca al área de trabajo. hidratación constantemente
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferencia nivel	Traumatismo, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalización del área. Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
		CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO Material [illegible] en piso Desorden propio de la construcción	Traumatismo, caída, golpes. fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior.	Mantener el área organizada Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES A UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (calor)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratación cerca al área de trabajo. hidratación constantemente
	BIOMECÁNICO	POSTURAS PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADAS Durante la inspección de las herramientas a utilizar y el traslado de las mismas	Lesiones osteomusculares Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis	Higiene postural Cambio de postura Realizar pausa activas (estiramiento)
		MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECÁNICO Manipulación de herramientas manuales	Pinturas, golpes, punzadas, cortaduras, contusiones	Autocuidado Uso de los EPI (Guantes, gafas, botas, casco)
			Traumatismo, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Instalación de Señalización de prevención Planeación al comenzar Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)


Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Luisa Margui
CARGO: Inspectora de obra
FECHA: 29 05 25
FIRMA: Luisa Margui

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Yasiel Socarras
CARGO:
FECHA: 29 05 25
FIRMA:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Dennis Salcedo
CARGO:
FECHA: 29 05 25
FIRMA:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL


NOMBRE:
CARGO:
FECHA: / / /
FIRMA:


CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Dennis Salcedo
CARGO:
FECHA: 29 05 25
FIRMA:


RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Powered by CamScanner



FORMATO
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



FORMATO
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Cod: FT-HSEQ-052
Versión: 00
Fecha: 16/07/2024
28-05-2025
Powered by CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



9	Se lleva claro que la guardia de la publica y el Hospitalizo, este en sitio en caso de necesidad de cambio de clima?	✓			29	La ubicación entre Barrios y la Base de la emergencia presentan los vías necesarias en las salidas en los sitios?	✓		
10	Para Herramientas Manuales con cuenta herramientas de control material, Se lleva un control de ingreso?	✓			30	Los sitios adecuados para cuando existen los Guías evacuados, indican correctamente y existen personal capacitado	✓		
11	Personal que trabaja en altura cuenta durante la actividad ?	✓ ✓			31	Se Verifica el estado de las herramientas de protección personal? protección respiratoria, Caretas Facial, Protección auditiva, guantes?	✓		
12	Se verifica que personal no protegido o ajeno al personal o área mantenga contra los riesgos, mediante instrumento. Existe o adecuamiento físico con cinta?	✓			32	Verifica el estado de las cintas de colores y/o barrera de (cinta roja amarilla, cinta verde) personas protegidas?	✓		
13	Los riesgos generan adecuados por grabar o siguiente en las planillas, existe personas antes o este trabajador diarios, son esta Cinta se verifica que no existan actos inseguros?	✓			33	Conflicto los diversos tipos de peligros los riesgos. Que exista un profesor debido para ser capacitados?	✓ ✓		
14	verifica que el cable no tiene daños visibles, cortes, nudos aflojados o cualquier otro lugar que perjudique su funcionamiento.	✓			34	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de realizar el trabajo	✓ ✓		
15	Se lleva claro que se debe cumplir la política y/o normativa establecida en el riesgo cuando la está operando?	✓			35	Se lleva claro los riesgos a los que se esta expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se lleva claro que la persona le dicen, se debe retirar el área de la publica o protegido en un lugar seguro donde no represente riesgo para personal cercano a este trabajo?	✓			36	Se lleva claro que debe retirar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad	✓		

SECCION 2 AUTORIZACIÓN (no retire esta Sección)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Luisa Mujica
CARGO:
FIRMA: Luisa Mujica
FECHA: DD 13 MM 6 AA 25

APROBACION RESPONSABLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Luisa Mujica
CARGO:
FIRMA: Luisa Mujica
FECHA: DD 13 MM 6 AA 25

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO HE HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD 13 MM 6 AA 25

CANCELACION PERMISO TRABAJO

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.


NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD MM AA

CIERRE PERMISO TRABAJO

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Damian Salcedo
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD 13 MM 6 AA 25

Digitized with CamScanner



FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Cod: FT-HSEQ-012

Versión 00

Fecha 10/07/2024

PROYECTO: Intervencion del Puente CONTRATISTA: Proleval FECHA: 13-6-25

TIEMPO DE VALIDEZ

DESDE: 13 6 25 7:00 am

HASTA: 13 6 25 3:00 PM

TRABAJO A EJECUTAR: instalacion de estructura

AREA O LUGAR: operativa

SECCION 2 EQUIPO DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Edwin Calderon		1065937851	Soldador	Positiva	N. EPS
2	Jose Imperio		1065937851	soldador	Positiva	N. EPS
3						


SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCION PERSONAL REQUERIDA		Preparacion de la labor			
Casco	✓	Se dispone de las herramientas e implementos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser implementadas	✓
Careta de soldadura o gafa	✓	El personal está calificado para desarrollar trabajo?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una revisión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Guantes de seguridad	✓				
Capote	✓	Cantidad de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Polainera de soldador	✓				
Protección auditiva	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En caso afirmativo manifiestan grado de entrenamiento en el manejo de herramientas eléctricas	✓		
Cuerda de mantenimiento energizada	✓				

SECCION 4 VERIFICACION

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCION	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que se pueda ser afectado esté cubierto por mantas ignífugas?	✓			11	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de donde vendrán los trabajos en caliente?	✓		
2	Se implementa el área de trabajo, que esta libre de posibles ataques a la salud, libre de equipos y herramientas?	✓			12	Se ha hecho la extensión a tierra de los equipos de soldadura o otros equipos?	✓		
3	Se verifican todas las advertencias y normativas que pueden contener instrucciones o equipos de fabricantes. Por ejemplo, riesgos de fabricar de manipulación, entre otros?			✓	13	En caso de existir un operador de trabajo está libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo están con todos los encargados y firmas de los colaboradores y entregar los permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad está libre de materiales combustibles o inflamables? o están debidamente aislados?	✓		
5	Tiene claro que si se va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debe utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustibles o materiales químicos. Están aislados correctamente?	✓		
6	Se tiene claro, que se requiere haber sido capacitado para realizarlo su labor, debe informar al equipo que está utilizando y cantidad a la persona	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, sujetos con sus soportes y asegurados correctamente?	✓		
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o esmeriladora y utilizar la llave adecuada para este fin?	✓			23	Tienen instalada las protecciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?	✓		
8	Al realizar el trabajo de pulido y corte, se mantiene el orden del equipo después de usarlo?	✓			24	Tienen instalados medidores de gases inflamables/tóxicos en parques, trampas, fosas, cajas y cámaras?			

Digitalizado con CamScanner




Scanned with CamScanner



PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner







Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner




Scanned with CamScanner




PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Scanned with CamScanner




FORMATO
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Instalacion de estructura
Demarcacion del evento administrativo



Scanned with CamScanner



FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Cod: FT-HSEQ-072
Versión: 00
Fecha: 01/07/2024

Proyecto: Descalzo | Contratista: Metalmeta | Fecha: 03-06-2025

Fecha de solicitud: 03 / 6 / 25
Fecha de ejecución: 03 / 6 / 25

Trabajo a realizar: instalacion de estructura
Área o Lugar: Descalzo del Rubio


#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Jose Hernandez		1098771423	Soldador	Positiva	N EPS
2	Sebastian		9005923381	Soldador	Positiva	Nueva EPS
3	Juan Pareja		1017249	Soldador	Positiva	N EPS

Elementos de la labor


Casco	Si	Se dispone de los elementos y dispositivos necesarios para trabajar?	Si
Careta de soldar de visor	Si	Trabajador realiza la inspección previa antes de los equipos?	Si
Gafas de Seguridad	Si	Capacitado sobre riesgos para desarrollar la labor?	Si
Gafas de seguridad	No	Trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	No
Guantes	Si	La ha hecho con anterior y en ATS son todos los implementos de la misma?	Si
Protección auditiva	Si	Observaciones	
Protección respiratoria	Si	Cuenta con equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	Si
Arnés de seguridad	Si	Los trabajadores cuentan con certificado de aptitud? (Curso certificado coordinador, vigente, mantenimiento en trabajos de temperatura elevada)	Si


	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material a soldar no se encuentre con residuos como solventes, aceites o grasas?	Si			11	Se han verificado mediciones de gases inflamables para el trabajo a realizar y equipos de detección de gases en el área de trabajo?	Si		
2	Se inspeccionó el área de trabajo, que esté libre de materiales que sean fácilmente inflamables?	Si			12	Se ha hecho la inspección a detectores de gases de combustibles en el área circundante?	Si		
3	Se verifican todos los drenajes y aperturas que puedan contener combustibles o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: tuberías de alcantarillado, sótanos?	Si			13	El área en donde se ejecutara el trabajo está libre de sustancias explosivas?	Si		
4	El personal a cargo de ejecutar este trabajo se encuentra en condiciones físicas y mentales adecuadas y aptas?	Si			14	El área donde se realiza la actividad está libre de sustancias combustibles o inflamables? o están aisladas convenientemente?	Si		
5	Todos los que van a realizar o están en el área de trabajo cuentan con el entrenamiento y están calificados para esta actividad?	Si			15	Cuenta con extintores y están bien ubicados?	Si		
6	Se han tomado las medidas necesarias para evitar que chispas, escorias, metal caliente, etc. puedan causar incendios o explosiones?	Si			16	Los trabajadores que van a realizar trabajos en caliente cuentan con certificado médico vigente que los acredite como aptos para realizar trabajos en alturas?	Si		
7	Se han tomado las precauciones necesarias para evitar que chispas, escorias, metal caliente, etc. puedan causar incendios o explosiones?	Si			17	Cuenta con la autorización de ingreso a la zona de trabajo?	Si		
8	Se realizo el trabajo de aviso a todo el personal de que se va a realizar trabajos en caliente?	Si			18	Cuenta con el permiso de trabajo en alturas?	Si		
9	Se tiene claro que la garantía de la soldura y el mismo valor son el valor de la seguridad de todos?	Si			19	Se utilizara arnés de doble línea de anclaje para realizar las labores en la altura?	Si		
10	Para realizar trabajos en el interior de un tanque, se debe de contar con un permiso de trabajo?	No			20	Los cables de anclaje se encuentran en buen estado sin daños como roturas o cortes en su estructura?	Si		

Digitalizado con CamScanner



Scanned with CamScanner


FORMATO
PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Descansos
31-05-2023
instalacion de estructura
descansos del Pueblo
Jose Hernandez
Jose H
Cesar Calderon
Jhon C
Jhon Franco
Jhon F
Solidaria
Positiva
N.EPS





PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Scanned with CamScanner

9		X			20		X			
10		Y			21		X			
11		Y			22		X			
12		Y			23		X			
13		Y			24		Y			
14		Y			25		Y			
15		Y			26		Y			
16		Y			27					

AUTORIZACIÓN (no realizar sin firmas)

ACEPTACIÓN RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Luis Hugo
CARGO:
FIRMA: Luis Hugo

FECHA: DÍA 27 MES 05 AÑO 25

APROBACIÓN RESPONSABLE DE OBRA:

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Rafael Gutiérrez
CARGO:
FIRMA: Rafael Gutiérrez

FECHA: DÍA 27 MES 05 AÑO 25

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Daniel Salcedo
CARGO:
FIRMA: Daniel

FECHA: DÍA MES AÑO

CANTELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:

FECHA: DÍA 27 MES 05 AÑO 25

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Daniel Salcedo
CARGO:
FIRMA: Daniel

FECHA: DÍA 27 MES 05 AÑO 25

Scanned with CamScanner



FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Cod: FT-HSEQ-053
Versión:00
Fecha: 16/07/2024

PROYECTO: Defensoría del Pueblo CONTRATISTA: Inalambria FECHA: 23-05-2023

SECCIÓN 1 DATOS DE TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE: 23 de mayo 2023 HASTA: 23 de mayo 2023

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: instalación de estructura

ÁREA O LUGAR: Defensoría del Pueblo

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARÁN EL TRABAJO, AREA Y CARGO

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Jose Eduardo Echeverria Celedon		1065925312	Soldador	Positiva	Nueva EPS
2	Jhon Fabian Pinto Arango		5897045	Soldador	Positiva	Nueva EPS


SECCIÓN 3 ACTIVIDADES DEL TRABAJO

Protección y Medidas Requeridas		Planeación de la labor			
Casco	X	Se dispone de los elementos y dispositivos necesarios para trabajar?	X	El trabajador realizó la inspección preoperacional de los herramientas antes de ser manipuladas	X
Guantes resistentes al calor	X	El personal está calificado para desarrollar trabajo?	X	El trabajador identifica estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	X
Gafas de Seguridad	X	Se han hecho una revisión y el ATS con todos los involucrados en la tarea?	X	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	X	Evidencia de equipos de extinción de tanga tipo ABC en el área	X		
Careta	X				
Protección auditiva	X	El trabajadores cuentan con certificado de altura? En caso contrario cuentan con experiencia en el manejo de herramientas eléctricas	X		
Cuentan resistencia mecánica	X				

SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser retirado este cubierto por lonas ignífugas?	X			17	Se han entregado mamparas y/o se han dispuesto para cualquier a las personas y equipos de áreas vecinas de trabajo y/o empleados?	X		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que esté libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	X			18	Se ha hecho la inducción a todos los trabajadores a cargo?	X		
3	Se Verifican todos los alrededores y condiciones que puedan ocasionar incendios/riesgos de explosiones. Por ejemplo: recipiente de baterías de montacargas, entre otros?	X			19	El área se encuentra en aislamiento de trabajo está libre de sustancias químicas?	X		
4	El permiso y la lista de chequeo están con validez de las personas los nombres y firmas de los colaboradores y verbos de permisos?	X			20	El área donde se realiza se garantiza está libre de materiales combustibles o inflamables? y están aislados completamente?	X		
5	Tiene claro que si no a contar o pudo una pieza pequeña NO la debe soplar con las manos y debe alertar con una persona.	X			21	En caso de presentarse combustible o explosivos químicos. Están aislados completamente?	X		
6	Se tiene claro, que si requiere trabajar con alguien mientras está realizando su labor, debe avisarle al equipo que está utilizando y alertarlo la persona.	X			22	Los objetos de gases estructuras están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?	X		
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar de área, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o herramienta y utilizar la llave asignada para este fin?	X			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?	X		
8	Se realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el orden del equipo después de usar?	X			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/Vapores en tiempos, intervalos, frecuencia, lugar y controlar?	X		

Escaneado con CamScanner



9	Se tiene claro que la gravedad de la accidentes y/o incidentes, solo se refiere en caso de necesidad de cambio de disco?	9			20	Las mangas para barras y/o llaves de la mangueras presentan las más mencionadas en las señales de tipo offshore?	20		
10	Para diversidad funcional (personas discapacitadas) el centro material, Se tiene en cuenta de apoyo?	10			28	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, entre ellos mangueras y cables encauchetados.	28		
11	Revisa que haiga un extintor acorde a la actividad ?	11			27	Se Verifica el estado de los elementos de protección personal y protección respiratoria (Cartuchos) protección auditiva, guantes)?	27		
12	se verifica que ubicación se protegido o retire el personal a área contenida contra los riesgos, mediante mecanismo, mayores a obstaculos solar del área?	12			26	Verifica el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, o con empalmes antiguos)?	26		
13	Los trabajos pueden ejecutarse con grúfalos o equipos en las parados, existe ventanas rotas o con estructura abierta, por este motivo se verifica que no existan estas condiciones?	13			29	Verifica las llaves antes de arrancar los equipos. Que estén en condición estado para ser operadores?	29		
14	verifica que el sobre su ropaje sobre objetos cortantes, chatarra, Sierras afiladas o cualquier otro lugar que perjudique su alrededor.	14			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	30		
15	Se tiene claro que se debe subirse la palabra y/o herramienta (manual) por el riesgo muerte lo esta ejecutando?	15			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	31		
16	Se tiene claro que al cambiar la línea, se debe retirar el disco de la palabra y guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	16			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	32		

ACEPTACIÓN RESPONSABLE DE PERSONAL

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Juan Murgas
CARGO:
FIRMA: Juan Murgas
FECHA: DD 28 MM 02 AA 25

APROBACIÓN RESPONSABLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO

NOMBRE: Rafael Ocando
CARGO:
FIRMA: Rafael Ocando
FECHA: DD 28 MM 02 AA 25

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE SEGURIDAD

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD 28 MM 02 AA 25

CANCELACIÓN PERMISO TRABAJO

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.


NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD / MM / AA /

CIERRE PERMISO TRABAJO

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS DE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA: DD 28 MM 02 AA 25

Scanned with CamScanner



FORMATO — Cod. FT-HSEQ-062 — Versión 00 — Fecha 15/07/2024

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

PROYECTO: Cercanía al Pueblo — CONTRATISTA: mirapos — FECHA: 28-05-2025

SECCIÓN 1 TIPO DE TRABAJO Y TIEMPO

TIEMPO DE VALIDEZ — DESDE: 28 / 5 / 2025 7:00 am — HASTA: 28 / 5 / 2025 5:00 pm

DESCRIPCIÓN DE LABORES: Instalacion de estructura

AREA EXACTA: Cercanía del Pueblo

SECCIÓN 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARÁN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Edwin Calderón	Edwin C	1065825312	Soldador	Positiva	Nueva EPS
2	Jose Hernandez	Jose H	1065825123	Soldador	Positiva	Nueva EPS
3	Juan Franco	Juan Franco	5897895	Soldador	Positiva	Nueva EPS


SECCIÓN 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO


PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA		Preparación de la tarea			
Casco	X	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para el trabajo?	X	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	X
Guantes resistentes al calor	Y	El personal está calificado para desarrollar trabajos?	Y	El trabajador verificó estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	X
Botas de Seguridad	X	Se ha hecho una revisión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	Y	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	X	Conferencia de equipos de protección de fuego (con ARL en el área	Y		
Careta	X	Los trabajadores cuentan con certificado de Alturas? En caso certificado especifican amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas	X		
Protección auditiva	Y				
Guantes resistentes mecánicos	Y				


SECCIÓN 4 VERIFICACIÓN


	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que se puede ser retirado esta cubierto con telas ignifugas?	Y			17	Se han instalado mamparas y/o las son usadas para proteger a las personas y equipos de otras reservas de chispas y/o residuos?	X		
2	Se ha asegurado el área de trabajo, que solo las personas aprobadas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	Y			18	Se ha hecho la extensión a todos los equipos de extinción o otros requeridos?	Y		
3	Se verifican todos los equipos y sistemas que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo, tuberías de combustible, entre otros?	Y			19	El área en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	Y		
4	El permiso y la lista de chequeo esta con vistos y se encuentran los nombres y firmas de los coordinadores y firmas de permisos?	X			20	Realizaron en relación a la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables a menos a una distancia de 11 metros?	Y		
5	Tiene claro que si en la visita o pudo una alarma pequeña NO la debe sonar con las manos y debera utilizar con otra persona.	Y			21	El área de trabajo esta aislada y señalizada de forma adecuada?	X		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguna empresa esta relacionada su labor, debe informar al equipo que esta utilizando y atención a la persona.	Y			22	Los cilindros de gases inflamables están ubicados en posición vertical, sobre una superficie y amarrados correctamente?	Y		
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la máquina y/o herramienta y utilizar la llave asignada para este fin?	Y			23	Cuenta con los equipos de protección necesarios para la ejecución de estas actividades en el área?	Y		
8	Si realizar el trabajo de pulido o corte, se cuenta con el carro de equipo con llaves?	Y			24	Cuenta con los equipos mecánicos de gases inflamables en buenas condiciones, mangueras, llaves, cople y reguladores?	Y		


Escaneado con CamScanner























































































































































ORDEN Y ASEO	BIOLOGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral	Alergias, hinchazon, erupciones	Uso de camisa manga larga, uso de repelente , autocuidado
	BIOMECANICO	MOVIMIENTO REPETITIVO movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares: fatiga, calambre, lumbalgia, esguinces	Higiene postural, cambio de posturas, Realizar pausa y estiramiento
	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO Manipulación de objetos y herramientas	Peligones, golpeados, quemaduras, atrapamiento	Uso de los EPI, Guantes Auto cuidado Realizar inspección al equipos antes de su uso.




Scanned with CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y cefalea	Retirar un punto de hidratación cerca al área de trabajo,hidratarse constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalización del área. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSTALACION DE VIDRIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de elementos y herramientas	Herida cortes, pinchazos, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes, Auto cuidado. Realizar inspección al equipos antes de su uso.
ENSABLE DE VIDRIO Y ENSABLE AL BASTIDOR DE LA ESTRUCTURA	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de elementos y herramientas	Golpes, fracturas, laceraciones, muerte)	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizada inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	LIQUIDO Aplicación de silicona	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, entre en los ojos, afectación	Uso de los EPI Guantes. Tapa bocas
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Fatiga, cansancio, cansancio, agotado.	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento

Escaneado con CamScanner



Scanned with CamScanner



FORMATO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


Construcción deliverios del Pueblo - antiguo IDEMA


Consorcio Edificaciones ARL. - SUBCONTRATISTA: TRADIMS NOL GLASS & CONSTRUCT S.A.S

INSTALACION DE VENTANERIA Y PUERTAS INTERNAS Y EXTERNAS

INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratacion, mareo, desmayos y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo hidratarse constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion en area Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSTALACION DE VIDRIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Perforaciones, pinchazos, laseraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado. Realizar inspección al equipos antes de su uso
ENSABLE DE VIDRIO Y ENSABLE AL BASTIDOR DE LA ESTRUCTURA	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizada inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
	QUIMICO	LIQUIDO Aplicacion de silicona	Afectacion en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectacion	Uso de los EPI Guantes. Tapa bocas
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, esguinces.	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento


Scanned with CamScanner


DESCENSO DE ANDAMIO
CONDICIONES DE SEGURIDAD
BIOMECÁNICO
POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA
CONDICION DE SEGURIDAD
MOVIMIENTO REPETITIVO
ORDEN Y ASEO
CONDICION DE SEGURIDAD
MECANICO
Manipulación de objetos y herramientas
BIOMECÁNICO
POSTURA
BIOLOGICO
PICADURA




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FÍSICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratacion, mareo, desmayos y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo hidratarse constantemente
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Trapiezmos, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
ARMADO DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONALES	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
INSTALACION DE VIDRIO	CONDICIONES DE	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Hematomas, pinchazos, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado. Realizar inspección al equipos antes de su uso
ASCENSO A ANDAMIO	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizado inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades
ENSABLE DE VIDRIO Y ENSABLE AL BASTIDOR DE LA ESTRUCTURA	QUIMICO	LIQUIDO Aplicacion de siliconas	Afectacion en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, obturación	Uso de los EPI Guantes. Tipos bucos
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento
		ALTURA (actividad	Golpes, fracturas, lesiones	Autocuidado Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de

Escaneado con CamScanner



Scanned with CamScanner





FORMATO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpes de calor , deshidratacion, mareos, desmayos y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo hidratacion constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA		LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caidas, golpes fracturas, lesiones en los muembros superior e inferior	Señalizacion del area Autocuidado Uso de los EPI (botas y kasco de seguridad)
ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECIONALES	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitacion de arnesos, Pt andamios Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
INSTALACION DE WINCHE ELECTRICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO (alta tension) MECANICO Manipulacion de equipos y	Herramientas, proyectiles, lacerraciones, atrapamiento	Uso de los EPI (Guantes, Ayla cuidado Realizar inspección al equipos antes de su uso.
ASCENSO A ANDAMIO	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON AYUDA MECANICA	CONDICION DE SEGURIDAD	ELECTRICO (alta tension) MECANICO Manipulacion de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado, mantener las areas de trabajo señalizadas inspeccionadas, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
ENSABLE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA Y ALUMINIO	QUIMICO	Liquido Aplicacion de silicona	Alergias, afectacion ocular, irritacion, ardor en los ojos, irritacion	Uso de los EPI Guantes, Tapa bocas
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis	Higiene postural Realizar pausa y estiramiento
IZAJE DE VIDRIO Y ENSABLE DE GASTODR A ESTRUCTURA DE ALUMINIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAD O FORZADA (involucrado durante la manipulacion de elementos)	Lesiones osteomusculares, fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis	Higiene postural, cambio de posturas, Realizar pausa y estiramiento

Escaneado con CamScanner



DESCENSO DE ANDAMIO
ORDEN Y ASEO
CONDICION DE SEGURIDAD
CONDICION DE SEGURIDAD
CONDICION DE SEGURIDAD
BIOMECÁNICO
BIOLOGICO
MOVIMIENTO REPETITIVO
MECANICO.
LOCATIVO.
POSTURA
Picaduras , Mordedura
Lesiones osteomusculares.
Puntazos, pinchazos,
Caída, golpe, fractura,
Alergias, Irritaciones, Irritaciones
Uso de los EPY Guantes
Camiseta Manga larga
CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor , deshidratación, malestar, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratacion cerca al area de trabajo,hidratacion constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA		LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropiezones, caida, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalizacion del area Acordonado Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
INSTALACION DE WINCHE ELECTRICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO (alta tension) MECANICO. Manipulación de equipos y	Herida cortes, golpes, laceraciones, atrapamiento	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado Realizar inspección al equipo antes de su uso.
ASCENSO A ANDAMIO	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado. Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON AYUDA MECANICA	CONDICION DE SEGURIDAD	ELECTRICO(alta tension) MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizada especialmente, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
ENSABLE Y SOLADADURA DE ESTRUCTURA METALICA Y ALUMINIO	QUIMICO	Liquido Aplicacion de silicona	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación	Uso de los EPI Guantes Tapa bocas
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVO Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambres, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
IZAJE DE VIDRIO Y ENSABLE DE BASTIDOR A ESTRUCTUGA DE ALUMINIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso se los EPCC (Arnes de seguridad, linea de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (movimiento durante la manipulación de elementos)	Lesiones osteomusculares, fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural, cambio de posturas. Realizar pausa y estiramiento

Escaneado con CamScanner

DESCENSO DE ANDAMIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Caídas a una altura igual o superior a 2 metros	[illegible]	[illegible]
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (movimiento durante la manipulación de elementos)	Lesiones osteomusculares, fatiga, calambre, sobrecarga, molestias.	Higiene postural, cambio de posturas. Realizar pausa y estiramiento
	CONDICION DE SEGURIDAD	MOVIMIENTO REPETITIVO movimiento propio de la actividad	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Uso de los EPP (gafas de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria cuando se requiera
ORDEN Y ASEO	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Pinturas, punzadas, lesiones, atrapamiento.	Uso de los EPP Guantes. Auto cuidado. Realizar inspección al equipo antes de su uso.
	BIOMECANICO	POSTURA (Prolongada, mantenida o forzada)	Lesiones osteomusculares. Tendinitis (inflamación de los tejidos) Bursitis (inflamación de las	Higiene postural, cambio de posturas. Realizar pausa y estiramiento.
	BIOLOGICO	PICADURA Exposición a picaduras de insectos durante la	Alergias, hinchazón, infecciones	Uso de camisa manga larga, uso de repelente.




Scanned with CamScanner




INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y sofoco	Instalar un punto de hidratación cerca al area de trabajo,hidratarse constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caidas, golpes fracturas, lesiones en los miembro superior e inferior	Señalización del área. Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitación de armado de andamios Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
INSTALACION DE VIDRIO	CONDICIONES DE	MECANICO: Manipulación de equipos y herramientas	Hematomas, perforaciones, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado. Realizar inspección al equipos antes de su uso.
ASCENSO A ANDAMIO	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitacion de armado de andamios Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO: Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizada implementos, usar ropa adecuada para evitar un accidente
ENSABLE DE VIDRIO Y ENSABLE AL BASTIDOR DE LA ESTRUCTURA	QUIMICO	LIQUIDO Aplicación de silicona	Alteraciones en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, entre otras. afectación	Uso de los EPI Guantes, Tapabocas
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares Fatiga, calambre, lumbalgia, escoliosis.	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
		ALTURA (actividad	Golpes, fracturas, lesiones	Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, lineas de

Escaneado con CamScanner





Scanned with CamScanner



INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayos y caídas	Instalar un punto de hidratación cerca al área de trabajo hidratación constantemente.
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropezones, caída, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalización del área Autocuidado. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitación de armado de andamios Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, líneas de vida, eslinga)
INSTALACION DE WINCHE ELECTRICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ELECTRICO (alta tensión) MECANICO. Manipulación de equipos y	Hematomas, pinchazos, laceraciones, atrapamiento.	Uso de los EPI Guantes. Auto cuidado. Realizar inspección al equipo antes de su uso.
ASCENSO A ANDAMIO	CONDICION DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Capacitación de armado de andamios Autocuidado. Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, líneas de vida, eslinga)
IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON AYUDA MECANICA	CONDICION DE SEGURIDAD	ELECTRICO (alta tensión) MECANICO. Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado, mantener las áreas de trabajo señalizada recomendable, usar ropa adecuada para realizar las actividades.
ENSABLE Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA Y ALUMINIO	QUIMICO	Líquidos Aplicación de silicona	Alergia en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación	Uso de los EPI Guantes. Tapa bocas
	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, líneas de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares. Fatiga, calambre, lumbalgia, cansancio.	Higiene postural. Realizar pausa y estiramiento
IZAJE DE VIDRIO Y ENSABLE DE MARCOS A ESTRUCTURA DE ALUMINIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	ALTURA (actividad realizada a una altura igual o superior a 2 metros)	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte)	Autocuidado Uso de los EPCC (Arnes de seguridad, líneas de vida, eslinga)
	BIOMECÁNICO	POSTURA PROLONGADAS, MANTENIDAS O FORZADA (movimiento durante la manipulación de elementos)	Lesiones osteomusculares, fatiga, calambre, lumbalgia, cansancio.	Higiene postural, cambio de posturas. Realizar pausa y estiramiento


Escaneado con CamScanner


ORDEN Y ASEO
BIOLOGICO
PICADURA
Exposición a picaduras de insectos durante la jornada laboral
Alergias, hinchazon, infecciones
Uso de camisa manga larga, uso de repelente , autocuidado
BIOMECANICO
MOVIMIENTO REPETITIVO
movimientos propios de la actividad
Lesiones osteomusculares: fatiga, calambres, tendinitis, esguinces.
Higiene postural, cambios de posturas, flexibilizacion pausa y estiramiento
CONDICION DE SEGURIDAD
MECANICO
Manipulación de equipos y herramientas
Fracturas, golpes, laceraciones, atrapamiento.
Uso de los EPI Guantes, Ropa cerrada
Realizar inspección al equipo antes de su uso.




INSPECCIÓN DEL AREA DE TRABAJO	FISICO	TEMPERATURA EXTREMA (CALOR)	Golpe de calor, deshidratación, mareo, desmayo y cefalea	Instalar un punto de hidratación cerca al area de trabajo hidratarse constantemente
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIZAR DURANTE LA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	LOCATIVO Superficie irregular con diferente nivel	Tropiezones, caidas, golpes fracturas, lesiones en los miembros superior e inferior	Señalizacion del área. Aislamiento. Uso de los EPI (Botas y casco de seguridad)
INSTALACION DE VIDRIO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	MECANICO Manipulación de equipos y herramientas	Hematomas, pinchazos, laceraciones, amputaciones	Uso de los EPI Guantes, Ars cortado. Realizar inspección al equipos antes de su uso
ENSABLE DE VIDRIO Y ENSABLE AL BASTIDOR DE LA ESTRUCTURA	CONDICION DE SEGURIDAD	MECANICO Manipulación de equipos y herramientas	Golpes, fracturas, lesiones osteomusculares, muerte	Autocuidado, mantener las areas de trabajo señalizada implementos, usar ropa adecuada para realizar las actividades
	QUIMICO	LIQUIDO Aplicacion de silicona	Afectación en la piel, alergias, afectación ocular, irritación, ardor en los ojos, afectación	Uso de los EPI Guantes Tapa bocas
	BIOMECÁNICO	MOVIMIENTO REPETITIVOS Movimientos propios de la actividad	Lesiones osteomusculares, Fatiga, calambre, lumbalgia, esguinces	Higiene postural. Rotación pausa y estiramiento


Scanned with CamScanner




Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Cod: FT-HSEQ-052
Versión: 00
Fecha: 15/07/2024


Fecha: 21-05-2025

Puente escalera

obra en construcción

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	John Cabrera			soldador	positiva	Asmesalud
2						
3						

Powered by CamScanner



PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE ANTERIOR CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A CABALIDAD LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

Powered by CamScanner



FORMATO

PERMISO PARA TRABAJOS EN CALENTE

Cod: FT-HSEQ-052

Versión: 00

Fecha: 16/07/2024

Empresa: Diplomado del Pueblo

Contratista: Instal Prosy

FECHA: 10-06-2025

HORARIO DE TRABAJO: desde 7:00 hasta 5:00

PROYECTO O ESTUDIO: Aula escolar

AREA O LUGAR: obra en construcción

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Johan Robledo		1065	Soldador	Positiva	Sanitas
2						
3						

SECCIÓN 1 EQUIPOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

SECCIÓN 2 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA

- Casco
- Guantes resistentes al calor
- Botas de Seguridad
- Gafas de seguridad
- Overol
- Polaina o delantal de cuero
- Protección auditiva
- Guantes resistentes mecánicos

Planeación de la labor


- ¿Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar? ✓
- ¿El personal está calificado para desarrollar dicha labor? ✓
- ¿Se han tenido en cuenta y el ATS para todos los implicados en la labor? ✓
- ¿Se dispone de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área? ✓
- ¿Los trabajadores cuentan con certificado de alturas? (En caso afirmativo manifiestan estado saludable en el manejo de herramientas eléctricas) ✓
- ¿El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas? ✓
- ¿El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad? ✓

OBSERVACIONES:

SECCIÓN 3 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que se pueda ser dañado esta cubierto con lonas ignífugas?			✓	10	Se han establecido mecanismos para que todos estén atentos para protegerse a los personas y equipos de áreas cercanas del riesgo de chispas y/o incendios?			✓
2	Se dispone cerca al área de trabajo, con suficiente cantidad de extintores apropiados para el tipo de material a utilizarse?	✓			11	Se han tenido en cuenta el área de los equipos de soldadura a usar, requisitos?	✓		
3	Se Verifican todos los equipos y accesorios que puedan generar inconvenientes o exigencias de funcionamiento. Por ejemplo: revisión de boquillas, mangueras, entre otros?			✓	12	El área de trabajo se encuentra al trabajo una libre de materiales inflamables?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo son con anticipación con nombres y firmas de los colaboradores y vencidos de permisos?	✓			13	El área donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles o inflamables? y están debidamente almacenados?	✓		
5	Tiene claro que si se suspende o cancela una actividad por más de 60 días deberá registrar con los mismos y deberá utilizar con una persona	✓			14	En caso de presentarse combustibles o materiales aprobados. Estos deberán correctamente?	✓		
6	Se tiene claro, que no se puede trabajar con alguien mientras esta realizando su labor. Antes deberá el equipo que esta utilizando y dirigirse a la persona.	✓			15	Los cilindros de gases inflamables están ubicados en posición vertical, estén con sus extintores y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que: Cuando requiere cambiar con disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o herramienta y esperar a que esté completamente para evitar daño?	✓			16	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la ubicación de gases inflamables en el área?			✓
8	Se realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			17	Fueron realizadas medidores de gases inflamables/oxigeno en tanques, mangueras, líneas, cajas y canaletas?			✓

Powered by CamScanner



9		✓			25				✓
10		✓			26			✓	
11		✓			27			✓	
12		✓			28			✓	
13				✓	29			✓	
14		✓			30			✓	
15		✓			31			✓	
16		✓			32			✓	

ACEPTACIÓN RESPONSABLE DE PERSONAL

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: Carlos Enriquez
CARGO:
FIRMA: Carlos Enriquez

FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 25

APROBACIÓN RESPONSABLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Pedro Gonzalez
CARGO:
FIRMA: Pedro Gonzalez

FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 25

AUTORIZACIÓN RESPONSABLE SEGURIDAD

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Mariana Salcedo
CARGO:
FIRMA: Mariana

FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 25

CANCELACIÓN PERMISO TRABAJO

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.

NOMBRE: /
CARGO:
FIRMA: /

FECHA: DÍA / MES / AÑO /


CIERRE PERMISO TRABAJO

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE: Daniela Salcedo
CARGO:
FIRMA: Daniela

FECHA: DÍA 19 MES 06 AÑO 25

Powered by CamScanner




PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Fecha: 19-06-2025

Obra en construcción

Powered by CamScanner



PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.


ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN EL.

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

Powered by CamScanner




PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Pulir escaleras

Obra en construcción

Powered by CamScanner




PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Fecha: 13-06-2025


Pulir escalera

Obra en construcción


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE

Powered by CamScanner